www.siriapd.it

Vi presentiamo il nuovo catalogo generale 2021,
aggiornato con le tante famiglie e categorie di prodotti
che si sono aggiunte negli ultimi anni.
Nonostante la vasta panoramica di articoli che vi troverete,
molto altro ancora rimane visibile solo visitando il
nostro sito: www.siriapd.it
Buona visione



INDICE per FAMIGLIE e CATEGORIE

ACCESSORI AUTO

ANTIFURTI CAN-BUS 1
ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE 2
ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE 24V 5
ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE ACCESSORI 5
ANTIFURTI PER CAMPER 10
ANTIFURTO IMMOBILIZER 11
CAVO VIDEO 11
CINGHIE FERMA CARICO 12
DISCHI TACHIGRAFO 13
KIT SENSORI PARCHEGGIO 13
KIT SENSORI PARCHEGGIO ACCESSORI 16
KIT VIDEO RETROMARCIA 19
MONITOR LCD 20
RETROCAMERA TELECAMERA 22
SICUREZZA 25

ACCESSORI PER AUTORADIO

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE 27
CABLAGGIO ALTOPARLANTI 28
CAVI ELETTRICI E PIATTINE 29
VIVAVOCE 29

ACCESSORI PER RICAMBI ELETTRICI

ACCENDISIGARI 33
ACCOPPIATORE DI BATTERIA 33
ALIMENTATORE 33
BATTERIE ALCALINE 37
BATTERIE APPARECCHI ACUSTICI 40
BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO NO MEZZI TRAZIONE ELETTRICA 40
BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO CICLICHE 42
BATTERIE ESPOSITORI 42
BATTERIE LITIO 42
BATTERIE RICARICABILI 44
CARICABATTERIE 45
CAVI COLLEGAMENTO BATTERIE 47
CAVI SPIRALATI 47
FASCETTE BALL-LOK 49
FASCETTE CAVALLOTTO MARMITTA 49
FASCETTE COLLARE MARMITTA 49
FASCETTE GOMMATE PK 49
FASCETTE NYLON 50
FASCETTE NYLON A COLLARE 50
FASCETTE NYLON BASETTE 50
FASCETTE NYLON CON DENTE ACCIAIO 51
FASCETTE NYLON CON PERNO 51
FASCETTE STRINGITUBO A COLLARINO 51
FASCETTE STRINGITUBO CLIC 51
FASCETTE STRINGITUBO CP 52
FASCETTE STRINGITUBO KC 12 MM DIN3017 52
FASCETTE STRINGITUBO KC 5 MM DIN3017 52
FASCETTE STRINGITUBO KC 9 MM DIN3017 52
FASCETTE TIE-LOK 52
FILO STAGNO 53
GUAINA SELF CLOSING BOX 53
GUAINA TERMORESTRINGENTE BOX 54
GUAINE ADR 55
GUAINE ADR RACCORDI E SCATOLE 55
GUAINE CORRUGATE 56
GUAINE PVC 56
GUAINE SPIRALATE 57
GUAINE TRECCIATE 57
INVERTER 57
INVERTER ONDA PURA 59
MORSETTI BATTERIA 59
MORSETTIERE MAMMUT 64
NASTRI ADESIVI 64
PINZE BATTERIA 65
PRESE E SPINE 12V 66
PRESE E SPINE 24V 67
PRESE E SPINE UNIVERSALI 67
PRESE E SPINE USB 71
RIDUTTORI DI TENSIONE 72
RUBACORRENTE 73
TRECCE MASSA 73

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ALZACRISTALLI KIT RIPARAZIONE 75

ATTREZZATURA OFFICINA

CARTA ASCIUGAMANI 79
COPRISEDILI 79
GUANTI LAVORO 79
KIT O-RING 80
LAMPADE E TORCE 80
OFFICINA 83
PISTOLA APPLICATRICE 85
PISTOLA SOFFIAGGIO 85
SALDATORE 85
POMPE TRAVASO VII
PULEGGIA ALTERNATORE UTENSILI VIII

AVVISATORI ACUSTICI

AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA 87
AVVISATORI PER VEICOLI PRIORITARI E DI EMERGENZA 87
AVVISATORI SPECIALI 89
CICALINI 89
CLACSON 90
TROMBE A GAS DI EMERGENZA 90
TROMBE ELETTROMAGNETICHE 91
TROMBE ELETTROMAGNETICHE PER USO NAUTICO 93
TROMBE ELETTROPNEUMATICHE 93
TROMBE ELETTROPNEUMATICHE INTERVALLATE 94
TROMBE ELETTROPNEUMATICHE MUSICALI 94
TROMBE PNEUMATICHE ACCESSORI 95
TROMBE PN. PER CAMION E AUTOBUS 96
SIRENA UNIVERSALE IX

BATTERIE AUTO E MOTO

AVVIATORI BOOSTER 97
BATTERIE FIAMM CAMPER E NAUTICA 101
BATTERIE GIARDINAGGIO 102

BLOCCASTERZO E PORTE

ACCESSORI BLOCCASTERZO PORTE 103
BLOCCASTERZO 104
BLOCCHETTI PORTE 118
BLOCCHETTO AVVIAMENTO 123

CABLAGGI AUTO

CABLAGGIO BAGAGLIAIO 131
CABLAGGIO COMPLETO 132
CABLAGGIO PORTIERA 132

CAVO ELETTRICO

CAVO BATTERIA 133
CAVO CANDELA 133
CAVO ELETTRICO ADR 133
CAVO MULTIPOLARE 134
CAVO MULTIPOLARE PIATTO 134
CAVO SALDATRICE EXTRA-FLESSIBILE 134
CAVO UNIPOLARE 135
CAVO UNIPOLARE BICOLORE SEZIONE RIDOTTA FASE-3-T3 135
CAVO UNIPOLARE SEZIONE RIDOTTA FASE-3-T3 136
PIATTINA AUTORADIO 136
PORTA BOBINE 136

CHIMICO

INCOLLAGGIO CRISTALLI DOW-BETASEAL 137
INCOLLAGGIO CRISTALLI MS-POLIMERO 138
PULIZIA E IGIENE 138
PULIZIA E MANUTENZIONE 141
SMALTI E PENNARELLI 151

FANALERIA

CABLAGGI E CONNETTORI PER FANALERIA POSTERIORE 153
CATADIOTTRI 155
FANALI ANTERIORI AUTOCARRO 155
FANALI INGOMBRO 156
FANALI POSTERIORI AUTOCARRO 159
FANALI RETRONEBBIA RETROMARCIA 168
FANALI SIDE-MARKER 169
FANALI TARGA 173

INDICE per FAMIGLIE e CATEGORIE

FARO LAVORO 175
KIT FANALI POSTERIORI CARRELLO 187
NASTRO RIFLETTENTE 188

ILLUMINAZIONE LED

ACCESSORI ILLUMINAZIONE LED 12-24V 189
ACCESSORI ILLUMINAZIONE LED ANTIANOMALIA 192
ILLUMINAZIONE POWER LED 194
ILLUMINAZIONE POWER LED BLACK LIGHT 195
ILLUMINAZIONE POWER LED BLACK LIGHT SERIE X 196
ILLUMINAZIONE POWER LED SIRIUS 196
ILLUMINAZIONE POWER LED XENITE 196
LAMPADE LED 12V 197
LAMPADE LED 12V ANGEL EYES 209
LAMPADE LED 12V LUCE DIURNA 210
LAMPADE LED 24V X
LAMPADE LED BISPINA G4-G9-R7S XIII
LAMPADE LED DA INCASSO XVI
LAMPADE LED DICROICHE XVI
PLAFONIERE LED XVII
PROIETTORI LED XXIII

ILLUMINAZIONE STANDARD

CABLAGGI E CONNETTORI PER LAMPADE 234
LAMPADE ATTACCO EDISON 238
LAMPADE AUSILIARIE 12V 213
LAMPADE AUSILIARIE 24V 228
LAMPADE CRUSCOTTO 12V 238
LAMPADE CRUSCOTTO 12V KIT 242
LAMPADE CRUSCOTTO 24V 242
LAMPADE CRUSCOTTO 24V KIT 244
LAMPADE KIT ESPOSITORE 244
LAMPADE NEON 245
LAMPADE PROIETTORE 12V 245
LAMPADE PROIETTORE 24V 260
LAMPADE TROUSSE 263
PLAFONIERE 264
LAMPADE ATTACCO EDISON 264

ILLUMINAZIONE XENON

BALLAST E CENTRALINE XENON 265
KIT XENON BLACK-LIGHT 274
LAMPADE PER KIT XENON 274
RICAMBI PER KIT XENON 276

IMPIANTO ALIMENTAZIONE CARBURANTE

POMPA UNIVERSALE 12V 280
POMPA UNIVERSALE 24V 282
POMPA UNIVERSALE 6V 283
POMPA UNIVERSALE ACCESSORI 283
TUBO CARBURANTE 283
TUBO IN GOMMA GPL/METANO 284
SOLENOIDE 284
TUBO CARBURANTE XXIX
TUBO IN GOMMA GPL/METANO XXX

IMPIANTO ELETTRICO

CABLAGGI E CONNETTORI BOBINE 285
CABLAGGI E CONNETTORI PER TERGICRISTALLO 285
ELETTROMAGNETE 285
INTERMITTENZE TERGICRISTALLO 286
INTERMITTENZE TERGILUNOTTO 286
MOTORINO TERGICRISTALLO UNIVERS. 287
PIASTRE DIODI ALTERNATORE 288
REGOLATORE ALTERNATORE 291
SPINTEROGENO DISTR. ACCENSIONE 308
MODULO DI ACCENSIONE XXXI

IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

ATTUATORI CLIMA 309
CABLAGGI PER ELETTROVENTILATORI 314
CABLAGGI TERMOINTERRUTTORI 315
PRESSOSTATI E SENSORI 315
RELE INCIDENZA VENTOLA RADIATORE 318
RESISTENZA VENTOLA RADIATORE 319
SERBATOIO LIQUIDO RADIATORE 324
TAPPI RADIATORE VASCHETTA 330
SENSORE LIVELLO LIQUIDO RADIATORE 336

IMPIANTO RISCALDAMENTO

CABLAGGI E CONNETTORI RESISTENZE MOTORINO RISCALDAMENTO 336
MOTORINO RISCALDAMENTO ABITACOLO REGOLATORE 338
MOTORINO RISCALDAMENTO ABITACOLO UNIVERSALE 345
POMPA ACQUA SUPPLEMENTARE 346
RESISTENZA MOTORINO VENTILAZIONE ABITACOLO 347
RESISTENZA RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE 362

INTERRUTTORI E PULSANTI

INTERRUTTORE A LEVA 363
INTERRUTTORE A TASTO 365
INTERRUTTORE ALZACRISTALLO 367
INTERRUTTORE ALZACRISTALLO CONNETTORE 393
INTERRUTTORE ALZACRISTALLO UNIVERSALE 393
INTERRUTTORE AVVIAMENTO 394
INTERRUTTORE AVVISATORI ACUSTICI 394
INTERRUTTORE DEVIATORE 394
INTERRUTTORE EMERGENZA 395
INTERRUTTORE GIREVOLE 400
INTERRUTTORE INNESTO RIDUTTORE 400
INTERRUTTORE LUCE FRENO UNIVERSALE 401
INTERRUTTORE LUCE VANO CARICO 407
INTERRUTTORE LUCI ESTERNE 401
INTERRUTTORE LUCI FENDINEBBIA 406
INTERRUTTORE LUCI RETRONEBBIA 406
INTERRUTTORE LUCI STAZIONAMENTO 407
INTERRUTTORE LUNOTTO 407
INTERRUTTORE PLAFONIERA 407
INTERRUTTORE PORTA 407
INTERRUTTORE PROIETTORI SUPPL. 409
INTERRUTTORE RISCALDAMENTO 409
INTERRUTTORE RISCALDAMENTO PARABREZZA 410
INTERRUTTORE RISCALDAMENTO RETROVISORE 410
INTERRUTTORE SIRENA 410
INTERRUTTORE STRUMENTAZIONE 410
INTERRUTTORE TELERUTTORE 411
INTERRUTTORE TERGI 411
INTERRUTTORE TIRETTO 411
PULSANTE 413

LAVACRISTALLI

BORSA LAVACRISTALLO 419
BORSA LAVACRISTALLO INDUSTRIALI 422
POMPE TERGICRISTALLO 423
POMPE TERGICRISTALLO ACCESSORI 433
RACCORDI TERGICRISTALLO 434
SPRUZZATORI 435
TUBO LAVACRISTALLI 440

RICAMBI ELETTRICI

CENTRALINA PRERISCALDO DIESEL 441
CENTRALINA PRERISCALDO DIESEL TERMOAVVIATORI 445
FUSIBILI KIT ESTRATTORI 445
FUSIBILI LAMA MAXI 445
FUSIBILI LAMA MAXI KIT 445
FUSIBILI LAMA MINI 445
FUSIBILI LAMA MINI KIT 446
FUSIBILI LAMA MINI LED 446
FUSIBILI LAMA UNI 446
FUSIBILI LAMA UNI KIT 446
FUSIBILI LAMA UNI LED 447
FUSIBILI MEGA 447
FUSIBILI MICRO 447
FUSIBILI MICRO 3 447
FUSIBILI MICRO 3-CASE 447
FUSIBILI MICRO 3-CASE KIT 448
FUSIBILI MICRO KIT 448
FUSIBILI MICRO2 448
FUSIBILI MICRO2 KIT 448
FUSIBILI MIDI 448
FUSIBILI PAL 293 449
FUSIBILI POWERVAL 450
FUSIBILI VETRO 450
INTERMITTENZE 451
PORTAFUSIBILI 456
PORTARELE 459
RELE 12V 460

RELE 24V 463
RELE MAXI 12V 465
RELE MAXI 24V 466
RELE MICRO 12V 466
RELE MICRO 24V 467
RELE TEMPORIZZATI 467
SPIE LUMINOSE 468
STACCABATTERIA 470
ATTUATORI PORTE XXXV
CANDELETTA PRERISCALDO TERMOAVV. XXXV
CENTRALINA BLOCCAPORTA XXXVII
CENTRALINA PORTAFUSIBILI XXXVII
COMMUTATORI ACCENSIONE XXXVIII
CONTENITORE DIODI XXXXII
CORRETTORE ASSETTO FARI XXXXII
FUSIBILI A NASTRO SERIE HSB XXXXIV
SFUSIBILI CILINDRICI / KIT XXXXIV
FUSIBILI J CASE XXXXV
SENSORELIVELLO OLIO MOTORE XXXXV

RICAMBI INIEZIONE
CABLAGGI E CONNETTORI INEZIONE E CONTROLLO MOTOR 485
ELETTROVALVOLA ANTIFURTO 480
ELETTROVALVOLA ARIA COMPRESSA 480
KIT MODIFICA AVVIAMENTO 480
KIT RIPARAZIONE COLLETTORE 480
RELE POMPA ALIMENTAZIONE 481

RICAMBI MECCANICI
CONTENITORE LIQUIDO FRENI 483
PROLUNGHE ASTA OLIO 483
RACCORDI E DERIVAZIONI 484
SUPPORTI FILTRO GASOLIO E POMPANTI 486
TAPPO FLANGIA 488
TAPPI COPPA OLIO 489
TAPPI INTRODUZIONE OLIO 491
VALVOLE NON RITORNO GASOLIO 488

SEGNALAZIONE
BARRA DI SEGNALAZIONE LED 494
FARO LAMPEGGIANTE 495
FARO ROTANTE 498
MULTIFLASH 500
PANNELLI RIMORCHIO 501

STRUMENTAZIONE
AMPEROMETRO 502
CONTAORE 502
MONITOR BATTERIE 502
TERMOMETRI 502
VOLTMETRO 502

TERMINALI E CONNETTORI NON STAGNI
CONNETTORE PORTA FEMMINA A T 503
CONNETTORE PORTA FEMMINA MIC 503
CONNETTORE PORTA FEMMINA PER COMMUTATORI 503
CONNETTORE PORTA MASCHIO A T 503
CONNETTORE PORTA MASCHIO MIC 503
CONNETTORI DI POTENZA DI POTENZA SERIE 800 503
CONNETTORI UNIVERSAL MATE-N-LOCK 503
CONTATTO FEMMINA MATE-N-LOCK 504
CONTATTO MASCHIO MATE-N-LOCK 504
CONTATTO FEMMINA MIC 504
CONTATTO MASCHIO MIC 504
FASTON FEMMINA ANTISFILAMENTO 504
TERMINALI DI POTENZA SERIE 800 504
TERMINALI PER PORTAFUSIBILI 504

TERMINALI E CONNETTORI STAGNI
CAPPUCCI DI PROTEZIONE 505
CONNETTORE CANDELETTE 505
CONNETTORE CIRCOLARE PORTA FEMMINA MIC 505
CONNETTORE CIRCOLARE PORTA MASCHIO 505
CONNETTORE CIRCOLARE PORTA MASCHIO MIC 505
CONNETTORE PORTA FEMMINA DEUTSCH DT 505
CONNETTORE PORTA FEMMINA DEUTSCH DTM 505
CONNETTORE PORTA FEMMINA DEUTSCH DTP 505
CONNETTORE PORTA FEMMINA ECONOSEAL 506
CONNETTORE PORTA FEMMINA JUNIOR TIMER 506
CONNETTORE PORTA FEMMINA MCON 506
CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 150 506
CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 280 506
CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 630 506
CONNETTORE PORTA FEMMINA PER ALTERNATORI 507
CONNETTORE PORTA FEMMINA PER FANALI 507
CONNETTORE PORTA FEMMINA PER PORTIERE 507
CONNETTORE PORTA FEMMINA SUMITOMO 507
CONNETTORE PORTA FEMMINA SUPERSEAL 507
CONNETTORE PORTA FEMMINA WEATHER-PACK 508
CONNETTORE PORTA MASCHIO DEUTSCH DT 508
CONNETTORE PORTA MASCHIO DEUTSCH DTM 508
CONNETTORE PORTA MASCHIO DEUTSCH DTP 508
CONNETTORE PORTA MASCHIO ECONOSEAL 508
CONNETTORE PORTA MASCHIO JUNIOR TIMER 508
CONNETTORE PORTA MASCHIO MCON 508
CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 280 509
CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 630 509
CONNETTORE PORTA MASCHIO PER ALTERNATORI 509
CONNETTORE PORTA MASCHIO PER MONTANTE 509
CONNETTORE PORTA MASCHIO SUPERSEAL 509
CONNETTORE PORTA MASCHIO WEATHER-PACK 509
CONTATTI PER CONNETTORI STAGNI KIT 510
CONTATTO FEMMINA JUNIOR TIMER 510
CONTATTO FEMMINA MCP BOSCH 510
CONTATTO FEMMINA METRI-PACK 630 510
CONTATTO FEMMINA PER CONNETTORE CIRCOLARE 90° 510
CONTATTO FEMMINA PER CONNETTORE PORTIERE 510
CONTATTO FEMMINA POWER TIME 511
CONTATTO FEMMINA PULL-TO-SEAT 511
CONTATTO FEMMINA SUPERSEAL 511
CONTATTO FEMMINA WEATHER-PACK 511
CONTATTO MASCHIO CPC 511
CONTATTO MASCHIO JUNIOR TIMER 511
CONTATTO MASCHIO METRI-PACK 150 511
CONTATTO MASCHIO METRI-PACK 630 511
CONTATTO MASCHIO PER CONNETTORE MONTANTE 511
CONTATTO MASCHIO SUPERSEAL 512
CONTATTO MASCHIO WEATHER-PACK 512
GOMMINO DI TENUTA MCP BOSCH 512
GOMMINO DI TENUTA METRI-PACK 630 512
GOMMINO DI TENUTA SUPERSEAL 512
GOMMINO DI TENUTA WEATHER-PACK 512
TERMINALE FEMMINA DEUTSCH DT 512
TERMINALE MASCHIO DEUTSCH DT 512

TERMINALI E CONNETTORI STANDARD
CAPOCORDA DI POTENZA 513
CONNETTORE ISOLANTE PORTA FEMMINA 513
CONNETTORE ISOLANTE PORTA MASCHIO 514
COPRIFASTON STANDARD FEMMINA 514
COPRIFASTON STANDARD MASCHIO 515
COPRIFASTON STANDARD MASCHIO FEMMINA 515
FASTON A BANDIERA 515
FASTON CON OCCHIELLO 515
FASTON STANDARD FEMMINA 517
FASTON STANDARD MASCHIO 518
PREISOLATI A FORCELLA 519
PREISOLATI A PUNTALE 519
PREISOLATI AD OCCHIELLO 519
PREISOLATI FEMMINA 519
PREISOLATI GIUNTI TESTA-TESTA 520
PREISOLATI INNESTO CILINDRICO FEMMINA 520
PREISOLATI INNESTO CILINDRICO MASCHIO 521
PREISOLATI MASCHIO 521

Fate attenzione a questi due marchi di proprieta' S.I.RI.A. :
sono stati creati allo scopo di aiutarvi a scegliere tra ricambi di primo impianto e ricambi alternativi di alta qualita'.
In entrambi i casi i prodotti sono garantiti dalla nostra lunga esperienza. Buona scelta!

Gli articoli accompagnati da questo marchio appartengono a brand e qualita' di primo equipaggiamento

by S.I.RI.A
GENCORE
PARTI • ORIGINALI • GARANTITE

Questi articoli grazie ad una nostra accurata selezione offrono ottime caratteristiche di affidabilita' e rispondono all'esigenza di avere un prodotto con il migliore rapporto qualita'/prezzo

S.I.R.I.A
HIGH quality

ACCESSORI AUTO

ANTIFURTI CAN-BUS

CB4615



ALLARME CANBUS COBRA modulare con sirena AUTOALIMENTATA WIRELESS.
Centrale d'allarme Can Bus abbinabile a telecomando d'origine della vettura, sirena ad alta potenza sonora, protezione perimetrica, pulsante led/pin-code, blinker, blocco motore.
Possibilita' di configurare telecomando e driver card per l'antirapina. Per ulteriori informazioni vedi scheda allegata.

MED203936



KIT PROGRAMMAZIONE per centrali serie MED 2200, 3200, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, MED AS3, MED AS3 K, MED-BIKE, MED LOCKER e MED-WORK.
Permette anche il caricamento degli specifici programmi vetture nelle centrali d'allarme MED 3200, 5000, 7000, 9000, MED AS3, MED AS3 K.
Si collega direttamente alla porta USB del PC.
Kit composto dalla centralina MED SK PLUS, dal cavo USB A / USB A per il collegamento al PC e dal cavo adattatore cod. CAV 612970000.
Tramite un PC e lo speciale software MED permette di leggere / modificare i parametri di funzionamento delle centrali MED e di programmarle con gli specifici firmware di interfacciamento vetture.
Sistema di programmazione riservato agli installatori ed ai rivenditori MED.

MED7450CE



CENTRALE ALLARME MODULARE CANBUS
attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli.
Collegamenti semplificati sui veicoli dotati di linea CAN.
Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione o rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).
Puo' gestire anche la chiusura vetri, sulla maggiore parte dei veicoli.
CON CHIAVE ELETTRONICA
Speciale interfaccia che rileva direttamente i segnali di apertura/chiusura ed i pulsanti porte, cofano e baule tramite linea CAN, VAN, K-BUS, CODE…
Pilotaggio chiusura vetri diretta per le vetture dotate di impianto comfort (chiusura vetri tramite la chiave originale dalla serratura della porta) o tramite modulo alzacristalli opzionale.
Sirena autoalimentata sigillata SIR 050 di piccole dimensioni, con sensore batteria veicolo scarica.
Puo' gestire il pilotaggio semplificato per gli indicatori di direzione, tramite filo unico, riducendo i tempi di installazione (per veicoli predisposti).

MED916049



CENTRALE ALLARME MODULARE CANBUS 11.350CE
La centrale MED 11.350 e' attivata dai radiocomandi originali delle vetture dotate di impianto elettrico CAN BUS, CODE o tradizionale.
Comprende: sensori radar a 2 testine RAD 4000 antiaccecamento, led di segnalazione, uscita comfort o stato utilizzabile anche come comando blocco motore esterno, uscita d'allarme supplementare. Corredata di sirena autoalimentata SIR 050, con ricarica intelligente e monitoraggio della batteria del veicolo.
ATTENZIONE: programmabile da PC con SW Med Plus ed utilizzando SOLO ed UNICAMENTE il KIT SK Plus codice MED203936. Z

MED916065



CENTRALE ALLARME MODULARE 11.570 LW CANBUS con sirena WIRELESS SIR070 LW
Attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli e / o da trasmettitori Med serie LW.
Collegamenti semplificati sui veicoli dotati di linea CAN.
Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione e rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).
Possibilita' sulle vetture con linea CAN di rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15), qualora indicato nelle schede tecniche.

MED916110



CENTRALE ALLARME MODULARE CANBUS CON SIRENA WIRELESS+1 radiocomando antiscanner TX 4000LW
1 tasto per pilotare la centrale. Allarme e chiusure centralizzate dove possibile, ad autoapprendimento.
Centrale di allarme modulare attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli e / o da trasmettitori Med serie LW.
Collegamenti semplificati sui veicoli dotati di linea CAN.
Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione e rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).
Possibilita' sulle vetture con linea CAN di rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15), qualora indicato nelle schede tecniche.
Punti di forza:
Rileva direttamente i segnali di apertura/chiusura, i pulsanti porte, cofano e baule tramite linea CAN, CODE o analogica.
Il programma di funzionamento della centrale puo' essere aggiornato tramite lo specifico sw Med PLUS, con le nuove funzionalita' rilasciate da Med.
Possono essere create configurazioni personalizzate per veicolo, archiviabili sul proprio PC.
Blocco motore integrato programmabile anche in automatico e/o CONTRO IL FURTO ELETTRONICO, vincolato alla chiave elettronica. Ricevitore integrato per gestire tutti i dispositivi opzionali wireless Med a 868 Mhz (trasmettitori: TX PAR LW, contatti: MIC LW / MIC MEC LW, infrarossi: SEN INFRA LW / SEN INFRA 360 LW, sensore gas SEN GAS LW, sirena autoalimentata SIR 070 LW con rilevamento pulsante cofano). Sirena autoalimentata sigillata SIR 050 / SIR 070.LW di piccole dimensioni, con sensore batteria veicolo scarica.
Caratteristiche tecniche
Programmabile tramite PC con il nuovo KIT SK-PLUS e il sw Med PLUS (scaricabile dal sito). Tramite questo software e' possibile eseguire l'interfacciamento al veicolo, variare le impostazioni ed eseguire la diagnosi del sistema (allarmi, inserimenti, avviamenti, ecc.).
Med 11.5 e' predisposta per pilotare la chiusura centralizzata tramite 2 uscite negative protette, con tempi di apertura / chiusura programmabili.
Modulo supplementare per il pilotaggio universale della chiusura centralizzata cod. 674980000.
Predisposta per il pilotaggio di un sistema di protezione satellitare della linea MedSky.
Puo' gestire il pilotaggio semplificato degli indicatori di direzione, tramite filo unico (per i veicoli predisposti).
Su alcune vetture con linea CAN puo' rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15).
Memoria di allarme e segnalazioni acustiche di servizio tramite la sirena SIR 050 o SIR 070.
Segnalazioni ottiche tramite il Led in dotazione e gli indicatori di direzione.
Il telecomando TX PAR LW permette di attivare / disattivare il sistema di allarme. Sui veicoli predisposti, consente anche di pilotare l'apertura / chiusura delle porte, in modo alternativo rispetto al telecomando originale. Pin card con codice di emergenza, utilizzabile anche per l'autoapprendimento delle chiavi elettroniche di emergenza e del telecomando TX PAR LW (opzionale)

SP34500187



KIT ANTIFURTO PER VETTURE DOTATE DI CANBUS.
Comprende:
Centrale allarme modulare
100 vetture precaricate
Modulo ultrasuoni
Sirena autoalimentata

ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE

AR1122



KIT CHIUSURE CENTRALIZZATE universali 2 PORTE con cablaggio.

AR1144



KIT CHIUSURE CENTRALIZZATE universali 4 PORTE con cablaggio.

CB4693



ALLARME MODULARE COBRA
12V con 2 radiocomandi x funzione chiusura/apertura porte UNIVERSALI con sirena a filo
non autoalimentata e volumetrici.
Il kit comprende i seguenti componenti:
Una centrale. Radiocomandi.
Un loudspeaker.
Un cablaggio per centrale; Un cablaggio per sirena;Una staffa fi ssaggio sirena; Una coppia di trasduttori ultrasuoni.
Accessori di montaggio; Un pannello di controllo (LED + pulsante).
""Guida rapida"" utente; Pin Code card.

CB5777



GHOSTY, servizio satellitare nato dall'esperienza Cobra.
E' un satellitare a tutti gli effetti, ma con caratteristiche esclusive che lo rendono unico sul mercato:
FACILITA' DI INSTALLAZIONE.
INCLUDE 2 ANNI DI CANONE SERVIZIO.
COMPRENDE L' INTERVENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA IN CASO DI DENUNCIA FURTO.
INCLUDE NEL PREZZO IL TRAFFICO TELEFONICO DELLA SIM .
CONSENTE DI OTTENERE UNO SCONTO SULLA POLIZZA INCENDIO E FURTO.

Progettato per essere discreto, di semplice utilizzo, ma che offre un valore aggiunto molto elevato.
Ghosty puo' essere attivato in abbinamento ad antirapina o a qualsiasi sistema originale
di allarme, satellitare ed elettronico.

CB9020



MODULO RADIOCOMANDI UNIVERSALE
PER CHIUSURE CENTRALIZZATE 12V con 2 TELECOMANDI
FUNZIONI PRINCIPALI
- Universale
- Apertura / Chiusura portiere
- Trunck Release (apertura baule)
- Possibilita' di lampeggio delle frecce abbinabili all'apertura, alla chiusuradelle portiere e del baule
- Possibilita' di chiusura vetri a chiusura portiere su auto predisposte
- e' possibile abbinare fino a 3 telecomandi
- Schemi di montaggio specifici disponibili

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Portata contatti rele' indicatori di direzione 20 A
- Portata contatti rele' serrature centralizzate n.a. 20A n.c 15 A
- Corrente massima uscita moduli 500 mA
- Assorbimento massimo a sistema disinserito 5 mA
- Assorbimento massimo a sistema inserito 8 mA

CBFIND



FIND e' un sistema di localizzazione e protezione satellitare tascabile in esclusiva per Vodafone COBRA Automotive.
FIND e' un sistema di localizzazione satellitare di ultima generazione. Consente di localizzare qualsiasi oggetto remoto (veicoli, spedizioni, persone, ecc.) visualizzandone la posizione direttamente sullo schermo del proprio cellulare tramite mobile APP dedicata.
FIND e' una esclusiva per Vodafone Automotive e viene commercializzato con una scheda Telefonica e 2 anni di canone incluso (rinnovabile annualmente al termine del primo biennio).
FIND possiede una App dedicata: Mobisat® Find, disponibile per dispositivi mobili su tutti gli stores, oltre che per dispositivi tablet: Apple iPad, Samsung Galaxy.

APPLICAZIONI
Localizzatore di sicurezza
Antifurto per apparecchiature di valore
Tracciamento di spedizioni di valore
Sport
Antifurto veicolare
Localizzazione di gruppi di persone
Applicato su animali
Investigazione professionale o personale
Note: COBRA VODAFONE

MED4000CE



CENTRALE ALLARME compatta (centralina integrata nella sirena) con radiocomandi med sigillati a codice variabile antiscanner
Adatto a tutti i tipi di veicoli.
Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione o rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento). Puo' gestire anche la chiusura vetri, sulla maggiore parte dei veicoli.

Punti di forza:
Blocco motore integrato. - Cablaggio antimanomissione con cavi a doppia guaina e connettore a tenuta stagna. - Pilotaggio universale chiusura centralizzata. - Pilotaggio chiusura vetri diretta per le vetture dotate di impianto comfort (chiusura vetri tramite la chiave originale dalla serratura della porta) o tramite modulo alzacristalli opzionale. - Sirena autoalimentata integrata, con sensore batteria veicolo scarica.
Caratteristiche tecniche:
Programmabile sul veicolo, o tramite PC con lo specifico sw med e l'interfaccia KIT SK-U3. - Tempi di apertura / chiusura porte e salita vetri programmabili. - Memoria di allarme e segnalazioni acustiche di servizio. Segnalazioni ottiche tramite il Led in dotazione e gli indicatori di direzione. - Pin card con codice di emergenza, anche per l'autoapprendimento dei trasmettitori, delle chiavi elettroniche di emergenza (opzionali) e la cancellazione di quelli/quelle smarrite. - Adatto anche agli autocarri tramite lo specifico alimentatore KIT 24V/2. - Pilotaggio per un sistema di protezione satellitare della linea MedSky.

MED6450CE



Centrale di allarme modulare con radiocomandi med a codice variabile antiscanner
Adatta a tutti i tipi di veicoli.
Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione o rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).
Puo' gestire anche la chiusura vetri, sulla maggiore parte dei veicoli.
Con una chiave elettronica CHD 400

Punti di forza:
Pilotaggio universale chiusura centralizzata.
Pilotaggio chiusura vetri diretta per le vetture dotate di impianto comfort (chiusura vetri tramite la chiave originale dalla serratura della porta) o tramite modulo alzacristalli opzionale.
Sirena autoalimentata sigillata SIR 050 di piccole dimensioni, con sensore batteria veicolo scarica.
Puo' gestire il pilotaggio semplificato per gli indicatori di direzione, tramite filo unico, riducendo i tempi di installazione (per veicoli predisposti).
Caratteristiche tecniche:
Programmabile sul veicolo, o tramite PC con lo specifico sw med e l'interfaccia KIT SK PLUS.
Tempi di apertura / chiusura porte e salita vetri programmabili.
Memoria di allarme e segnalazioni acustiche di servizio tramite SIR 050.
Segnalazioni ottiche tramite il Led in dotazione e gli indicatori di direzione.
Pin card con codice di emergenza, anche per l'autoapprendimento dei trasmettitori, delle chiavi elettroniche di emergenza (opzionali) e la cancellazione di quelli/quelle smarrite.
2 trasmettitori TX 4001 in dotazione, gia' pronti all'uso, con possibilita' di sostituire le batterie interne quando esaurite.
Adatto anche agli autocarri tramite lo specifico alimentatore KIT 24V/2.
Pilotaggio per un sistema di protezione satellitare della linea MedSky.
Omologazioni:
DIRETTIVA 95/56/CE

MED913034



Periferica di protezione ANTIFURTO satellitare CAN BUS MedSky MS10 CAN Con modulo telefonico Quadriband, GPRS (SIM card NON INCLUSA), ricevitore GPS SiRF star III, interfaccia CAN, sensori di sollevamento/traino e batteria tampone integrati. Dispone di 8 ingressi digitali e 4 uscite per blocco-motore, avvisatore acustico, indicatori di direzione, salita vetri, moduli supplementari e Led.
Avvisa tramite SMS se il veicolo supera la velocita' impostata. - Puo' essere gestita in proprio, sia come semplice localizzatore, che per Sicurezza (invio / gestione allarmi), col supporto della Centrale Operativa di Sorveglianza o tramite Centrale di Gestione propria. - Installazione semplificata sui mezzi dotati di linea CAN grazie all'interfaccia integrata. -
Punti di forza:
Nella gestione in proprio o con servizio di Centrale di Sorveglianza livello 1 puo' inviare l'allarme tramite telefonata e/o SMS sino ad un massimo di 10 telefoni.
Con Centrale di Sorveglianza puo' accedere a 3 diversi livelli di servizio, con tariffe differenziate secondo le esigenze dell'Utente ed il grado di sicurezza desiderato.
Rilevamento tramite GPS di: data/ora, posizione, velocita' e direzione veicolo.
Memorizzazione dei percorsi effettuati (posizione, velocita', etc.) nella memoria interna (funzione ""SCATOLA NERA"")
GPRS per il servizio di Localizzazione in tempo reale tramite internet
Aggiornamento automatico della posizione in Italia / Estero, secondo il Servizio web sottoscritto.
Possibilita' di ricevere sul proprio SMARTPHONE che naviga in internet il link per visualizzare la mappa col punto in cui si trova il veicolo.
Puo' essere fornito lo speciale software di Gestione autonoma tramite PC MSCC01 per la localizzazione del veicolo, la visualizzazione e/o la stampa dei percorsi e della sensoristica di bordo.

MED913035



Periferica di protezione ANTIFURTO satellitare CAN BUS MedSky MS10.1 CAN con modulo telefonico Quadriband (SIM card INCLUSA), GPRS, ricevitore GPS SiRF star III, interfaccia CAN, sensori di sollevamento/traino e batteria tampone integrati. Dispone di 8 ingressi digitali e 4 uscite per blocco-motore, avvisatore acustico, indicatori di direzione, salita vetri, moduli supplementari e Led.
Avvisa tramite SMS se il veicolo supera la velocita' impostata.
Punti di forza:
- Puo' essere gestita in proprio, sia come semplice localizzatore, che per Sicurezza (invio / gestione allarmi), col supporto della Centrale Operativa di Sorveglianza o tramite Centrale di Gestione propria. - Installazione semplificata sui mezzi dotati di linea ""CAN"" grazie all'interfaccia integrata.
- SIM card preistallata gestita da Centrale Operativa, concessa in comodato.
Nella gestione in proprio o con servizio di Centrale di Sorveglianza livello 1 puo' inviare l'allarme tramite telefonata e/o SMS sino ad un massimo di 10 telefoni.
Con Centrale di Sorveglianza puo' accedere a 3 diversi livelli di servizio, con tariffe differenziate secondo le esigenze dell'Utente ed il grado di sicurezza desiderato.
Rilevamento tramite GPS di: data/ora, posizione, velocita' e direzione veicolo.
Memorizzazione dei percorsi effettuati (posizione, velocita', etc.) nella memoria interna (funzione ""SCATOLA NERA"")
GPRS per il servizio di Localizzazione in tempo reale tramite internet
Aggiornamento automatico della posizione in Italia / Estero, secondo il Servizio web sottoscritto.
Possibilita' di ricevere sul proprio SMARTPHONE che naviga in internet il link per visualizzare la mappa col punto in cui si trova il veicolo.
Puo' essere fornito lo speciale software di Gestione autonoma tramite PC MSCC01 per la localizzazione del veicolo, la visualizzazione e/o la stampa dei percorsi e della sensoristica di bordo.

MED913036



Periferica di PROTEZIONE SATELLITARE MedSky MS10 TT **SIM CARD NON INCLUSA** con modulo telefonico Quadriband, GPRS, ricevitore GPS SiRF star III, interfaccia CAN, sensori di sollevamento/traino e batteria tampone integrati.
Dispone di 8 ingressi digitali e 4 uscite per blocco-motore, avvisatore acustico, indicatori di direzione, salita vetri, moduli supplementari e Led.
Avvisa tramite SMS se il veicolo supera la velocita' impostata. -
Punti di forza:
Rilevamento tramite GPS di: data/ora, posizione, velocita' e direzione veicolo. Memorizzazione dei percorsi effettuati (posizione, velocita', etc.) nella memoria interna (funzione ""SCATOLA NERA"")
GPRS per il servizio di Localizzazione in tempo reale tramite internet.
Aggiornamento automatico della posizione in Italia / Estero, secondo il Servizio web sottoscritto
Localizzazione tramite SMS con Coordinate e/o indirizzo in chiaro
Inseguimento del mezzo, comandato dalla Centrale di Sorveglianza
Programmazione parametri periferica / collaudo tramite Centrale di Sorveglianza.

MED913037



Periferica di PROTEZIONE SATELLITARE MedSky
MS10.1 TT **SIM CARD INCLUSA** con modulo telefonico Quadriband, GPRS, ricevitore GPS SiRF star III, interfaccia CAN, sensori di sollevamento/traino e batteria tampone integrati.
Dispone di 8 ingressi digitali e 4 uscite per blocco-motore, avvisatore acustico, indicatori di direzione, salita vetri, moduli supplementari e Led.
Avvisa tramite SMS se il veicolo supera la velocita' impostata. - SIM card preistallata gestita da Centrale Operativa, concessa in comodato.
Punti di forza:
Rilevamento tramite GPS di: data/ora, posizione, velocita' e direzione veicolo
Memorizzazione dei percorsi effettuati (posizione, velocita', etc.) nella memoria interna (funzione ""SCATOLA NERA"")
GPRS per il servizio di Localizzazione in tempo reale tramite internet
Aggiornamento automatico della posizione in Italia / Estero, secondo il Servizio web sottoscritto
Localizzazione tramite SMS con Coordinate e/o indirizzo in chiaro
Inseguimento del mezzo, comandato dalla Centrale di Sorveglianza
Programmazione parametri periferica / collaudo tramite Centrale di Sorveglianza

MEDBIKE



La centrale di allarme MED-BIKE e' attivata da 2 radiocomandi TX 4000 a tenuta stagna ad autoapprendimento, con codice variabile antiscanner.
Comprende: Sirena elettronica compatta SIR 060, doppio blocco motore integrato, led di segnalazione, 2 ingressi per pulsanti o sensori esterni, uscita per indicatori di direzione, allarme, moduli escludibile, cuffia di protezione. PIN-CARD con codice di emergenza.
Puo' essere personalizzata in alcune funzioni per il veicolo tramite programmazione da PC col KIT SK-U3 + MED SK4.
Si caratterizza per i consumi di corrente estremamente ridotti.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Consumo di corrente particolarmente ridotto: 1 mA in stand-by (si riattiva in presenza di +15 o per allarme sugli ingressi)
Con radiocomando Med sigillato TX 4000 a codice variabile antiscanner, ad autoapprendimento.
Puo' gestire sino a 3 radiocomandi contemporaneamente, cancellando quelli smarriti.
Cablaggio con cuffia di protezione e circuito protetto da condensa ed umidita'. Doppio Blocco motore integrato.

MEDLOCKER



MODULO RADIOCOMANDI UNIVERSALE PER CHIUSURE CENTRALIZZATE 12V con 2 TELECOMANDI
Gestisce tramite radiocomando l'apertura e la chiusura delle porte.
Puo' gestire anche la chiusura vetri, sulla maggiore parte dei veicoli.
Segnalazioni ottiche tramite il Led in dotazione e gli indicatori di direzione.
PUNTI DI FORZA:
Pilotaggio universale chiusura centralizzata.
Pilotaggio chiusura vetri diretta per le vetture dotate di impianto comfort (chiusura vetri tramite la chiave originale dalla serratura della porta) o tramite modulo alzacristalli opzionale.
Led di segnalazione, lampeggiante a vettura chiusa.
Pilotaggio per un sistema di protezione satellitare della linea MedSky.
CARATTERISTICHE TECNICHE: Programmabile sul veicolo.
Tempi di apertura / chiusura porte e salita vetri programmabili.
Pin card per l'autoapprendimento dei trasmettitori e la cancellazione di quelli smarriti. 2 trasmettitori TX 4001 in dotazione, gia' pronti all'uso, con possibilita' di sostituire le batterie interne quando esaurite.

ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE 24V

AR3315/24V



MODULO RADIOCOMANDI UNIVERSALE PER CHIUSURE CENTRALIZZATE **24V** con 2 TELECOMANDI.
2 radiocomandi a codice variabile ad autoapprendimento (433,92 Mhz).
A comando universale (1-30 sec.) con funzione comfort (P).
Uscita negativa fissa per comando LED o modulo chiusura vetri elettrici (art. 3108) o rele' esterno per blocco motore.
Segnalazione ottica di on-off delle chiusure. DISPONIBILI A RICHIESTA GLI SCHEMI PER IL MONTAGGIO SU TUTTE LE VETTURE.

ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE ACCESSORI

AR1302



TELECOMANDO CODICE VARIABILE

AR1303



TELECOMANDO CODICE VARIABILE
TESTACHIAVE

AR3259



SENSORE AD INFRAROSSO PASSIVO 12V COMPLETO DI SCHEDA RELE' PER CIRCUITO NORMALMENTE CHIUSO. IMMUNE AI DISTURBI PER RADIOFREQUENZA.

CB2771



DRIVER CARD X ANTIFURTO COBRA CB4615 doppia RX.

CB8772



TELECOMANDO X ANTIFURTO COBRA CB4615.

CB8772G



GUSCIO TELECOMANDO PER ANTIFURTO COBRA CB4615.

MED463508



SENSORE INFRAROSSO WIRELESS
Sensore volumetrico ad infrarossi WIRELESS per centrali di allarme MED 6000.LW e MED 7000.LW, per installazione a parete.
Protegge l'interno del veicolo dall'intrusione anche con finestre aperte.
Punti di forza:
Particolarmente consigliato per i veicoli ricreazionali (motor-home, camper e caravan).
Trasmissione del segnale via radio: montaggio semplificato

Visita il sito alla famiglia
PORTAGGIO

MODULA case system











MED463520



SENSORE GAS LW WIRELESS rileva la presenza di gas soporifero, in particolare Etere, o GPL (Gas di Petrolio Liquefatti, ovvero Butano e Propano) all'interno del camper.
Quando e' abbinato alle centrali wireless MED 6000.LW e MED7000. LW incrementa la sicurezza del mezzo e dei suoi occupanti, aggiungendo alle caratteristiche di base delle centrali anche la protezione contro i rischi derivanti dai gas rilevabili.
Il sensore si collega all'impianto elettrico del veicolo esclusivamente per l'alimentazione. la gestione dell'allarme viene effettuata:
- via radio in abbinamento con le centrali della serie MED 6000.LW o MED 7000.LW
- tramite collegamento diretto alle altre centrali di allarme (in quest'ultimo caso la segnalazione tramite sirena avverra' solo ad allarme inserito).

MED674940



SENSORE MAGNETICO WIRELESS per centrali di allarme MED 6000. LW e MED 7000.LW, completo di accessori.
Punti di forza:
Particolarmente consigliato per i veicoli ricreazionali (motor home, camper e caravan).
Studiato per la protezione di porte, gavoni, portelloni, oblo' e finestre.
Caratteristiche tecniche:
Trasmissione del segnale via radio: montaggio semplificato
Ad autoapprendimento
LED per indicazione funzionamento e verifica batteria interna
Fornito con adattatore per fissaggio agevolato sui vari tipi di finestre
Cassetto estraibile porta batteria

MED674941



SENSORE MECCANICO WIRELESS per centrali di allarme MED 6000. LW e MED 7000.LW, completo di accessori.
Punti di forza: Particolarmente consigliato per i veicoli ricreazionali (motor home, camper e caravan),
per la protezione di finestre e oblo'.
Caratteristiche tecniche:
Trasmissione del segnale via radio: montaggio semplificato
Ad autoapprendimento
LED per indicazione funzionamento e verifica batteria interna
Fornito con adattatore per fissaggio agevolato sui vari tipi di finestre
Cassetto estraibile porta batteria

MED916017



Modulo alzacristalli universale programmabile con sensori elettronici regolabili.

MEDCE403



Kit per lo sblocco d'emergenza manuale delle centrali d'allarme.
Consente di disattivare / attivare il sistema di allarme manualmente, in modo estremamente semplice, mantenendo l'elevato livello di sicurezza Med.
Confezione comprendente la Presa chiave a sfioramento PCH 403 e 2 chiavi elettroniche digitali a codice variabile ed autoapprendimento CHD 400.
Adatta a tutte le centrali di allarme della serie MED 11, 2200, 3200, 4000, 5000, 6000 e 7000, MED-WORK ed ai sistemi di protezione satellitare MedSky MS10 CAN.
Autoapprendimento tramite il codice personale di emergenza in dotazione alla centrale di allarme, annotato sulla PIN-CARD.
Possibilita' di cancellare le chiavi smarrite.
Caratteristiche tecniche:
Piu' di 18 miliardi di miliardi di combinazioni disponibili per le chiavi CHD 400.
Chiavi CHD 400 con autonomia illimitata.
Non richiede manutenzione.

MEDCHD400



CHIAVE ELETTRONICA MED Consente di disattivare / attivare il sistema di allarme manualmente,
in modo estremamente semplice, mantenendo l'elevato livello di sicurezza med.
Punti di forza:
Adatta a tutte le centrali di allarme della serie MED 2200, 3200, 4000, 5000, 6000 e 7000, MED-WORK ed ai sistemi di protezione satellitare MedSky MS10 CAN.
Autoapprendimento tramite il codice personale di emergenza in dotazione alla centrale di allarme, annotato sulla PIN-CARD.
Possibilita' di cancellare le chiavi smarrite.

MEDDID109



Confezione 10 diodi (2A) di disaccoppiamento pulsanti
Descrizione
Confezione da 10 diodi pre-cablati per disaccoppiare le linee pulsanti dei veicoli, quando necessario alla corretta installazione delle centrali di allarme o dei sistemi di protezione satellitare.
Punti di forza:
Mantengono disaccoppiate le linee pulsanti per il corretto funzionamento del sistema Possono disaccoppiare anche il collegamento agli indicatori di direzione nei veicoli con 6 linee separate.
Caratteristiche tecniche: Corrente massima 3A.

MEDHS410



SENSORE D' URTO con sensibilita' regolabile.
Abbinabile a tutte le centrali di allarme med ed ai sistemi di protezione MedSky MS10 CAN per segnalare l'allarme in caso di urto a veicolo fermo (sistema inserito).
Comando negativo di attivazione.
Uscita negativa di allarme.
Non richiede manutenzione.
Alimentazione a 12 Volt.

MEDIPF2002



MODULO SENSORE IPERFREQUENZA volumetrico con sensibilita' regolabile.
Punti di forza:
Abbinabile a tutte le centrali di allarme med ed ai sistemi di protezione MedSky MS10 CAN per segnalare l'allarme in caso di intrusione nel veicolo.
Non risente di correnti d'aria, pertanto risulta particolarmente adatto per le vetture CABRIO (anche col tetto aperto), i CAMPER.
Adatto a proteggere la zona di carico dei veicoli commerciali.
Installazione nascosta. Puo' essere posizionato sotto ai rivestimenti in materiale non metallico quali, ad esempio: plastico, legno, stoffa, pelle.

Caratteristiche tecniche
Uscita negativa di allarme
Non richiede manutenzione.
Cablaggio in dotazione.
Alimentazione a 12V.e.

MEDKIT24V/2



KIT RIDUTTORE TENSIONE 24V -> 12V per antifurti.
Consente l'installazione delle centrali di allarme della serie MED 2200, 3200, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, MED-WORK e del modulo radiocomandato apri/chiudi MED LOCKER sui veicoli a 24 Volt (autocarri e macchine movimento terra).
Punti di forza: - Protezioni elettroniche contro il cortocircuito, le sovratensioni e la temperatura interna.
Caratteristiche tecniche: - Puo' erogare una corrente costante di 1 A, con picchi di 3A per 10 minuti.

MEDLED5000



LED con Pulsante per MED 2200, 3200, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 11.300.

MEDMTR2200



KIT Sensori radar a 4 testine per centrali serie MED 2200 e 3200 e MED 11.

MEDRAD4000



Coppia sensori radar volumetrici ad ultrasuoni
per centrali MED

MEDSEN07704



Sensore antisollevamento elettronico con microprocessore interno e memoria di posizione.
Punti di forza:
Taratura automatica e memoria di posizione all'inserimento del sistema.
Adeguamento automatico a lente variazioni di pendenza.
Speciale contenitore che lo camuffa da rele', per meglio dissimularlo nell'impianto originale del veicolo.
Abbinabile a tutte le centrali di allarme med ed ai sistemi di protezione MedSky MS10 CAN per segnalare l'allarme in caso di sollevamento a veicolo fermo (sistema inserito).
Protezioni elettroniche ai cortocircuiti ed alle inversioni di polarita'.

Caratteristiche tecniche:
Autodiagnosi.
Comando negativo di attivazione.
Uscita negativa di allarme.
Non richiede manutenzione.
Dimensioni ridotte.
Alimentazione a 12 Volt.

MEDSIR050



SIRENA ELETTRONICA CODIFICATA, autoalimentata, impermeabile. Con cicalino integrato. Abbinabile alle centrali serie
MED 2200, 3200, 6000, 7000, MED 11.
Waterproof. IP67
Punti di forza:
Microprocessore interno per la gestione delle varie funzioni, tra le quali la ricarica della batteria interna
Impermeabile.
Con sensore integrato che verifica lo stato della batteria principale del veicolo
Allarme per taglio alimentazione a sistema inserito
Cicalino per le segnalazioni di servizio e la memoria di allarme della centrale abbinata.
Comando digitale codificato per le centrali MED serie 11.350, 11.550 LW, 11.552 LW CE, 2450.CE, 3450.CE, 6450.CE, 7450.CE
Impermeabile.
Caratteristiche tecniche nel sito.

MEDSIR070LW



Sirena elettronica wireless autoalimentata, codificata, con cicalino integrato.
Adatta ai sistemi di protezione satellitare MedSKY MS10 CAN (anche se gia' installati, purche' con matricola superiore a 201200000000),
ed alle centrali di allarme della Serie MED 11.5. Fornita in confezione, gia' abbinata, alla centrale MED 11.570 LW.
Punti di forza
Microprocessore interno per la gestione delle varie funzioni, tra le quali la ricarica della batteria interna
Collegamento diretto al pulsante del cofano per gestirne l'allarme a sistema inserito, con le centrali serie MED 11.5 LW
Impermeabile
Con sensore integrato che verifica lo stato della batteria principale del veicolo
Allarme per taglio alimentazione a sistema inserito
Cicalino per le segnalazioni di servizio e la memoria di allarme della centrale abbinata (serie MED 11.5 LW)
Con MedSky MS10 CAN fornisce anche le segnalazioni acustiche di inserimento/disinserimento del sistema, lasciando disponibili le 2 uscite del satellitare per altre funzioni.
Caratteristiche tecniche nel sito.

MEDTX4000
TELECOMANDO PER ANTIFURTI MED ad autoapprendimento per centrali d'allarme serie MED 4000 e 2200.



MEDTX4000LW
Radiocomando ad autoapprendimento con codice variabile antiscanner. 1 tasto, frequenza 868 MHz, abbinabile alle centrali MED 11.5 LW, MS10 CAN e Med 7470 LW, 6450 LW, 7450 LW.



MEDTX4001
TELECOMANDO ad autoapprendimento per centrali MED 6000 e MED LOCKER.



MEDTX4001G
GUSCIO TELECOMANDO per centrali MED 6000 e MED LOCKER.




MEDTX6749
TELECOMANDO TX PAR LW PER ANTIFURTI CAMPER MED .Trasmettitore ad autoapprendimento con 4 tasti per per MED 6000.LW, 7000.LW.



SK0001
TELECOMANDO UNIVERSALE APRICANCELLO 433.92 Mhz codice fisso.
Memorizza fino a 4 codici e compatibile con 175 modelli di telecomando.
**Attenzione non utilizzabile per radiocomandi a Rolling Code (codice variabile)



SP37010012
KIT STAFFA E TIRANTE per chiusure centralizzate UNIVERSALI



SP37010031
KIT STAFFA BLOCCA CAVO per attuatori con comando flessibile.



SP37010154
KIT TIRANTI
Citroen: Berlingo 3/5 Porte
Peugeot : Partner, Ranch 3/5 porte




SP37010187
KIT TIRANTI
FORD: Ka, Transit, Fiesta 3 Porte



SP37010188
KIT TIRANTI
FORD: Fiesta 5 Porte



SP37010193
KIT TIRANTI
CITROEN: Jumper
FIAT: Ducato
PEUGEOT: Boxer



SP37010194
KIT TIRANTI
CITROEN: Jumpy 4/5 Porte
FIAT: Scudo
PEUGEOT: Expert



SP37010199
KIT TIRANTI
SEAT: Arosa
VW: Lupo



ANTIFURTI PER CAMPER

MED916051



11.550 LW CE Centrale di allarme modulare attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli e / o da trasmettitori Med serie LW. Chiave elettronica di sblocco, sensori radar a 2 testine antiaccecamento, 1 sirena autoalimentata SIR 050, rele' integrato per il blocco motore (programmabile come automatico e/o contro Furto Elettronico).

Ricevitore integrato per gestire tutti i dispositivi opzionali wireless LW MED. LED di segnalazione, uscita di stato fissa o temporizzata, uscita d'allarme supplementare, comando codificato MUX, pilotaggio diretto per chiusura centralizzata a comando negativo.

Possibilita' sulle vetture con linea CAN di rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15), qualora indicato nelle schede tecniche.

Rileva direttamente i segnali di apertura/chiusura, i pulsanti porte, cofano e baule tramite linea CAN, CODE o analogica.
Il programma di funzionamento della centrale puo' essere aggiornato tramite lo specifico sw Med PLUS, con le nuove funzionalita' rilasciate da Med.

Possono essere create configurazioni personalizzate per veicolo, archiviabili sul proprio PC.

Blocco motore integrato programmabile anche in automatico e/o CONTRO IL FURTO ELETTRONICO, vincolato alla chiave elettronica.

Ricevitore integrato per gestire tutti i dispositivi opzionali wireless Med a 868 Mhz (trasmettitori: TX PAR LW, contatti: MIC LW / MIC MEC LW, infrarossi: SEN INFRA LW / SEN INFRA 360 LW, sensore gas SEN GAS LW, sirena autoalimentata SIR 070 LW con rilevamento pulsante cofano).

Sirena autoalimentata sigillata SIR 050 / SIR 070.LW di piccole dimensioni, con sensore batteria veicolo scarica.
Caratteristiche tecniche nel sito.



MED916067



11.551 LW Centrale di allarme modulare attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli e / o da trasmettitori Med serie LW.

1 radiocomando antiscanner TX 4000 LW 1 tasto per pilotare la centrale allarme e chiusure centralizzate dove possibile, ad autoapprendimento.

Sensori radar a 2 testine antiaccecamento, 1 sirena autoalimentata SIR 050, rele' integrato per il blocco motore (programmabile come automatico e/o contro Furto Elettronico).

Ricevitore integrato per gestire tutti i dispositivi opzionali wireless LW MED. LED di segnalazione, uscita di stato fissa o temporizzata, uscita d'allarme supplementare, comando codificato MUX, pilotaggio diretto per chiusura centralizzata a comando negativo.

Collegamenti semplificati sui veicoli dotati di linea CAN.
Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione e rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).

Punti di forza:
Possibilita' sulle vetture con linea CAN di rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15), qualora indicato nelle schede tecniche.
Rileva direttamente i segnali di apertura/chiusura, i pulsanti porte, cofano e baule tramite linea CAN, CODE o analogica.

Il programma di funzionamento della centrale aggiornabilr e proogrammabile da PC. Blocco motore integrato programmabile anche in automatico e/o CONTRO IL FURTO ELETTRONICO, vincolato alla chiave elettronica.

Ricevitore integrato per gestire tutti i dispositivi opzionali wireless Med a 868 Mhz (trasmettitori: TX PAR LW, contatti: MIC LW / MIC MEC LW, infrarossi: SEN INFRA LW / SEN INFRA 360 LW, sensore gas SEN GAS LW, sirena autoalimentata SIR 070 LW con rilevamento pulsante cofano).

Sirena autoalimentata sigillata SIR 050 / SIR 070.LW di piccole dimensioni, con sensore batteria veicolo scarica.
Caratteristiche tecniche nel sito

MED916068



11.552LW CE CENTRALE ALLARME ANTIFURTO MODULARE CANBUS per camper

Attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli e / o da trasmettitori Med serie LW.

Collegamenti semplificati sui veicoli dotati di linea CAN.

Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione e rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).

Possibilita' sulle vetture con linea CAN di rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15), qualora indicato nelle schede tecniche.

ANTIFURTO IMMOBILIZER

MED310.1C

IMMOBILIZZATORE PROFESSIONALE



12V compatto con doppio blocco elettrico, adatto a tutti i tipi di veicoli. Fornito di cablaggio antimanomissione. Attivato da chiavi elettroniche digitali con codice variabile antiscanner. Led di segnalazione. Punti di forza

Impiego universale sui veicoli a 12 volt.
Pin card con codice segreto per lo sblocco di emergenza.
Dimensioni contenute.
Cablaggio antimanomissione, con fili neri e connettore ad aggancio irreversibile.
Possibilita' di cancellare le chiavi smarrite.
Caratteristiche tecniche
Interruzione diretta del motorino di avviamento sui veicoli a 12 volt.
Tempo dell'inserimento automatico blocco-motore programmabile.
Gestione di 8 chiavi elettroniche.

MED310.2C

IMMOBILIZZATORE PROFESSIONALE



24V compatto con doppio blocco elettrico, adatto a tutti i tipi di veicoli. Fornito di cablaggio antimanomissione. Attivato da chiavi elettroniche digitali con codice variabile antiscanner. Led di segnalazione. Punti di forza

Impiego universale sui veicoli a 24 volt.- Pin card con codice segreto per lo sblocco di emergenza.- Dimensioni contenute.- Cablaggio antimanomissione, con fili neri e connettore ad aggancio irreversibile.- Possibilita' di cancellare le chiavi smarrite.
Caratteristiche tecniche
Interruzione diretta del motorino di avviamento sui veicoli a 24 volt.- Tempo dell'inserimento automatico blocco-motore programmabile.- Gestione di 8 chiavi elettroniche.

CAVO VIDEO

AP0900

CAVO AUDIO-VIDEO E ALIMENTAZIONE 20 MT



CAVO VIDEO

AP0901



Cavo Cablaggio 4 Pin Aviation Prolunga Per Telecamera 20 Metri
Con 4 Pin Aviation Connettore Video Audio per telecamere posteriore, telecamera della retromarcia,Park Assist,telecamera retrovisore, ideale Per camion lunghi e veicoli pesanti.
INFORMAZIONI UTILI:
All-In-One video, audio (se la fotocamera con audio) e cavo di alimentazione cavo audio video per veicolo sistema di backup fotocamera
Adatto per tutti i tipi di veicolo per estendere la distanza di installazione di telecamera.
Antipolvere, impermeabile, acido cloridrico, esplosione prevenzione
Cavi veicolo puo' essere collegato alla telecamera e monitor, telecamera a custodia DVR. Doppio schermo (rivestimento cavo)
Trasmette Audio, Video e Alimentazione
Peso: 700 grammi; Diametro : 5mm; Lunghezza : 20 metri
Conduttore: 10/0.12BC*4C+S30/0.12CCA
Impermeabilita': IP67 (puo' essere installato all'interno e all'esterno dell'Veicolo); Materiale: Rame Puro; Connettori: 4 Pin Aviation

AP0901-10



Cavo Cablaggio 4 Pin Aviation Prolunga Per Telecamera 10 Metri
Con 4 Pin Aviation Connettore Video Audio per telecamere posteriore, telecamera della retromarcia,Park Assist,telecamera retrovisore, ildeale Per camion lunghi e veicoli pesanti
INFORMAZIONI UTILI:
- All-In-One video, audio (se la fotocamera con audio) e cavo di alimentazione
- cavo audio video per veicolo sistema di backup fotocamera
- Adatto per tutti i tipi di veicolo per estendere la distanza di installazione di telecamera
- Antipolvere, impermeabile, acido cloridrico, esplosione prevenzione
- Cavi veicolo può essere collegato alla telecamera e monitor, telecamera a custodia DVR
- Doppio schermo (rivestimento cavo)
- Trasmette Audio, Video e Alimentazione
- Peso: 350 grammi; Diametro : 5mm; Lunghezza : 10 metri
- Conduttore: 10/0.12BC*4C+S30/0.12CCA
- Impermeabilità: IP67 (può essere installato all'interno e all'esterno del veicolo) - Materiale: Rame Puro - Connettori: 4 Pin Aviation

M0840

CAVO AUDIO-VIDEO 2 MT.



M0841

CAVO AUDIO-VIDEO 3XRCA 5 MT.



M0850

CAVO AUDIO-VIDEO 6 MT.



CINGHIE FERMA CARICO

SK4035



CINGHIA FERMA CARICO
Cricco standard,
Larghezza: 35 mm; Lunghezza: 6 mt
Cinghia in poliestere al 100 %,
impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato
resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute
con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 2000 kg
Forza di trazione a tratto dritto 1000 kg
Colore distintivo ARANCIONE

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK4036



CINGHIA FERMA CARICO
Cricco standard,
Larghezza: 35 mm; Lunghezza: 8 mt

Cinghia in poliestere al 100 %,
impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato
resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute con indicatori di portata in
tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 2000 kg
Forza di trazione a tratto dritto 1000 kg
Colore distintivo ARANCIONE

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK4803



CINGHIA FERMA CARICO
Cricco standard,
Larghezza: 25 mm; Lunghezza: 3 mt
Cinghia in poliestere al 100 %,
impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato
resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute
con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 800 kg
Forza di trazione a tratto dritto 400 kg
Colore distintivo ARANCIONE

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK4804



CINGHIA FERMA CARICO
Cricco standard,
Larghezza: 25 mm; Lunghezza: 4 mt
Cinghia in poliestere al 100 %,
impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato
resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute
con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 800 kg
Forza di trazione a tratto dritto 400 kg
Colore distintivo ARANCIONE

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK4805



CINGHIA FERMA CARICO
Cricco standard,
Larghezza: 25 mm; Lunghezza: 5 mt
Cinghia in poliestere al 100 %,
impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato
resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute
con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 800 kg
Forza di trazione a tratto dritto 400 kg
Colore distintivo ARANCIONE

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK4806



CINGHIA FERMA CARICO
Cricco standard,
Larghezza: 25 mm; Lunghezza: 6 mt
Cinghia in poliestere al 100 %,
impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato
resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute
con indicatori di portata in tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 800 kg
Forza di trazione a tratto dritto 400 kg
Colore distintivo ARANCIONE

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK5010



CINGHIA FERMA CARICO
Cricco standard,
Larghezza: 50 mm; Lunghezza: 10 mt
Conformi alle norme piu' recenti EN
12195-2
Cinghia in poliestere al 100 %,
impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato
resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute con indicatori di portata in
tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 5000 kg
Forza di trazione a tratto dritto 2500 kg
Colore distintivo ARANCIONE

OMOLOGATO Conformi alle norme piu' recenti EN 12195-2

SK5012



CINGHIA FERMA CARICO
Cricco standard,
Larghezza: 50 mm; Lunghezza: 12 mt
Conformi alle norme piu' recenti EN
12195-2
Cinghia in poliestere al 100 %,
impregnata e poco estensibile
Parti metalliche in acciaio zincato
resistente all'usura
Targhetta di carico max, strisce intessute con indicatori di portata in
tonnellate e colori distintivi
Per carichi pesanti
Forza di trazione per avvolgimento 5000 kg
Forza di trazione a tratto dritto 2500 kg
Colore distintivo ARANCIONE

Note: OMOLOGATO

DISCHI TACHIGRAFO

DT0001

DISCHI TACHIGRAFO 125 km/h per modelli standard e automatici



DT0001K

DISCHI TACHIGRAFO KIENZLE 125 km/h per modelli standard e automatici



DT0002K

DISCHI TACHIGRAFO KIENZLE 180 km/h per modelli standard e automatici



DT0003K

ROTOLINI CARTA PER stampante cronotachigrafo digitale KIENZLE.
(Confezione 3 rotolini)





KIT SENSORI PARCHEGGIO

81.003 foro Ø 18 mm

81.003-22 foro Ø 22 mm



KIT SENSORI DI PARCHEGGIO A SEGNALAZIONE
4 Sensori; verniciabili. Buzzer di avvertimento acustico dell'ostacolo, a 4 velocita' di avvicinamento:
Bip lento a partire da ca. 140 cm.
Bip piu' frequente tra 100 e 70 cm.
Bip frequentissimo tra 70 e 30 cm.
Suono continuo a partire da 30 cm.
Fresa di foratura inclusa .

81.007



KIT SENSORI DI PARCHEGGIO CON DISPLAY A LED 22mm
Il display digitale, con indicatori led luminosi, aiuta il guidatore a conoscere la distanza tra l'autoveicolo e il punto di fermata
- Misure display: 104x28x20 mm
- Adatto per funzionare con 2 o 4 sensori
- Tensione di alimentazione: 12 V DC
- Temperatura di lavoro: -35°C + 80°C
- Distanza segnalata sul display: S<1,8m
- Distanza per allarme sonoro: S<1,5m
- Allarme: 50dB
- Diametro sensore: 2cm circa - Punta tazza per foro da 2.25cm compresa.

81.103



KIT SENSORI DI PARCHEGGIO A SEGNALAZIONE ACUSTICA, 4 Sensori ANGOLATI- Diametro foro 21,6 mm - Verniciabili
Buzzer di avvertimento acustico dell'ostacolo, a 4 velocita' di avvicinamento:
Bip lento a partire da ca. 140 cm.
Bip piu' frequente tra 100 e 70 cm. Bip frequentissimo tra 70 e 30 cm. Suono continuo a partire da 30 cm.
Fresa di foratura Ø 21.6 mm inclusa.

81.104



Kit SENSORE PARCHEGGIO
3 Sensori di parcheggio portatarga standard EU
cicalino acustico 12V
SENSORI Ø 18.5 mm
INSERITI NEL PORTATARGA (NON E' NECESSARIO FORARE IL PARAURTI) , SISTEMA DI CONNESSIONE WATERPROOF
SCHEDA TECNICA:
Tensione nominale: DC 12V; Campo di funzionamento: DC10V-15V
Potenza: 3W; Temperatura di lavoro: -20°C---70°C
Distanza di rilevamento: 0.3M-2.0M; Angolo di rilevamento: H>60°,V>60°
Potenza dell'altoparlante: 90dB
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
1 Cicalino Acustico; 1 Portatarga con 3 sensori incorporati;
1 centralina (88mm X 75mm X 26mm).

81.105



Kit Sensori Di Parcheggio Wireless Senza Filo Portatarga Standard EU Display Led Cicalino Acustico 12V
3 SENSORI Ø 18.5 mm INSERITI NEL PORTATARGA (NON E' NECESSARIO FORARE IL PARAURTI) ,
SISTEMA DI CONNESSIONE WATERPROOF

SCHEDA TECNICA:
1. Voltaggio: DC12V
2. Range: DC10V-15V
3. Consumo: 3W
4. temperatura lavoro: -20°C---70°C
5. Range distanza: 0.3M-2.0M
6. Angolo di rilevazione: H>60°,V>60°
7. OMOLOGATO CON MARCHIO CE e RoHS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
- 1 Monitor Display Wireless (98mmX58mmX18mm) Filo alimentazione con accendi sigari,
- 1 Portatarga con 3 sensori incorporatii,
- 1 centralina (88mm X 75mm X 26mm),
- 1 manuale d'uso e installazione in INGLESE
5 livelli di distanza con diverso segnale acustico

81.201



Kit SENSORE PARCHEGGIO 2 Sensori Di Parcheggio+telecamera su portatarga Standard EU Cicalino Acustico 12V
SENSORI Ø 18.5 mm INSERITI NEL PORTATARGA (NON E' NECESSARIO FORARE IL PARAURTI) ,
SISTEMA DI CONNESSIONE WATERPROOF

SCHEDA TECNICA:
Tensione nominale: DC 12V
Campo di funzionamento: DC10V-15V
Potenza: 3W
Temperatura di lavoro: -20°C---70°C
Distanza di rilevamento: 0.3M-2.0M
Angolo di rilevamento: H>60°,V>60°
Potenza dell'altoparlante: 90dB

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
1 Cicalino Acustico .
1 telecamera.
1 Portatarga con 3 sensori incorporatii.
1 centralina (88mm X 75mm X 26mm).

CB0256



KIT SENSORI PARCHEGGIO ANTERIORI COBRA O.E.M. Ø 19 mm con 4 Sensori a ULTRASUONI Piatti.
Alimentazione 9-16 V
3 zone di allerta
Facile integrazione nel veicolo
Procedura di configurazione semplice
Sensori verniciabili
Buzzer (Display opzionale)
Lo strumento di programmazione Data Linker e il software ""Sirius"" consentono la configurazione del prodotto con file applicativi specifici del veicolo disponibili sul web."

CB0258



KIT SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI COBRA O.E.M. Ø 19 mm con 4 Sensori a ULTRASUONI Piatti.
Alimentazione 9-16 V
3 zone di allerta
Facile integrazione nel veicolo
Procedura di configurazione semplice
Sensori verniciabili
Buzzer (Display opzionale)
Lo strumento di programmazione Data Linker e il software ""Sirius"" consentono la configurazione del prodotto con file applicativi specifici del veicolo disponibili sul web

CB0356



KIT SENSORI PARCHEGGIO ANTERIORI COBRA O.E.M. Ø 17 mm con 4 Sensori a ULTRASUONI Piatti.; Alimentazione 9-16 V
3 zone di allerta
Facile integrazione nel veicolo, sensori a filo esterno paraurti
Procedura di configurazione semplice
Sensori verniciabili
Buzzer (Display opzionale)
Lo strumento di programmazione Data Linker e il software "Sirius" consentono la configurazione del
prodotto con file applicativi specifici del veicolo disponibili sul web

CB0358



KIT SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI COBRA O.E.M. Ø 17 mm con 4 Sensori a ULTRASUONI Piatti.; Alimentazione 9-16 V
3 zone di allerta
Facile integrazione nel veicolo, sensori a filo esterno paraurti
Procedura di configurazione semplice
Sensori verniciabili
Buzzer (Display opzionale)
Lo strumento di programmazione Data Linker e il software "Sirius" consentono la configurazione del
prodotto con file applicativi specifici del veicolo disponibili sul web

MED916000



KIT SENSORI PARCHEGGIO TRUCK 12-24V (Con 4 Sensori+Display Orizzontale)
Il sistema TOP PARKING T RNF dispone di 4 sensori rinforzati, a montaggio superficiale,
di colore nero, con spessori variabili, pertanto adatto all'installazione sulla parte posteriore dei veicoli commerciali, fissati alla traversa o sotto al pianale.
Con centralina resinata e funzione ""DSM"".
Fornito di display con cicalino integrato per visualizzare la distanza ed il modo di avvicinamento all'ostacolo.
Punti di forza:
La funzione ""DSM"" o Memoria di Scansione Dinamica, riconosce e memorizza ad ogni inserimento del sistema, gli oggetti fissati stabilmente al paraurti, quali ad esempio: ruota di scorta o gancio di traino, sino alla sporgenza massima di 40 cm.
Distanza minima di rilevamento del segnale di 45 cm.
Ogni sensore e' gestito dalla centralina in modo indipendente.
Massima precisione grazie all'elettronica integrata nei sensori.
Display di grande visibilita' con cicalino integrato.
Caratteristiche tecniche
15 metri di cavo per il display con cicalino integrato.
4 sensori amplificati a montaggio superficiale con corpo di fissaggio rinforzato per garantire la massima praticita' di montaggio, in abbinamento ai nuovi supporti con angolazioni differenziate.
Alimentazione a 12 o 24 volt.

MED916018



KIT SENSORI PARCHEGGIO
PARKING S MED.12V
Centralina programmabile a 4 canali indipendenti, distanza minima di rilevamento ostacoli a 35 Cm, controllo del gancio di traino.
4 sensori NERI da incasso dritti ma con distanziale inclinato in confezione, installazione anteriore o posteriore su paraurti in materiale plastico, foro diametro 19 mm.
Cicalino.

Punti di forza:
Distanza minima di rilevamento del segnale 35 cm.
Installazione posteriore o anteriore, con 4, 3 o 2 sensori.
Centralina di controllo programmabile
4 sensori neri da incasso, verniciabili, forniti di anello angolato inseribile (diametro foro 19mm)

Caratteristiche tecniche:
Segnalazione acustica con cicalino in confezione.
Memorizzazione sporgenza ruota di scorta.
Disponibile lo specifico Display PS con cicalino integrato per visualizzare graficamente sia la distanza minima (indicazione numerica) del sensore piu' vicino all'ostacolo, che la modalita' di avvicinamento.

MED916028



KIT SENSORI PARCHEGGIO
PARKING E PLUS per installazione POSTERIORE composto da 4 sensori diametro 19mm da incasso con supporto di aggancio intercambiabile e da un buzzer di segnalazione. Semplice da installare.
I sensori sono pre-verniciati in nero opaco e possono essere riverniciati in tinta vettura. Il kit comprende 4 supporti dritti 0° e 4 inclinati a 7°.

Caratteristiche principali
Regolazione automatica. Non richiede taratura.- Possibilita' di utilizzare 4, 3 o 2 sensori.- Buzzer di segnalazione con volume regolabile (spento - basso - alto).- Distanza minima di rilevazione degli ostacoli: 40 cm- Alimentazione a 12V

Punti di forza
Supporti intercambiabili per installazioni sino a circa 45 cm da terra su paraurti verticale (con supporto inclinato a 7°).- La funzione ""DSM"" o Memoria di Scansione Dinamica, riconosce e memorizza ad ogni inserimento del sistema, gli oggetti fissati stabilmente al paraurti, quali ad esempio: ruota di scorta o gancio di traino, sino alla sporgenza massima di 30 - 35 cm.- Centralina in contenitore metallico per prevenire interferenze elettromagnetiche.
Ogni sensore e' impermeabile ed e' gestito dalla centralina in modo indipendente.

MED916038



KIT SENSORI PARCHEGGIO
PARKING E FULL e' il sistema di ausilio al parcheggio che permette l'installazione dei sensori POSTERIORI sia nella modalita' a filo carrozzeria, con lo stesso look degli accessori di serie, che con applicazione ad incasso dall'esterno.
Grazie ai supporti di aggancio intercambiabili e' possibile ottenere:
Sensori di parcheggio a filo carrozzeria con foro diametro 18 mm
Sensori di parcheggio ad incasso dall'esterno con foro diametro 19 mm.
La versatilita' e' garantita dai supporti dritti 0° e dai supporti angolati (10° per la versione a filo carrozzeria e 7° per la versione ad incasso dall'esterno), tutti presenti nel kit.
I sensori sono preverniciati in nero opaco e possono essere riverniciati in tinta vettura.
Caratteristiche principali: - Installazione posteriore - Regolazione automatica. Non richiede taratura.- Possibilita' di utilizzare 4, 3 o 2 sensori.- Buzzer di segnalazione con volume regolabile (spento-basso-alto).- Distanza minima di rilevazione degli ostacoli: 40 cm - Alimentazione a 12V

Punti di forza:
Supporti intercambiabili per installazioni sino a circa 45 cm da terra su paraurti verticale in materiale plastico.- La funzione ""DSM"" o Memoria di Scansione Dinamica, riconosce e memorizza ad ogni inserimento del sistema, gli oggetti fissati stabilmente al paraurti, quali ad esempio: ruota di scorta o gancio di traino, sino alla sporgenza massima di 30-35 cm.
Centralina in contenitore metallico per prevenire interferenze elettromagnetiche.- Ogni sensore e' impermeabile ed e' gestito dalla centralina in modo indipendente.

MEDTPPLUS4U



KIT SENSORI PARCHEGGIO
TP PLUS 4U per installazione POSTERIORE e ANTERIORE.
con 4 sensori da fissare dall'interno paraurti con foro diametro 20mm, corredato di Cicalino con LED, disegnato per soddisfare i bisogni anche dei clienti piu' esigenti, offrendo una finitura discreta, come nei piu' eleganti equipaggiamenti di serie.
Caratteristiche:
Centrale con microprocessore ad alta velocita' e sensibilita' (58 kHz).
- Regolazione della sensibilita', della distanza e delle modalita' di funzionamento.
- Sensori neri, verniciabili in tinta vettura, con connettori impermeabili a tenuta stagna.
- Installazione su paraurti in materiale plastico.
- Possibilita' di utilizzare 4 o 2 sensori.
- Cicalino con LED di segnalazione tricolore, con volume regolabile (spento-basso-alto).
- Distanza minima di rilevazione ostacoli: 30 cm.
- Voltaggio nominale 12V DC.

Punti di forza:
Facile installazione come sistema anteriore: solo GND (massa) e +15.
- Collegamenti semplificati installando i sensori sul paraurti anteriore: grazie alla riduzione della distanza ed alla funzione ""apprendimento attivo"" rileva solo gli ostacoli in avvicinamento al veicolo, eliminando falsi avvisi .
- Capacita' di autoapprendimento per ignorare oggetti applicati posteriormente al veicolo: gancio di traino, ruota di scorta, ecc.
- Pulsante per attivare / disattivare manualmente il sistema, utile specialmente se sono presenti rimorchi o portabiciclette fissati al gancio di traino.
- Autodiagnosi con indicazione di eventuali sensori guasti.
- Filtro antidisturbo integrato in ogni sensore

SP35600093



KIT SENSORI PARCHEGGIO EVO-50 PS 4 F/R Ø 22mm con 4 Sensori in Gomma ANGOLATI.
-Funzione DSM per distinguere eventuali oggetti fissi (p.es. ruota di scorta) dagli ostacoli imminenti.
- Adatti per montaggio su paraurti in metallo.
- Rapida installazione
- Applicazioni posteriori e anteriori (tramite attivatore APS1)
- Avvisatore acustico
- Display per plancia SP60061069 opzionale.
- Alimentazione 12V
- 3 livelli di segnalazione acustica
- Possibilità di verniciatura

SP35600094



KIT SENSORI PARCHEGGIO EVO-50 PS 4 F/R Ø 22mm con 4 Sensori in Gomma PIATTI.
Funzione DSM per distinguere eventuali oggetti fissi (p.es. ruota di scorta) dagli ostacoli imminenti.
Adatti per montaggio su paraurti in metallo.
Rapida installazione
Applicazioni posteriori e anteriori (tramite attivatore APS1)
Avvisatore acustico
Display per plancia SP60061069 opzionale.
Alimentazione 12V
3 livelli di segnalazione acustica
Possibilita' di verniciatura

KIT SENSORI PARCHEGGIO ACCESSORI

CB03CB0436B



Interruttore bipolare a tasto cablato per sensori anteriori 256/356 e posteriori nel caso di aggancio rimorchio

CB05AL0067A



ALTOPARLANTE RICAMBIO COBRA
Per sensori parcheggio CB256, 258, 356, 358

CB1219



KIT 4pz adattatori angolari 10° x CB256 CB258 COBRA

CBFUST17



FUSTELLA per forare i paraurti con diametro di 17 mm.
Facile da utilizzare
Operazione pulita e sicura
Estrema precisione

CBRV0452NMSKA



Testina ricambio sensori parcheggio COBRA
CB0356, CB0358

CBRV3608EU



Pulsante con led per sensori parcheggio anteriori
serie 294/394
(non compatibile con pannelino/led allarmi)

CBRV3637EU



Pulsante con led x sensor parcheggioi anteriori
serie 294/394
(non conpatibile con pannelino/led allarmi)

MED684501



ATTREZZO PER FORATURA FUSTELLA CHP180 per forare i paraurti con diametro di 18 mm.
Facile da utilizzare
Operazione pulita e sicura
Estrema precisione

MED684502



ATTREZZO PER FORATURA FUSTELLA CHP185 per forare i paraurti con diametro di 18,5 mm.
Facile da utilizzare
Operazione pulita e sicura
Estrema precisione
per PARKING S - PARKING E PLUS - PARKING E FULL (con supporti dall'esterno paraurti)

MED684503



ATTREZZO PER FORATURA FUSTELLA CHP205 per forare i paraurti con diametro di 20,5 mm.
Facile da utilizzare
Operazione pulita e sicura
Estrema precisione
TOP PARKING PLUS 4U

MED913114



MED CALL Pager GSM
Puo' trasmettere fino a 3 diversi tipi di allarme tramite SMS fino a 10 numeri telefonici e puo' effettuare una telefonata di avviso (escludibile) al cellulare dell'utente principale.
Puo' essere impiegato su tipologie di veicoli estremamente diversi tra loro, quali, ad esempio, autovetture, veicoli commerciali ed industriali, autocarri, camper, macchine operatrici, macchine agricole, rimorchi, imbarcazioni, etc.
Punti di forza
Minimo consumo di corrente.
Abbinabile a tutte le centrali di allarme, con uscita positiva o negativa.
Messaggio di allarme personalizzabile.
Puo' gestire messaggi periodici di avviso.
Gestione del Fuori Servizio.
Indicazione della ""cella telefonica"" (se l'indicazione e' resa disponibile dal Gestore Telefonico).
Caratteristiche tecniche
Modulo GSM Siemens, quadriband.
2 ingressi digitali.
LED di segnalazione integrato per verificare la corretta registrazione del telefono cellulare in rete, in fase di installazione
Avviso automatico per batteria veicolo scarica.
Gestione completa tramite SMS dal telefono dell'utente Principale.

MED916000SEN

SENSORE RICAMBIO PER KIT PARCHEGGIO TRUCK 12-24V
Il sistema TOP PARKING T RNF a montaggio superficiale,
di colore nero, con spessori variabili.



MED916018DP

DISPLAY Visualizzatore grafico per installazione anteriore, indicazione del sensore attivo e della distanza dall'ostacolo.
Cicalino integrato.
Abbinabile ai sensori di parcheggio Parking S.MED916018.



MED916028CAV

KIT PROLUNGA 4 CAVI PER KIT SENSORI PARCHEGGIO MED
TOP PARKING 1/2/3/4



MED916028DP

DISPLAY PER KIT SENSORI PARCHEGGIO MED
TOP PARKING 1/2/3/4



MED916028DPA

DISPLAY Visualizzatore grafico per installazione anteriore.
Indicazione del sensore attivo e della distanza dall'ostacolo.
Cicalino integrato.
Abbinabile ai sensori di parcheggio TOP Parking 1, 2, 3, 4,
B, 18, ai sensori Parking E Plus ed E Full



MED916028SEN

SENSORE RICAMBIO PER PARKING E-PLUS



MED916035

ADATTATORE da abbinare al KIT SK PLUS per la programmazione delle centrali di allarme della serie MED 4000 e 5000, comprendente anche lo specifico alimentatore di rete ALIM SK.
Sistema di programmazione riservato agli installatori ed ai rivenditori MED.



MED916038ACC

KIT ACCESSORI MONTAGGIO SENSORI PARKING E-FULL
Kit x MED916038 parking E-full contenente:
8 adesivi paraurti
4 supporti sensore flat
4 supporti sensore angolati
1 fazzoletto sgrassante



MEDACTTP



Attivatore automatico per sensori di parcheggio installati nella parte anteriore dei veicoli.
Esclude automaticamente i sensori quando il veicolo viaggia sopra la velocita' impostata.
Se ne consiglia l'abbinamento ad un display per visualizzare la distanza e la modalita' di avvicinamento all'ostacolo.
Punti di forza:
Adatto ai veicoli con segnale ""odometrico"" di tipo analogico, a 12 Volt (autovetture e furgoni).
Adatto a tutti i sensori della linea Top Parking 1, 2, 3, 4 , B, 18 e Parking S.
Massima semplicita' per memorizzare la velocita' di riferimento.
Possibilita' di scelta tra le modalita': sempre attivo sotto la velocita' impostata, anche se fermo. attivo sotto la velocita' impostata, si disattiva a veicolo fermo, o con ritardo di 10 secondi, si disattiva per il tempo che il pedale del freno e' premuto.
Caratteristiche tecniche:
Led di controllo sul modulo (acceso con i sensori attivi).
Fornito di cablaggio standard.

MEDCICTP

CICALINO con regolazione del volume
su 2 livelli per TOP Parking
1, 2, 3, 4, B, 18, Parking E Plus ed E Full.



MEDCICTPP4U

CICALINO Cicalino per TOP Parking Plus
4U.

Note: MED



MEDSENTTP4U

KIT SENSORE RICAMBIO
TOP Parking Plus 4U.

Note: MED



MEDTPPLUS-DP

DISPLAY PER KIT SENSORI PARCHEGGIO
MED TPPLUS4U.
Visualizza graficamente la distanza
minima del sensore piu' vicino
all'ostacolo e la modalita' di
avvicinamento.
Segmenti a led si accendono in modo
indipendente all'avvicinarsi dell'ostacolo:
prima verde, poi giallo, quindi rosso.
Il display a 2 cifre integrato fornisce indicazioni sulla modalita'
di funzionamento e sulla distanza dall'ostacolo, nonche' per le
programmazioni in corso.
Punti di forza:
Cicalino integrato
Programmabile in numerose funzioni, tra le quali: Volume cicalino
interno, Tono dei BIP, Luminosita', Distanza (in piedi o metri), LED fisso /
lampeggiante all'avvicinarsi degli ostacoli
Caratteristiche tecniche:
Possibilita' di installazione sul cruscotto o nella parte posteriore del veicolo
(immagine automaticamente invertita)
Segnalazione sotto i 30 centimetri col solo LED o anche il cicalino



KIT VIDEO RETROMARCIA

81.900

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 7' A COLORI + TELECAMERA in alluminio a Raggi Infrarossi Per Retromarcia

alimentabile a 12V 18 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua con funzione mirror. Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia.

Fornita di una prolunga di 20 mt. Dotata di adattatori RCA



81.900-24

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 7' A COLORI + TELECAMERA 12-24V
INFORMAZIONI UTILI:
Alimentazione: DC 9V-35V (DC12 e DC24V)
Sensore immagine: 1/3 SONY CCD colori



Sistema televisivo: PAL/ NTSC
S/N Ratio: 48dB
Risoluzione: 650 TV lines
Pixel effettivi:720X576 pixels/PAL,720X480 pixels/NTSC
Angolo visivo orizzontale: 3.6mm/92° e 2.8mm/120°
Impermeabile: SI, IP67
Visione notturna: SI, con 18 Led
Esposizione: Automatica
Video output: RCA

Dimensione: 74mm X 44mm X 54mm
Visibilita' al buio: 5 metri
Visibilita' alla luce: 15 metri
Temperatura supportata: -20°C/60°C
Materiali: Carcassa in alluminio
Kit compreso: 1 telecamera + 1 cavo RCA da 5 metri + 1 cavo alimentazione

81.901

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 5' A COLORI + TELECAMERA in alluminio a Raggi Infrarossi Per Retromarcia

alimentabile a 12V 18 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua con funzione mirror.

Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia.



Fornita di una prolunga di 20 mt. Dotata di adattatori RCA

81.902

KIT MONITOR LCD 5' A COLORI CON TELECAMERA CMOS COLOR SENSOR 1/3'' -Retrocamera da paraurti Ø 18.5 mm- Angolo 115° Risoluzione 365.000 pixel (PAL) Minimo illuminazione: 2lux Alimentazione 12V A INCASSO STAGNA, 20 MT DI CAVO.



81.903

KIT MONITOR LCD 3.5' A COLORI CON TELECAMERA-PORTATARGA
Standard Targa UE Stagna 12V
Sensore immagine: 1/4 CMOS colori
Sistema televisivo: NTSC
Area Imagine: 5.961mm 4.276mm
Pixel effettivi: 656 X 492 pixels
Obiettivo: f = 1,8 millimetri / F = 2.0
Risoluzione: 420TVL -
Impermeabile: IP67
MONITOR A CRUSCOTTO tipo LCD TFT base piana a colori 3.5' Dimensioni Video:92 mm (L) 60 mm (H) 105 mm (P) Risoluzione 365.000 pixel (PAL) 250.000 pixel (NTSC) Alimentazione 12V - Lunghezza cavo 6 mt



81.904

KIT MONITOR LCD 4,3 pollici
Monitor a Colori 4.3 pollici
Display a Colori tipo TFT/LCD 4.3 pollici
Risoluzione: 640x480 pixel
Alimentazione: Da 10.5V a 15V DC
Corrente assorbita: 420mA max
Consumo: 5W
Sistema video: NTSC e PAL
Risoluzione: 640x480 pixel RGB
2 ingressi video RCA



Telecam. CCD da innesto, Mirror e Visione Notturna Telecamera CMOS a colori da innesto o parete, con funzione mirror, resistente all'acqua e visione notturna. Il Kit puo' essere completato con uno dei monitor.

Dimensioni: L23,7 mm Ø 18,5mm
Dimensioni: 122.5x77.5x24.5mm (staffa esclusa)
TELECAMERA CMOS COLOR SENSOR 1/3''
Retrocamera da paraurti Ø 25mm- Angolo 115° - Risoluzione 365.000 pixel (PAL) - Minimo illuminazione: 2lux - Alimentazione 12V

81.907

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 5' A COLORI 12V + TELECAMERA a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V e 24V 8 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua, con funzione mirror. Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia. Fornita di una prolunga di 6 mt. Dotata di adattatori RCA



MONITOR LCD

81.908



KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 7' A COLORI 12V + TELECAMERA a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V e 24V - 8 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua - con funzione mirror. Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia. - Fornita di una prolunga di 6 mt. Dotata di adattatori RCA

81.909



KIT RETROMARCIA DUCATO CON MONITOR LCD 7' A COLORI 12V + TELECAMERA a Raggi Infrarossi su terzo stop. Specifica Per Furgone Fiat Ducato 2006-2015, Peugeot Boxer, Citroen Jumper Linea Guida Selezionabile ,default SI. basta tagliare il FILO VERDE per disattivare le linee guida

Cavo Prolunga Con Connettori 4 Pin Aviation Da 10 Metri Incluso Nel Kit Impermeabile IP67, Angolo Visivo 170 Gradi,Con 6 Led Visione Notturno SI INSTALLA NELLA LUCE TERZO STOP DI SERIE

Dati tecnici:
Alimentazione: DC12V; Sensore immagine: 1/4 SHARP CCD
Sistema televisivo: PAL/NTSC; S/N Ratio: 48dB
Risoluzione: 650 TV lines; Pixel effettivi:648X488 pixels
Angolo visivo orizzontale: 1,7mm/170°; Impermeabile: SI, IP67

Visione notturna: SI, con 6 Led
Esposizione: Automatica
Video output: 4 PIN aviation ,1.0vp-p,75ohm
Dimensione: 260mm X 57mm X 42mm
Visibilita' al buio: 5 metri
Visibilita' alla luce: 15 metri
Temperatura supportata: -20°C/60°C

81.910



Kit retromarcia specchietto retrovisore Display LCD-TFT da 7 pollici 12V
Kit retromarcia specchietto retrovisore Display LCD-TFT da 7 pollici 12V con tasto a sfioramento,
retrocamera impermeabile IP68.
Caratteristiche e funzioni:
Display: MONITOR LCD TFT da 7 pollici

Proporzioni: 16: 9
Risoluzione: 480RGB * 234
Ingresso video: video a 2 vie; Puo' essere collegato con la fotocamera
Dati tecnici:

Voltaggio: 9 DCV-15DCV Tensione nominale 12DCV
Temperatura di lavoro -30 --- + 80; Consumo: Max 6W
Risoluzione dello schermo:480RGB * 234
Pixel della fotocamera:688 * 488 pixel (1030)
Ingresso video a due vie (V1 e V2)

81.911



KIT MONITOR LCD 7' A COLORI CON TELECAMERA CMOS INCASSO 28mm E PROLUNGA 20 MT
MONITOR:
Portatile a colori 7 pollici.
Display a colori tipo TFT/LCD.
Risoluzione: 800x600 pixel.
Altoparlanti interni: 200mW (max)
Ingressi audio/video: AV1, AV2.
Alimentazione: adattatore auto 24V/12V DC.
Peso: 315g (staffa esclusa).
Dimensioni: 170x114x25mm.
TELECAMERA:
CMOS a colori da innesto o parete, con funzione mirror, orientabili tramite appositi spessori, resistente all'acqua IP68 e visione notturna.
Foro DIAM. 28mm,; Sensore: CMOS a colori - 1/4 di pollice
Sistema video: PAL; Pixel effettivi: 628×586
Otturatore elettronico: 1/50-1/10,000 sec
Risoluzione: 420 linee TV
Angolo dell'ottica: 120°
Area del sensore: 5,78x4,19 mm
Uscita video: 1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N: Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima: 0,3 Lux / 0 Lux IR accesi

MONITOR LCD

81.300



MONITOR A COLORI da 4.3" RIPIEGABILE
Monitor tipo LCD a colori 4.3"
Risoluzione: 960 x 260 pixel
Alimentazione: DC 10-15V
Consumo: Inferiore o uguale a 190 mA
Dimensioni: 130x110x30 mm (Chiuso)
Peso: 104 g
In dotazione: biadesivo, cavo alimentazione

AP0351



Monitor tipo LCD a colori 3.5'
Accensione automatica al rilevamento
Risoluzione: 960 x 260 pixel
Alimentazione: DC 10-15V
Consumo: Inferiore o uguale a 190 mA
Dimensioni: 90x70x11,6 mm
Peso: 104 g
In dotazione: staffa di supporto con biadesivo, cavo accendisigari, 1,2 m cavo di alimentazione

AP0500



Monitor LCD TFT 5' 4:3 a Colori.
Montaggio su Staffa e da Incasso. funzioni ON screen
Ingresso video per retrocamera. funzione reverse.
Presa frontale per cuffia. altoparlante incorporato
Risoluzione: 960x234.dot format 0.107x0.319
Angolo di visione DX/SN 50/50°A/B 15/35°
Luminosita' 300 cd/m²
Fornito con cuffie, cavo alimentazione accendisigari, telecomando, staffa.

AP0700



MONITOR TFT 7 Pollici 4 Schermi e Ingressi Video 12V Auto Furgone 24V
Dati tecnici:
Dimensione schermo: 7 Pollici
Alimentazione: DC 9V-35V (DC12 e DC24V)
Potenza assorbita:10W
Video: PAL/NTSC Auto
Ratio: 16:9 opppure 4:3 TFT-LCD Screen
Risoluzione (H x V): 480X234/800x480
Dimensione: 174x 115 x 20mm.
Temperatura Supportata: -10°C /60°C.
Monitor con 4 schermi contemporaneamente e 4 Ingressi video per telecamere Con 4 Pin Aviation+rca
Collegamento: Filo Nero a negativo, Filo Rosso a positivo, Filo Blu,Verde ,Bianco e Marrone sono 4 fili
di comando per accensione delle 4 telecamere, dipende in che posizioni installate le telecamere,potete collegare alla retromarcia,frecce,posizioni ect. dipende dalla vostra esigenza.
ATTENZIONE: CONNESSIONI VIDEO 4 PIN AVIO se avete telecamere con ingresso RCA utilizzare adattatore AP1000

AP0700-24



Monitor TFT 7 Pollici 2 Ingressi Video Audio Per Telecamera 12V Auto Camper 24V Camion Con Telecomando
Dati tecnici :
Dimensione schermo:7 Pollici
Alimentazione: DC 9V-35V (DC12 e DC24V)
Potenza assorbita: 5W
Video: PAL/NTSC Auto
Ratio: 16:9 oppure 4:3 TFT-LCD Screen
Risoluzione (H x V): 480X234/800x480
Dimensione: 174x 115 x 20mm.
Temperatura Supportata: -10°C /60°C.
Doppio Ingresso Video (AV1 + AV2) Con 4 Pin Aviation.
Collegamento: Filo Nero a negativo, Filo Rosso a positivo, Filo Blu a luci di retromarcia
ATTENZIONE: CONNESSIONI VIDEO 4 PIN AVIO se avete telecamere con ingresso RCA utilizzare adattatore AP1000

AP0702



Monitor LCD a Colori 7 pollici
Portatile a colori 7 pollici.
Display a colori tipo TFT/LCD.
Risoluzione: 800x600 pixel.
Altoparlanti interni: 200mW (max)
Ingressi audio/video: AV1, AV2.
Alimentazione: adattatore auto 24V/12V DC.
Peso: 315g (staffa esclusa).; Dimensioni: 170x114x25mm.
In dotazione: staffa di supporto con biadesivo, cavo adattatore accendisigari, cavo audio-video-alimentazione-ingresso sensore retromarcia, cavetto ingresso AV con spinotto jack, telecomando con batterie incluse.

AP0703



Specchietto Retrovisore con Monitor 7" integrato
Display a Colori tipo TFT/LCD 7"
Risoluzione: 800 x 480 RGB
Alimentazione: 12 Vdc
Consumo: Inferiore o uguale a 7,5W
Dimensioni: 250x108,6x22,8 mm
Peso: 383 g
Installabile sopra allo specchietto retrovisore gia' esistente

AP0710



Monitor LCD TFT 10.4'12V 4:3 a Colori PAL/NTSC Montaggio su Staffa e da Incasso-Ingresso VGA-

Funzioni On Screen-Ingresso Video per Retrocamera - Presa per CUFFIA -2 Altoparlanti incorporati 5W-

Risoluzione:640X480 -Angolo di Visione 55° sopra, 65°sotto, 65° destra a sinistra -Luminosita' 200 cd/m² \r\nFornito con:Cavo alimentazione 220V, presa accendisigari 12V,Telecomando,Staffa.

AP0770



MONITOR WIRELESS Ricevitore Professionale DVR Registratore 4 Canali 12V-24V Per Camion Tir 7 Pollici

Wireless Model Built-in with DVR Monitor(Receiver) Professionale DC12V 24V Per Auto e Camion Tir,Veicolo Pesanti.
DVR Registratore 4 Canali Massimo Per 4 Telecamere
Monitor da 7 Pollici
Compatibile con telecamera AP0771

Dati tecnici:
Tensione Input: DC 12V e 24V
Power Max: 6W
Schermo: 7 Digital Panel
Touchscreen: NO
Registratore DVR: SI ,Incorporato

Memoria Micro-SD /TF Card Max 128G (NON INCLUSO)
Resolution: 800 x 3 (RGB) x 480
Ratio: 16:9
Canali: 4
Frequenza: 2400 - 2483.5 MHz
ALTRE INFO AL SITO

AP1000



Cavo Convertitore Da RCA A 4 Pin Aviation
Connettore Video
Trasforma Telecamere o monitor Con Cavo RCA In 4 Pin Aviation audio video
lunghezza: 50cm

AP1001



Adattatore RCA Maschio Maschio Singolo Audio o Video

Adattatore RCA Maschio Maschio
Dimensione: Lunghezza 35mm,Diametro 11mm

RETROCAMERA TELECAMERA

AP0101



RETROCAMERA CON INFRAROSSI A
COLORI IMPERMEABILE 12V 43x55 mm
SENSORE 0 LUX CON ADATTATORI RCA
Image Device: 1/3° SHARP SENSOR CCD
TV System: PAL 512x582 pixels
Sensing Area: 4,9 mm x 3,7 mm
Scanning Sistem: 2:1 Interface
Sync. System: internal
Resolution: 420TV Lines Horizont.Sync
Freq.: - PAL 15,625kHz
Vertic.Sync Freq.: PAL 50Hz - Minim.
Illumination: 0 Lux/F2.0
Video Output: 1,0 Vp-p, 75Ohm
Gamma Consumption: 0,45
ACG: Auto - BLC: Auto - S/N Ratio: Better than 48dB
White Balance: Auto - Elect.Shutter:PAL 1/50-1/10.000 sec
Current Consumpion: Max 300mA - Power Supply: DC12V
Operating Temperature: -20°C / 70°C, RH 95% Max
Storage Temperature: -40°C / 80°C, RH 95% Max
Lens: f=2,8mm / F= 2,0 Angle: 120°
Audio: Optional

AP0101-24



Telecamera Retromarcia Orientabile
Infrarossa Notturna 12V-24V
Camion Furgone Lungo Camper
Tir Linea Guida Effetto Specchio
Opzionale Cavo RCA
INFORMAZIONI UTILI:
Alimentazione: DC 9V-35V (DC12 e DC24V)
Sensore immagine: 1/3 SONY CCD colori
Sistema televisivo: PAL/NTSC
S/N Ratio: 48dB
Risoluzione: 650 TV lines
Pixel effettivi:720X576 pixels/PAL,720X480 pixels/NTSC
Angolo visivo orizzontale: 3.6mm/92° e 2.8mm/120°
Impermeabile: SI, IP67
Visione notturna: SI, con 18 Led
Esposizione: Automatica
Video output: RCA
Dimensione: 74mm X 44mm X 54mm

Visibilita' al buio: 5 metri
Visibilita' alla luce: 15 metri
Temperatura supportata: -20°C/60°C
Materiali: Carcassa in metallo
Peso:390 grammi

Kit compreso: 1 telecamera + 1 cavo RCA da 5 metri + 1 cavo alimentazione

AP0101BN



1/4CCD RETROCAMERA A COLORI 8IR per retromarcia Input 12V BIANCA
Telecamera a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V.
Telecamera con LED infrarosso per la VisioneNotturna a colori, resistente all'acqua con funzione mirror.
Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia. Fornita di una prolunga di 6 mt.
Grandangolo 120°
Dotata di adattatori RCA
Dimensioni: 40.3mm*52.5mm*48.62mm

AP0105



CORNICE TARGA EUROPEA
CON TELECAMERA CCD COLOR
SENSOR 1/3' 12V
Angolo 120°
Telecamera grandangolo di 170°, resistente all'acqua IP68 e' inserita nel porta targa ed e' reclinabile.
Funzione mirror sempre attiva. Sostituisce il tradizionale (545x140x23mm) porta targa.
Fornita di una prolunga di 5.5 mt. e' dotata di connettori RCA di connessione al monitor.

AP0106



RETROCAMERA CON INFRAROSSI A
COLORI IMPERMEABILE IP 68 12V
Telecamera a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V
Telecamera con LED infrarosso per la VisioneNotturna a colori, resistente all'acqua con funzione mirror.
Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia. Fornita di una prolunga di 6 mt.
Grandangolo 120° Dotata di adattatori RCA
Dimensioni: 40.3mm*52.5mm*48.62mm

AP0106-4



Telecamera Retromarcia 4 Pin Orientabile
Notturno 12V Con 18 Led IP67
Cavo 4 Pin Aviation
Orientabile Visione Notturno Con 18 Led
Sensore 1/3 SONY CCD

INFORMAZIONI UTILI:
Alimentazione:DC12
Sensore immagine: 1/3 SONY CCD colori
Sistema televisivo: PAL/NTSC
S/N Ratio: 48dB
Risoluzione: 650 TV lines
Pixel effettivi:720X576 pixels/PAL,720X480 pixels/NTSC
Angolo visivo orizzontale: 3.6mm/92° e 2.8mm/120°
Impermeabile: SI, IP67
Visione notturna: SI, con 18 Led
Esposizione: Automatica
Video output: 4 PIN aviation ,1.0vp-p,75ohm
Dimensione: 74mm X 48mm X 57mm
Visibilita' al buio: 5 metri
Visibilita' alla luce: 15 metri
Temperatura supportata: -20°C/60°C
Materiali: Carcassa in metallo

AP0107



Telecamera PAL a bulbo eye cam 25 mm con funzione mirror
Telecamera PAL a bulbo CMOS a colori diametro 25mm, impermeabile e con funzione mirror dissattivabile.
Copertura visiva 360°,con 5 m di cavo prolunga.
Grandangolo da 175°, uscita RCA.
La telecamera puo' essere abbinata ad uno dei monitor o TV/Monitor LCD AlcaPower.
Dimensioni: Ø25mm H17mm

AP0110



Telecamera CCD da innesto, Mirror e Visione Notturna Telecamera CMOS a colori da innesto o parete, con funzione mirror,
resistente all'acqua IP68 e visione notturna. Il Kit puo' essere completato con uno dei monitor.
Foro DIAM 18 mm
Sensore: CCD a colori - 1/3 di pollice
Sistema video: PAL
Pixel effettivi: 628×586
Otturatore elettronico: 1/50-1/10,000 sec
Risoluzione: 420 linee TV; Angolo dell'ottica: 120°
Area del sensore: 5,78x4,19 mm
Uscita video: 1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N: Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima: 0,3 Lux / 0 Lux IR accesi

AP0110-1



Telecamera Retromarcia Da Incasso 12V CCD Alta Definizione 8 Led Smd Linea Guida Effetto Specchio Selezionabile
Dati tecnici della telecamera:
Alimentazione: DC 12V (tolleranza da 9V - 15V)
Consumo: 1,5W
Sensore immagine:CCD Alta definizione
Sistema televisivo: PAL/NTSC
Diametro supporto: 18mm
Diametro di telecamera frontale: 20,5mm
Profondita': 22,5mm
Risoluzione: 420TV Lines
Pixel effettivi: 628 X586 pixels
Esposizione: Automatica
Video output: RCA connettore,1.0vp-p,75ohm
Impermeabilita':IP67
Angolo visivo orizzontale:120°
S/N Ratio: piu' di 48db
Visibilita' al buio: 5 metri
Visibilita' alla luce: 15metri
Temperatura supportata: -10°C/60°C
Peso: 38 grammi
Kit compreso: 1 telecamera + 1 cavo RCA da 5 metri + 1 cavo alimentazione un pulsante di comando (Linea Guida e Effetto Specchio):
Questa telecamera ha un pulsante di controllo ,con questo pulsante si possono avere diverse funzioni (default non ha linea guida ed e in effetto specchio):
funzione linea guida: Premi una volta attivi linea guida e premendo di nuovo disattivi linea guida e ritorna nella impostazione default.
funzione effetto specchio: Doppio clic veloce per togliere effetto specchio, doppio clic veloce per la seconda volta per capovolgere l'immagine con effetto specchio, doppio clic veloce per la terza volta per capovolgere l'immagine senza effetto specchio, doppio clic veloce per quarta volta, ritorna alla impostazione default.

AP0111



Telecamera CMOS a colori da innesto o parete, con funzione mirror,
orientabili tramite appositi spessori,
resistente all'acqua IP68 e visione notturna.
Foro DIAM. 28mm,
Sensore: CMOS a colori - 1/4 di pollice
Sistema video: PAL
Pixel effettivi: 628×586
Otturatore elettronico: 1/50-1/10,000 sec
Risoluzione: 420 linee TV; Angolo dell'ottica: 120°
Area del sensore: 5,78x4,19 mm; Uscita video: 1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N: Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima: 0,3 Lux / 0 Lux IR accesi

AP0112



Telecamera CMOS a colori retromarcia, con LED infrarossi per visione notturna, resistente all'acqua IP68, adatta al montaggio sopra targa e con supporto orientabile in dotazione.
Il Kit puo' essere completato con uno dei monitor o TV/Monitor LCD AlcaPower
Sensore: CMOS a colori - 1/4 di pollice
Sistema video: PAL
Pixel effettivi: 628×586
Otturatore elettronico: 1/50-1/10,000 sec
Risoluzione: 420 linee TV;Angolo dell'ottica: 120°
Area del sensore: 5,78x4,19 mm; Uscita video: 1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N: Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima: 0,3 Lux / 0 Lux IR accesi

AP0113



Telecamera PAL a bulbo eye cam 21,5 mm con fun. mirror
Copertura visiva 360°,con 5 m di cavo prolunga.
Grandangolo da 170°, uscita RCA. La telecamera puo' essere abbinata ad uno dei monitor o TV/Monitor
Dimensioni: Ø21,5mm H20,7mm

AP0115



TELECAMERA RETROMARCIA per sottotarga.
""IP65"" IMPERMEABILE - CAVO LUNGO DA 5 METRI-
Questa telecamera per la retromarcia utilizza una connessione RCA (segnale video ""giallo"") che si collega al vostro lettore DVD, GPS Navigator o Qualsiasi Monitor LCD con uscita RCA. Con questa telecamera potete vedere in modo chiaro tutta la parte posteriore della macchina in fase di parcheggio in modo da proteggere il paraurti.
DATI TECNICI DELLA TELECAMERA:
Sensore immagine: High Resolution Camera.
Sistema televisivo: PAL/NTSC.; Risoluzione: 420 TV Lines.
Minimo illuminazione: 0,1 Lux.; Video Output: 1.0vp-p, 75 Ohm.
Gamma consumazione: 0.45.; S/N Ratio: Meglio del 46 db.
Dimensione: 32mm di profondita'. Supporto telecamera 50mm. Distanza tra i fori del supporto: 40mm.
Diametro lente della telecamera: 18mm.
Pixel effettivi: 628 X 586 pixels(PAL)/ 510 X 496 pixels (NTSC).
Resistente all'acqua, Day & Night.
Esposizione: Automatica.
Video output: Connetore RCA.
Angolo visivo orizzontale: 170° / 120° (P) / 120° (N).
Visibilita': 15 metri.
Alimentazione: DC 12V. (tolleranza da 9V - 15V)

AP0116



Kit Trasmettitore Ricevitore Video Wireless Per Telecamera Auto Retromarcia Monitor DVD 2,4G Cavo RCA 12V
Per Monitor e Telecamera Retromarcia Auto 12V, trasforma tutti kit telecamera e monitor in modalita' wireless.
massimo fino a 20 metri in area aperta-
Dati tecnici :
Power Input: DC12V 200mA (DC9-14V)
Power Output: 100MW
Temperatura di lavoro: -20°C--- + 80°C
Trasmitting Frequency: 2370MHz
Receiver Sensitivity: - 85Dbm
AV Out Interface: RCA JACK
Video In/Out Format: PAL/NTSC
Signal Range : 20m in area aperta
Dimensione : 60x30x11mm sia trasmettitore che ricevitore
Peso: 82g
Collegamento: Ricevitore va collegato a monitor, Trasmettitore va collegato a telecamera

AP0117



Telecamera Retromarcia Orientabile Notturno 12V Con 12 Led IP67
Telecamera Retromarcia 4 Pin Con Cavo Aviation orientabile e visione notturna Con 12 Led
Dimensione Larghezza 78mm Profondita' 90mm Altezza 63mm
12V IP67 Uso Interno e Esterno
Ideale Per Camion Furgone Lungo Camper Tir .
CARATTERISTICHE:
Tensione Input: DC12V; Sensore immagine: 1/3 SONY CCD colori
Sistema televisivo: PAL/NTSC; Video Output: 4 PIN aviation ,1.0vp-p,75ohm
S/N Ratio: 48dB; Risoluzione: 650 TV lines
Pixel effettivi: Support
720P(1280*720),D1(704*576),HD1(704*288),CIF(352*288)
Angolo visivo orizzontale: 2.5mm/120ø
Impermeabile: SI, IP67; Visione notturna: Si, Con 12 Led
Temperatura Operazione: -20øC ~ +60øC.
Dimensioni: Larghezza 78mm, Profondita' 90mm, Altezza 63mm

AP0150



Telecamera Retromarcia Specifico Per Furgone Fiat Ducato 2006-2015,
Peugeot Boxer, Citroen Jumper Con Luci Led Terzo Stop Posteriore
Dati tecnici:
Alimentazione: DC12V
Sensore immagine: 1/4 SHARP CCD
Sistema televisivo: PAL/NTSC
S/N Ratio: 48dB
Risoluzione: 650 TV lines
Pixel effettivi:648X488 pixels
Angolo visivo orizzontale: 1,7mm/170°
Impermeabile: SI, IP67
Visione notturna: SI, con 6 Led
Esposizione: Automatica
Video output: 4 PIN aviation ,1.0vp-p,75ohm
Dimensione: 260mm X 57mm X 42mm
Visibilita' al buio: 5 metri
Visibilita' alla luce: 15 metri
Temperatura supportata: -20°C/60°C
Linea di guida: default SI. basta tagliare il FILO VERDE per disattivare le linee guida
Cavo Prolunga Con Connettori 4 Pin Aviation Da 10 Metri Incluso Nel Kit

AP0183



TELECAMERA DA ISPEZIONE con ingresso USB Telecamera per ispezione / endoscopio con cavo lunghezza 5 mt. Grazie alla sua ridotta dimensione (15mm) permette di ispezionare zone di difficile accesso. Grazie ai LED ad alta luminisita' posizionati intorno all'ottica e' possibile effettuare riprese anche in assenza di luce. Grazie alla sua porta USB ed al software in dotazione, sara' possibile effettuare, in maniera molto semplice, la visualizzazione e la registrazione in tempo reale di cio' che la telecamera riprende. L'isolamento IP67 le permette di operare ovunque.

AP0270



Mini Action Camera ad Alta Risoluzione HD90S 720P HD Involucro di lega di metallo
Sensore CMOS 2.0 Mpx
Webcam e USB Flash Drive (supporta Micro SDHC di capacita' massima pari a 16GB)
VIDEO: Risoluzione: 1280x720, 30 fps
Formato: AVI
FOTO: Risoluzione: 1600x1200 Formato: jpeg
Batteria: 260mAh ricaricabile ad alta capacita' Li-Po
Autonomia: circa 70 minuti di registrazione video
Tempo di ricarica: 2,5 ore
Salvataggio automatico del filmato: ogni 20 minuti
Dimensioni: 54x19x15 mm
Peso: 34g circa

AP0403



Telecamera Retromarcia Specifico Posteriore Per Furgone Mercedes Sprinter VW Crafter 2007-2015
SI INSTALLA NELLA LUCE TERZO STOP DI SERIE-

Specifica Per Furgone Mercedes Sprinter VW Crafter 2007-2015-
Linea Guida Selezionabile, default ""SI"". basta tagliare il FILO VERDE per disattivare le linee guida-
Cavo Prolunga Con Connettori 4 Pin Aviation Da 10 Metri Incluso Nel Kit-
Impermeabile IP67, Angolo Visivo 170 Grandi,Con 6 Led Visione Notturno-

Dati tecnici:

Alimentazione: DC12V
Sensore immagine: 1/4 SHARP CCD
Sistema televisivo: PAL/NTSC
S/N Ratio: 48dB
Risoluzione: 650 TV lines
Pixel effettivi:648X488 pixels
Angolo visivo orizzontale: 1,7mm/170°
Impermeabile: SI, IP67
Visione notturna: SI, con 6 Led
Esposizione: Automatica
Video output: 4 PIN aviation ,1.0vp-p,75ohm
Dimensione: 340mm X 35mm X 30mm
Visibilita' al buio: 5 metri
Visibilita' alla luce: 15 metri
Temperatura supportata: -20°C/60°C
Linea di guida: default ""SI"". basta tagliare il FILO VERDE per disattivare le linee guida
Cavo Prolunga Con Connettori 4 Pin Aviation Da 10 Metri Incluso Nel Kit

AP0771



Telecamera Wireless Trasmettitore Professionale 12V 24V Per Camion Impermeabile IP67 Antenna Inclusa Visione Notturna 12 Led

Wireless Model Built-in Camera (Transmitter) Professionale DC12V 24V Per Auto e Camion Tir
Visione Notturno Fino 15 Metri Con 12 Led
Distanza di trasmettitore fino a 120 metri,Speaker Incluso
Compatibile Con Nostro Monitor Wireless AP0770

Dati tecnici:
Tensione Input: DC 12V e 24V
Sensore: 1/3 CMOS 1089
Risoluzione: 720×480pixels
Lens: 2.8mm
Min illuminazione Richiesta: 0 Lux(LED ON)
Numero Led: 12
Distanza Visione Notte: Fino a 15 Metri
Distanza Transmitting: 30-150 Metri
Impermeabilità: IP67
Speaker: SI (Incluso)
Angolo Visione: 120 gradi
Dimensione: 74x48x55mm(L*W*H)
Temperatura operativa: -20°C---+70°C
Peso: 550g
Omologato CE e Rohs
Compatibile con nostro monitor AP0770

AP1004



Cavo Convertitore Da 4 Pin Aviation A RCA
Connettore Video Audio Trasforma Telecamere Con Cavo 4 Pin Aviation In RCA
lunghezza 50cm-

SICUREZZA

AP3C005



STEELMATE
AVVISATORE BIMBO A BORDO
L'avvisatore e' un dispositivo wireless composto da un display acustico e visivo e di un pad di rilevamento da inserire sotto il cuscino del seggiolino.
Il sistema avvisa ai genitori distratti o sotto stress di portare il bambino fuori dalla macchina, il sistema avviserà immediatamente il conducente che c'è un bambino nel seggiolino quando l'accensione e' disattivata.
OGNI AUTO DOVREBBE AVERE QUESTA TECNOLOGIA DI SICUREZZA.
Specifiche tecniche generali display:
- Voltaggio di funzionamento: DC 9-16 V,
- Corrente di funzionamento: <12 mA,
- Frequenza: 433.92±0.5 MHz,
- Livello di allarme: 70-90 dB,
- Temperature di esercizio: -20?~+60 ?,
- Carica USb: DC 5V/2A,
Specifiche tecniche generali pad:
- Voltaggio: DC 3V,
- Corrente statica: <2uA,
- Frequenza di trasmissione: 433.92±0.5 MHz

FS0001



ESTINTORE inibitore di fiamma e' un dispenser ad aerosol portatile e manuale di notevole capacita' estinguente.
Non e' tossico ne' corrosivo e sicuro per l'ambiente.
Consiste in un leggerissimo cilindro: la parte superiore e' un tubo metallico che contiene la carica estinguente mentre la parte inferiore e' in plastica e serve da impugnatura di supporto.
All'accensione, la potente carica estinguente produce un getto aerosol al potassio che si protrae per 50 secondi

GIUB



GIUBBETTO DI SEGNALAZIONE
Indumento da segnalazione corrispondente alle caratteristiche di sicurezza previste nella norma europea EN471 per i requisiti di alta visibilita'.
Disponibile nei colori giallo e arancione.

MU3584



Triangolo auto ferma tipo europeo con valigetta - omologato



MODULA CASE SYSTEM

Grip System

Design: Centro Stile Modula



Modula CS Grip è una catena da neve in poliuretano con montaggio frontale adattabile a tutti i veicoli solitamente non catenabili con fissaggio e centraggio automatico. Pratica per ogni modello di auto turistica in particolare per quei veicoli che presentano uno spazio limitato tra il pneumatico e i componenti meccanici della ruota. Sistema di fissaggio universale adattabile su tutte le tipologie di cerchi e ruote non richiede nessun tipo di operazione di pre-montaggio. Sistema di chiusura brevettato per montaggi facili e rapidi. Con la nostra catena da neve Modula CS Grip, assicuriamo una guida sicura in conformità con tutti gli standards in vigore.



Plastic

Catena frontale di facile montaggio per veicoli non catenabili. Battistrada in TPU



Steel

Catena frontale di facile montaggio per veicoli non catenabili.
Battistrada in acciaio



Commercial

Catena frontale di facile montaggio per veicoli commerciali.
Battistrada in acciaio



Sock Steel

Calza con battistrada in acciaio. Minimo spazio di ingombro per veicoli con poco spazio fra ruota e motore. Perfetta stabilità della catena sul davanti della ruota grazie al sistema a tracolla



Grip system Truck

Soddisfa i principali criteri desiderati dai camionisti. facilita' e velocita' di montaggio in soli 3 minuti



ACCESSORI PER AUTORADIO

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

13.002
VITE FISSAGGIO 3.5X13
100 PZ.



13.008
BUSTA 8 VITI 8 PRESTOLE



13.014
REGGETTA FORATA 200 mm



13.015
REGGETTA FORATA 250mm



13.016
REGGETTA FORATA 600mm



33.009.40
FUSIBILE IN VETRO 24K 40 AMP.



33.033
MORSETTO 3 OUT PER POSITIVO B.A. .



33.205
TERMINALE AD ANELLO PREISOLATO



33.301
TERMINALE A FORCHETTA PREIS. 100PZ



34.007
FILTRO ALIMENTAZIONE CON FUSIBILE
2.5 A



51.015
TELA FONOASSORB. ADES. 50X100




ML.004
MOQUETTE 70X140 LISCIA
COLORE ANTRACITE



ML.004/A
MOQUETTE 70X140 ADESIVA LISCIA
COLORE ANTRACITE




ML.010
MOQUETTE 70X140 LISCIA
GRIGIO RENAULT



ML.010/A
MOQUETTE 70X140 ADESIVA LISCIA
GRIGIO SCURO




ML.013
MOQUETTE 70X140 ISCIA
NERA




ML.013/A
MOQUETTE 70X140 ADESIVA LISCIA
NERA



ML.112
MOQUETTE 75X130
LISCIA ROSSA



ML.114
MOQUETTE 75X130
LISCIA
BLU CHIARO



MR.001
MOQUETTE 70X140 A COSTE NERA



MR.008
MOQUETTE 70X140 A COSTE GRIGIO TOPO



MR.012
MOQUETTE 70X140 A COSTE BLU GOLF3



TA.014
TELA ACUSTICA NERA



CABLAGGIO ALTOPARLANTI

K.504
Front/Rear



K.509
Front/Rear



K.511
Front/Rear
FIAT
OPEL
RENAULT
ROVER
SEAT - VOLVO - WW



K.516
Front/Rear
PEUGEOT



K.517
CITROEN
PEUGEOT
SEAT
WW



K.519
CAVO TWEETER -DIN



K.520
CAVO ISO OPEL/RENAULT/VW - CONTROPARTE



K.521
Front/Rear



CAVI ELETTRICI E PIATTINE

31.064
PROLUNGA SEGNALE CM. 75



31.066
CAVO SDOPPIATORE DI SEGNALE RCA 1M/2F



CS500
PROLUNGA SEGNALE CM. 500
Cavo segnale audio con consenso accensione. Singola schermatura, guaina extraflessibile, connettori RCA pressofusi.



PC4N
Cavo alimentazione per amplificatore
-Sezione 4 mm2
-Lunghezza 5 m
Guaina isolante in PVC colore nero senza piombo




PC6N
Cavo alimentazione per amplificatore
-Sezione 6 mm2
-Lunghezza 5 m
Guaina isolante in PVC colore nero senza piombo




VIVAVOCE

27.200
CAVO MUTING PER VIVA VOCE
AUDI All Models dal 2003 in poi
VOLKSWAGEN Golf V
VOLKSWAGEN Golf VI



27.211
CAVO MUTING PER VIVA VOCE
BMW All Models dal 1989 al 2001
LAND ROVER Freelander dal 2004 al 2005
MINI All Models fino al 2003
ROVER 25 dal 2003 in poi
ROVER 45 dal 2000 in poi
ROVER 75 dal 2000 in poi




27.212
CAVO MUTING PER VIVA VOCE
FORD All Models fino al 2001
FORD Focus fino al 2005



27.213

CAVO MUTING PER VIVA VOCE
DAIHATSU Sirion dal 2008 in poi
DAIHATSU Terios
DAIHATSU Materia
SUBARU Justy dal 2008 in poi
SUBARU Trezia dal 2011 in poi
SUBARU Outback dal 2012 in poi
SUBARU Legacy dal 2012 in poi
TOYOTA All Models dal 1993 in poi



27.214

Cablaggio Viva Voce ISO per
VOLVO XC 90 dal 2001 in poi
VOLVO S40 - V 40 dal 2001 in poi
VOLVO S60 - V 60 dal 2001 in poi
VOLVO S70 - V 70 dal 2001 in poi
VOLVO S80 - V 80 dal 2001 in poi
VOLVO XC 70 dal 2001 in poi




27.215

Cablaggio Viva Voce ISO per
BMW 5 (E60/E61) dal 2000 in poi
BMW All Models dal 2003 in poi
MINI All Models dal 2003 in poi
RENAULT Laguna fino al 2008
RENAULT Megane II dal 2006 al 2008
RENAULT Twingo fino al 2008



27.219

Cablaggio Viva Voce ISO per
FIAT Sedici dal 2005 in poi
HONDA All Models dal 1998 in poi
NISSAN Pixo
OPEL Agila B dal 2008 in poi



27.221

Cablaggio Viva Voce ISO per
FORD Fiesta dal 2003 al 2006
LAND ROVER Freelander dal 2005 al 2007



27.223

Cablaggio Viva Voce ISO per
MAZDA All Models dal 2000 in poi




27.224

Cablaggio Viva Voce ISO per
MITSUBISHI All Models dal 1998 al 2007



27.228

Cablaggio Viva Voce ISO per
CITROEN All Models dal 2004 in poi
PEUGEOT 107
PEUGEOT 206 dal 2004 al 2005
PEUGEOT 407
PEUGEOT Expert




27.229

Cablaggio Viva Voce FAKRA per
MERCEDES All Models dal 2004 in poi
Escluso ""E"" e ""SLK""
OPEL All Models dal 2004 al 2011
OPEL Vectra dal 2005 in poi
OPEL Zafira dal 2004 in poi
OPEL Vivaro dal 2007 in poi
SEAT All Models dal 2004 in poi
SMART For Four dal 2004 al 2006
SMART For Two dal 2007 al 2010
VOLKSWAGEN All Models Escluso Sharan



27.230

Cablaggio Viva Voce ISO per
FORD C-Max >2009
FORD Focus II dal 2005 al 2009
FORD Mondeo III dal 2001 al 2007 Con radio originale



27.233

INTERFACCIA VIVAVOCE
NISSAN Murano dal 2007 in poi
NISSAN X Trail dal 2007 in poi
NISSAN Navara dal 2007 in poi
NISSAN Pathfinder dal 2007 in poi
NISSAN Qashqai dal 2007 in poi
NISSAN Micra dal 2008 in poi
NISSAN Juke dal 2010 in poi
NISSAN Avelia dal 2012 in poi
NISSAN NV dal 2010 in poi
NISSAN Note dal 2008 in poi
NISSAN Primastar dal 2010 in poi
NISSAN 370Z dal 2008 in poi



27.240

INTERFACCIA VIVAVOCE
Cablaggio Viva Voce ISO per
FORD Fiesta dal 2010 in poi
FORD C-Max dal 2010 in poi
FORD Kuga dal 2010 in poi
OPEL Meriva dal 2010 in poi
LAND ROVER Range Rover Evoque dal 2012 in poi



27.303

VIVA VOCE BLUET.FWD



MEDCV9040



KIT VIVAVOCE portatile
BLUETOOTH CV9040 PLUS
Il dispositivo vivavoce mobile Bluetooth, con comando vocale DialogPlus e Touchscreen, dispone di un sistema di identificazione delle parole di altissima precisione e di massima reazione, con un supporto visuale ed acustico per l'utente.
L'apparecchio e' utilizzabile completamente attraverso dei comandi vocali. Se si preferisce il supporto visuale e' possibile selezionare ogni funzione attraverso l'ultra-sensibile touch-screen.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Vivavoce Bluetooth sistema con 2.8 pollici touchscreen
- Puo' essere attaccato al parabrezza
- Supporta la composizione vocale (telefono cellulare specifico) telefono
- book (fino a 100 voci della carta SIM) e la lista chiamata di funzione (ad esempio, i numeri di telefono che sono stati selezionati)
- Il software puo' essere aggiornato tramite Bluetooth
- Compatibile con lo standard Bluetooth 2.0 (supporta i profili auricolare e vivavoce)
- Dialog Plus-comando vocale (ad alta precisione e riconoscimento delle parole rapido senza formazione vocale con il supporto visivo e acustico degli utenti)
- Voice Dialing
- Text-to-speech (cellulare specifico)
- Risposta automatica chiamata con regolazione
- Visualizzazione di: chiamate telefoniche e provider di nomi di accoglienza liste libro delle chiamate
- Diversi i numeri di telefono per nome possibile
- Capacita' di memoria: fino a 10 telefoni 100 SMS 150 vocali
- tags 5 000 voci della rubrica telefonica
- Sensore di luminosita' per la commutazione automatica alla modalita' giorno o di notte (possono essere selezionati diverse combinazioni di colori diurni e notturni)
- Batteria integrata

Lingue: Inglese / Francese / Tedesco / Olandese

MEDSAM1



Cuffie originali SAMSUNG in bianco spina jack da 3,5 mm, auricolari Stereo
Funzione vivavoce e ascoltare musica.
Questo headset originale di Samsung consente il controllo semplice delle chiamate.
Inoltre permette l'ascolto di musica dalla radio FM o lettore musicale del telefono in qualita' stereo.

Caratteristiche:
- Ascolto di musica dalla radio FM o lettore musicale del tuo cellulare in Stereo di alta qualita'
- Microfono integrato e pulsante di accettazione
- Connettore jack da 3,5 mm in confezione bulk.

AudioDesign & MEDIA MOBILE
Car Audio Video Accessories

Il settore autoradio comprende moltissime altre categorie!
Consulta il catalogo:

ADATTATORI ALTOPARLANTI




ADATTATORI PER CD CHARGER



ADATTATORI di SEGNALE UNIVERSALI

CABLAGGI AUTORADIO

CABLAGGI AUTORADIO ORIGINALI



CABLAGGIO AUTORADIO FAKRA UNIVERSALE



GRIGLIE E BOX



INTERFACCIA PER COMANDI AL VOLANTE



MASCHERINE AUTORADIO



MASCHERINE AUTORADIO DOPPIO DIN DOPPIO ISO



MASCHERINE AUTORADIO UNIVERSALI



KIT PERSONALIZZATI ALTOPARLANTI



AMPLIFICATORI



CABLAGGIO ALTOPARLANTI



CAVI AUDIO IN-OUT



SUBWOOFERS PASSIVI



ACCESSORI PER RICAMBI ELETTRICI

ACCENDISIGARI

EX10101
ACCENDISIGARI 12V
Completo



EX10103
ACCENDISIGARI COMPLETO acciaio INOX USO NAUTICO 12V
Con cappuccio di protezione.



ACCOPPIATORE DI BATTERIA

IBSDBS/12V
SOLUZIONI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DI SISTEMI CON DOPPIA BATTERIA. 12V
ACCOPPIATORE DI BATTERIA 12V
Questa soluzione permette di ricaricare entrambe le batterie, principale e ausiliaria, mentre il motore e' acceso.
Le batterie sono connesse assieme per permettere il caricamento in parallelo dall'alternatore. Se il motore viene arrestato, le due batterie verranno disconnesse automaticamente dopo un breve ritardo.
Applicazioni come frigoriferi, luci, compressori, inverter saranno da questo momento alimentate correttamente dalla batteria ausiliaria.
Il caricamento della batteria ausiliaria da parte di una fonte esterna (Es: Pannello Solare) viene riconosciuto dal dispositivo e le batterie vengono connesse automaticamente.



IBSDBS/24V
SOLUZIONI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DI SISTEMI CON DOPPIA BATTERIA. 24V
ACCOPPIATORE DI BATTERIA 24V
Questa soluzione permette di ricaricare entrambe le batterie, principale e ausiliaria, mentre il motore e' acceso.
Le batterie sono connesse assieme per permettere il caricamento in parallelo dall'alternatore. Se il motore viene arrestato, le due batterie verranno disconnesse automaticamente dopo un breve ritardo.
Applicazioni come frigoriferi, luci, compressori, inverter saranno da questo momento alimentate correttamente dalla batteria ausiliaria.
Il caricamento della batteria ausiliaria da parte di una fonte esterna (Es: Pannello Solare) viene riconosciuto dal dispositivo e le batterie vengono connesse automaticamente.



ALIMENTATORE

AP1005
Alimentatore Switching per Monitors e TV LCD - 12V
Ingresso: 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Uscita:12 V DC 2000mA (24W)
- Uscita stabilizzata, bassa interferenza e basso ripple
- Protezioni: cortocircuito e sovraccarico
- Alta efficienza e basso consumo energetico



AP1007
Alimentatore Switching per Monitors e TV LCD -12V
Ingresso: 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Uscita:12 V DC 3000mA (36W)
- Uscita stabilizzata, bassa interferenza e basso ripple
- Protezioni: cortocircuito e sovraccarico
- Alta efficienza e basso consumo energetico.



AP1013
Alimentatore veicolare per NOTEBOOK 120W -DC/DC.
IN: 12-15V OUT: 15V-16V-18V-19V-20V DC a 6A Regolato. 22V-24V DC a 5A Regolato. Attacco accendisigari. Completo di 6 adattatori, uscita stabilizzata, bassa frequenza, e basso ripple.
Protezione contro cortocircuito e sovraccarico.



AP1034
ALIMENTATORE VEICOLARE 12-24V
Auto/camion USB x2 per iPOD, MP3, navigatori,telefoni, telecamere ecc. uscita 5v dc 2a. completo di 3 adattatori.



AP1054
Alimentatore adattatore Veicolare 12/24V con 2 uscite USB 3.1A da presa accendisigari
- Ingresso 12 & 24 Vdc
- Uscite USB: 1 x 5Vdc 3.1A. 2 x 5 Vdc 2.1A + 1A
Carica ed Alimenta due dispositivi simultaneamente.
Consigliato per SmartPhones, iPod, iPad, GPS, GamePlayer, Mp3, PDA, telefoni Cellulari.



AP1154
Cavo USB 2.0 compatibile Apple
Lunghezza 1 mt



AP960616
Alimentatore Switching 12V 30A
Alimentatore Switching Mode
- Ingresso: 230V AC 50Hz.
- Uscita: 12V DC 30A.
- Potenza nominale: 360W.
- Temperatura di lavoro: da 0 a 40^C.
- Protezioni: sovraccarico, sovratensione, cortocircuito.
- Montaggio verticale e orizzontale.
- Dimensioni: 215x115x50mm.
- Peso: 760g. Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 360W



CODICE	Volt	Watt
AP960616	IN: 220V OUT: 12V	360W

AP963001



Alimentatore Switching IP20 12V 15W 1.25A
Alimentatore Switching Mode per Illuminotecnica.
- Ingresso: 230V AC 50Hz, 0.3A max.
- Uscita: 12V DC, 1.25A.
- Potenza nominale: 15W.
- Temperatura di lavoro: da -10 a 40^C.
- Protezioni: sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura.
- Montaggio verticale e orizzontale.
- Dimensioni: 160x30x16mm.
- Peso: 65g. Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 15W

CODICE	Volt	Watt
AP963001	IN: 220V OUT: 12V	15W

AP963005



Alimentatore Switching 12V 24W 2A - Ultra Sottile per Illuminotecnica
Protezioni: sovraccarico, sovravoltaggio, cortocircuito
CARTTERISTICHE TECNICHE:
Ingresso: 200 - 240 V AC
Uscita: 12 V DC - 2A - 24W
Dimensioni: 8,85X4,62X2,77 cm (SPINA ESCLUSA) Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 24W

CODICE	Volt	Watt
AP963005	IN: 220V OUT: 12V	24W

AP963009



Alimentatore Switching IP20 12V 12W 1A
Alimentatore Switching Mode per Illuminotecnica.
- Ingresso: 230V AC 50Hz, 0.2A max.
- Uscita: 12V DC, 1A.
- Potenza nominale: 12W.
- Temperatura di lavoro: da -10 a 40^C.
- Protezioni: sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura.
- Montaggio verticale e orizzontale.
- Dimensioni: 82x36x24mm.
- Peso: 45g. Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 15W

CODICE	Volt	Watt
AP963009	IN: 220V OUT: 12V	15W

AP963101



Alimentatore Switching 12V 30W 2.5A - Ultra Sottile per Illuminotecnica
Protezioni: sovraccarico, sovravoltaggio, cortocircuito
Montaggio verticale e orizzontale
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Ingresso: 200 - 240 V AC
Uscita: 12 V DC - 2,5 A - 30 W
Dimensioni: 170x52x24 mm Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 30W

CODICE	Volt	Watt
AP963101	IN: 220V OUT: 12V	30W

AP963201



Alimentatore Switching 12V 50W 4.2A - Ultra Sottile per Illuminotecnica
Protezioni: sovraccarico, sovravoltaggio, cortocircuito
Montaggio verticale e orizzontale
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Ingresso: 200 - 240 V AC
Uscita: 12 V DC - 4,2 A - 50 W
Dimensioni: 185x63.5x22 mm Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 50W

CODICE	Volt	Watt
AP963201	IN: 220V OUT: 12V	50W

AP963305



Alimentatore Switching 12V 60W 5A - Ultra Sottile per Illuminotecnica
Protezioni: sovraccarico, sovravoltaggio, cortocircuito
Montaggio verticale e orizzontale
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Ingresso: 200- 240 V AC
Uscita: 12 V DC - 5A - 60W
Dimensioni: 30,5X3X1,68 cm Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 60

CODICE	Volt	Watt
AP963305	IN: 220V OUT: 12V	60W

AP963401



Alimentatore Switching 12V 75W 6.2A - Ultra Sottile per Illuminotecnica
Protezioni: sovraccarico, sovravoltaggio, cortocircuito
Montaggio verticale e orizzontale
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Ingresso: 200 - 240 V AC
Uscita: 12 V DC - 6,2 A - 75 W
Dimensioni: 200x63x30 mm Volt : IN: 220V OUT: 12V Watt: 75W

CODICE	Volt	Watt
AP963401	IN: 220V OUT: 12V	75W

AP965013



Alimentatore MeanWell / Mod. RSP-3000-24 Potenza 3000W / 24V / 125A Vin 180~264VAC
RSP-3000-24 è un alimentatore da 3KW, AC / DC di tipo chiuso in uscita.
Questa serie funziona per 180 ~ 264 V CA.
Ogni modello è raffreddato dal ventilatore incorporato con controllo della velocità del ventilatore, funzionante per la temperatura fino a 70°.
Inoltre, RSP-3000 fornisce un'ampia flessibilità di progettazione dotando varie funzioni integrate come la programmazione dell'output, condivisione corrente attiva, controllo ON-OFF remoto, alimentazione ausiliaria, ecc.
Tensione di uscita - Canale 1: 24 VDC; Numero di uscite: 1 Output
Potenza di uscita: 3 kW; Telaio aperto/Struttura chiusa: Enclosed
Tensione di ingresso: 180 VAC to 264 VAC, 254 VDC to 370 VDC
Corrente di uscita - Canale 1: 125 A; Stile di montaggio: Chassis
Lunghezza: 278 mm - Larghezza: 177.8 mm - Altezza: 63.5 mm
Omologazioni: EN60950-1, UL60950-1
Confezione: Bulk
Conformità: EN60950-1, UL60950-1
Tipo di prodotto: Switching Power Supplies

CODICE	Volt	Watt
AP965013	IN: 220V OUT: 24V	3000W

EN0722

Alimentatore a corrente costante per l'utilizzo con moduli power LED a 350mA.
Permette di collegare in serie 3 LED a 12V oppure 6 a 24V. Volt : IN: 10,8 Min 26,4 Max
Temperatura di esercizio: -40^ +60^



CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN0722	IN: 10,8 Min 26,4 Max	-40° +60°

EN5045

Alimentatore a corrente costante per l'utilizzo con moduli power LED a 12V
Tensione ingresso: 240 Vac
Corrente uscita: 12V
Potenza: 60W
Volt : IN: 220-240V OUT: 12V 60W
Temperatura di esercizio: -40^ +60^



CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5045	IN: 220-240V OUT: 12V 60W	-40° +60°

EN5046

Alimentatore / Trasformatore Professionale 12V 35W
NON Impermeabile - USO INTERNO
- 99mm X 82mm X 36 mm
- Omologazione CE e RHOS



NOTA BENE:
Per alimentare i led H28843 necessaria una tensione continua da 12V stabilizzata, in quanto gli sbalzi di tensione e la sovratensione, sono le principali cause di riduzione di vita dei prodotti a led.
INFORMAZIONI UTILI:
- Tensione in ingresso: 220V AC (corrente alternata)
- Tensione in uscita: 12V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 1
- Potenza massima alimentabile: 35W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 3A
- Dimensioni :99mm X 82mm X 36 mm - Peso: 300g
Volt : IN: 220-240V OUT: 12V 35W Temperatura di esercizio: -40^ +85^

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5046	IN: 220-240V OUT: 12V 35W	-40° +85°

EN5047

Alimentatore / Trasformatore Professionale 12V 75W
- NON Impermeabile - USO INTERNO
- 129mm X 97mm X 38 mm



NOTA BENE:
Per alimentare i led e' necessaria una tensione continua da 12V stabilizzata, in quanto gli sbalzi di tensione e la sovratensione, sono le principali cause di riduzione di vita dei prodotti a led.
INFORMAZIONI UTILI:
- Tensione in ingresso: 220V AC (corrente alternata)
- Tensione in uscita: 12V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 1
- Potenza massima alimentabile: 75W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 6A
- Dimensioni :129mm X 97mm X 38 mm
- Peso: 410g Volt : IN: 220-240V OUT: 12V 75W Temperatura di esercizio: -40°+85°

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5047	IN: 220-240V OUT: 12V 75W	-40° +85°

EN5048

Alimentatore / Trasformatore Professionale 12V 150W
- NON Impermeabile - USO INTERNO -
- 199mm X 98mm X 38 mm



NOTA BENE:
Per alimentare i led e' necessaria una tensione continua da 12V stabilizzata, in quanto gli sbalzi di tensione e la sovratensione, sono le principali cause di riduzione di vita dei prodotti a led.
INFORMAZIONI UTILI:
- Tensione in ingresso: 220V AC (corrente alternata)
- Tensione in uscita: 12V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 2
- Potenza massima alimentabile: 150W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 12,5A
- Dimensioni :199mm X 98mm X 38 mm
- Peso: 700g
Volt : IN: 220-240V OUT: 12V 75W Temperatura di esercizio: -40^ +85^

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5048	IN: 220-240V OUT: 12V 75W	-40° +85°

EN5049

Alimentatore/Trasformatore Professionale 24V 100W
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- NON Impermeabile - USO INTERNO
- Marca 'MEANWELL'
-Modello: LRS-100-24-
- Omologazione CE e RHOS



INFORMAZIONI UTILI:
- Tensione in ingresso:100-240V AC 50/60Hz(corrente alternata)
- Tensione in uscita: 24V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 2
- Potenza massima alimentabile: 100W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 4,5A
- Dimensioni :129mm X 97mm X 30 mm
- Peso: 340g Volt : IN: 220 OUT: 24V 100W Temperatura di esercizio: -40^ +50^

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5049	IN: 220 OUT: 24V 75W	-40° +50°

EN5049/100

Alimentatore MeanWell CV Trasformatore 24V 100W 4,5A LRS-100-24 Da AC 220V A DC 24V per luci led



CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Tensione in ingresso:100-240V AC 50/60Hz(corrente alternata)
- Tensione in uscita: 24V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 2
- Potenza massima alimentabile: 100W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 4,5A
- Dimensioni :129mm X 97mm X 30 mm
- Peso: 340g

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5049/100	IN: 220 OUT: 24V 100W	-40° +50°

EN5050



Alimentatore/Trasformatore Professionale 12V 100W
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- NON Impermeabile - USO INTERNO -
- Marca 'MEANWELL' -
-Modello: LRS-100-12-
- Omologazione CE e RHOS

INFORMAZIONI UTILI:
- Tensione in ingresso:100-240V AC 50/60Hz(corrente alternata)
- Tensione in uscita: 12V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 2
- Potenza massima alimentabile: 100W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 8,5A
- Dimensioni :129mm X 97mm X 30 mm
- Peso: 340g Volt : IN: 220 OUT: 12V 100W Temperatura di esercizio: -40^ +50^

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5050	IN: 220 OUT: 12V 100W	-40° +50°

EN5054



Alimentatore a corrente costante IP67 per l'utilizzo con moduli power LED a 24V
Tensione ingresso: 240 Vac, Corrente uscita: 24V, Potenza: 18W
20mm x 28mm x 160mm -
Omologazione CE e RHOS -
Volt : IN: 220-240V OUT: 24V
Temperatura di esercizio: -40^ +60^

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5054	IN: 220-240V OUT: 24V	-40° +60°

EN5055




Alimentatore a corrente costante per l'utilizzo con moduli power LED a 350mA.
Tensione ingresso: 240 Vac
Corrente uscita: 350 mA
Potenza: 19W
Volt : IN: 220-240V OUT: 350mA
Temperatura di esercizio: -10^ +50^

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5055	IN: 220-240V OUT: 350mA	-10° +50°

EN5056



Alimentatore a corrente costante per l'utilizzo con moduli power LED a 350mA.
Tensione ingresso: 240 Vac
Corrente uscita: 350 mA
Potenza: 5.6W
Volt : IN: 220-240V OUT: 350mA
Temperatura di esercizio: -10^ +50^



CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5056	IN: 220-240V OUT: 350mA	-10° +50°

EN5056/18



Alimentatore a corrente costante per l'uso di moduli power LED a 700mA.
Tensione ingresso: 220-240 Vac
Corrente uscita: 700 mA
Potenza: 18W
Volt : IN: 220-240V OUT: 350mA
Temperatura di esercizio: -10^ +50^

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5056/18	IN: 220-240V OUT: 350mA	-10° +50°


EN5060



DIMMER di controllo per la regolazione della luminosita' dei LED SMD delle strisce, delle bobine e delle lampadine a led.
Voltaggio : DC 12V
Corrente Massima: 2A
Potenza assorbimento: puo' controllare fino a 24W di assorbimento. Volt : IN: 220-240V OUT: 12v Temperatura di esercizio: -40^ +60^

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5060	IN: 220-240V OUT: 12v	-40° +60°

EN5220



Interruttore Led Dimmer con Sistema 'Touch' e Memoria
Per Strip Bobina Led Mono Colore
INTERRUTTORE per led 12V
Dimensione SUPER SLIM
35mm x 11mm x 2mm -
- Ideale per essere infilato nel Profilo in Alluminio
- 12V 3A 36W
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Interruttore Led ON/OFF Dimmer Varialuce con Sistema Touch e Memoria per Strip Striscia Barra Led, 12V 3A.
Questo dimmer ha dimensioni ridottissime (solo 35mm x 11mm x 2mm - lunghezza, larghezza e altezza). Facile da inserire all'interno di tutti i profili in alluminio.
Funzione: La molla ha la funzione di pulsante 'touch'. Funziona con una copertura di spessore massimo 2mm (con una copertura piu' spessa, si perde la sensibilita' della molla).
Inoltre, la copertura del profilo deve essere di materiale non conduttivo (per esempio la copertura in Plastica, PVC, PC, Vetro, ecc.).

- FUNZIONE ON/OFF: Sfiorare velocemente la molla o la copertura (all'altezza della molla) per Accendere e Spegnere la Strip.
- FUNZIONE DIMMER: Tenere premuto la molla o la copertura (all'altezza della molla) per piu' di 2 secondi per Abbassare e/o Alzare l'intensita' Luminosa.
ATTENZIONE:
Nell'installazione NON INVERTIRE LA POLARITA', seguire le istruzioni di installazione come sotto indicato. (In caso di errore il Dimmer si brucia).
DATI TECNICI:
- Voltaggio : 12V.
- Corrente : 3A
- Potenza: Puo' controllare fino ad un assorbimento massimo di 36W.
- Compatibilita': Compatibile con bobine led mono colore.
- Temperatura di lavoro: -30 +75 .
- Dimensione: 35X11X2mm. Volt : 12V Temperatura di esercizio: -40^ +60^

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5220	12V	-40° +60°

EN7272



Mini Controller Bobina Led Mono Colore Dimmer Con Telecomando Wireless 12V 24V 72W-144W
Collegando alle nostre bobine led mono colore di qualsiasi tipologia, permette di gestire gli effetti, la luminosita', la colorazione, ecc.
Con questo telecomando wireless (NON INFRAROSSI), riusciamo a controllare tutti gli effetti fino ad una distanza di 40 metri in ambiente aperto.

DATI TECNICI:
- Telecomando: Wireless Controllabile Fino a 40 Metri Nel Ambiente Aperto.
- Voltaggio : 12V 24V.
- Corrente : 6A.
- Potente: Puo' controllare fino ad massimo di 72W della bobina led 12V o 144W a 24V.
- Compatibilita': Qualsiasi strip led di mono colore.
- Fili di entrata/uscita : 1 positivo e 1 negativo(un lato per trasformatore, un lato per strip led). Volt : 12-24V Temperatura di esercizio: -40^ +60^

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN7272	12-24V	-40° +60°

DURACELL®

BATTERIE ALCALINE

DU0010



PROCELL INDUSTRIAL Stilo AA 1,5 Volt
Conf: Scatola 10 Pile.
Disegnate per i professionisti. La linea Industrial by Duracell® è stata ideata per offrire migliori prestazioni con le pile AA. - Garanzia di qualità affidabile. - Energia a lunga durata. - Prestazioni garantite anche in condizioni estreme. - Confezioni economiche.
Batterie prodotte in conformità agli standard IEC 60086 e ISO 9001.
Questa batteria dall'aspetto rinnovato continuerà ad offrire le stesse prestazioni e la stessa affidabilità Duracell® esattamente come Procell, rispondendo alla crescente domanda di prestazioni AAA ottimizzate. - Il nuovo design rende evidente che si tratta del marchio Duracell® destinato ai consumatori professionali. - Energia affidabile in confezioni a un prezzo economico.

marca	codice originale
ENERGIZER	**AA**
SIRIA OLD	**DU102**

DU0011



PROCELL INDUSRIAL Ministilo AAA 1,5 Volt
Conf: Scatola 10 Pile.
Disegnate per i professionisti. La linea Industrial by Duracell® è stata ideata per offrire migliori prestazioni con le pile AAA. - Garanzia di qualità affidabile. - Energia a lunga durata. - Prestazioni garantite anche in condizioni estreme. - Confezioni economiche.
Batterie prodotte in conformità agli standard IEC 60086 e ISO 9001.
Questa batteria dall'aspetto rinnovato continuerà ad offrire le stesse prestazioni e la stessa affidabilità Duracell® esattamente come Procell, rispondendo alla crescente domanda di prestazioni AAA ottimizzate. - Il nuovo design rende evidente che si tratta del marchio Duracell® destinato ai consumatori professionali. - Energia affidabile in confezioni a un prezzo economico.

marca	codice originale
DURACELL	**MN2400**
ENERGIZER	**AAA**
SIRIA OLD	**DU103**

DU0100



DURACELL PLUS Stilo AA 1,5 Volt
Conf: Blister 4 Pile.

marca	codice originale
ENERGIZER	**AA**

DU0200



DURACELL PLUS Ministilo AAA 1,5 Volt
Conf: Blister 4 Pile.

marca	codice originale
DURACELL	**MN2400**
ENERGIZER	**AAA**

DU0300
DURACELL PLUS 1/2 Torcia LR14 1,5 Volt
Conf: Blister 2 Pile

marca	codice originale
ENERGIZER	**E93**



DU0400
DURACELL PLUS Torcia D LR20 1,5 Volt
Conf: Blister 2 Pile

marca	codice originale
ENERGIZER	**E95**



DU0500
DURACELL PLUS Transistor 6LR61 9 Volt
Conf: Blister 1 Pila

marca	codice originale
ENERGIZER	**6LR61**



DU0600
DURACELL PLUS MN1203 4.5 Volt
Conf: Blister 1 Pila



DU23
COPPIA PILE ALCALINE LR44 1.5V

marca	codice originale
DURACELL	**LR44**



DU24
COPPIA PILE ALCALINE LR54 1.5V
Confezione:2 pz



DU25
BATTERIA ALCALINA E23A 12V
Confezione: 2 pz

marca	codice originale
ENERGIZER	**E23A**



DU26
BATTERIA ALCALINA MN9100 1.5V 800 mAh
Confezione: 2 pz

marca	codice originale
DURACELL	**E90**



DU50
BATTERIA ALCALINA LR43 1.5V
Confezione : 2 pz

marca	codice originale
DURACELL	**LR43**



DU57
Batteria Alcalina AAAA 1.5V
Le durature batterie Specialistiche AAAA alcaline Duracell sono una soluzione affidabile per i tuoi dispositivi medici (termometri, glucometri, misuratori della pressione sanguigna), dispositivi di sicurezza (lettori di carte di credito, trasmettitore di allarme) ed altri dispositivi elettronici (orologi, calcolatori indicatori a laser, collari antiabbaio a spruzzo).
La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 5 anni in stoccaggio.
Confezione:2 pz



marca	codice originale
DURACELL	**AAAA**

DU58
Batteria Alcalina MN27 12V
Le durature batterie Specialistiche MN27 alcaline Duracell sono una soluzione affidabile per i tuoi dispositivi medici (termometri, glucometri, misuratori della pressione sanguigna), dispositivi di sicurezza (lettori di carte di credito, trasmettitore di allarme) ed altri dispositivi elettronici (orologi, calcolatori indicatori a laser, collari antiabbaio a spruzzo).
La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 5 anni in stoccaggio.
Confezione:1 pz



marca	codice originale
DURACELL	**A27**

DU59



Batteria Alcalina MN11 6V
Le durature batterie Specialistiche MN11 alcaline Duracell sono una soluzione affidabile per i tuoi dispositivi medici (termometri, glucometri, misuratori della pressione sanguigna), dispositivi di sicurezza (lettori di carte di credito, trasmettitore di allarme)
ed altri dispositivi elettronici (orologi, calcolatori indicatori a laser, collari antiabbaio a spruzzo).
La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 5 anni in stoccaggio. Confezione:1 pz

marca	codice originale
DURACELL	**E11A**


LU0023A



BATTERIA ALCALINA E23A 12V

marca	codice originale
ENERGIZER	**E23A**

LU0027A



BATTERIA ALCALINA GP27A 12V

marca	codice originale
ENERGIZER	**GP27A**

LU0061



LUCAS Transistor 6LR61 9 Volt
Conf: Blister 1 Pila

marca	codice originale
ENERGIZER	**6LR61**
LUCAS	**LBPV-C1**


LU0090



BATTERIA ALCALINA LR1-E90 1,5V

marca	codice originale
ENERGIZER	**E90**

LU0091



LUCAS Stilo AA 1,5 Volt
Conf: Blister 4 Pile.

marca	codice originale
ENERGIZER	**AA**
LUCAS	**LBAA-C4**

LU0092



LUCAS Ministilo AAA 1,5 Volt
Conf: Blister 4 Pile.

marca	codice originale
ENERGIZER	**AAA**
LUCAS	**LBAAA-C4**

LU0095



LUCAS Torcia D LR20 1,5 Volt
Conf: Blister 2 Pile

marca	codice originale
ENERGIZER	**E95**
LUCAS	**LBD-C2**

LU1625



PILA A BOTTONE ALCALINA V625U / LR9 / PX625A
Modello PX625A LR9 EPX625G
Numero di batterie 1
Struttura chimica della batteria Alcalina
Tensione (V) 1,5
Capacità (mAh) 190
Dimensioni (mm) 6 x 16 x 16
Peso (gr) 0,02
Batteria Tipo 625A
Tecnologia - 0% Mercurio
Esempio di Tipica Applicazione macchine fotografiche
Questa è una batteria non ricaricabile

marca	codice originale
VARTA	**LR9**

BATTERIE APPARECCHI ACUSTICI

DU78



Pila Uditiva Easy Tab 10 Giallo, Pack da 6 pz
Batterie per Apparecchi Acustici Duracell formato 10 - batteria di lunga durata senza mercurio
La confezione protettiva Duracell, leggera ma resistente, tiene le tue batterie protette e sicure, pur rimanendo facile da aprire e semplice da maneggiare
L'extra lunga linguetta EasyTab le rende facili da tenere, rimuovere e sostituire, mantenendo il processo facile e semplice
Basta abbinare la linguetta con il colore della linguetta della tua batteria attuale per una corrispondenza perfetta
Le Batterie Specialistiche per Apparecchi Acustici Duracell utilizzano la Tecnologia di Conservazione dell'Energia Duralock con una garanzia di 4 anni nell'ambiente di stoccaggio
- Capacià: 90mAh
- Voltaggio: 1,4 Volt
- Sistema: Zinco-Aria-battery
- Dimensione: PR70
- Peso: 1 g

DU80



Pila Uditiva Easy Tab 13 Arancio, Pack da 6 pz
Batterie per Apparecchi Acustici Duracell formato 10 - batteria di lunga durata senza mercurio
La confezione protettiva Duracell, leggera ma resistente, tiene le tue batterie protette e sicure, pur rimanendo facile da aprire e semplice da maneggiare
L'extra lunga linguetta EasyTab le rende facili da tenere, rimuovere e sostituire, mantenendo il processo facile e semplice
Basta abbinare la linguetta con il colore della linguetta della tua batteria attuale per una corrispondenza perfetta
Le Batterie Specialistiche per Apparecchi Acustici Duracell utilizzano la Tecnologia di Conservazione dell'Energia Duralock con una garanzia di 4 anni nell'ambiente di stoccaggio
- Capacià: 300mAh
- Voltaggio: 1,4 Volt
- Sistema: Zinco-Aria-battery
- Dimensione: 90 mm x 44 mm x 9 mm
- Peso: 1 g

BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO NON ADATTE A MEZZI CON TRAZIONE ELETTRICA

AP4002



Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 1,2Ah Larghezza: 96,50 mm Altezza: 51,00 mm Profondita': 23,50 mm Peso: 0,27 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**

AP4006



Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 3Ah Larghezza: 134 mm Altezza: 60 mm Profondita': 34 mm Peso: 0,7 kg Spina: Faston

AP4009



Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 4,5Ah
Larghezza: 70 mm Altezza:100,00 mm Profondita': 46,00 mm

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**


AP4011



Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 5Ah Larghezza: 70 mm Altezza: 100 mm Profondita': 48 mm Peso: 1 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**

AP4012



Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 7Ah Larghezza: 151 mm Altezza: 98 mm Profondita': 34 mm Peso: 1,20 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**

AP4014



Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 12Ah Larghezza: 150 mm Altezza: 93 mm Profondita': 50 mm Peso: 2 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**

AP4018



Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 1.3Ah Larghezza: 96.50 mm Altezza: 52 mm Profondita': 45 mm Peso: 0.60 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**

AP4022
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
2.2Ah Larghezza: 178 mm Altezza: 60 mm
Profondita': 34 mm Peso: 0.95 kg Spina: Faston
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4026
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
3Ah Larghezza: 134 mm Altezza: 60 mm
Profondita': 67 mm Peso: 1.30 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**




AP4031
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
5Ah Larghezza: 90 mm Altezza: 100 mm
Profondita': 64.5 mm Peso: 2 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4034
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
7.5Ah Larghezza: 150 mm Altezza: 95 mm
Profondita': 66 mm Peso: 2.70 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4036
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
9Ah Larghezza: 150mm
Altezza: 95mm Profondita': 66mm
Peso: 2,70 Kg

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4038
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
12Ah Larghezza: 150 mm Altezza: 95 mm
Profondita': 98 mm Peso: 4 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4040
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
14Ah Larghezza: 151 mm Altezza: 94 mm
Profondita': 98 mm Peso: 4 kg
Spina: Faston

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4042
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
18Ah Larghezza: 180 mm Altezza: 167 mm
Profondita': 76 mm Peso: 6.15 kg

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4046
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
26Ah Larghezza: 165 mm Altezza: 124.5 mm
Profondita': 175 mm Peso: 9.10 kg

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4050
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
44Ah Larghezza: 197 mm Altezza: 170 mm
Profondita': 160 mm Peso: 16 kg

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4054
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
65Ah Larghezza: 350 mm Altezza: 175 mm
Profondita': 166 mm Peso: 27 kg

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4058
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
100Ah Larghezza: 330 mm Altezza: 239 mm
Profondita': 173 mm Peso: 36 kg

** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO CICLICHE

AP4061
Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
10Ah -(mm) 150x66x95(h)
Larghezza: 150mm Altezza: 95mm
Profondita': 66mm Spina: Faston
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4065
Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
14Ah -(mm) 150x97x95(h)
Larghezza: 150 mm Altezza: 95 mm
Profondita': 97 mm Spina: Faston
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4071
Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
18Ah-(mm) 180x76x167(h)
Larghezza: 180 mm Altezza: 167 mm
Profondita': 76 mm
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4075
Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
26Ah -(mm)175x166x125(h)
Larghezza: 166 mm Altezza: 125 mm
Profondita': 175 mm
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



AP4080
Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
45Ah -(mm)197x160x170(h)
Larghezza: 197 mm Altezza: 170 mm
Profondita': 160 mm
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**



BATTERIE ESPOSITORI

DUEXP1
ESPOSITORE DA BANCO 6 POSIZIONI PILE DURACELL
Espositore da banco pile DURACELL 6 posizioni.

In OMAGGIO con l' acquisto di 60 blister pile DURACELL a scelta



DUEXP2
ESPOSITORE DA BANCO 12 POSIZIONI PILE DURACELL
Espositore da banco pile DURACELL 12 posizioni.


In OMAGGIO con l' acquisto di 60 blister pile DURACELL a scelta



BATTERIE LITIO

DU20B2
BATTERIA LITIO DURACELL CR2016 3V
Confezione : Blister 2 pz

marca	codice originale
DURACELL	**CR2016**



DU21B2
COPPIA BATTERIE LITIO CR2025 3V
Confezione : 2 pz

marca	codice originale
DURACELL	**CR2025**



DU22B2
BATTERIA LITIO CR2032 3V DURACELL
Confezione : Blister 2 pz



DU27
PILA LITIO CR1620 3V DURACELL
Peso: 9 g
Dimensioni: 22 x 3 mm

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR1620**



DU28
DURACELL LITIO 123 M4
Affidati alle durature batterie Specialistiche Duracell 123 al litio per alimentare le tue fotocamere digitali e e lampeggiatori fotografici, luci portatili, dispositivi medici (analizzatore O2 portatile), dispositivi medici (orologio elettronico) e altra elettronica (come indicatore a laser, microscopi, dispositivi per la visione notturna). Durata batteria: fino a 10 anni in stoccaggio. Confezione : 1 pz

marca	codice originale
DURACELL	**123**



DU29



Batteria Ultra Lithium CR2 3V
Affidati alle durature batterie Specialistiche Duracell CR2 al litio per alimentare le tue fotocamere digitali e lampeggiatori fotografici, luci portatili, dispositivi medici (analizzatore O2 portatile), dispositivi medici (orologio elettronico) e altra elettronica (come indicatore a laser, microscopi, dispositivi per la visione notturna). La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 10 anni in stoccaggio.
Conf. 1 pz

marca	codice originale
DURACELL	**CR17355**

DU30



PILA LITIO CR1220 3V DURACELL
Peso: 9 g
Dimensioni: 22 x 3 mm

DU31



BATTERIA LITIO DL2450 3V DURACELL
Confezione : 1 pz

marca	codice originale
DURACELL	**CR2450**

DU43



Batteria Ultra Lithium 223 6V
Affidati alle durature batterie Specialistiche Duracell 223 al litio per alimentare le tue fotocamere digitali e lampeggiatori fotografici, luci portatili, dispositivi medici (analizzatore O2 portatile), dispositivi medici
(orologio elettronico) e altra elettronica (come indicatore a laser, microscopi, dispositivi per la visione notturna).
La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 10 anni in stoccaggio. Confezione : 1 pz

marca	codice originale
DURACELL	**223**

DU44



Batteria Ultra Lithium 245 6V
Affidati alle durature batterie Specialistiche Duracell 245 al litio per alimentare le tue fotocamere digitali e lampeggiatori fotografici, luci portatili, dispositivi medici (analizzatore O2 portatile), dispositivi medici (orologio elettronico) e altra elettronica (come indicatore a laser, microscopi, dispositivi per la visione notturna). La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 10 anni in stoccaggio. Confezione : 1 pz

marca	codice originale
DURACELL	**2CR5**

DU45



Batteria 28L al Litio 6V
Affidati alle durature batterie Specialistiche Duracell 28L al litio per alimentare le tue fotocamere digitali e
lampeggiatori fotografici, luci portatili, dispositivi medici (analizzatore O2 portatile), dispositivi medici
(orologio elettronico) e altra elettronica (come indicatore a laser, microscopi, dispositivi per la visione notturna).
La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 10 anni in stoccaggio.
Confezione : 1 pz

marca	codice originale
DURACELL	**2CR1**

DU46



Batteria 1/3N al Litio 3V
Affidati alle durature batterie Specialistiche Duracell 1/3N al litio per alimentare le tue fotocamere digitali e e lampeggiatori fotografici, luci portatili, dispositivi medici (analizzatore O2 portatile),
dispositivi medici (orologio elettronico) e altra elettronica (come indicatore a laser, microscopi, dispositivi per la visione notturna).
La Tecnologia Duralock preserva l'energia della batteria fino a 10 anni in stoccaggio.
Confezione : 1 pz

marca	codice originale
DURACELL	**1/3N**

DU48



BATTERIA LITIO CR1616 3V DURACELL
Confezione : 1 pz

marca	codice originale
DURACELL	**CR1616**

DU49



BATTERIA LITIO DL2430 3V DURACELL
Confezione : 1 pz

marca	codice originale
DURACELL	**CR2430**

LU1220



PILA LITIO CR1220 3V

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR1220**

BATTERIE RICARICABILI


LU1225
PILA LITIO CR1225 3V

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR1225**




LU1616
ENERGIZER PILA LITIO CR1616 3V

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR1616**



LU1620
PILA LITIO CR1620 3V

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR1620**




LU1632
PILA a bottone LITIO CR1632 3V Diametro: 16 mm Altezza: 3,2 mm .



LU2016
PILA LITIO CR2016
Conf: 1 Pz.

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR2016**



LU2025
PILA LITIO CR2025
Conf: 1 Pz.

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR2025**



LU2032
PILA LITIO CR2032
Conf: 1 Pz.

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR2032**



BATTERIE RICARICABILI

AP2122
BLISTER 4 BATTERIE STILO AA 1.2V 3200 mAh



AP2142
BLISTER 4 BATTERIE MINISTILO AAA 1.2V 1300 mAh



ESPOSITORE DURACELL DUEXP1





CARICABATTERIE

AP2163

KIT COMPLETO DI CARICA-BATTERIE AUTOMATICO 12-220V X PILE AA+AAA (4 PILE STILO 2900 mAh INCLUSE)



AP2164

KIT CARICA-BATTERIE ALIMENTATORE SOLARE 5V DC.Ricarica 2 batterie stilo AA (non incluse) con l'energia del sole o con la porta USB, e ricarica la maggior parte dei cellulari , iPOD, MP3, MP4.



AP2900C1



Il caricabatterie C1 12V e' raccomandato per ricaricare le batterie auto da 12V - anche con tecnologia EFB. BOSCH Ricarica affidabile con la massima sicurezza. Semplicita' di utilizzo: selezione automatica della modalita' di carica in funzione dello stato della batteria.
- Carica a impulsi per le batterie quasi scariche.
Carica semplice. Carica di mantenimento
- Multi tecnologia: per le batterie al piombo-acido rabboccabili e per numerosi tipi dibatterie al piombo-acido sigillate, ad es. batterie ad acido libero, GEL o EFB
- Funzionamento intelligente: grazie a un microprocessore integrato. Gestisce le batterie quasi scariche: carica a partire da una tensione superiore a 4,5V.
- Sicurezza: grazie alle funzioni di protezione da cortocircuito e surriscaldamento.

CARATTERISTICHE:
Tensione alimentazione: 230 V / 50 Hz Corrente di inserzione: < 50 A
Corrente di ingresso: max. 0,6 A (valore effettivo)
Potenza assorbita: 60 W
Tensione di uscita: 12 V
Tensione di carica: 14,7 V (ñ 0,25 V)
Corrente di carica: 3,5 A (ñ 10 %)
Corrente di uscita: 3,5 A Ondulazione: max. 150 mV Corrente inversa: < 5 mA (nessun ingresso AC)
Tipo di protezione : IP65 (tenuta stagna alla polvere e all'acqua)
Tipo di batteria: Batteria al piombo-acido 12V (EFB, GEL, rabboccabili e VRLA)
Capacita' batteria: 12 V:5 Ah-120 Ah Fusibile (interno) : 1.6 A
Livello di rumorosita': < 50 dBA Temperatura ambiente: da 0 a + 40 ^C
Dimensioni: 185 x 81 x 47 mm.
Modalità di funzionamento nel sito.
Utilizzo pratico e semplice: È sufficiente premere il tasto Mode per selezionare la modalità operativa desiderata. Carica semplice Carica di mantenimento Carica ad impulsi Tipi di batterie: Batterie al piombo-acido rabboccabili Numerosi tipi di batterie al piombo-acido sigillate comunemente utilizzate in autovetture, motocicli ed alcuni altri tipi di veicoli, ad es. batterie ad acido libero (con elettrolita liquido), GEL (con elettrolita in gel) o EFB Carica ad impulsi Ottimizza la ricarica delle batterie molto scariche, se il processo di solfatazione non è troppo avanzato Altre info nel sito.

AP2900C3



Caricabatterie per auto e moto 6/12V BOSCH
CARATTERISTICHE
Modalita' operative:
-Modalita' 1 a 6V (7,3V/ 0,8A. da 1,2Ah a 14Ah)
-Modalita' 2 a 12V - Moto (14,4V/ 0,8A. da 1,2Ah a 14Ah)
-Modalita' 3 a 12V - Auto (14,4V/ 3,6A. da 14Ah a 120Ah)
-Modalita' 4 a 12V - Clima freddo/AGM (14,7V/ 3,8A. da 14Ah a 120Ah)
Funzionalita':
-Rigenerazione: modalita' automatica di carica ad impulsi tensione di batteria tra 7,5V a 10,5V
-Carica di mantenimento: dopo la carica, con le modalita' da 1 a 4, commutazione automatica alla modalita' di mantenimento con 1,5A
Accessori:
-Aggancio mobile, utilizzabile anche come attacco a parete. in alternativa l'accessorio per il modello C7 puo' essere utilizzato in aggiunta per fissare l'apparecchio.
DATI TECNICI
Caricabatterie: a 4 stadi, completamente automatico, modalita' di carica di mantenimento.
Tensione di alimentazione: 220-240V ~50/60HZ
Tensione in uscita: 6/12V nominale
Corrente di carica: 3,8A o 0,8A ñ 10%
Tipi di batterie: 6V + 12V Piombo-Acido (Rabboccabili, AGM, GEL, VRLA)
Capacita' batterie: 6V = 1,2Ah-14Ah 12V = 14Ah-120Ah
Cavo alimentazione 230V: Spina piatta EU. con isolamento H05RN-F, 2 x 0,75 mm2 lunghezza ~190 cm.
Cavo alimentazione 12V: 2 x 1,5 mm2 - lunghezza ~190 cm. Morsetti terminali: in acciaio completamente isolati.
Circuito di carica: Controllato da microprocessore, completamente interattivo.

AP2901C7



Caricabatterie per auto, moto e camion 12/24V BOSCH
CARATTERISTICHE
Modalita' operative:
-Modalita' 1 a 12V - Auto/Moto (14,4V/ 7A)
-Modalita' 2 a 12V - Clima freddo/AGM (14,4V/ 7A)
-Modalita' 3 a 12V - Rigenerazione (16,5V a 1,5Ah)
-Modalita' 4 a 12V - Alimentatore (13,6V/ 5A)
-Modalita' 5 a 24V - Autocarri (28,8V/ 3,5A)
-Modalita' 6 a 24V - Clima freddo/AGM (29,4V/ 3,5A)
Funzionalita':
-Rigenerazione: modalita' automatica di carica ad impulsi tensione di batteria tra 7,5V a 10,5V
-Carica di mantenimento: dopo la carica, con le modalita' da 1 a 4, commutazione automatica alla modalita' di mantenimento con 1,5A.
-Carica di rigenerazione: per la rigenerazione di batterie particolarmente scariche (lungo periodo di inattivita').
-Carica tampone/alimentatore: C7 puo' essere utilizzato per alimentare l'elettronica di bordo mentre la batteria viene sostituita.
Accessori:
-Supporto per fissaggio a parete. in alternativa gli accessori del C3 per utilizzo mobile.
DATI TECNICI
Caricabatterie: a 6 stadi, completamente automatico, modalita' di carica di mantenimento.
Tensione di alimentazione: 220-240V ~50/60HZ
Tensione in uscita: 12/24V nominale
Corrente di carica: 7A o 3,5A ñ 10%
Tipi di batterie: 12V + 24V Piombo-Acido (Rabboccabili, AGM, GEL, VRLA)
Capacita' batterie: 12V = 14Ah-230Ah 24V = 14Ah-120Ah
Cavo alimentazione 230V: Spina piatta EU. con isolamento H05RN-F, 2 x 0,75 mm2 lunghezza ~190 cm.
Cavo alimentazione 12V: 2 x 2,5 mm2 - lunghezza ~190 cm. Morsetti terminali: in acciaio completamente isolati
Circuito di carica: Controllato da microprocessore, completamente interattivo

AP2906



Caricatore Switching per Batterie Piombo 24V 3A
Studiato per la carica delle batterie al piombo da 24Volt, eroga alle batterie una corrente di 3Amps
e viene ampiamente utilizzato per caricare i pacchi batteria delle biciclette elettriche.
E' in grado fornire sia la carica che il mantenimento automatico delle batterie

AP2907



Caricatore Switching per Batterie Piombo 36V 2A
Studiato per la carica delle batterie al piombo da 36V, eroga una corrente di uscita di 2Amp.
Viene ampiamente utilizzato per caricare i pacchi batteria delle biciclette lettriche.
E' in grado di fornire la carica ed il mantenimento automatico della batteria

AP2910



Caricatore per Batterie al Piombo 6V - 600 mAh
AP6C06 e' progettato per essere utilizzato con batterie al piombo da 6 Volt di tensione nominale.
Vi e' un circuito di protezione contro le sovracorrenti e contro l'inversione di polarita'.
questo assicura che la batteria non venga danneggiata durante la carica.
Sono inclusi il cavetto con pinze coccodrillo ed uno spinotto di uscita staccabili.
Ingresso: 100-240V AC - 60/50Hz - 120mA
Corrente: 600mA
Tensione: 6.8 ~ 7.2 VDC

AP2911



Caricabatterie per Batterie al Piombo 12V - 1000 mAh
AP12C10 e' progettato per essere utilizzato con batterie al piombo da 12 Volt di tensione nominale.
Vi e' un circuito di protezione contro le sovracorrenti e contro l'inversione di polarita'.
questo assicura che la batteria non venga danneggiata durante la carica.
Sono inclusi il cavetto con pinze coccodrillo ed uno spinotto di uscita staccabili.
Ingresso: 100-240V AC - 60/50Hz - 340mA
Corrente: 1000mA
Tensione: 14.4 ñ 0.4 VDC

AP2912



Caricabatteria per batterie al piombo 2V 6V 12V 600mAh
Caricatore automatico per batterie al piombo.
Studiato per ricaricare le batterie al piombo da 2V / 6V / 12V
Corrente di Carica 600 mA
Indicazione di batteria carica e di inversione di polarita', dotato di pinze a coccodrillo.
Consigliato per batterie sino a 12Ah di capacita'.
Protetto contro il cortocircuito.

AP2923



CX-3 CaricaBatt. Switching Autom. 1A 6/12V 1,2-60Ah
Caricatore Switching Automatico per Batterie al Piombo WET-AGM-GEL-VRLA fino a 60A
, e' la migliore soluzione per la carica delle batterie di moto, auto e veicoli d'epoca. Ricarica, mantiene cariche al 100% e per lungo tempo le batterie.
Il programma di carica gestito dal microcomputer esegue in automatico: la diagnosi, la ricostruzione (rigenerazione), la carica, il mantenimento e verifica l'efficienza della batteria. Dotato di cavetti coi terminali ad occhiello per la connessione stabile e di pinze isolate

AP2924



CaricaBatt Switching Auto 3.8A 6/12V 1.2-120Ah LiFePO4 CLX-1
Carica Batterie Switching Automatico per Batterie al Piombo WET-AGM-GEL-VRLA da 6V e 12V di tensione e per batterie LiFePO4 litio ferro fosfato12,8V, 4 celle. Ricarica le batterie di moto, auto, trattorini, campers, mantendole cariche al 100% e per lungo tempo.
Controllato da un microcomputer esegue in totale autonomia: la diagnosi, la ricostruzione (rigenerazione), la carica ed il mantenimento. Dispone della funzione per la carica della batteria nei periodi invernali.

AP2925



CaricaBatt Switching Auto 7.5A 12/24V 18-240Ah LiFePO4 CLX-2
Carica Batterie Switching Automatico per Batterie al Piombo WET-AGM-GEL-VRLA da 12V e 24V di tensione e per batterie LiFePO4 12,8V, 4 celle.
Ricarica le batterie di moto, auto, trattorini, campers, camion, macchine movimento terra, ecc. mantendole cariche al 100% e per lungo tempo.
Controllato da un microcomputer esegue in totale autonomia: la diagnosi, la ricostruzione (rigenerazione), la carica ed il mantenimento.
Dispone della funzione per la carica della batteria nei periodi invernali.

AP2926



CaricaBatt Switching Auto1.5A 6/12V 1.2-50Ah LiFePO4 CLX-3
Carica Batterie Switching Automatico per Batterie al Piombo WET-AGM-GEL-VRLA da 6V e 12V di tensione e per batterie LiFePO4 12,8V, 4 celle. Ricarica le batterie di moto, auto,trattorini, mantendole cariche al 100% e per lungo tempo.
Controllato da un microcomputer esegue in totale autonomia : la diagnosi, la ricostruzione (rigenerazione), la carica ed il mantenimento. Dispone della funzione per la carica della batteria nei periodi invernali.

DU110





POWER BANK DURACELL da 3350 mAh/100 x 25 mm
fino a 24 ore aggiuntive di conversazione e navigazione.
Batteria esterna da 3350 mAh destinata per dispositivi Apple, Android e la maggior parte dei dispositivi USB**
L'ultima cosa di cui dovresti preoccuparti nella tua vita e' la ricarica della batteria del tuo smartphone.
Duracell Powerbank 3350 mAh e' la tua soluzione rapida per liberarti dalle prese a muro e non rimanere a
secco con la batteria, mantenendo i tuoi dispositivi sempre carichi, ovunque tu sia. Questo caricatore perfettamente
tascabile ed ad alta capacita', ti offre 24 ore addizionali per parlare o navigare* ed e' compatibile con dispositivi Apple, Android e USB**. Grazie alla tecnologia a carica duale, ti consente di caricare il tuo dispositivo e il Powerbank allo stesso tempo! Inoltre, i segnali LED ti permettono di sapere quanta energia resta nel caricabatterie.
Con la garanzia Duracell di 3 anni e le 10 funzionalita' di sicurezza, potrai usarlo tutto il giorno a piena potenza senza nessuna preoccupazione.

CAVI COLLEGAMENTO BATTERIE

MBP16200

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE 2,00 MT , con pinze in LAMIERA 120A .
Portata 400A
2 Cavi lunghezza 2 metri in rame sezione 16mm
Pinze professionali.
Conforme norma DIN 72553



CODICE	Lunghezza mt.	Sez. cavo mm.
MBP16200	2,00	16

MBP16250

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE, con pinze in LAMIERA 120A
Lunghezza: 2,50m Sez. cavo: 16mm



CODICE	Lunghezza mt.	Sez. cavo mm.
MBP16250	2,50	16

MBP25250

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE, con pinze in LAMIERA 120A e TRECCIA DI RAME.
Lunghezza: 2,50m Sez. cavo: 25mm



CODICE	Lunghezza mt.	Sez. cavo mm.
MBP25250	2,50	25

MBP25400

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE, con pinze in LAMIERA 120A
Sez. cavo: 25 mm Lunghezza 4 mt



CODICE	Lunghezza mt.	Sez. cavo mm.
MBP25400	4,00	25

MBP35350

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE, con pinze in LAMIERA RAMATA 380A e TRECCIA DI RAME.
Lunghezza: 3,5m Sez. cavo: 35mm



CODICE	Lunghezza mt.	Sez. cavo mm.
MBP35350	3,5	35

CAVI SPIRALATI

842050

SPIRALE PVC per girevoli. Sez. conduttore : 2 X 0,75 Lunghezza metri: 2.5



CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
842050	2 X 0,75	2.5

842052

SPIRALE PVC per girevoli. Sez. conduttore : 3 X 0,75 Lunghezza metri: 3



CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
842052	3 X 0,75	3

842053

SPIRALE PVC per girevoli .3x0.75. 5 Metri
Sez. conduttore : 3 X 0,75 Lunghezza metri: 5



CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
842053	3 X 0,75	5

842070

SPIRALE POLIURETANO per telecomandi di mezzi agricoli e sponde ribaltabil. Sez. conduttore : 5 x0,75 Lunghezza metri: 5



CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
842070	5 x0,75	5
842071	7 x 0,75	5

860625

SPIRALE POLIURETANO 7 POLI 12V N. cavi: 7x0,75
Lunghezza: 5mt
Sez. conduttore : 7 X 0,75 Lunghezza metri: 5



CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
860625	7 X 0,75	5

860735/2

SPIRALE POLIURETANO 7 POLI 24V - TIPO N - ISO 1185 Sez. conduttore : 6 X 1,00+1 X 2,50 Lunghezza metri: 3,5



CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
860735/2	6 X 1,00+1 X 2,50	3,5
860745/2	6 X 1,00+1 X 2,50	4,5

860835/2

SPIRALE POLIURETANO 7 POLI 24V - TIPO S - ISO 3731 Sez. conduttore : 6 X 1,00+1 X 2,50 Lunghezza metri: 3,5



CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
860835/2	6 X 1,00+1 X 2,50	3,5
860845/2	6 X 1,00+1 X 2,50	4,5

863507

SPIRALE POLIURETANO 24V senza spine. Sez. conduttore : 6x1,00+1x2,50 Lunghezza metri: 3,5



CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
863507	6x1,00+1x2,50	3,5

863507/15

SPIRALE POLIURETANO 15 POLI 24V ISO7638-1 (Schema 1) Sez. conduttore : 2 X 4,00+ 3 X 1,50 Lunghezza metri: 4,5



CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
863507/15	2 X 4,00+ 3 X 1,50	4,5

864507

SPIRALE EBS POLIURETANO 7 POLI 24V ISO7638 Sez. conduttore : 2 X 4,00 + 5 X1,50 Lunghezza metri: 4,5



CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
864507	2 X 4,00 + 5 X1,50	4,5

864508

SPIRALE ABS POLIURETANO 15 POLI 24V ISO7638-1 Sez. conduttore : 13 X 1,00+ 2 X 2,50 Lunghezza metri: 4,5



CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
864508	13 X 1,00+ 2 X 2,50	4,5

865000

SPIRALE CAVO BATTERIA 2 poli (senza spina/ presa) SEZ. 35 mmq 4MT
CARATTERISTICHE:
Corrente di spunto / carico per breve tempo [in A]: 245
Corrente nominale / continuativa [in A]: 135
Resistenza alla temperatura [in °C]: -40.0 - 80.0
Tensione [in V]: 12-24
MISURE E DIMENSIONI
Diametro cavo [in mm]: 13,50
Diametro esterno della spirale [in mm]: 70,00
Lunghezza di lavoro [in m]: 3,50
Lunghezza max. di lavoro [in m]: 4,00
Massima lunghezza estensibile [in m]: 4,50
Numero di spire: 9
Sezione dei cavi: 2x 35,0mm²



FASCETTE BALL-LOK



KE112

Fascette con testina autobloccante IN ACCIAIO INOX 304SS di facile installazione, ideali per garantire cablaggi sicuri e resistenti a sollecitazioni e condizioni gravose. disponibili anche nella versione rivestita, che limita i fenomeni di usura ed assicura maggior protezione ai cavi cablati. Il rivestimento e' ignifugo, resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, e' atossico ed esente da alogeni. RESISTENZA ALLA TRAZIONE : 4,60 mm -> 90 KG - 7,9 mm -> 136 KG. Dimensioni mm.: 04,6 X 201 Diam. di utilizzo mm.: 50,0

CODICE	Dimensioni mm.	Diam. di utilizzo mm.
KE112	04,6 X 201	50,0
KE113	04,6 X 259	69,0
KE114	04,6 X 360	102,0
KE115	04,6 X 520	152,0
KE132	07,9 X 201	50,0
KE133	07,9 X 259	69,0
KE134	07,9 X 360	102,0
KE135	07,9 X 520	152,0
KE137	07,9 X 838	254

FASCETTE CAVALLOTTO MARMITTA

MAR35-10

Collari a cavallotto in ACCIAIO ZINCATO 10 mm , per il serraggio di tubi di scarico per autoveicoli leggeri e pesanti e tubazioni industriali metalliche. Dado autobloccante e trattamento con zincatura tropicalizzata. Campo di ultilizzo mm.: 33-35 Filo mm.: 10,0




CODICE	Campo di ultilizzo mm.	Filo mm.
MAR35-10	33-35	10,0
MAR38-10	36-38	10,0
MAR40-10	39-40	10,0
MAR43-10	41-43	10,0
MAR45-10	44-45	10,0
MAR48-10	46-48	10,0
MAR51-10	49-51	10,0
MAR54-10	52-54	10,0
MAR57-10	55-57	10,0
MAR60-10	58-60	10,0
MAR63-10	61-63	10,0
MAR66-10	64-66	10,0
MAR69-10	67-69	10,0
MAR72-10	70-72	10,0
MAR76-10	73-76	10,0
MAR80-10	77-80	10,0
MAR86-10	81-86	10,0
MAR89-10	87-89	10,0

FASCETTE COLLARE MARMITTA

MARF038

Collari a cavallotto in ACCIAIO ZINCATO 10 mm , per il serraggio di tubi di scarico per autoveicoli leggeri e pesanti e tubazioni industriali metalliche.Dado autobloccante e trattamento con zincatura tropicalizzata. Campo di ultilizzo mm.: 38-39 Larghezza banda mm.: 13,5



CODICE	Campo di ultilizzo mm.	Larghezza banda mm.
MARF038	38-39	13,5
MARF041	41-42	13,5
MARF042	42-43	13,5
MARF043	43-44	13,5
MARF044	44-45	13,5
MARF045	45-46	13,5
MARF047	47-78	13,5
MARF049	49-50	13,5
MARF052	52-53	13,5
MARF054	54-55	13,5

FASCETTE GOMMATE PK

PK006

Fascette realizzate in acciaio zincato sagomato e ricoperto in gomma anti vibrante, per assicurare e garantire una protezione ottimale dei cavi / tubi contenuti nei passacavi stessi. BANDA RINFORZATA IN CORRISPONDENZA DEL FORO D'ATTACCO. Diametro mm.: 06,00 Larghezza banda mm.: 15,0



CODICE	Diametro mm.	Larghezza banda mm.
PK006	06,00	15,0
PK008	08,00	15,0
PK010	10,0	15,0
PK012	12,0	15,0
PK014	14,0	15,0
PK016	16,0	15,0
PK018	18,0	15,0
PK019	19,0	15,0
PK020	20,0	15,0
PK022	22,0	15,0
PK024	24,0	15,0
PK025	25,0	15,0
PK026	26,0	15,0
PK028	28,0	15,0
PK028/20	28,0	20,0
PK030	30,0	15,0
PK032	32,0	15,0
PK032/20	32,0	20,0
PK034	34,0	15,0
PK035	35,0	15,0
PK036	36,0	15,0
PK038	38,0	15,0
PK040	40,0	15,0

FASCETTE NYLON

SEL3201R



FASCETTE IN NYLON NERO, autoestinguenti V2 secondo UL 94. L'aggancio avviene per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera: una volta inserita la coda nella propria testa si forma un cappio che si puo' solo stringere. Servono a fissare e a sigillare. Misura mm.: 75 X 2.5 Confezione pz.: 100

CODICE	Misura mm.	Confezione pz.
SEL3202R	100 X 2.5	100
SEL3453R	1000 X 12.5	50
SEL3455R	1220 X 9.0	50
SEL3203R	135 X 2.5	100
SEL3210R	140 X 3.5	100
SEL3220R	140 X 4.5	100
SEL3204R	160 X 2.5	100
SEL3221R	160 X 4.5	100
SEL3222R	180 X 4.5	100
SEL3430R	180 X 7.5	100
SEL3205R	200 X 2.5	100
SEL3211R	200 X 3.5	100
SEL3223R	200 X 4.5	100
SEL3432R	200 X 7.5	100
SEL3215R	225 X 3.5	100
SEL3431R	240 X 7.5	100
SEL3450R	250 X 12.5	50
SEL3224R	250 X 4.5	100
SEL3212R	280 X 3.5	100
SEL3425R	280 X 4.5	100
SEL3433R	280 X 7.5	100
SEL3438R	320 X 7.5	100
SEL3214R	360 X 3.5	100
SEL3426R	360 X 4.5	100
SEL3447R	360 X 6	100
SEL3434R	360 X 7.5	100
SEL3427R	380 X 4.5	100
SEL3428R	430 X 4.5	100
SEL3444R	430 X 9.0	50
SEL3435R	450 X 7.5	100
SEL3451R	500 X 12.5	50
SEL3436R	500 X 7.5	100
SEL3437R	540 X 7.5	100
SEL3442R	550 X 9.0	50
SEL3201R	75 X 2.5	100
SEL3452R	750 X 12.5	50
SEL3441R	750 X 7.5	100
SEL3443R	780 X 9.0	50
SEL3454R	920 X 9.0	50

PIN004



TIRA FASCETTE 5 mm di larghezza. In resina speciale caricata in fibra di vetro, consente di regolare la precarica da 2.5 Kg a 14 Kg. tagliando poi il residuo eccedente. Descrizione: Pinza tira fascette 8 mm Carico da N a N: 2.5-14

CODICE	Descrizione	Carico da N a N
PIN004	Pinza tira fascette 8 mm	2.5-14

FASCETTE NYLON A COLLARE

COL3422



COLLARI di fissaggio in nylon 612 di colore nero. L'aggancio avviene per deformazione della testa e contrasto tra la cremagliera e i denti fissi. Particolarmente adatti per lavorare in ambiente atmosferico, anche marino. Misura mm.: 360X9 Confezione pz.: 100

CODICE	Misura mm.	Confezione pz.
COL3422	360X9	100
COL3423	500X9	100

FASCETTE NYLON BASETTE

BAS3MT501



BASETTE IN NYLON ROTONDE con BIADESIVO Colore nero autoestinguente V2. Alloggiano la fascetta nelle asole per fissaggi a parete di cavi o altro. Richiedono per l'applicazione pareti lisce e sgrassate. Misura diam. mm.: 20,00 Confezione pz.: 100

CODICE	Misura diam. mm.	Confezione pz.
BAS3MT501	20,00	100
BAS3MT502	28,00	100

BAS3MT507



BASETTE IN NYLON QUADRATE con BIADESIVO colore nero autoestinguente V2. Alloggiano la fascetta nelle asole per fissaggi a parete di cavi o altro. Richiedono per l'applicazione pareti lisce e sgrassate. Misura diam. mm.: 20,00 Confezione pz.: 100


CODICE	Misura diam. mm.	Confezione pz.
BAS3MT507	20,00	100
BAS3MT508	28,00	100

clamp® A TRIDON COMPANY

FASCETTE NYLON CON DENTE ACCIAIO

MET32110R

FASCETTE IN NYLON NERO CON DENTE IN ACCIAIO INOX. Il dente d'acciaio si pianta sul corpo della fascetta in maniera decisa e in qualsiasi posizione, secondo una gamma continua di diametri di fissaggio. Il corpo della fascetta e' liscio, risulta quindi flessibile e resistente anche a basse temperature e in assenza di umidita'. Misura mm.: 140 X 3.5 Confezione pz.: 100



CODICE	Misura mm.	Confezione pz.
MET32110R	140 X 3.5	100
MET32123R	186 X 4.5	100
MET32111R	200 X 3.5	100
MET32539R	220 X 7.5	50
MET32112R	280 X 3.5	100
MET32140R	290 X 4.5	100
MET32126R	360 X 4.5	100
MET32534R	360 X 7.5	50

FASCETTE NYLON CON PERNO

FPP0053

FASCETTE IN NYLON NERO CON PERNO DIAM 7,5 mm.
Fascetta ad innesto per pannello.
La particolare forma dell'aggancio garantisce una perfetta aderenza. Puo' essere utilizzata su pannelli interni delle vetture, se gia' montata sul cablaggio riduce i tempi di assemblaggio dei cavi o tubi. Misura mm.: 150 X 4.5 Confezione pz.: 100



CODICE	Misura mm.	Confezione pz.
FPP0053	150 X 4.5	100

FPP0022

FASCETTE IN NYLON NERO CON PERNO SCORREVOLE DIAM 8 mm.
Fascetta ad innesto per pannello.
La particolare forma dell'aggancio garantisce una perfetta aderenza. Puo' essere utilizzata su pannelli interni delle vetture, se gia' montata sul cablaggio riduce i tempi di assemblaggio dei cavi o tubi. Misura mm.: 200 X 4.5 Confezione pz.: 100



CODICE	Misura mm.	Confezione pz.
FPP0022	200 X 4.5	100

FASCETTE STRINGITUBO A COLLARINO

BEN0709

Realizzate in acciao zincato , le FASCETTE A COLLARINO hanno un campo di diametro ridotto e sono consigliate per impieghi non gravosi, la banda ha i bordi arrotondati. Campo di utilizzo mm.: 07,0-09,0 Coppia di serraggio: 1,2



CODICE	Campo di utilizzo mm.	Coppia di serraggio
BEN0709	07,0-09,0	1,2
BEN0810	08,0-10,0	1,2
BEN0911	09,0-11,0	1,2
BEN1012	10,0-12,0	1,2
BEN1113	11,0-13,0	1,2
BEN1214	12,0-14,0	1,2
BEN1315	13,0-15,0	1,2
BEN1416	14,0-16,0	1,2
BEN1517	15,0-17,0	1,2
BEN1618	16,0-18,0	1,2
BEN1719	17,0-19,0	1,2
BEN1820	18,0-20,0	1,2
BEN1921	19,0-21,0	1,2

FASCETTE STRINGITUBO CLIC

CLIC205

UTENSILE PER MONTAGGIO-SMONTAGGIO fascette CLIC.



CLIC080



Fascette in ACCIAIO INOX 304 realizzate con un nastro continuo, formato da un gancio e da un dente di tenuta, che impediscono lo sblocco, anche accidentale della fascetta. La ripartizione uniforme della forza di serraggio e' assicurata su tutta la circonferaenza, mentre l'assenza di asperita' interne preservani i tubi da qualsiasi danneggiamento. La grande facilita' e velocita' di montaggio rendono la CLIC ideale nelle grandi produzioni in serie. Campo di utilizzo mm.: 08,5-09,5 Clic chiuso mm: 8,0

CODICE	Campo di utilizzo mm.	Clic chiuso mm:
CLIC080	08,5-09,5	8,0
CLIC085	09,0-10,0	8,5
CLIC090	09,5-11,0	9,0
CLIC095	10,0-11,5	9,5
CLIC100	10,5-12,0	10,0
CLIC105	11,0-12,5	10,5
CLIC110	11,5-13,5	11,0
CLIC115	12,0-14,0	11,5
CLIC120	12,5-14,5	12,0
CLIC125	13,0-15,0	12,5
CLIC130	13,5-15,5	13,0
CLIC135	14,0-16,0	13,5
CLIC140	14,5-16,5	14,0
CLIC145	15,0-17,0	14,5
CLIC150	15,5-17,5	15,0
CLIC155	16,0-18,0	15,5
CLIC160	16,5-18,5	16,0
CLIC180	18,5-19,5	18,0
CLIC190	19,5-21,0	19,0
CLIC220	22,5-24,0	22,0

FASCETTE STRINGITUBO CP

CP7028



Fascette IN ACCIAIO ZINCATO pinzabili utilizzate per il serraggio di soffietti, tubi in gomma e cuffie per giunti omocinetici in gomma o materiale termoplastico. prive di asperita' interne su tutta la superficie interna della banda, ideali in presenza di spessori sottili, sia su materiali morbidi che con un alto grado di durezza 'shore'. Campo di utilizzo mm.: 25,0-30,0 Larghezza banda mm.: 7

CODICE	Campo di utilizzo mm.	Larghezza banda mm.
CP70106	101-107	9
CP7028	25,0-30,0	7
CP7031	31,0-37,0	7
CP7038	38,0-44,0	7
CP7045	45,0-52,0	7
CP7056	52,0-58,0	7
CP7060	59,0-65,0	7
CP7065	66,0-72,0	7
CP7075	73,0-79,0	7
CP9078	73,0-79,0	9
CP9083	80,0-86,0	9
CP9088	87,0-93,0	9
CP9096	94,0-100,0	9

FASCETTE STRINGITUBO KC 12 MM DIN3017

KCSP040



Fascette in ACCIAIO INOX 430 zincato con banda piena 12 mm, realizzate secondo norma DIN 3017. La particolare conformazione del sistema vite/ cassetto assicura tenute elevate applicando basse coppie di sarraggio (6,5) . I bordi della banda sono arrotondati per evitare il danneggiamento dei tubi. Diametro mm.: 25-40 Confezione pz.: 100

CODICE	Diametro mm.	Confezione pz.
KCSP040	25-40	100
KCSP045	30-45	100
KCSP050	32-50	100
KCSP060	40-60	100
KCSP070	50-70	100
KCSP080	60-80	100

FASCETTE STRINGITUBO KC 5 MM DIN3017

KC011/5



Fascette in ACCIAIO INOX 430 zincato con banda piena 5 mm, realizzate secondo norma DIN 3017. La particolare conformazione del sistema vite/ cassetto assicura tenute elevate applicando basse coppie di sarraggio (0,8) . I bordi della banda sono arrotondati per evitare il danneggiamento dei tubi. Diametro mm.: 07-11 Confezione pz.: 100

CODICE	Diametro mm.	Confezione pz.
KC011/5	07-11	100
KC018/5	10-19	100

FASCETTE STRINGITUBO KC 9 MM DIN3017

KC016



Fascette in ACCIAIO INOX 430 zincato con banda piena 9 mm, realizzate secondo norma DIN 3017. La particolare conformazione del sistema vite/ cassetto assicura tenute elevate applicando basse coppie di sarraggio (4,5) . I bordi della banda sono arrotondati per evitare il danneggiamento dei tubi. Diametro mm.: 10-16 Confezione pz.: 100

CODICE	Diametro mm.	Confezione pz.
KC012	08-12	100
KC016	10-16	100
KC020	12-20	100
KC022	12-22	100
KC140	120-140	25
KC025	16-25	100
KC027	16-25	100
KC032	20-32	100
KC035	23-35	100
KC040	25-40	100
KC045	30-45	100
KC050	32-50	100
KC060	40-60	100
KC070	50-70	100
KC080	60-80	100
KC090	70-90	100
KC100	80-100	75

FASCETTE TIE-LOK

AS211



FASCETTE IN ACCIAIO INOX 304, SENZA ASPERITA' SUL PUNTO DI CHIUSURA E CON INGOMBRI MINIMI (NECESSITA DI PINZA PER BLOCCAGGIO) Dimensioni mm.: 06.3 X 254 Diam. Max Utile mm.: 51

CODICE	Dimensioni mm.	Diam. Max Utile mm.
AS221	04.5 X 165	25
AS222	04.5 X 254	51
AS223	04.5 X 406	100
AS224	04.5 X 572	152
AS225	04.5 X 737	203
AS211	06.3 X 254	51
AS212	06.3 X 419	101
AS213	06.3 X 572	152
AS214	06.3 X 737	203
AS215	06.3 X 889	254

FILO STAGNO

EX19200

FILO STAGNO per saldature, titolo 33%
Sezione mm.: 1,5
Grammi: 500



CODICE	Sezione mm.	Grammi
EX19240	1,5	250
EX19200	1,5	500
EX19202	2,0	250
EX19201	2,0	500

EX19203

TUBETTO filo stagno 99%
sez. 1 mm
15 gr
Sezione mm.: 1,0 Grammi: 15



CODICE	Sezione mm.	Grammi
EX19203	1,0	15

EX19242

FILO STAGNO per saldature, titolo 50%
Sezione mm.: 1,5
Grammi: 250



CODICE	Sezione mm.	Grammi
EX19242	1,5	250
EX19243	2,0	250

EX19244

FILO STAGNO per saldature, titolo 60%
Sezione mm.: 0,5
Grammi: 250



CODICE	Sezione mm.	Grammi
EX19244	0,5	250
EX19245	1,0	250
EX19246	1,5	250
EX19236	1,5	500
EX19247	2,0	250

EX19250

FILO STAGNO per saldature, titolo 99%
Sezione mm.: 1,0
Grammi: 250



CODICE	Sezione mm.	Grammi
EX19250	1,0	250

EX19300

VERGA STAGNO 60% 1
00gr
Lunghezza: 370 mm
Confezione pz.: 10



CODICE	Lunghezza	Confezione pz.
EX19300	370 mm	10

EX19529

Pasta SALDANTE diossidante che facilita la saldatura, rende scorrevole lo stagno, evita la formazione di residui acidi ed allontana qualsiasi resina e impurita'. Nelle saldature dolci viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi. Si usa per le saldature capillari di tubetti e dei raccordi di rame negli impianti idraulici e di riscaldamento. Grammi: 75
Confezione: 1



CODICE	Grammi	Confezione
EX19529	75	1

GUAINA SELF CLOSING BOX

GSC0005

BOX GUAINA SELF CLOSING IN TESSUTO POLIESTERE
Soluzione pratica ed economica per proteggere, raggruppare e lavorare su vari componenti e parti, senza necessariamente doverli scollegare o smontare grazie alla sua struttura autochiudente.
La calza autochiudente GSC è composta da monofilamenti e da multifilamenti testurizzati di PET. Risulta molto resistente nonostante la sua struttura sia leggera e flessibile.




Applicazioni principali:
Utilizzata principalmente per la protezione contro l'abrasione, il taglio o lo sfregamento di fasci di cavi e di tubazioni.

DATI TECNICI:
Infiammabilità: FMVSS 302 D 45-1333 (Complies type B)
Temperatura di picco: 175°C
Resistenza chimica: Resiste alla maggior parte dei fluidi chimici e del settore automotive
Punto di fusione: + 260°C (+/- 5)
Materiale: Poliestere
Resistenza all'abrasione: Classe 4 (PSA ISO 6722) - MG4 (RNLT D441959)
Temperatura di esercizio:-40°C / + 150°C

CODICE	Diametro nom.max	Metri per confezione
GSC0005	05	5
GSC0008	08	5
GSC0010	10	4
GSC0013	13	3
GSC0019	19	1.5
GSC0025	25	1

GUAINA TERMORESTRINGENTE BOX



PLG0700

Manicotto guaina termorestringente 40 mm con all'interno un anello di stagno e due anelli di adesivo.
Permette di effettuare il collegamento elettrico (saldatura) di due conduttori mediante trattamento termico (tramite riscaldatore industriale), fornendo la tenuta dei due conduttori e rendendo impermeabile la saldatura.
SPECIFICHE TECNICHE:
- Lunghezza (L): 40 mm
- Rapporto di restringimento: 2:1
- Temperatura di lavoro: da -55^C a +105^C
- Temperatura completo scioglimento stagno: 115^C

Sez. cavo mmq: 0,1->0,5 Confezione pz.: 10

CODICE	Sez. cavo mmq	Confezione pz.
PLG0700	0,1->0,5	10
PLG0701	0,5->1,0	10
PLG0702	1,0->2,5	10
PLG0703	2,5->6,0	10

PLG0800

CONNETTORE TESTA/TESTA TERMORESTRINGENTE
I giunti di testa sono costituiti da un tubetto in rame stagnato ricoperto da guaina termorestringente con adesivo termofusibile. Il polimero utilizzato per l'isolamento termorestringente e' adatto per essere crimpato con l'utensile dedicato.



DATI TECNICI
Materiale conduttore: rame elettrolitico stagnato (al 99,9%).
Materiale isolante: poliolefina reticolata.
Temperatura di restringimento: 100^C
Temperatura di esercizio: -55^C ö 125^C. Rigidita' dielettrica: 30 kV/mm

APPLICAZIONI:
I connettori testa-testa vengono utilizzati per la connessione dei cavi dove sia necessaria l'impermeabilizzazione della giunzione.

VANTAGGI:
L'adesivo termofusibile interno all'isolante garantisce un'efficace sigillatura della connessione elettrica.
Sez. cavo mmq: 0,5->1,5 Confezione pz.: 10

CODICE	Sez. cavo mmq	Confezione pz.
PLG0800	0,5->1,5	10
PLG0801	1,5->2,5	10
PLG0802	4,0->6,0	10

PLG7014


GUAINA TERMORESTRINGENTE in POLIOLEFINA reticolata CON COLLA 3:1 IN SCATOLA DISPENSER, colore nero, temperatura max di utilizzo:-55^ +115^ , ritardata alla fiamma UL 224. RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO 3:1 **PREZZO AL METRO** Diametro int/est: 03.0 -> 01.0 Metri per confezione: 12



CODICE	Diametro int/est	Metri per confezione
PLG7014	03.0 -> 01.0	12
PLG7015	04.5 -> 01.5	10
PLG7016	06.0 -> 02.0	8
PLG7017	09.0 -> 03.0	6
PLG7018	12.0 -> 04.0	5
PLG7019	19.0 -> 06.0	4
PLG7020	24.0 -> 08.0	3

PLG93

GUAINA TERMORESTRINGENTE in POLIOLEFINA reticolata. IN SCATOLA DISPENSER, colore nero, temperatura max di utilizzo:-55^ +115^ , ritardata alla fiamma UL 224. RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO 2:1 **PREZZO AL METRO** Diametro int/est: 02.4 -> 01.2 Metri per confezione: 15



CODICE	Diametro int/est	Metri per confezione
PLG93	02.4 -> 01.2	15
PLG125	03.2 -> 01.6	15
PLG187	04.7 -> 02.4	12
PLG250	06.4 -> 03.2	12
PLG375	09.5 -> 04.8	12
PLG500	12.7 -> 06.4	12
PLG750	19.1 -> 09.5	5
PLG1000	25.4 -> 12.7	3
PLG1500	38.1 -> 19.5	3
PLG2000	50.8 -> 25.4	3

PLGKIT

KIT GUAINA TERMORESTRINGENTE POLIOLEFINA IN BOX RAPPORTO RESTRINGIMENTO 2:1 160 PZ DI 10 CM.
Descrizione: KIT SPEZZONI GUAINA TERMO N. Pezzi da 10 cm.: 160



CODICE	Descrizione	N° Pezzi da 10 cm.
PLGKIT	KIT SPEZZONI GUAINA TERMO	160

PLGKITN

KIT GUAINA TERMORESTRINGENTE POLIOLEFINA IN BOX RAPPORTO RESTRINGIMENTO 2:1 160 PZ DI 10 CM. NERA
Descrizione: KIT SPEZZONI GUAINA TERMO N. Pezzi da 10 cm.: 160



CODICE	Descrizione	N° Pezzi da 10 cm.
PLGKITN	KIT SPEZZONI GUAINA TERMO	160

GUAINE ADR

1200068

TUBO CORRUGATO ADR PROFILO CHIUSO mod. NORMALE- Poliammide 6 - Temperatura di utilizzo: - 40^ + 120^ per alcune ore +150^- Ritardante la fiamma - Resistente ad acidi e raggi UV -Comportamento in combustione al FMVSS 302. Diametro interno mm.: 04,5 Matassa Mt.: 100



CODICE	Diametro interno mm.	Matassa Mt.
1200068	04,5	100
1200070	07,5	50
1200089	08,5	50
1200100	10,0	50
1200135	13,0	50
1200178	17,0	50
1200224	22,0	50
1200025	29,0	30
1200062	37,0	30
1200044	50,0	30

GUAINE ADR RACCORDI E SCATOLE

8211094


FASCETTE FERMA TUBO
- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40^ + 135^ 240h/ 150 ^. Per tubo ADR (A-B-C): 07,5 Per tubo AHW (A-B-C-): 6,0



CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)	Per tubo AHW (A-B-C-)
8211094	07,5	6,0
8211124	08,5	
8211000	10,0	8,5
8211035	13,0	11,0
8211205	17,0	15,0
8211027	22,0	19,0

9817079

RACCORDI A -V- APERTI PER TUBI CORRUGATI - Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40^ + 135^ 240h/ 150 ^. Per tubo ADR (A-B-C): 07,5-07,5,-07,5 Per tubo AHW (A-B-C-): 6,0-6,0-6,0



CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)	Per tubo AHW (A-B-C-)
9817079	07,5-07,5,-07,5	6,0-6,0-6,0

9806082

RACCORDI A T APERTI PER TUBI CORRUGATI
- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40^ + 135^ 240h/ 150 ^ Per tubo ADR (A-B-C): 07,5-07,5-07,5 Per tubo AHW (A-B-C-): 6,0-6,0-6,0



CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)	Per tubo AHW (A-B-C-)
9806162	04,5-04,5-04,5	4,5-4,5-4,5
9806082	07,5-07,5-07,5	6,0-6,0-6,0
9806130	08,5-08,5-10,0	
9806138	10,0-10,0-10,0	8,5-8,5-8,5
9806131	13,0-10,0-10,0	11,0-8,5-8,5
9806101	13,0-10,0-13,0	11,0-8,5-11,0
9806159	13,0-13,0-07,5	11,0-11,0-6,0
9806104	13,0-13,0-10,0	11,0-11,0-8,5
9806137	17,0-07,5-17,0	15,0-6,0-15,0
9806107	17,0-10,0-13,0	15,0-8,5-11,0
9806136	17,0-10,0-17,0	15,0-8,5-15,0
9806166	17,0-13,0-13,0	15,0-11,0-11,0
9806121	22,0-10,0-22,0	19,0-8,5-19,0
9806114	22,0-13,0-17,0	19,0-11,0-15,0
9806108	22,0-13,0-22,0	19,0-11,0-19,0
9806103	22,0-17,0-13,0	19,0-15,0-11,0
9806119	26,0-17,0-22,0	26,0-15,0-19,0

7800002

GIUNZIONI PRONTE PER L'INSTALLAZIONE PER TUBO CORRUGATO ADR
- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40^ + 80^
- Protezione IP 67. Per tubo ADR (A-B-C): 10,0



CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)
7800002	10,0
7800045	13,0
7800010	17,0
7800029	22,0

98447230

PORTA CONNETTORE AMP MASCHIO 2 VIE
- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40^ + 135^ 240h/ 150^
(Connettore fornito a parte) Per tubo ADR (A-B-C): 10,0 Per tubo AHW (A-B-C-): 8,5



CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)	Per tubo AHW (A-B-C-)
98447230	10,0	8,5

7800134


GIUNZIONI A T PRONTE PER L'INSTALLAZIONE PER TUBO CORRUGATO ADR.
- Poliammide 66/Policarbonato
- Temperatura di utilizzo - 40^ + 80^ Per tubo ADR (A-B-C): 10,0-10,0-10,0 Per tubo AHW (A-B-C-): 10,0-10,0-10,0



CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)	Per tubo AHW (A-B-C-)
7800134	10,0-10,0-10,0	10,0-10,0-10,0
7800100	10,0-17,0-10,0	10,0-17,0-10,0
7800118	17,0-17,0-17,0	17,0-17,0-17,0
7800126	22,0-10,0-10,0-22,0	22,0-10,0-10,0-22,0
7800096	22,0-17,0-22,0	22,0-17,0-22,0

9817306


RACCORDI A -Y- APERTI PER TUBI CORRUGATI
- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40^ + 135^ 240h/ 150 ^ Per tubo ADR (A-B-C): 13,0-10,0-10,0 Per tubo AHW (A-B-C-): 11,0-8,5-8,5



CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)	Per tubo AHW (A-B-C-)
9817303	10,0-10,0-10,0	8,5-8,5-8,5
9817306	13,0-10,0-10,0	11,0-8,5-8,5

9817305

RACCORDO A Y APERTO PER TUBI CORRUGATI ADR
- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40^ + 135^ 240h/ 150 ^ Per tubo ADR (A-B-C): 13-10-13



CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)
9817305	13-10-13

7842100

SCATOLA DI DERIVAZIONE 8 VIE tipo Aspock Prodotta secondo norme ISO / Omologata IP68 + ADR.Adatto per ogni tipo di cavo. Il foro d'entrata e' contrassegnato dal colore e dal diametro del passacavo. Per tubo ADR : Per cavi ADR



CODICE	Per tubo ADR
7842100	Per cavi ADR

7842100H

SCATOLA DI DERIVAZIONE 13 VIE tipo Aspock Prodotta secondo norme ISO / Omologata IP68 + ADR. Adatto per ogni tipo di cavo. Il foro d'entrata e' contrassegnato dal colore e dal diametro del passacavo. Per tubo ADR : Per cavi ADR



CODICE	Per tubo ADR
7842100H	Per cavi ADR

GUAINE CORRUGATE

1927904

TUBO CORRUGATO in polipropilene
PROFILO TAGLIATO mod. AHW
- Tagliato longitudinalmente
- Polipropilene
- Temperatura di utilizzo: - 40^ + 105^per 350 ore +135^
- Idrorepellente e idrofugo
- Resistente ad acidi
- Grande resistenza al gelo e tolleranza alle torsioni
- Comportamento in combustione al FMVSS 302. Diametro interno mm.: 04,5 Matassa Mt.: 100




CODICE	Diametro interno mm.	Matassa Mt.
1927904	04,5	100
1927906	06,0	100
1927907	07,5	50
1927908	08,5	50
1927911	11,0	50
1926776	13,0	50
1927915	15,0	50
1926667	17,0	50
1927919	19,0	50
1926672	22,0	50
1926676	26,0	25
1926679	29,0	25
1926687	37,0	25
1926785	50,0	25

GUAINE PVC

900001

GUAINE PROTEZIONE CAVI IN PVC 70^. Colore nero, resistente a temperature da -15^ +70^ brevi periodi +150^ , secondo norma CEI (20-34/1-3/3) Diametro interno mm.: 03,00 Matassa Mt.: 200



CODICE	Diametro interno mm.	Matassa Mt.
900001	03,00	200
900002	04,00	200
900003	05,00	200
900004	06,00	200
900005	07,00	200
900006	08,00	200
900007	10,00	200
900008	12,00	100
900009	14,00	100
900010	16,00	100
900011	18,00	100
900012	20,00	25
900013	22,00	25
900014	24,00	25
900015	26,00	25
900016	30,00	25
900020	50,00	25

GUAINE SPIRALATE

910001

GUAINE SPIRALATE IN POLIETILENE colore nero, temperatura di utilizzo +85^ Diametro interno mm.: 2,30 Matassa Mt.: 50




CODICE	Diametro interno mm.	Matassa Mt.
910002	03,70	25
910003	06,50	25
910004	08,20	25
910005	10,00	25
910006	12,00	20
910007	17,60	25
910001	2,30	50
910008	25,00	20

GUAINE TRECCIATE

GT0010

GUAINE PROTEZIONE CAVI TRECCIATE IN POLIESTERE ESPANDIBILE 1->2. Colore nero, resistente a temperature da -50^ +150^ brevi periodi +170^ , secondo norma UL 94HB. Diametro interno mm.: 10 Confezione Mt.: 10



CODICE	Diametro interno mm.	Confezione Mt.
GT0010	10	10
GT0015	15	10
GT0020	20	10

INVERTER

AP2004

Controllo Remoto per Inverter Soft Start 12V DC Controllo remoto per inverter soft start con ingresso 12V DC.

- Lunghezza cavo: 6 metri.

Compatibile con i prodotti
AP2335
AP2338
AP2340



AP2005

Controllo Remoto per Inverter Soft Start 24V DC Controllo remoto per inverter soft start con ingresso 12V DC.

- Lunghezza cavo: 6 metri.

Compatibile con i prodotti
AP4335
AP4338
AP4340



AP2303

INVERTER DC-AC 12V 150W +USB

Ingresso: 10-15 Vcc
Uscita: 220 V Ac / USB 5V
Potenza Continua: 150 W
Potenza Massima di Spunto: 450W
Allarme Batteria Scarica: 9,5V ñ 0,5V
Spegnimento per Sovratensione: 15V ñ 0,5V
Frequenza: 50Hz ñ 1%
Assorbimento a vuoto: < 0.3 A
Fusibile Ingresso DC: 20 A
Presa d'uscita: N. 1 SHUKO



AP2328

INVERTER DC-AC 12V 150W
IN:10-15 Vcc OUT: 220V .
Power Inverter 12V 150W
Ingresso: 10-15 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 150W
- Potenza di Spunto: 450W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 165 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica



AP2330

INVERTER DC-AC 12V 300W IN:10-15 Vcc OUT: 220V .Power Inverter 12V 300W
- Ingresso: 10-15 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 300W
- Potenza di Spunto: 1000W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 190 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica
- Cavi di Collegamento in dotazione



AP2332

Soft Start DC-AC Power Inverter 12V 600W- Ingresso: 10-15 Vcc
Power Inverter 12V 600W
- Ingresso: 10-15 V DC
20-30 V DC (AP24-600GP)
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 600W
- Potenza di Spunto: 1500W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 242 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica



AP2335



Inverter Soft Start 1000W Input 12V DC Out 230V AC
Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
Potenza continua: 1000W
Potenza massima di spunto: 2000W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC ñ 3%
Spegnimento per sovratensione: >=15V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.45A
Fusibile ingresso DC: 6 da 20A; Presa d'uscita: N. 2 SHUKO
Dimensioni: 237x165x70mm; Peso: circa 1881gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Porta d'ingresso per controllo remoto.

AP2338



Inverter Soft Start 1500W Input 12V DC Out 230V AC
Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
Potenza continua: 1500W
Potenza massima di spunto: 3000W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC ñ 0.3V
Spegnimento per sovratensione: 15V ~ 16V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.4A
Fusibile ingresso DC: 6 da 30A; Presa d'uscita: N. 2 Schuko
Dimensioni: 260x165x70mm; Peso: circa 2295gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Porta d'ngresso per controllo remoto.

AP2340



Soft Start DC-AC Power Inverter AP12-3000WP
Inverter 3000W Inp 10-15Vcc Out 220Vac
DC-AC Power Inverter 12V 3000W
- Ingresso: 10-15 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 3000W
- Potenza di Spunto: 6000W
- Assorbimento a vuoto <3 A
- Presa d'uscita: n. 2 schuko
- Dimensioni 395 x 236 x 92 mm - Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica
- Cavi di Collegamento non in dotazione

AP4330



Inverter Soft Start 300W Input 24V DC Out 230V AC
- Ingresso: 22-30V DC
- Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
- Potenza continua: 300W
- Potenza massima di spunto: 600W
- Allarme batteria scarica: 21V DCñ 3%
- Spegnimento per sovratensione: >=30V DC
- Assorbimento a vuoto: < 0.25A
- Fusibile ingresso DC: 2 da 10A
- Presa d'uscita: N. 1 SHUKO

Dimensioni: 180x103x61mm; Peso: circa 756gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

AP4332



INVERTER SOFT-START 600W Input 20-30Vcc Out 220Vac
- Ingresso: 20-30 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 600W
- Potenza di Spunto: 1500W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 242 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica

AP4335



INVERTER DC-AC 24V 1000W IN:20-30 Vcc OUT: 220V. 20-30 V DC (AP24-600GP)
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 1000W
- Potenza di Spunto: 1500W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 242 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica

AP4338



Inverter Soft Start 1500W Input 24V DC Out 230V AC
Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
Potenza continua: 1500W
Potenza massima di spunto: 3000W
Allarme batteria scarica: 21V DC ñ 3%
Spegnimento per sovratensione: >=30V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.3A
Fusibile ingresso DC: 6 da 15A
Presa d'uscita: N. 2 SHUKO
Dimensioni: 260x165x70mm; Peso: circa 2295gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Porta d'ingresso per controllo remoto

AP4340



Inverter Soft Start 3000W Input 24V DC Out 230V AC
Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
Potenza continua: 3000W
Potenza massima di spunto: 6000W
Allarme batteria scarica: 21V DC ñ 0.6V
Spegnimento per sovratensione: 30V ~ 32V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.5A
Fusibile ingresso DC: 12 da 15A
Presa d'uscita: N. 2 Schuko
Dimensioni: 380x215x100mm
Peso: circa 6085gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Porta d'ingresso per controllo remoto

INVERTER ONDA PURA

AP2215



Inverter Sinusoidale Pura 1500W Inp. 12V DC Out 230V AC
Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
Potenza continua: 1500W
Potenza massima di spunto: 3000W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC ñ 3%
Spegnimento per sovratensione: >=15V DC
Assorbimento a vuoto: < 1A
Presa d'uscita: N. 2 Schuko
Dimensioni: 316x205x95mm
Peso: circa 3565gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Porta d'ingresso per controllo remoto

AP2230



INVERTER SINUSOIDALE PURA 3000W In. 12V DC Out 230V AC
Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
Potenza continua: 3000W
Potenza massima di spunto: 6000W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC ñ 3%
Spegnimento per sovratensione: >=15V DC
Assorbimento a vuoto: < 1A
Presa d'uscita: N. 2 Schuko
Dimensioni: 390x251x141mm
Peso: circa 7410gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Porta d'ingresso per controllo remoto

AP2311



Inverter Sinus. Pura 600W Input 12V DC Out 230V AC
Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz. USB 5V 500mA
Potenza continua: 600W
Potenza massima di spunto: 1200W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC ñ 3%
Spegnimento per sovratensione: >=15V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.85A
Presa d'uscita: N. 2 Schuko
Dimensioni: 230x205x90mm
Peso: circa 2246gr
Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Porta d'ingresso per controllo remoto.

AP4125



Controllo remoto per inverter ad ONDA PURA con ingresso 24V DC.

- Lunghezza cavo: 6 metri.

Compatibile con i prodotti AP4230

Note: 24V

AP4230



INVERTER SINUSOIDALE PURA 3000W INP. 24V DC OUT 230V AC

Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz, USB 5V 500mA
Potenza continua: 3000W
Potenza massima di spunto: 6000W
Allarme batteria scarica: 21V DC ± 3%
Spegnimento per sovratensione: >=30V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.6A
Presa d'uscita: N. 2 Schuko

Dimensioni: 390x251x141mm
Peso: circa 7410gr

Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Porta d'ingresso per controllo remoto

MORSETTI BATTERIA

MB10000



MODELLO ALFA Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE

CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB10100	NEGATIVO	OTTONE
MB10102	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB10000	POSITIVO	OTTONE
MB10002	POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB10050



MODELLO ALFA ECOMOMICO Sez.Cavo/ perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE

CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB10150	NEGATIVO	OTTONE
MB10050	POSITIVO	OTTONE

MB11000



MODELLO TRATTORE A PIASTRINA IN LEGA Sez. Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE

CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB11100	NEGATIVO	OTTONE
MB11000	POSITIVO	OTTONE

MB12010

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm 25 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 9 POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB12110	NEGATIVO	OTTONE
MB12012	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB12112	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB12010	POSITIVO	OTTONE

MB12015

MODELLO A STAGNARE SEZ. CAVO: mm 25 STAGNATO Sez. Cavo/perno/Foro/ + - : 9 POSITIVO Composizione: OTTONE STAGNATO



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB12115	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB12015	POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB12020

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm. 35 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 10 POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB12120	NEGATIVO	OTTONE
MB12020	POSITIVO	OTTONE

MB12022

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm. 35 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 10 POSITIVO Composizione: OTTONE STAGNATO



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB12122	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB12022	POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB12030

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm. 50 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 12 POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB12130	NEGATIVO	OTTONE
MB12132	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB12030	POSITIVO	OTTONE
MB12032	POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB12040

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm. 70 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 15 POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB12140	NEGATIVO	OTTONE
MB12142	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB12040	POSITIVO	OTTONE
MB12042	POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB13000

Modello a DADO con ALETTE per NAUTICA. Altezza 16 mm. Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 8 POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB13100	8 NEGATIVO	OTTONE
MB13102	8 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB13000	8 POSITIVO	OTTONE
MB13002	8 POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB13010

Modello a DADO con ALETTE per NAUTICA. Altezza 20 mm. Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 10 POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB13110	10 NEGATIVO	OTTONE
MB13112	10 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB13010	10 POSITIVO	OTTONE
MB13012	10 POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB14000

Modello per trasformazione da poli conici ad attacchi FORD Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB14100	NEGATIVO	OTTONE
MB14000	POSITIVO	OTTONE

MB14050

Modello per attacchi FORD 92-> Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB14150	NEGATIVO	OTTONE
MB14050	POSITIVO	OTTONE

MB15000

MODELLO PER AUTOBUS CON ATTACCO PER TACHIGRAFO Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB15100	NEGATIVO	OTTONE
MB15000	POSITIVO	OTTONE

MB16000

MODELLO RINFORZATO PER AUTOCARRI DOPPIA PIASTRINA Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB16100	NEGATIVO	OTTONE
MB16000	POSITIVO	OTTONE

MB17000

MODELLO PER AUTOCARRI DOPPIA PIASTRINA Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB17100	NEGATIVO	OTTONE
MB17000	POSITIVO	OTTONE

MB17075

GIUNTI PER CAVO BATTERIA Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 10 Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB17075	10	OTTONE
MB17076	16	OTTONE
MB17077	25	OTTONE
MB17078	35	OTTONE
MB17079	50	OTTONE

MB17160


KIT MODIFICA POLI BATTERIA da vite a polo standard. Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 6 mm Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB17160	6 mm	OTTONE
MB17170	8 mm	OTTONE

MB18000

MORSETTO BATTERIA
MODELLO PICCOLO per vetture giapponesi Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB18100	NEGATIVO	OTTONE
MB18000	POSITIVO	OTTONE

MB19002

MORSETTO BATTERIA STAGNATO CON 3 PERNI FILETTATI M6 x 18 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE STAGNATO



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB19102	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB19002	POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB19012

MORSETTO BATTERIA STAGNATO CON 3 PERNI FILETTATI 2 M6 x 18 + 1 M8 x20 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE STAGNATO



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB19112	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB19012	POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB20000

MODELLO ALFA RINFORZATO Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB20100	NEGATIVO	OTTONE
MB20102	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB20000	POSITIVO	OTTONE
MB20002	POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB30400

OCCHIELLO per CAVO BATTERIA fissaggio a piastrina in OTTONE ZINCATO. Sez. Cavo/perno/Foro/ + - : 10-16 Diam.6 Composizione: OTTONE STAGNATO



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB30400	10-16 Diam.6	OTTONE STAGNATO
MB30402	10-16 Diam.8	OTTONE STAGNATO
MB30406	25-35 Diam.10	OTTONE STAGNATO
MB30404	25-35 Diam.8	OTTONE STAGNATO

MB30408

OCCHIELLO per CAVO BATTERIA fissaggio a piastrina DOPPIA in OTTONE ZINCATO. Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 50-75 Diam.10 Composizione: OTTONE STAGNATO



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB30408	50-75 Diam.10	OTTONE STAGNATO
MB30409	50-75 Diam.13	OTTONE STAGNATO
MB30410	75-120 Diam.14	OTTONE STAGNATO

MB30500

OCCHIELLO per CAVO BATTERIA fissaggio a piastrina in OTTONE. Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : Diam.50 16 mm Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB30500	Diam.50 16 mm	OTTONE
MB30501	Diam.70 16 mm	OTTONE

MB33000

Modello a DADO RAPIDO. Sez.Cavo/perno/ Foro/ + - : 8 POSITIVO Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB33110	10 NEGATIVO	OTTONE
MB33010	10 POSITIVO	OTTONE
MB33100	8 NEGATIVO	OTTONE
MB33000	8 POSITIVO	OTTONE
MB33113	12 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB33013	12 POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB33012

Modello a DADO RAPIDO. Sez.Cavo/perno/ Foro/ + - : 10 POSITIVO Composizione: OTTONE STAGNATO



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB33112	10 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO

MB40000

MODELLO RENAULT Sez.Cavo/ perno/Foro/ + - : ROSSO-POSITIVO Composizione: FERRO ZINC.



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB40000	ROSSO-POSITIVO	FERRO ZINC.
MB40100	VERDE-NEGATIVO	FERRO ZINC.

MB40039

MODELLO ATTACCO RAPIDO A SCATTO. Sez. Cavo/perno/Foro/ + - : ROSSO-POSITIVO Composizione: OTTONE STAGNATO



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB40040	BLU-NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB40039	ROSSO-POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB43032T

TERMINALI BATTERIA TWIST SYSTEM
Morsetti batteria stagnati UNI EN12164 CW 617N
Nuovo sistema collegamento cavi batteria a compressione meccanica. Ideale per riparazioni, facile da installare, restente alla corrosione Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 25 POSITIVO Composizione: OTTONE STAGNATO



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB43132T	25 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB43032T	25 POSITIVO	OTTONE STAGNATO
MB43142T	35 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB43042T	35 POSITIVO	OTTONE STAGNATO
MB43152T	50 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB43052T	50 POSITIVO	OTTONE STAGNATO
MB43162T	70 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB43062T	70 POSITIVO	OTTONE STAGNATO
MB43172T	95 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB43072T	95 POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB90000

Cappucci di protezione morsetti ALFA. Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POSITIVO Composizione: PVC



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB90100	NEGATIVO	PVC
MB90000	POSITIVO	PVC

MB90010

Cappucci di protezione morsetti UNIVERSALI Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : POLO DESTRO Composizione: PVC



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB90010	POLO DESTRO	PVC
MB90110	POLO SINISTRO	PVC

MB90020

Cappucci di protezione morsetti UNIVERSALI 60x48x34 -3 VIE- Sez.Cavo/ perno/Foro/ + - : ROSSO Composizione: PVC



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB90120	NERO	PVC
MB90020	ROSSO	PVC

MB90030

Cappucci di protezione morsetti UNIVERSALI 73x48x34 -3 VIE- Sez.Cavo/ perno/Foro/ + - : ROSSO Composizione: PVC



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB90130	NERO	PVC
MB90030	ROSSO	PVC

MB90040

Cappucci di protezione morsetti UNIVERSALI 69x61x29 -4 VIE- Sez.Cavo/ perno/Foro/ + - : ROSSO Composizione: PVC



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB90140	NERO	PVC
MB90040	ROSSO	PVC

MB90050

Cappuccio di protezione coprimorsetto UNIVERSALE per perni M10/M12 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : Nero Composizione: PVC



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB90050	Nero	PVC

MB90051

Cappuccio di protezione coprimorsetto UNIVERSALE per perni M10/M12 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : Nero Composizione: PVC



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB90051	Nero	PVC

MB90052

Cappuccio di protezione coprimorsetto UNIVERSALE per perni M8/M10 Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : Nero Composizione: PVC



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB90052	Nero	PVC

MB90060

Cappuccio di protezione, coprimorsetto UNIVERSALE DRITTO Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : Rosso Composizione: PVC



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB90160	Nero	PVC
MB90060	Rosso	PVC

MB90070

Cappuccio di protezione , coprimorsetto UNIVERSALE DRITTO



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB90170	Nero	PVC
MB90070	Rosso	PVC

MB90070G

Cappuccio di protezione , coprimorsetto UNIVERSALE DRITTO



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MB90170G	Nero	PVC
MB90070G	Rosso	PVC

MBRP000

Boccole per riduzione conica VETTURE ASIATICHE.
Sez.Cavo/perno/Foro/ + - : 19/18 POSITIVO
Composizione: OTTONE



CODICE	Sez.Cavo/perno/Foro/ + -	Composizione
MBRP100	14/13 NEGATIVO	OTTONE
MBRP000	19/18 POSITIVO	OTTONE

MORSETTIERE MAMMUT

OK0100

MORSETTIERE MAMMUT.a vite in polipropilene autoestinguente UL94 V2, omologate per temperatura di esercizio di 85^ C. Misura: PICCOLA 12 VIE
Confezione pz.: 10



CODICE	Misura	Confezione pz.
OK0103	GIGANTE 12 VIE	10
OK0102	GRANDE 12 VIE	10
OK0101	MEDIA 12 VIE	10
OK0100	PICCOLA 12 VIE	10

NASTRI ADESIVI

MC1925

NASTRO TELATO 25 X 19 AUTOESTINGUENTE colore nero, poliestere , resistente agli oli.
Altezza mm.: 19,0 Lunghezza mt.: 25



CODICE	Altezza mm.	Lunghezza mt.
MC1925	19,0	25

MC1926

NASTRO TELATO ARGENTATO TIPO AMERICANO,Colore grigio, multiuso, resistrente agli olii e super-adesivo. Altezza mm.: 50,0 Lunghezza mt.: 50




CODICE	Altezza mm.	Lunghezza mt.
MC1926	50,0	50

MC1927

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE:
- Eccezionale resistenza alle basse temperature
- Impermeabile, perfetta protezione contro la corrosione
- Buona resistenza all'ozono e ai raggi UV e mantengono un'ottima flessibilita' anche a temperature molto basse (-55^) Altezza mm.: 19,00 Lunghezza mt.: 9,0





CODICE	Altezza mm.	Lunghezza mt.
MC1927	19,00	9,0

MC1928

NASTRO TELATO 25 X 19 STRAPPO A MANO NON AUTOESTINGUENTE Altezza mm.: 19,0
Lunghezza mt.: 25



CODICE	Altezza mm.	Lunghezza mt.
MC1928	19,0	25

MC1929

NASTRO TELATO FELPATO, strappo a mano, non autoestinguente, ideale per proteggere e assorbire le vibrazioni. Altezza mm.: 19,00
Lunghezza mt.: 25



CODICE	Altezza mm.	Lunghezza mt.
MC1929	19,00	25
MC1930	25,00	25

OK0001

NASTRO ISOLANTE NAPI, colore nero, polivinilico autoestinguente CEI 15-15 Altezza mm.: 15,0
Lunghezza mt.: 10



CODICE	Altezza mm.	Lunghezza mt.
OK0001	15,0	10
OK0002	15,0	25
OK0003	19,0	25

PG10025

NASTRO BIADESIVO ANTIURTO 25mm x 5 mt
Biadesivo acrilico su supporto in schiuma poliuretanica ad alta densità.
Ideale su tutte le superfici garantisce un fissaggio immediato e duraturo.
- Antiurto
- Spessore 96 micron
- Allungamento a rottura 200%
- Resistente alla umidi



PINZE BATTERIA

MBP200R

PINZE BATTERIA IN OTTONE Ampere: 200A Colore: ROSSA



CODICE	Ampere	Colore
MBP200N	200A	NERA
MBP200R	200A	ROSSA
MBP400N	400A	NERA
MBP400R	400A	ROSSA
MBP500N	500A	NERA
MBP500R	500A	ROSSA

MBP270R

PINZE BATTERIA IN OTTONE Ampere: 250A Colore: ROSSA



CODICE	Ampere	Colore
MBP580N	1200	NERA
MBP580R	1200	ROSSA
MBP270N	250A	NERA
MBP270R	250A	ROSSA
MBP470N	450A	NERA
MBP470R	450A	ROSSA

MBP510N

PINZA IN OTTONE colore NERO, CON TRECCIA RAME 500A



CODICE		
MBP510N	500A	NERA
MBP510R	500A	ROSSA

MBP600R

PINZE BATTERIA LAMIERA testa di coccodrillo 40A Ampere: 40A Colore: ROSSA



CODICE	Ampere	Colore
MBP600N	40A	ROSSA
MBP600R	40A	ROSSA

MBP660N

PINZE BATTERIA LAMIERA 60A Ampere: 60 Colore: NERA



CODICE	Ampere	Colore
MBP660N	60	NERA
MBP660R	60	ROSSA

MBP690N

PINZE BATTERIA LAMIERA 90A Ampere: 90 Colore: NERA



CODICE	Ampere	Colore
MBP690N	90	NERA
MBP690R	90	ROSSA

MBP692N

PINZA BATTERIA LAMIERA 120A Ampere: 120A Colore: NERO



CODICE	Ampere	Colore
MBP692N	120A	NERO
MBP692R	120A	ROSSO

MBP694N

PINZA BATTERIA LAMIERA 240A Ampere: 240A Colore: NERO



CODICE	Ampere	Colore
MBP694N	240A	NERO
MBP694R	240A	ROSSO

MBP700


COPPIA PINZE MINI COCCODRILLO 33mm. Misura: 33 mm Colore: ROSSA+NERA



CODICE	Misura	Colore
MBP700	33 mm	ROSSA+NERA

MBP701

SERIE CAVETTI PINZE COCCODRILLO VARI COLORI.
5 sr x 50 Cm.
10 sr x 30 Cm. Misura: 5x50+10x30 Cm
Colore: ASSORTITI



CODICE	Misura	Colore
MBP701	50 cm	ASSORTITI

MBP705

COPPIA PINZE COCCODRILLO 5A Misura: 60 mm Colore: ROSSA+NERA




CODICE	Misura	Colore
MBP705	60 mm	ROSSA+NERA

PRESE E SPINE 12V

860000

PRESA IN ALLUMINIO 7 POLI 12V



860001

SPINA IN ALLUMINIO 7 POLI 12V



860008

PRESA IN PLASTICA 7 POLI 12V



860009

SPINA IN PLASTICA 7 POLI 12V



867130

SPINA IN PLASTICA 13 POLI 12V



867131

PRESA IN PLASTICA 13 POLI 12V



867132M

MINI ADATTATORE SPINA-PRESA IN PLASTICA 7 -> 13 POLI 12V
ISO 1724 - ISO 11446



867133M

MINI ADATTATORE SPINA-PRESA IN PLASTICA 13 -> 7 POLI 12V
ISO 11446 - ISO 1724



867135

TESTER PRESE E SPINE 7 POLI
Tester di circuito a 7 pin compatto a 12 V.
Test delle luci lampeggianti, stop, posizione (L & R) e antinebbia.
6 LED di visualizzazione
(Batteria 9 V non in dotazione)



867136

TESTER PRESE E SPINE 13 POLI
Tester di circuito a 13 pin compatto a 12 V.
Test delle luci lampeggianti, stop, posizione (L & R) e antinebbia.
6 LED di visualizzazione
(Batteria 9 V non in dotazione)



PRESE E SPINE 24V

860002
PRESA IN ALLUMINIO 7 POLI 24V - TIPO S - ISO 3731



860003
SPINA IN ALLUMINIO 7 POLI 24V - TIPO N - ISO 1185



860004
PRESA IN ALLUMINIO 7 POLI 24V - TIPO N - ISO 1185



860005
SPINA IN ALLUMINIO 7 POLI 24V - TIPO S - ISO 3731



860006
PRESA IN PLASTICA ABS. 24V 5 POLI



860006/15
PRESA IN PLASTICA ABS. 24V 15 POLI



860006/7
PRESA IN PLASTICA E.B.S. 24V 7 POLI



860007
SPINA IN PLASTICA ABS. 24V 5 POLI



860007/15
SPINA IN PLASTICA A.B.S. 24V 15 POLI



860007/7
SPINA IN PLASTICA EBS. 24V 7 POLI



867134
ADATTATORE SPINA-PRESA IN PLASTICA 15 POLI -> 2 PRESE 24V-N & 24V-S



PRESE E SPINE UNIVERSALI

860010
PRESA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 2 POLI



860011
SPINA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 2 POLI



860012
PRESA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston MASCHIO



860012B
PRESA IN PLASTICA 4 punti di fissaggio 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston MASCHIO.



860013
PRESA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston FEMMINA.



860014
PRESA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston FEMMINA.



860014B
PRESA IN PLASTICA 4 punti di fassaggio 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston FEMMINA.



860015
SPINA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston MASCHIO.



860016
PRESA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 4 POLI contatto a vite
Capacita' di carico per 24V 16A



860017
SPINA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 4 POLI contatto a vite
Capacita' di carico per 24V 16A



860390
SET CONNETTORI BIPOLARI PER MULETTI E SOLLEVATORI. Con cappucci in gomma antiolio. 160A 160V (SEZ. CAVO 25/35 mm)



860391
CONNETTORE FEMMINA CON IMPUGNATURA 250A 160V



860392
CONNETTORE MASCHIO 250A 160V.



860398-160GR
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 35 mm -160A 160V GRIGIO



860398-160RO
CONNETTORE BIPOLARE ROSSA UNISEX sez. cavo 35 mm -160A 160V



860398-175BL
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 50 mm -175A 160V BLU



860398-175CVN
COVER CON CAVO CONNETTORE BIPOLARE UNISEX 175A NERO



860398-175CVR
COVER CON CAVO CONNETTORE BIPOLARE UNISEX 175A ROSSO



860398-175GR
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 50 mm -175A 160V GRIGIO



860398-175RO
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 50 mm -175A 160V ROSSO



860398-320GR
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 50 mm -320A 150V- GRIGIO




860398-350BL
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 70 mm -350A 160V BLU



860398-350CVN
COVER CON CAVO CONNETTORE BIPOLARE UNISEX 350A NERO



860398-350CVR
COVER CON CAVO CONNETTORE BIPOLARE UNISEX 350A ROSSO



860398-350GR
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 70 mm -350A 160V GRIGIO



860398-350RO
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 70 mm -350A 160V ROSSO



860398-50BL
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 16/25 mm - 50A 150V BLU



860398-50CVN
COVER CON CAVO CONNETTORE BIPOLARE UNISEX 50A NERO



860398-50CVR
COVER CON CAVO CONNETTORE BIPOLARE UNISEX 50A ROSSO



860398-50GR
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 16/25 mm - 50A 150V GRIGIO



860398-50RO
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX ROSSO sez. cavo 16/25 mm - 50A 150V -




860400
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 16 mmý -80A



860580
PRESA CONNETTORE MASCHIO CON IMPUGNATURA 80A per cavo isolato da 16 o 25 mm2
Tensione massima di esercizio 150 Vcc




860581
SPINA CONNETTORE FEMMINA 80A per cavo isolato da 16 o 25 mm2
Tensione massima di esercizio 150 Vcc



860582
PRESA CONNETTORE MASCHIO CON IMPUGNATURA 160A per cavo isolato da 35 o 50 mm2
Tensione massima di esercizio 150 Vcc




860583
SPINA CONNETTORE FEMMINA 160A per cavo isolato da 35 o 50 mm2
Tensione massima di esercizio 150 Vcc



860584
PRESA CONNETTORE MASCHIO CON IMPUGNATURA 320A per cavo isolato da 50 o 70 mm2
Tensione massima di esercizio 150 Vcc



860585
SPINA CONNETTORE FEMMINA 320A per cavo isolato da 50 o 70 mm2
Tensione massima di esercizio 150 Vcc



860800
MULTIPRESA CON INTERRUTTORE IP44
Spina: Schuko 2P+T - 16 A
Prese:4 Schuko 2P+T - 10/16 A
Alveoli: protetti
Grado di protezione: IP44
Cavo: H07RN-F 3G1,5 mm2
Lunghezza cavo: 1,5 mt
Potenza massima: 3500 W - Tensione nominale: 250 Vac



860900
Presa bipolare con tappo a scatto 6-12-24 V



860901
Spina UNIVERSALE 6-12-24 V



860901F
Spina UNIVERSALE 6-12-24 V con **FUSIBILE 8A**



860902
PRESA ACCENDISIGARI UNIVERSALE ILLUMINATA 12V FORO: DIAM 22-25 mm



860903
PRESA ACCENDISIGARI UNIVERSALE 12-24V BASE PIANA



860904
SPINA ACCENDISIGARI UNIVERSALE 12-24V



860905
PRESA ACCENDISIGARI UNIVERSALE 12-24V BASE PIANA



860906
Spina UNIVERSALE 6-12-24 V ANGOLATA MERIT



860907
Presa di corrente UNIVERSALE 12V FILETTATA CON PROTEZIONE



860908
Presa di corrente UNIVERSALE 12V AD INCASTRO CON PROTEZIONE



860909
Prolunga presa-spina accendino 12V
Prolunga presa e spina accendino 12V con interruttore e avvolgitore.
Lunghezza: 3 metri
Portata massima : 10A



860910
Presa multipla incasso 12-24V + USB
Presa universale da incasso con presa accendino 12-24V
e 2 prese USB 5V per cellulari, MP3, e dispositivi elettronici
dotati di tale presa per ricarica.



AP8007
Sdoppiatore di presa accendisigari. IN: 12V dc OUT: 12V dc. Corrente di uscita: 1A. Indicatore LED



PRESE E SPINE USB

AP1250
PROLUNGA IN AUDIO-VIDEO universale USB e Mini Jack 3,5 mm.
-Lunghezza 150 cm
-Staffa per montaggio a pannello.



AP1251
PROLUNGA IN AUDIO-VIDEO universale USB .
-Lunghezza 180 cm
-Staffa per montaggio a pannello.



AP1252

PROLUNGA IN AUDIO universale Mini Jack 3,5 mm -> RCA Maschio
-Lunghezza 75 cm
-Staffa per montaggio a pannello.



AP1253

Presa Universale USB 12-24V per camion Auto Truck ATV Barca LED BLU Auto 4.2A doppio USB.
Caratteristiche tecniche:
- Dual USB, uscita totale fino a 4,2 A, supporto per caricare 2 dispositivi contemporaneamente
- Tipo di materiale: ABS
- Colore led: blu
- potenza: Max. 22W
- Impermeabilita': IP66
- Tensione di ingresso: DC 12-24V
- Tensione Uscita: 5V



RIDUTTORI DI TENSIONE


R02

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 2 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 13-30Vcc - OUT 3-4,5-6,7-5-9-12Vcc.



R05

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 5 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.



R10

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 10 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.



R10AP

10A

Riduttore di Tensione Inp 18-32V Out 12V Max 10A ALCAPOWER
Riduttore di tensione DC-DC
Input: 18-32V DC
Output: 12V DC ñ 5% 10A
Temperatura massima di funzionamento: 80^C
Efficienza di conversione: >85%
Potenza nominale: 120W
Consumo a vuoto: <70mA; Dimensioni: 127x91x47mm



R15AP

15A

Riduttore di Tensione Inp 18-32V Out 12V Max 15A SWITCHING ALCAPOWER
Riduttore di tensione DC-DC
Input: 18-32V DC
Output: 12V DC ñ 5% 15A
Temperatura massima di funzionamento: 80^C
Efficienza di conversione: >85%
Potenza nominale: 180W
Consumo a vuoto: <100mA; Dimensioni: 157x91x47mm



R20

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 20 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.



R20IVECO

RIDUTTORE DI TENSIONE IVECO 24V->12V 20 ampere.
Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.



R30AP

30A

Riduttore di Tensione Inp 18-32V Out 12V Max 30A SWITCHING ALCAPOWER
Riduttore di tensione DC-DC
Input: 18-32V DC
Output: 12V DC ñ 5% 30A
Temperatura massima di funzionamento: 80^C
Efficienza di conversione: >85%
Potenza nominale: 360W
Consumo a vuoto: <100mA
Dimensioni: 157x91x47



R30SM

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 30 ampere. Circuito di conversione SWITCHING con efficienza sino al 90%.Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.



R35

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 35 ampere. Circuito di conversione SWITCHING con efficienza sino al 90%.Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.



RTP007

RIDUTTORE DI TENSIONE ZETAGI 24V->12V 1,2 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 13-30Vcc - OUT 12V IDEALE PER TELEPASS



RUBACORRENTE

115.809.2

MORSETTI RAPIDI PER DERIVAZIONI (RUBACORRENTE) X Sez. conduttore/ COL.: 0,5-0,8 ROSSO Confezione pz.: 100



CODICE	X Sez. conduttore/COL.	Confezione pz.
115.809.2	0,5-0,8 ROSSO	100
115.810.2	1,0-2,5 BLU	100
115.811.2	2,5-4,0 GIALLO	100

TRECCE MASSA

TM0250

TRECCE MASSA IN RAME PURO Lungh./ Largh. mm.: 250/14 Diametro foro: 8



CODICE	Lungh./Largh. mm.	Diametro foro
TM0250	250/14	8
TM0300	300/14	8
TM0370	370/20	10
TM0400	400/14	8
TM0450	450/20	10
TM0500	500/14	8

TM0950


TRECCIA MASSA ADR strutturata per i trasporti di merci pericolose o infiammabili, permette lo scarico a terra di cadute di tensione accumulate o indotte. La guaina rettangolare e IGNIFUGA e la treccia di rame stagnato sono adeguate alle normative ADR vigenti. Viene inoltre fornita con certificato di conformita'. Lungh./Largh. mm.: 950/35 Diametro foro: 8



CODICE	Lungh./Largh. mm.	Diametro foro
TM0950	950/35	8

Alzacristalli elettrici e manuali, universali, solo meccanismo o completi.Tutto nel sito alla famiglia

ALZACRISTALLI ELETTRICI



AcRolcar
Tecnologia in Evoluzione

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ALZACRISTALLI KIT RIPARAZIONE

KRA0111
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO GOLF IV [1J1] (08-97>06-05)



KRA0119
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO SKODA OCTAVIA



KRA0122
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO POLO [6N1] (10-94>10-99)



KRA0123
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO PORTA SINISTRA A4 [8E2- B6] (11-00>12-04)



KRA0124
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO PORTA DESTRA A4 [8E2- B6] (11-00>12-04)



KRA0128
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO A4 [8D2- B5] (11-94>11-00)



KRA0129
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO A3 [8L1] (09-96>05-03)




KRA3831
CLIP ALZAVETRO FIAT PUNTO 99--> ANT. SX




KRA3832
CLIP ALZAVETRO FIAT PUNTO 99--> ANT. DX



KRA3845
CLIP ALZAVETRO ANTERIORE DX FIAT PANDA 03 ->11
DIAMETRO PERNO 10mm



KRA3846
CLIP ALZAVETRO ANTERIORE SX FIAT PANDA 03 ->11
DIAMETRO PERNO 10mm



KRA4791
CLIP ALZACRISTALLO FIAT DOBLO ANT SX PERNO FISSAGGIO VETRO DA 13mm



KRA4792
KIT ALZAVETRO COMPLETO OPEL ASTRA G POST. DX/SX



KRA4804
KIT ALZAVETRO AUDI A4 ->08 POST. SX



KRA4810
KIT ALZAVETRO FORD FOCUS POST. SX



KRA4811
KIT ALZAVETRO FORD FOCUS POST. DX



KRA4847
KIT ALZAVETRO VW GOLF IV POST. SX



KRA4848
KIT ALZAVETRO VW GOLF IV POST. DX



KRA4849
KIT ALZAVETRO AUDI A4 ->08 POST. DX



KRA4850
KIT ALZAVETRO BMW E39 95->99 POST. SX



KRA4851
KIT ALZAVETRO BMW E39 95->99 POST. DX



KRA4856
KIT ALZAVETRO OPEL MERIVA POST. SX



KRA4857
KIT ALZAVETRO OPEL MERIVA POST. DX



KRA4876
2 CLIP ALZAVETRO NEW BEETLE, SEAT LEON ANT. SX



KRA4877
2 CLIP ALZAVETRO NEW BEETLE, SEAT LEON ANT. DX



KRA7402
CLIP ALZAVETRO OPEL CORSA C



KRA7407
CLIP ALZAVETRO RENAULT MEGANE II POST. SX



KRA7408
CLIP ALZAVETRO RENAULT MEGANE II POST. DX



KRA7412
CLIP ALZAVETRO RENAULT CLIO'98 ANT DX/SX



KRA7421
2 CLIP ALZAVETRO MODIFICA VW GOLF IV ANT. SX



KRA7423
2 CLIP ALZAVETRO MODIFICA VW GOLF IV ANT. DX




KRA7430
KIT ALZAVETRO COMPLETO PLASTICA VW GOLF IV ANT. SX




KRA7431
KIT ALZAVETRO COMPLETO METALLO VW GOLF IV ANT. SX



KRA7432
KIT ALZAVETRO COMPLETO METALLO VW GOLF IV ANT.DX



KRA7433
KIT ALZAVETRO COMPLETO PLASTICA VW GOLF IV ANT. DX



KRA7438
2 CLIP ALZAVETRO PEUGEOT 206, RENAULT MEGANE



KRA7454
KIT ALZAVETRO COMPLETO POST. MERCEDES 210 DX/SX



KRA7455
KIT ALZAVETRO COMPLETO OPEL ASTRA G POST. DX/SX



KRA7473
STAFFA PER MOLLE ALZACRISTALLO GOLF IV



KRA7476
CLIP ALZACRISTALLO FIAT DOBLO E PANDA ANT DX
PERNO FISSAGGIO VETRO DA 13mm



KRA7497
CLIP ALZACRISTALLO CITROEN C3 ANT. SX



KRA7498
CLIP ALZACRISTALLO CITROEN C3 ANT. DX



KRA7501
2 CLIP ALZACRISTALLO FORD FIESTA V ANT. DX/SX



KRA7504
CLIP ALZACRISTALLO FIAT GRANDE PUNTO ANT. SX



KRA7505
CLIP ALZACRISTALLO FIAT GRANDE PUNTO ANT. DX



KRA7538
CLIP ALZAVETRO VW TOURAN ANT SX



KRA7542
CLIP ALZAVETRO VW TOURAN ANT DX



ATTREZZATURA OFFICINA

CARTA ASCIUGAMANI

5680001



Carta asciugamano avana 2 veli.
PURA CELLULOSA RICICLATA SENZA COLORANTI
-Forte, resistente e super assorbente.
-Rotoli con strappi lunghi: 37 cm ciascuno.
- Peso: 3.5 Kg Unita' di vendita: 2 Rotoli

CODICE	Peso	Unità di vendita
5680001	3.5 Kg	2 Rotoli

5680002



Carta asciugamano avana 3 veli. PURA CELLULOSA RICICLATA BIANCA
-Forte, resistente e super assorbente.
-Rotoli con strappi lunghi: 38 cm ciascuno.
-Peso 3.2 kg Peso: 3.5 Kg Unita' di vendita: 2 Rotoli

CODICE	Peso	Unità di vendita
5680002	3.5 Kg	2 Rotoli

COPRISEDILI

MONTEUR



FODERA COPRISEDILE UNIVERSALE OFFICINA
- La soluzione ottimale per sedersi senza il timore di sporcare il sedile
- Si monta e smonta in pochi secondi, lavabile in lavatrice, prodotto in polipropilene
- Universali per la maggior parte dei sedili standard
- Compatibili con sedili forniti di airbag laterali
- Idrorepellente
- Resistente all' olio

TAP0001



TAPPETINI SALVAMOQUETTE PVC OFFICINA 100PZ
- La soluzione ottimale consegnare pulita la moquette del cliente
- Materiale: PVC riutilizzabile
- Confezione: rotolo 100pz

5680001



GUANTI LAVORO

5680127



Guanti in cotone. Puntini PVV sul palmo, pollice, dorso dell'indice e del mignolo.
Taglie: XXL
Unita' di vendita: 6 Paia

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5680127	XXL	6 Paia

5680460



GUANTO IN MAGLIA DI COTONE. Guanti in maglia pesante di cotone 100% senza cuciture. Ambidestro.
Taglie: XL
Unita' di vendita: 12 Paia

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5680460	XL	12 Paia

5680500M



SCATOLA 100 PZ GUANTI VINILE TAGLIA M NON TALCATI NON STERILI
I guanti in vinile sono realizzati in materiale privo di lattice. La maggior parte dei casi di dermatite allergica da contatto è innescata da una proteina in lattice. Le allergie possono svilupparsi nel tempo, causate dall'uso prolungato di lattice.
Senza polvere: utilizzando un metodo chimico per lisciare l'interno dei nostri guanti, li teniamo facili da indossare senza usare polvere. La polvere comunemente presente in altri guanti di gomma può essere una causa di contaminazione in ambienti sensibili.

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5680500L	L	1 Conf. (100 pz)
5680500M	M	1 Conf. (100 pz)
5680500XL	XL	1 Conf. (100 pz)

5680510M



SCATOLA 50 PZ GUANTI GOMMA DI LATTICE ULTRAGRIP EXTRALUNGHI TAGLIA M
GUANTI MONOUSO IN GOMMA DI LATTICE NON TALCATI NON STERILI EXTRALUNGHI 300mm
Forniscono una protezione aggiuntiva e senza precedenti in situazioni ad alto rischio e lavori pesanti.
Guanti più spessi e resistenti dei normali guanti da esame, la scelta ideale in situazioni come traumi, trattamento dei rifiuti medici, decontaminazione e industria.
- Spessore extra per extra protezione
- Ideali in situazioni di uso intensivo
- Ottima sensibilità tattile
- Non sterili

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5680510L	L	1 Conf. (50 pz)
5680510M	M	1 Conf. (50 pz)
5680510XL	XL	1 Conf. (50 pz)

5680670L



SCATOLE DA 100 GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATI - ANSELL Touch N Tuff©.
Prodotti in nitrile, i guanti Touch N Tuff© offrono una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore ai guanti comparabili di lattice naturale, e tre volte superiore ai guanti similari di neoprene.
Taglie: L Unita' di vendita: 1 Conf. (100 pz)

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5680670L	L	1 Conf. (100 pz)
5680670M	M	1 Conf. (100 pz)
5680670S	S	1 Conf. (100 pz)
5680670XL	XL	1 Conf. (100 pz)

5680680L



SCATOLE DA 50 GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATI NEW GRIP
Prodotti in nitrile, i guanti new grip offrono una resistenza alla perforazione fino a 10 volte superiore ai guanti comparabili di lattice naturale, e 6 volte superiore ai guanti similari di neoprene.
La superficie del palmo, del dorso e area polpastrelli sono goffrati con disegno antiscivolo.
NON STERILI Idrossido di sodio 40% (K) = liv.6
N-eptano (J) = liv. 2 Taglie: L Unita' di vendita: 1 Conf. (50 pz)

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5680680L	L	1 Conf. (50 pz)
5680680M	M	1 Conf. (50 pz)
5680680XL	XL	1 Conf. (50 pz)

5680690L



SCATOLA 100 Pz GUANTI NITRILE BLACK DIAMOND GRIP
Guanti in nitrile strutturato e senza polvere.
Resistente spessore di 6 mil. per una resistenza e durata elevati senza perdere la sua elasticita'.
I guanti in nitrile strutturato BLACK DIAMOND monouso sono ambidestri e altamente resistenti a forature, solventi e grassi.
Questi guanti sono dotati di un un grip unico sul guanto per migliorare la presa e la destrezza rispetto ai guanti monouso convenzionali.
Adatto per una varieta' di applicazioni tra cui giardinaggio, automotive o pulizia. Taglie: L Unita' di vendita: 1 Conf. (100 pz)

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5680690L	L	1 Conf. (100 pz)
5680690M	M	1 Conf. (100 pz)
5680690XL	XL	1 Conf. (100 pz)

5680702L



GUANTO IN MAGLIA DI POLIAMMIDE - PALMO PU.100% poliammide senza cuciture. Taglie: L Unita' di vendita: 10 Paia

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5680702L	L	10 Paia
5680702M	M	10 Paia
5680702XL	XL	10 Paia
5680702XXL	XXL	10 Paia

5684908



Guanto PELLE forma americana, pollice aperto, elastico sul dorso, modello bordato per il mercato italiano.
MATERIALI:
Pieno fiore bovino superiore.
Taglie: 09, 10 Taglie: M Unita' di vendita: 5

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5684908	M	5
5684910	XL	5

KIT O-RING

FG2419



KIT O-RING UNIVERSALI NITRILE 70 419 PZ misure metriche Omologazione: ASTM D-2000 SAEJ200 Conf. PZ: 419

CODICE	Omologazione	Conf. PZ
FG2419	ASTM D-2000 SAEJ200	419

LAMPADE E TORCE

AP3018



LAMPADA PORTATILE DI EMERGENZA a 24 LED -ricaricabile
-Alimentazione da rete 200V
-Tempo di ricarica da 16 a 24 ore
-Tempi operativi: 70 ore per il faretto 3 led
10 ore per lampada 21 led.
-Batteria ermetica al piombo 6V 4,5Ah incorporata.
-Deviatore 3 posizioni
-Temperatura operativa: 0^-40^
Applicazioni:
-Lampada di emergenza (se connessa alla rete 220V in caso di interruzione della corrente la lampada si accende automaticamente)
-Campeggio ecc.

AP500001



TORCIA LED 110lm Li-Ion Ric. Multi Focus Magnetica
Caratteristiche tecniche:
- Torcia LED regolabile e ricaricabile.
- Intensita' del flusso luminoso regolabile: ALTA, MEDIA, BASSA.
- Intensita' luminosa massima: 110lm.
- Focus del flusso luminoso regolabile.
- Bottone magnetico per aggancio a superfici metalliche.
- Batteria Li-Ion 3.7V 320mAh ricaricabile formato 10440 inclusa.
- Cavetto micro-USB per la ricarica incluso.
- Durata media della batteria con torcia accesa alla massima luminosita': 2 ore.
- Dimensioni: 18x128mm.
- Peso: 52g (con la batteria).

FGE292



LAMPADA LED RICARICABILE ALTA QUALITA' HEAVY-DUTY INFRANGIBILE 0.5wx10 LED IP65
Caratteristiche tecniche:
- Magnete con braccio orientabile
- Doppio gancio di fissaggio orientabile
- Materiale: PC ABS TPR infrangibile IK09
- Alimentazione: batteria ricaricabile LI-ion 3.7V 4400 mAh
- Durata batterie: oltre 3 ore
-Illuminazione: 20 LED SMD 2835 0.5W 7000K 500 lux, miniluceLED addizionale sulla parte superiore da 1 W
- Caricabatterie: 220V da rete e USB 5V con presa accendisigari
- Misure 38 x 56 211 mm
FUNZIONI: - ON/OFF-
- Base appoggio
- Base magnetica

FGE912



LAMPADA LED RICARICABILE ALTA QUALITA' da ispezione ultraslim 0.5wx9LED IP66
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: batterie LI-ion 3.7V 2200 mAh ricaricabile
- Durata batterie: 5 ore
-Illuminazione: 9 LEDx0.5W 5700K 220 lux
- Caricabatterie: 220V da rete e USB 2.0V
FUNZIONI: - ON/OFF- - Base appoggio

FGE913



LAMPADA LED RICARICABILE ALTA QUALITA' HEAVY-DUTY 0.5wx21 LED IP66
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: batterie LI-ion 3.7V 2200 mAh ricaricabile
- Durata batterie: 6-12 ore
-Illuminazione: 21 LEDx0.5W 5700K 220 lux
- Caricabatterie: 220V da rete e USB 2.0V
FUNZIONI: - ON/OFF-
- Base appoggio - Base magnetica

FGE915



LAMPADA LED RICARICABILE ALTA QUALITA' 0.5wx8 LED IP66
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: batterie LI-ion 3.7V 2200 mAh ricaricabile
- Durata batterie: 5 ore
-Illuminazione: 8 LEDx0.5W 5700K 220 lux
- Caricabatterie: 220V da rete e USB 2.0V
FUNZIONI:
- ON/OFF-
- Base appoggio
- Base magnetica

FGEL008



TORCIA 1 LED RICARICABILE estrema profondita' di campo e massima concentrazione fascio luminoso.
Caratteristiche tecniche:
-Alimentazione: batterie 4V 1,5 mAh ricaricabile
-Illuminazione: 1 LED 10 watt
-Caricabatterie: 220V da rete e 12V da auto
FUNZIONI:
- ON/OFF-Luce rossa lampeggiante
- Base appoggio

FGEL010



TORCIA LED A PENNA ad altissima luminosita' ideale per il lavoro a mano libera.
Caratteristiche tecniche:
-Alimentazione: 3 batterie AAA (incluse)
-Illuminazione: 1+1 LED CREE 1watt
-Luminosita' : 280lm
-Clip magnetica
FUNZIONI:
- ON/OFF
- Luce puntiforme
- Luce diffusa

FGEL027



TORCIA LED
Calamito Led
- Grado di protezione: IPX4 - Protetto contro spruzzi d'acqua
- Alimentazione: 4 batterie AAA Duracell (incluse)
- Illuminazione: LED COB + LED 1 Watt Luminosita': LED COB 200 lumen / LED 1 Watt 60 lumen
- Autonomia: LED COB 2,5 ore / LED 1 Watt 6 ore Portata luce: LED COB 20m / LED 1 Watt 50m
- Magnete posteriore Gancio per affissione Materiale: ABS con finitura esterna 'Grip Film' antiscivolo effetto gomma
- Funzioni: ON/OFF e doppia possibilita' di illuminazione: concentrata e diffusa
- Dimensioni: 215 x 30 (diametro) mm

FGEL028



Calamito Large
Torcia alta luminosita' con calamita e gancio a scomparsa. Torcia con doppia possibilita' di affissione: con gancio a scomparsa o con magnete. Ideale per il lavoro a mano libera.
- Grado di protezione: IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
- Alimentazione: 3 batterie AA Duracell (incluse)
- Illuminazione: LED COB Luminosita': 200 lumen Autonomia: 4,5 ore
- Portata luce: 20 m Magnete posteriore Gancio per affissione
- Materiale: ABS con finitura esterna: 'Grip Film' antiscivolo effetto gomma
- Funzioni: ON/OFF Dimensioni: 195 x 35 (diametro) mm

FGEL034



Nero Calamito LED
Torcia in alluminio ad alta luminosita'
Torcia con magnete e clip. Ideale per i lavori a mano libera
- Grado di protezione: IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
- Alimentazione: 3 batterie AA Duracell (incluse)
- Illuminazione: LED COB + RED LIGHT Luminosita': alta intensita' 350 lumen / media intensita' 100 lumen
- Autonomia: alta intensita' 3 ore / media intensita' 12 ore Portata luce: alta intensita' 25 m / bassa intensita' 10 m
- Funzioni: ON/OFF, luce alta/media intensita' e stroboscopica rossa
- Magnete alla base Clip in acciaio armonico per utilizzo 'a mani libere' Materiale: alluminio
- Dimensioni: 195 x 30 (diametro) mm

FGEL035



Torcia in alluminio a batteria 360 mm
Torcia ad alta luminosita' con impugnatura ergonomica e batterie Duracell incluse
- Grado di protezione: IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
- Alimentazione: 3 batterie AA Duracell (incluse)
- Illuminazione: LED CREE XPE Luminosita': 130 lumen (alta intensita') / 40 lumen (media intensita')
- Autonomia: 10 ore (alta intensita') / 25 ore (media intensita') Portata luce: 80 m (alta intensita') / 30 m (media intensita')
- Impugnatura ergonomica
- Materiale: alluminio
- Funzioni: ON/OFF, luce alta/media intensita', luce lampeggiante
- Dimensioni: 360 x 30 (diametro) mm

FGEL040



Lanterna LED da campeggio con variatore di intensita' luminosa
- Grado di protezione: IPX4 (protetto contro spruzzi d'acqua)
- Alimentazione: 3 batterie C (non incluse)
- Illuminazione: 15 Watt - 3 streap LED COB da 5 W
- Luminosita': 750 lumen
- Autonomia: 4 ore
- Portata luce: 21 metri
- Materiale: alluminio + ABS rivestito in gomma antiurto
- Funzioni: ON/OFF, luce alta/media intensita', regolatore di intensita' luminosa (dimmer) - Sospensione: maniglia reclinabile
- Dimensioni: diametro 80 mm x 170 mm (h)

FGEL056



CALAMITO POWER torcia ricaricabile ANTIURTO ad alta luminosità con power bank da 3000 mAh , gancio e magnete.
CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Grado di protezione: IP44 (Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm di diametro e protetto contro gli spruzzi di acqua da tutte le direzioni)
- Batteria: Li-Ion 3,7V - 3000 mAh ricaricabile
- Input ricarica USB: 5V_ _ _1A
- Illuminazione: LED COB + 1 LED SMD 3 Watt
- Luminosità: 250 lumen
- LED COB, 120 lumen LED SMD
- Tempo di ricarica: 3,5 ore circa LED COB
- 8 ore circa LED SMD
- Caricabatterie: USB
- Materiale: ABS in gomma morbida antiurto
- Funzioni: ON/OFF, luce centrale ad alta e media luminosità, luce concentrata sulla parte alta della torcia
- Dotazioni: magnete posteriore, base ricaricabile, gancio a scomparsa, cavo di ricarica USB
- Dimensioni: 180 x 51 mm

FGEW55



LAMPADA TORCIA LAVORO CALAMITA PORTATILE RICARICABILE USB SLIM REGOLABILE LED COB
Progettato per le condizioni difficili di un'officina automobilistica dove si trovano quotidianamente grasso, sporco e solventi e si richiede un attrezzo luminoso versatile e regolabile in base alla propria esigenza. Il suo design Š molto accattivante, modello lampada cob e slim, base magnetica anch'essa regolabile. Interruttore di alimentazione con regolazione del fascio luminoso da 0% -100% di potenza luminosa. Vi baster… fissare la lampada su una parte ferrosa e impostare l'angolo desiderato sia del magnete che della parte torcia, bloccare l'angolo con l'anello di tensione e attivare la torcia. Batteria incorporata, cavo di ricarica universale micro USB per ricaricare la torcia. Questo tipo di lampada viene utilizzata sia in officine meccaniche automobilistiche che durante una serata di camping o escursione.

FGIH523



LUCE FRONTALE torcia led 150lm con interruttore contactless ricaricabile
DESCRIZIONE
Questa fascia testa con luce frontale è una torcia LED molto comoda e performante, che permette di illuminare a lunga distanza senza utilizzare le mani per tenere una torcia classica.
Dotata di sensore di accensione e spegnimento: basta passare la mano davanti al LED per accendere o spegnere la luce.
La torcia LED è sia agganciabile che orientabile, si può appoggiare su un ripiano per diventare una lampada da tavolo ed è resistente all'acqua.
Dotata di LED di ultima generazione, che generano una luce diffusa e non abbagliante, e di interruttori con click corti per regolare l'intensità di luce e il colore a scelta tra:
-luce 100%, -luce 50%, -luce rossa fissa, -luce rossa lampeggiante, -spegnimento.
Con un click lungo si attiva la funzione hands free e il sensore automatico.
CARATTERISTICHE
Alimentazione: ricaricabile tramite cavo USB (fornito cavo di 50 cm), su batteria a litio incorporata da 500 mAh.
Autonomia: fino a 6 ore (luce 50%), 3 ore (luce 100%).
Tecnologia della luce e Lumen: LED COB 2W di ultima generazione (6000K, 150 lumen).
Portata: 20 metri. Impermeabilità: IPX4; Accessori: cavo usb da 50 cm.
Peso: 130 grammi

FGIR439



LUCE D' ISPEZIONE cob + torcia led ricaricabile multifunzione kubrik
Lampada da lavoro 2 in 1 con doppia modalità d'utilizzo:
- luce da lavoro COB 5W, bianca, illumina una vasta area,
- torcia LED high power 3W per illuminare le lunghe distanze come un faro da lavoro.
Può essere ruotata a 270° per indirizzarla nella maniera corretta, con più angolazioni e più possibilità di utilizzo.
Contiene batteria al litio ricaricabile con cavo micro USB per ricarica.
Caratteristiche principali
- Alimentazione: batteria Li-Ion ricaricabile 3.7V 2000mAh (tipo 18650).
- Tecnologia della luce e Lumen: come torcia LED high power 3W x 150 lumen, come luce da lavoro COB 5W x 350 lumen.
- Portata: la torcia LED doppio uso ha una portata di 20 metri.
- Dimensioni: 270 x 350 x 300 mm
- Peso: 175 grammi
Quando utilizzare Luce d'ispezione cob + torcia led ricaricabile multifunzione kubrik
Questa torcia LED doppio uso trova impiego sia in ambito domestico che lavorativo, come officine, lavori di idraulica, lavori edili.

Alimentazione: 5V 1000A max
Batteria (capacità in mAh): li-ion 3.7V
Fonte illuminazione: 5W COB LED
Potenza di illuminazione (W): 5

FGST177



LUMIBAR: luce da lavoro tubolare 300lm + torcia + powerbank. Ricaricabile
DESCRIZIONE
Luce da lavoro tubolare 300lm + torcia + powerbank. Ricaricabile. Impermeabile, iper resistente. Per bricolage, trekking, campeggio, officina.
Tubo luminoso: luce diffusa non abbagliante 300 lumen. Perfetta per illuminare una tenda, una stanza, un quadro elettrico. 3 modalità di luce: 10%, 50% e 100%. L'autonomia va fino a 50 ore in modalità 10%.
Torcia: fascio focalizzato per illuminare lontano. 300 lumen. 4 funzioni: luce 50%, luce 100%, SOS, lampeggio veloce. Ideale per trekking, attività all'esterno, emergenza, macchina.Autonomia fino a 12 ore.
Super attrezzata: dispone di comodo powerbank per ricaricare il cellulare, può essere appesa (2 cinturini forniti).
Soprattutto: è munita di magnete super potenti per poter fissarla sulle superficie metalliche. Impermeabile IP65: è protetta dagli spruzzi d'acqua. Quando piove, la lampada funziona normalmente.
Ideale per tutte le attività all'aperto come corsa, campeggio, ciclismo, pesca notturna, riparazioni auto.
Robusta: il corpo è in plastica policarbonato iper resistente, è certificata IK08. Ricaricabile: Batteria al litio incorporata da 2500 mAh. Sii ricarica tramite il cavo USB in dotazione , non c'è bisogno di comprare batterie.

CARATTERISTICHE

Tempo di ricarica (ore)	4
Autonomia (ore)	12 ore (Tubo) / 50 ore (Torcia)
Potenza di illuminazione (W)	3W (Tubo) + 3W (Torcia)
Lumen	300 (Tubo) + 300 Torcia
Colore luce	Bianco Freddo
Fascio di luce	Tubo: Diffuso (150°) / Torcia: Focus (8°)
Garanzia	2 ANNI
Larghezza (mm)	240
Profondità (mm)	70
Altezza (mm)	40

FGST472



ALAMO: Worklight + torcia ricaricabile LED 350+100 LUMEN con ganci e calamita. Base orientabile.
DESCRIZIONE
Lampada da Lavoro con Torcia LED Ispezione LED COB 3+1W Ricaricabile è una torcia con doppia funzionalità, come lampada da lavoro e faro regolabile. Con batteria ricaricabile.
- lampada da lavoro: si aggancia alle superfici per illuminare i piani di lavoro e consentire una migliore esecuzione con una fonte di illuminazione fissa,
- torcia LED: per un'illuminazione fissa e concentrata, anche a lunga distanza.
Realizzata in materiale resistente ABS e ricoperto di superficie gommata, si distingue per snodabilità (può essere regolata facilmente dalla base) e durata.
Batteria ricaricabile con cavo USB.

CARATTERISTICHE
- Alimentazione: 220V ~ 50Hz/ 5V 1000mA. Batteria ricaricabile al litio.
- Autonomia: 3 ore come luce da lavoro, 8 ore come torcia LED.
- Tecnologia della luce e Lumen: 3W SMD LED x 350 lumen come luce da lavoro, 1W SMD LED x 100 lumen come torcia LED.
- Portata: 10 metri, sia come faro da lavoro che come torcia.
- Accessori: cavo USB 1 metro per la ricarica, gancio, laccetto.
- Dimensioni: 63 x 45 x 273 mm.
Questa torcia LED da lavoro è ideale per l'uso in officina e nei lavori edili e meccanici. La potenza della torcia LED si rivela utile anche come uso casalingo.

DATI TECNICI
Batteria (capacità in mAh) 3.7V 2200mAH
Garanzia 2 ANNI
Larghezza (mm) 270
Profondità (mm) 45
Altezza (mm) 40

OFFICINA

AP8011



TESTER DIGITALE PER BATTERIE AL PIOMBO.
Tester per batterie 12V e 24V con LCD Display - Led Indicazione di batteria profondamente scarica
- Inicazione del livello di carica della batteria tramite barre led
- Lettura della reale tensione della batteria
- Indicazione di batteria in carica / sistema di carica operativo
- Utilizzabile con batterie da 12V e 24V
- Display LCD con retroilluminazione di colore blu
- Cavo con occhielli, cavo con pinze a coccodrillo e cavo con spina accendisigari in dotazione

FG230835



FORBICI PER ELETTRICISTA
145MM LAME DIRITTE MICRODENTATA
Caratteristiche:
Lunghezza: 145 mm
Peso: 64 g
Tipo in acciaio inossidabile
Lame dritte micro-dentate
Manici in ABS Lunghezza: 145 mm
Confezione pz.: 1

CODICE	Lunghezza	Confezione pz.
FG230835	145 mm	1

FG230845

FORBICI PER ELETTRICISTA QUALITA' SUPER
- Lame acciao-molibdeno-vanadio
- Lame microdentate
- Manici in nylon e fibra di vetro
Lunghezza: 145 mm Confezione pz.: 1



CODICE	Lunghezza	Confezione pz.
FG230845	145 mm	1

FG9020

PINZA CRIMPATRICE UNIVERSALE
Utensile per capicorda non isolati 0,5÷6 mm²
Descrizione prodotto:

Pinza in lastra acciaio tranciata e manici in plastica.
Per capicorda non isolati a colletto aperto da 0,5 a 6 mm²



FG9039A

PINZA CRIMPATRICE TERMINALI A TUBETTO
Utensile per capicorda preisolati 0,5÷6 mm²
Caratteristiche e vantaggi:

Dispositivo di regolazione serraggio matrice
Sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata



FGBT1000

TESTER DIGITALE PROFESSIONALE PER BATTERIE AL PIOMBO con STAMPANTE TERMICA.
Molto pratico da usare, l'utilizzatore viene guidato sullo schermo . Utilizza due lingue, italiano e inglese
- Si autoalimenta tramite la batteria da testare (9V - 15V DC max), non ha bisogno di batterie interne .



Schermo LCD retroilluminato .
Analizza, in meno di 7 secondi, le batterie tipo WET, MF, SMF,AGM, Gel e sconosciute . Gli standard verificabili sono CCA, SAE, DIN, JIS, IEC, EN, CA I Indica lo stato della batteria, la tensione, la corrente di spunto, la resistenza e la % di carica.
Analizza il circuito elettrico del veicolo indicando eventuali masse . Analizza la carica dell'alternatore del veicolo a diversi regimi del motore . Analizza l'efficacia di avviamento della batteria confrontando i dati rilevati con dei profili ottimali di tensione in memoria.
Contenitore a valigetta in polipropilene . Stampante a trasferimento termico, integrata nel tester. Permette di stampare ogni singola prova effettuata.
Il tester è dotato di un cavetto usb per collegarlo al computer e tramite un software in dotazione scarica le prove effettuate.
- Tensione operativa : 9 - 15V DC
- Sfera del test : 100-1700 Amp.(CCA,SAE,IEC,CA,JIS#)
- 100-1000 Amp. (EN,DIN)
- Temperatura operativa : 0°C - 50°C
- Umidità operativa : 10 - 80%
- Tempo di analisi : 7 sec.

FGBT222

TESTER DIGITALE PER BATTERIE AL PIOMBO.
Questo dispositivo permette di verificare lo stato di carica e la capacita' di avviamento delle batterie al piombo da 12 V. utilizzate nei veicoli.
Al termine della prova il display mostra la corrente di avviamento effettiva in ampere (A) e l'esito del test tramite l'accensione dei led, con il seguente significato:
LED VERDE acceso: la batteria e' buona e carica.
LED VERDE e GIALLO accesi: la batteria e' buona ma necessita di una carica.
LED GIALLO e ROSSO accesi: la batteria e' scarica e le condizioni non possono essere determinate. Ricaricare e riprovare la batteria.
LED ERROR acceso: le pinze non sono collegate correttamente oppure la batteria testata ha una CCA maggiore del massimo consentito dallo strumento. Descrizione: TESTER BATTERIA



CODICE	Descrizione
FGBT222	TESTER BATTERIA

FGCL001

CALIBRO DIGITALE FASANGAS Descrizione: CALIBRO DIGITALE



CODICE	Descrizione
FGCL001	CALIBRO DIGITALE

FGDM102

TESTER DIGITALE 7 in 1 con sonde, custodia di protezione e schermo retroilluminato MULTIMETRO DIGITALE TESTER con guscio antiurto
CARATTERISTICHE :
Tensione AC: 200V, 600V, 700V
Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Corrente DC: 200uA, 2000uA, 20mA, 200mA, 10A
Resistenza: 200O, 2KO, 20kO, 200kO, 20MO
Dimensioni: 69x138x31 mm Descrizione: MULTIMETRO DIGITALE



CODICE	Descrizione
FGDM102	MULTIMETRO DIGITALE

FGDS0029

Tester antigelo glicole etilenico con densimetro in composito.
- Utilizzabile a tutte le temperature
- Strumento resistente agli urti



FGDS0030

Tester densimetro acido batteria con idrometro in plastica.
- Letture precise a tutte le temperature di acido
- Strumento resistente agli urti
- Scala 0,02 g / ml



FGDS8001



Tester densimetro acido batteria professionale per misurazioni estremamente accurate
- Grande, scala di facile lettura in uno strumento compatto e robusto
- Letture precise a tutte le temperature di acido
- Veloce, assunzione senza bolle di fluido
- Aria-lock automatico previene la perdita di liquidi e di sfiato dell'aria
- Letture indipendenti dal posizionamento verticale dello strumento.
- Materiali antiurto robusti e anticorrosione. - Scala 0.005 g / ml

FGDS9001



Tester densimetro antigelo glicole etilenico professionale per misurazioni estremamente precise.
- Scala di facile lettura in uno strumento compatto e robusto
- Compensazione automatica della temperatura permette letture accurate a tutte le temperature
- Veloce, sistema di aspirazione che impedisce la formazione di bolle d'aria
- Aria-lock automatico previene la perdita di liquidi e di sfiato dell'aria
- Letture indipendenti dal posizionamento verticale dello strumento
- Testa i liquidi antigelo glicole etilenico antigelo con calibrazione della temperatura in ^ C o ^ F

FGPT001



PROVA TENSIONE AD AGO
- Testa la tensione 6/12/24V Descrizione: PROVA TENSIONE

CODICE	Descrizione
FGPT001	PROVA TENSIONE

FGPT201



TERMOMETRO DIGITALE a penna.
-Intervallo temperatura: -50^ +300^C
-Alimentazione: Batteria 1.5V (LR44) 1 pz
Descrizione: TERMOMETRO DIGITALE

CODICE	Descrizione
FGPT201	TERMOMETRO DIGITALE

PISTOLA APPLICATRICE

A0141



PISTOLA APPLICATRICE 400 ml
Erogazione nebulizzata o a dardo.
Flacone e pompetta a pistone. Compatibile con prodotti moderatamente solventi.
- Eroga liquidi a bassa e media viscosita'.
- Sviluppa una pressione relativamente elevata. L'ugello in bronzo, quando e' serrato a fondo, consente di ottenere una fine nebulizzazione. Svitando si ottiene un getto concentrato in grado di centrare un punto posto a 2 o 3 metri di distanza.
- Tutti i materiali componenti ed in particolare l'anello di tenuta del pistone sono compatibili con prodotti aventi capacita' solventi. La durata e' di diversi anni se la pistola e' impiegata per l'applicazione del solo CRC 5-56.

PISTOLA SOFFIAGGIO

PS7001



PISTOLA SOFFIAGGIO
Applicazione UNIVERSALE: (escluso Stralis e Tector), SCANIA (escluso serie 4).
- Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore - Tubo spiralato in Poliuretano con unghezza di lavoro di oltre 4 metri.
- Raccordi rapidi con possibilita' di fissaggio lateralmente al sedile. Descrizione: PISTOLA SOFF. UNIVERSALE

CODICE	Descrizione
PS7001	PISTOLA SOFF. UNIVERSALE

PS7005



PISTOLA SOFFIAGGIO SCANIA NUOVO
- Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore
- Tubo spiralato in Poliuretano con lunghezza di lavoro di oltre 4 metri
- Raccordo M16x1,5 femmina avvitabile alla predisposizione nel tunnel centrale servizi.
Descrizione: PISTOLA SOFF.NEW SCANIA

CODICE	Descrizione
PS7005	PISTOLA SOFF.NEW SCANIA

SALDATORE

FG12200011



RISCALDATORE SALDATORE e BRUCIATORE portatile a gas butano, senza collegamenti elettrici, ideale per interventi dove non e' disponibile la rete elettrica. Caricabile con bomboletta di gas per normali accendini.
- Capienza gas butano: 7 ml
- Autonomia media: circa 30 minuti secondo la regolazione.
- Temperatura max fiamma: 1300 ^C.
- Peso: 60 gr.
Per motivi di sicurezza, il prodotto viene fornito senza gas.
Lunghezza: 265 mm Peso: 60 gr

CODICE	Lunghezza	Peso
FG12200011	265 mm	60 gr

PS7005



FGCAP02



CAPPELLINO IN MAGLIA con luce frontale torcia led ricaricabile.
Comodo berretto morbido con torcia LED frontale, utile per illuminare a giorno senza utilizzare torce manuali.
Con luce frontale da 4 LED, per una illuminazione di 20 metri regolabile in 3 step di luminosità: 100% (10 ore di luce ca), 50% (15 ore di luce ca), 25% (20 ore di luce ca).

Ricaricabile con USB. Lavabile in lavatrice.


Colore: grigio scuro. Materiale: 100% acrilico.

CARATTERISTICHE
Alimentazione: batteria Lithium polymer 250 mAh.
Autonomia: questo cappellino con torcia LED incorporata ha un´autonomia 10 al 100%, 15 ore al 50%, 20 ore al 25%.
Tecnologia della luce e Lumen: 1W x 100 lumen.
Portata: la torcia da testa ha una portata di 20 metri.
Dimensioni: 220 x 200 mm

FGCAP99


luce posteriore LED rossa, fissa o lampeggiante come segnalatore di presenza




luce frontale 4 LED bianchi con un raggio di luce di 20 metri



CAPPELLINO IN MAGLIA con torcia frontale bianca + torcia nucale luce rossa a led ricaricabili

DESCRIZIONE
Il berretto Stak con torcia LED incorporata è una soluzione pratica e comoda per illuminare la zona circostante lasciando libere le mani.
Il cappellino include: luce frontale 4 LED bianchi, con un raggio di luce di 20 metri, luce posteriore LED rossa, fissa o lampeggiante, per segnalare la propria presenza e garantire la propria sicurezza.

La luce della torcia LED frontale è regolare in 3 step di luminosità, 100%, 50% e 20%. Entrambe le luci sono fornite di accesso USB per ricaricarle proprio come uno smartphone.
La luce LED è rimovibile per il lavaggio e la ricarica. 100% acrilico, unisex e tagli unica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Alimentazione: batteria Li-Ion da 250mAh (una in ogni luce).
Autonomia: la durata della batteria della torcia LED frontale dipende dall'intensità dell'illuminazione, garantendo 20 ore di luce al 25% di luminosità, 15 ore al 50% e 10 ore al 100%.
Tecnologia della luce e Lumen: 1W x 100 lumen.
Portata: la torcia LED inclusa nel cappellino Stak ha una portata di 20 metri.
Accessori: cavetto micro USB.
Peso: 110 g

UTILIZZO
Il cappellino è adatto al lavoro in cantiere, ma anche per uso personale e privato all'aria aperta, per strada e in bicicletta.



POMPE TRAVASO

UP0212



UP2 Pompa ad ingranaggi in bronzo 10 l/ min 12V
Elettropompe autoadescanti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso.
Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.
Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.

ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE

UP0224



UP2 Pompa ad ingranaggi in bronzo 10 l/ min 24V
Elettropompe autoadescanti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso.
Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.
Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.

ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE

UP0312



UP3 Pompa ad ingranaggi in bronzo 15 l/ min 12V
Elettropompe autoadescanti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso.
Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.
Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.

ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE

UP0324



UP3 Pompa ad ingranaggi in bronzo 15 l/ min 24V
Elettropompe autoadescanti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso.
Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.
Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.

ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE

UP0612



UP6 Pompa ad ingranaggi in bronzo 26 l/ min 12V
Elettropompe autoadescanti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso.
Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.
Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.
ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE

UP0624



UP6 Pompa ad ingranaggi in bronzo 26 l/ min 24V
Elettropompe autoadescanti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso.
Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.
Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.
ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE

UP100012



Pompa immersione 63 l/min
Elettropompe ad immersione per svuotamento sentina. Involucro in robusto ABS antiurto, resistente alla corrosione ed alla elettrolisi.
La pompa e' progettata per l'utilizzo con acqua dolce e salata. L'uso di altre sostanze particolarmente
pericolose, caustiche o corrosive, potrebbero danneggiare la pompa, l'ambiente, le persone e le cose.
Questa pompa va utilizzata solo con acqua.

UP45K12



VP45-K Kit rifornimento con pompa a palette 45 l/min 12V
Kit rifornimento gasolio.
Completo di pompa a palette con valvola by-pass integrata e pinze per batteria.
Pistola per erogazione, 2m di tubo di aspirazione con filtro e 3m di tubo di mandata.
ATTENZIONE NON ADATTA PER TRAVASO BENZINE

UPIS16



IS16 FILTRO IN LINEA per tubo 16 mm
Filtro in linea trasparente con parte filtrante in acciaio inossidabile AISI 304. Chiusura a scatto per una facile ispezione e pulizia.

UPOCK1R12



Kit travaso olio reversibile con on/off integrato 12V
Kit compatto per il cambio olio. Facile da utilizzare e trasportare.
Consente con una semplice inversione dei cavi, lo svuotamento e il riempimento dell'olio.
Completo di pompa con ingranaggi in bronzo, pinze, fusibile di protezione, accessori e tubi per le operazioni di trasferimento.
Disponibile anche nella versione con pannello di controllo e voltaggio universale 12/24V.

PULEGGIA ALTERNATORE UTENSILI

PLY12623

UTENSILE SMONTAGGIO PULEGGE FRIZIONATE UNIVERSALE ZEN



PLY12624

UTENSILE SMONTAGGIO Puleggia frizionata CROMO-VANADIO GRANDE PUNTO



PLY12625



KIT CHIAVI COMBINATE 22 PZ per il montaggio e lo smontaggio della puleggia a ruota libera, per il cambio dell'alternatore o della puleggia.
CROMO-VANADIO Permette lo svitamento ed il fissaggio sul dado centrale della puleggia e allo stesso tempo di bloccare l'albero. Per uso con: alternatori Bosch e Magneti Marelli, Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, VW, etc.

AVVISATORI ACUSTICI

AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA

1040016

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA per carrelli elevatori, veicoli industriali, camper, autobus ecc.. scheda sigillata con resine epossidiche contro vibrazioni e umidita'. N. faston: 2 Volt: 12->24V



CODICE	N° faston	Volt
1040018	2	10->100V
1040016	2	12->24V

1040017

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA con LED per carrelli elevatori, veicoli industriali, camper, autobus ecc.. scheda sigillata con resine epossidiche contro vibrazioni e umidita'. N. faston: 2 Volt: 12->24V



CODICE	N° faston	Volt
1040019	2	10->100V
1040017	2	12->24V

923152

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA BACKUP FIAMM Allarmi di alta qualita'. I BA87 sono adatti per installazione sui rimorchi, sui camion, sui carrelli elevatori, sui furgoni e sui bus. La forma dell'avvisatore e' compatta ed e' di facile installazione N. faston: 2 Volt: 12->24V



CODICE	N° faston	Volt
923152	2	12->24V

SI0293

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA
CICALINO A SUONO INTERMITTENTE
COBO
11-100V
-12 V - 95 dB
-2.200 Hz ñ 10%
-PROTEZIONE CONTRO INVERSIONE DI POLARITA'
-GRADO DI PROTEZIONE IP66
-TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20^ C ö 85^ C



SI0294

"SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA
CICALINO A SUONO INTERMITTENTE
AMBER VALLEY
12-24V AVR80/90
Volts: 12-24
dB level: 102 dB
Frequency: 2500 Hz
Current : 0.25 A
Size: diam. 70
-GRADO DI PROTEZIONE IP67
-TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20^ C ö 85^ C"



SI0294A

"SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA
CICALINO A SUONO INTERMITTENTE
12-24V con modalita' notturna
Volts: 12-24

dB level: 97 dB
Frequency: 2500 Hz
Current : 0.25 A
Size: diam. 70
-GRADO DI PROTEZIONE IP67
-TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20^ C ö 85^ C"



SI0295

"SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA
CICALINO A SUONO INTERMITTENTE
12-24V AVR80/90
Volts: 12-24

dB level: 86/94 dB
Size: diam. 55
-GRADO DI PROTEZIONE IP67"



SI0296

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA
CICALINO A SUONO INTERMITTENTE
12-36V
-12 V - 87 dB
-2.200 Hz ñ 10%
-GRADO DI PROTEZIONE IP66
-TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20^ C ö 85^ C



AVVISATORI PER VEICOLI PRIORITARI E DI EMERGENZA

920395

TA/2 VA-V+SPOILER
329+199 mm ROSSO



Il sistema trombe Serie TA con il modulo elettronico serie PS20 o il compressore serie MC4 è progettato e prodotto da FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. Italy per installazione sui veicoli di emergenza e sicurezza.

Le trombe Serie TA sono installabili su ogni tipologia di mezzo, autovetture, camion, natanti. Le trombe Serie TA creano un suono potente che permette di farsi sentire quando è necessario. Le trombe, costruite in metallo, sono adatte sia per installazioni a vista, sia per installazioni interne.

Le trombe TA/2 VA-V, verniciate rosse con spoiler, sono omologate, con il compressore MC4 FVA o il PS20 AMB/POMP-I, dal ministero dei trasporti italiano per essere installata su tutti i mezzi di emergenza, quali ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco circolanti in Italia.

CODICE	Lunghezza	Materiale/Volt
920395	329+199 mm	ABS

921077



COMPRESSORE + OLIATORE
MC4SYSTEM 12V Ambulance Firebrigades Italy
Il sistema Avvisatore prioritario per Ambulanza e Pompieri Italia
Il MC4SYSTEM e' composto da un compressore con lubrificatore e da un set di trombe.
Il MC4SYSTEM e' omologato in Italia per Ambulanca e Pompieri
l sistema compressore MC4 con trombe serie TA e' progettato e prodotto da F.I.A.M.M. Italia per i veicoli di emergenza e sicurezza, settore ove F.I.A.M.M. e' leader per la fornitura di sistemi acustici. Il sistema e' installabile su ogni tipo di mezzo essendo disponibili sia versioni a 12V che a 24V. Il compressore MC4 rispetta le severe normative contro i disturbi elettromagnetici CEE 2009/19 e ECE Reg.10. Il suono del sistema elettropneumatico MC4, dedicato ai veicoli prioritari, e' potente e di notevole udibilita'. Tale sistema da il meglio di se quando la necessita' di farsi sentire e' fondamentale. Il sistema MC4 e' completato dal lubrificatore che ne migliora le prestazioni e le mantiene nel tempo.
Il compressore MC4 FVA con le trombe TA/2 VA-V e' omologato dal ministero dei trasporti italiano per essere installato su tutti i mezzi di emergenza, quali ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco circolanti in Italia.

921078



COMPRESSORE + OLIATORE MC4SYSTEM 24V AMBULANCE FIREBRIGADES ITALY
Il sistema Avvisatore prioritario per Ambulanza e Pompieri Italia
Il MC4SYSTEM è composto da un compressore con lubrificatore e da un set di trombe.
Il MC4SYSTEM è omologato in Italia per Ambulanca e Pompieri
l sistema compressore MC4 con trombe serie TA è progettato e prodotto da F.I.A.M.M. Italia per i veicoli di emergenza e sicurezza, settore ove F.I.A.M.M. è leader per la fornitura di sistemi acustici. Il sistema è installabile su ogni tipo di mezzo essendo disponibili sia versioni a 12V che a 24V. Il compressore MC4 rispetta le severe normative contro i disturbi elettromagnetici CEE 2009/19 e ECE Reg.10. Il suono del sistema elettropneumatico MC4, dedicato ai veicoli prioritari, è potente e di notevole udibilità. Tale sistema da il meglio di se quando la necessità di farsi sentire è fondamentale. Il sistema MC4 è completato dal lubrificatore che ne migliora le prestazioni e le mantiene nel tempo.
Il compressore MC4 FVA con le trombe TA/2 VA-V è omologato dal ministero dei trasporti italiano per essere installato su tutti i mezzi di emergenza, quali ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco circolanti in Italia.

921084



MC4 FDS COMPRESSORE+OLIATORE 12V Polizia
Il sistema compressore MC4 con trombe serie TA e' progettato e prodotto da FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. Italia per i veicoli di emergenza e sicurezza, settore ove FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. e' leader per la fornitura di sistemi acustici.
Il compressore MC4 rispetta le severe normative contro i disturbi elettromagnetici CEE 2009/19 e ECE Reg.10. Il suono del sistema elettropneumatico MC4, dedicato ai veicoli prioritari, e' potente e di notevole udibilita'. Tale sistema da il meglio di se quando la necessita' di farsi sentire e' fondamentale. Il sistema MC4 e' completato dal lubrificatore che ne migliora le prestazioni e le mantiene nel tempo.
Il compressore MC4 FDS con le trombe TA/2 906-C o TA/2 906-V e' omologato dal ministero dei trasporti italiano per essere installato su tutti i mezzi di sicurezza circolanti in Italia, quali i mezzi della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

951012



KIT per AMBULANZE E VIGILI DEL FUOCO -OMOLOGATO
PS10-NB-AMB-POMP-I FIAMM 12-24V con sirena Neodimio contiene un modulo PS10-AMB-POMP-I, omologato dal ministero dei trasporti italiano per essere utilizzato su tutti i mezzi di emergenza circolanti in Italia quali ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco, due altoparlanti tipo NB e un cavo di connessione.

951016



KIT PS10+FS POLIZIA FIAMM 12-24V
Avvisatore prioritario elettronico per servizio continuo che garantisce un suono potente e pulito.
Sistema dotato di centralina con grado di protezione IP67 e di Altoparlanti IP 66.
Il sistema PS10, grazie alla sua flessibilita', risponde alle normativenazionali richieste e puo' produrre piu' suoni, per cui e' facilmente customizzabile.
KIT per POLIZIA -OMOLOGATO- Volt: 12-24V

951019



KIT PS10+FB-AMB-POMP-I FIAMM 12-24V
Avvisatore prioritario elettronico per servizio continuo che garantisce un suono potente e pulito.
Sistema dotato di centralina con grado di protezione IP67 e di Altoparlanti IP 66.
Il sistema PS10, grazie alla sua flessibilita', risponde alle normativenazionali richieste e puo' produrre piu' suoni, per cui e' facilmente customizzabile.
KIT per AMBULANZE E VIGILI DEL FUOCO -OMOLOGATO- Volt: 12-24V

951020



KIT PS10+FM POLIZIA FIAMM 12-24V
Avvisatore prioritario elettronico per servizio continuo che garantisce un suono potente e pulito con altoparlante FM
Sistema dotato di centralina con grado di protezione IP67 e di Altoparlanti IP 66.
Il sistema PS10, grazie alla sua flessibilita', risponde alle normativenazionali richieste e puo' produrre piu' suoni, per cui e' facilmente customizzabile.
KIT per POLIZIA -OMOLOGATO- Volt: 12-24V

951052



ALTOPARLANTE FM
L'altoparlante FM, adatto a funzionare assieme al modulo PS10, e' un altoparlante con magnete in Ferrite idoneo a installazioni su autoveicoli, furgonati e natanti. L'altoparlante FM ha un'elevata resistenza alle infiltrazioni di acqua e polvere (grado IP66). L'altoparlante FM e' omologato acusticamente assieme al modulo PS10 in Italia, Germania, Francia e Svizzera per tutti i veicoli prioritari, inoltre e' omologato secondo le severe normative contro i disturbi elettromagnetici CEE 2009/19 e ECE Reg.10, il che lo rende installabile in ogni paese su veicoli prioritari. L'FM si puo' montare sia su veicoli a 12V che a 24V ottenendo sempre un suono potente e un ingombro ridotto: 13x13 cm circa Volt: 12-24V

AVVISATORI SPECIALI

1050010



CITY BELL Campana elettrica di ottone cromato o verniciato per uso in citta'.
Funziona con breve impulso - non continuo. Puo' essere montata senza relais.
Sound level: 90 db (A)
Absorbed power: 95 W
Base frequency: 775 Hz +/-5%
Diameter: 115 mm. Motivo: Campanella Volt: 12V

CODICE	Motivo	Volt
1050010	Campanella	12V

1050020



EPOQUE Tensione: 12V. Emette il suono rauco delle auto d'altri tempi.
Sound level: 115 db (A)
Absorbed power: 72 W
Base frequency: 350 Hz +/-5%
Lenght: 282 mm. Motivo: Auto d' Epoca Volt: 12V

CODICE	Motivo	Volt
1050020	Auto d' Epoca	12V

CICALINI

SI0289



CICALINO LUMINOSO INTERMITTENTE LED 12V DC 90 db DIAM. FORO 22 mm
CARATTERISTICHE:
Tensione nominale: DC 12V
Colore lenti: Rosso
Dimensioni del foro di montaggio: 22 mm.
Tipo di luce: LED lampeggiante.
Tipo di scatto: intermittente
Luminosità: oltre 100cd/m2
Durata di lavoro continua: oltre 30000 ore.
Tensione di resistenza: 2.5KV per 1 minuto
Resistenza di isolamento: Oltre 2 Milliohm
Grado protettivo del guscio: IP40
Dimensioni complessive: 66 x 28 mm (lunghezza x profondità della testa).

SI0289/24



CICALINO LUMINOSO INTERMITTENTE LED 24V DC DIAM. FORO 22 mm
CARATTERISTICHE:
Tensione nominale: DC 24V
Colore lenti: Rosso
Dimensioni del foro di montaggio: 22 mm.
Tipo di luce: LED lampeggiante.
Tipo di scatto: intermittente
Corrente nominale: Non più di 20mA
Luminosità: oltre 100cd/m2
Durata di lavoro continua: oltre 30000 ore.
Tensione di resistenza: 2.5KV per 1 minuto
Resistenza di isolamento: Oltre 2 Milliohm
Grado protettivo del guscio: IP40
Dimensioni complessive: 66 x 28 mm (lunghezza x profondità della testa).

SI0290



BUZZER PIEZOELETTRICO INTERMITTENTE 6/24 Vcc 90 db DIAM. 30 mm

SI0291



BUZZER PIEZOELETTRICO INTERMITTENTE 12/24 Vcc 90 db DIAM. 42 mm

SI0292



BUZZER PIEZOELETTRICO CONTINUO 3/28 Vcc 85 db DIAM. 30 mm
Corrente di alimentazione 13mA
Dimensioni 30 Dia. x 10mm
Frequenza massima 3000Hz
Frequenza minima 2000Hz
Temp. operativa minima -30^C
Temp. operativa massima+85^C

SI0292/12



BUZZER PIEZOELETTRICO CONTINUO 12 Vcc 85 db DIAM. 40 mm
Corrente di alimentazione 13mA
Dimensioni 40 Dia. x 15mm
Frequenza massima 3000Hz
Frequenza minima 2000Hz
Temp. operativa minima -30^C
Temp. operativa massima +85^C

SI0297



Cicalino buzzer piezo Kingstate 87dB, tono Pulsazione lenta, 4 -28 V c.c.
Dim. 28.0 x H25.4

SI0298



CICALINO RETROMARCIA CON LAMPADA ALOGENA 12 VOLT.
Inserendo la retromarcia la lampada si accende e contemporaneamente emette un segnale acustico intermittente.
-Per tutte le vetture con fanale retromarcia ad attacco P21W BA15s
- 12V 10W

SI0298/24




CICALINO RETROMARCIA CON LAMPADA ALOGENA 24 VOLT.
Inserendo la retromarcia la lampada si accende e contemporaneamente emette un segnale acustico intermittente.
-Per tutte le vetture con fanale retromarcia ad attacco P21W BA15s - 12V 10W


SI0299
CICALINO LUCI ACCESE 12V



SI0300
AVVISATORE LUCI ACCESE intermittente 12V 85 dB-30cm



SI0301
CICALINO AVVISATORE LUCI ACCESE intermittente 12/24V COBO



CLACSON

1010012F
Avvisatore acustico TONO H per auto, veicoli industriali, motocicli.

Tensione: 6-12-24V. Mono/Bi polarita'. Disponibile a 6-12-24V. Omologazione Cee-Ece. Diametro 90mm.

Esecuzione a tenuta stagna. N. faston: 2 Volt: 6V



CODICE	N° faston	Volt
1010110	1	12V
1010010	2	12V
1010013	2	24V
1010012F	2	6V

920369
Clacson HK9 FIAMM Tono H e' un avvisatore a disco diam. 90 mm 24V. Progettato e prodotto da F.I.A.M.M. S.p.A., per i veicoli dove lo spazio non e' un particolare problema, ma e' richiesto un alto livello prestazionale in termini di livello sonoro.
Il kit aftermarket, fornito in scatola riportante il marchio FIAMM, e' completo di materiale di fissaggio.



-24V con connessione standard a 2 terminali.
N. faston: 2 Volt: 24V

CODICE	N° faston	Volt
920369	2	24V

920995
Clacson HK9 FIAMM Tono H e' un avvisatore a disco diam. 90 mm 12V. Progettato e prodotto da F.I.A.M.M. S.p.A., per i veicoli dove lo spazio non e' un particolare problema, ma e' richiesto un alto livello prestazionale in termini di livello sonoro. Il kit aftermarket, fornito in scatola riportante il marchio FIAMM, e' completo di materiale di fissaggio.
-12V con connessione standard a 2 terminali.
N. faston: 2 Volt: 12V



CODICE	N° faston	Volt
920995	2	12V

930068
Clacson HK8 FIAMM Tono H e' un avvisatore a disco diam. 80 mm 12V.avvisatore a disco progettato e prodotto da F.I.A.M.M. S.p.A., per autoveicoli e motoveicoli. Il kit aftermarket, fornito in scatola riportante il marchio FIAMM, e' completo di materiale di fissaggio. Il HK8 e' prodotto a 12V con connessione standard a 2 terminali.
N. faston: 2 Volt: 12V



CODICE	N° faston	Volt
930068	2	12V

TROMBE A GAS DI EMERGENZA

1010235
ECOPOWER TROMBA STADIO, avvisatore acustico manuale ecologico ad aria, SENZA GAS . Per la sicurezza, lo sport, gli eventi.

Funziona con la pressione dell'aria, struttura e cornetto in resina. Tipo: TROMBA STADIO Gas Utilizzato: Aria



CODICE	Tipo	Gas Utilizzato
1010235	TROMBA STADIO	Aria

1100026
AVVISATORE A GAS SELFGAS



CODICE		
1100019	Bombola Ricambio	Butano 168gr.
1100026	Kit Completo	Butano 168gr.

TROMBE ELETTROMAGNETICHE

1009054



KIT 2 PZ Avvisatori acustici bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Calotte di protezione in resina ROSSA.
Griglie antigetto in metallo cromato.
Tensione: 12V. Doppia polarita'.
Omologazione Cee-Ece.
Sound level: 112 db (A) -Absorbed power: 108 W -Weight: 590 gr. -Base frequency:H:495 Hz +/-5% -L:405 Hz +/-5% N. faston: 2 Volt: 12V

CODICE	N° faston	Volt
1009054	2	12V

1009084



KIT 2 PZ Avvisatori acustici bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Calotte di protezione in resina CROMATA.
Griglie antigetto in metallo cromato.
Tensione: 12V. Doppia polarita'.
Omologazione Cee-Ece.
Sound level: 112 db (A) -Absorbed power: 108 W -Weight: 590 gr. -Base frequency:H:495 Hz +/-5% -L:405 Hz +/-5% N. faston: 2 Volt: 12V

CODICE	N° faston	Volt
1009084	2	12V

1010030



KIT 2 PZ Avvisatori acustici bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Singola polarita'.
Omologazione Cee-Ece
H:495 Hz +/-5% -L:405 Hz +/-5%
Omologazione Cee-Ece. Diametro 90mm. - Esecuzione a tenuta stagna. N. faston: 1
Volt: 12V

CODICE	N° faston	Volt
1010030	1	12V

1010090



KIT 2 PZ Avvisatori acustici EXTRA bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:495 Hz +/-5% -L:405 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V

CODICE	N° faston	Volt
1010090	2	12V
1010091	2	24V

422262214



KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 H+L bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 24V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 24V

CODICE	N° faston	Volt
422262214	2	24V

422262314



KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 L+L bitonali basso -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 24V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 24V

CODICE	N° faston	Volt
422262314	2	24V

922010



KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 H+L bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 24V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 24V

CODICE	N° faston	Volt
922010	2	24V

922012



KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 L+L bitonali basso -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 24V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 24V

CODICE	N° faston	Volt
922012	2	24V

922018



KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 L+L bitonali basso -basso 90 mm. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 24V. Doppia polarita' con connettore JPT -Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5% -L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 JPT Volt: 24V

CODICE	N° faston	Volt
922018	2 JPT	24V

927384



Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono H. cablato BMW, MINI.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono H

CODICE	N° faston	Volt
927384	2	12V tono H

927385

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono L. cablato BMW, MINI.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono L



CODICE	N° faston	Volt
927385	2	12V tono L

927390

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono H. cablato CHEVROLET, MERCEDES VAN, OPEL, RENAULT VAN, VOLKSWAGEN VAN.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono H



CODICE	N° faston	Volt
927390	2	12V tono H

932039Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S tono alto . Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V



CODICE	N° faston	Volt
932039Z	2	12V

932040Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S tono L basso . Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V



CODICE	N° faston	Volt
932040Z	2	12V

932306Z

KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM AM80S H+L bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2
Volt: 12V



CODICE	N° faston	Volt
932306Z	2	12V

932324Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono H. cablato CITROEN, DACIA, PEUGEOT, RENAULT.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono H



CODICE	N° faston	Volt
932324Z	2	12V tono H

932325Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono L. cablato CITROEN, DACIA, PEUGEOT, RENAULT.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono L



CODICE	N° faston	Volt
932325Z	2	12V tono L

932327Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono H. cablato AUDI, MERCEDES, AMG, SEAT, SMART, SKODA, VOLKSWAGEN.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono H



CODICE	N° faston	Volt
932327Z	2	12V tono H

932328Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono L. cablato AUDI, MERCEDES, AMG, SEAT, SMART, SKODA, VOLKSWAGEN.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2
Volt: 12V tono L



CODICE	N° faston	Volt
932328Z	2	12V tono L

932329Z

Avvisatore acustico FIAMM AM80S Tono H. cablato ALFA, FIAT, FORD, LAND ROVER, LANCIA, NISSAN, SAAB, VOLVO.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2
Volt: 12V tono H



CODICE	N° faston	Volt
932329Z	2	12V tono H

932330Z



Avvisatore acustico FIAMM AM80S
Tono L. cablato ALFA, FIAT, FORD, LAND ROVER, LANCIA, NISSAN, SAAB, VOLVO.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2
Volt: 12V tono L

CODICE	N° faston	Volt
932330Z	2	12V tono L

932332Z



Avvisatore acustico FIAMM AM80S
Tono L. cablato CHEVROLET, MERCEDES VAN, OPEL, RENAULT VAN, VOLKSWAGEN VAN.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5 N. faston: 2 Volt: 12V tono L

CODICE	N° faston	Volt
932332Z	2	12V tono L

TROMBE ELETTROMAGNETICHE PER USO NAUTICO

1120020



ALPHA 2 . Tensione: 12V. Composto di due gruppi sonori elettromagnetici. Due note accordate. Sistema costruito con materiale anticorrosione. Adatto a yachts veloci. Audibilita' in mare 1.200 metri ca.
Sound level: 112 db (A)
Absorbed power: 110 W Watt: 110W Volt: 12V

CODICE	Watt	Volt
1120020	110W	12V

1120040



MARINER 2 Tensione: 12V. Composta di due gruppi sonori elettromagnetici. Due note accordate. Costruita con materiale anticorrosione. Studiata per installazione su grandi imbarcazioni d'altura. Audibilita' in mare:1.500 metri ca.
Sound level: 113 db (A)
Absorbed power: 108 W Lunghezza: 380-402 mm Volt: 12V

CODICE	Lunghezza	Volt
1120040	380-402 mm	12V

TROMBE ELETTROPNEUMATICHE

1010200

VULCAN METAL



Elettrocompressore:12V. Base cromata con cornetti in metallo cromato con tripla placcatura. Montaggio esterno. Adatta per van, fuoristrada e veicoli sprovvisti dell'impianto di aria compressa. Due note accordate. Suono potente e profondo.
Omologazione CEE-ECE-ONU - Sound level: 118 db (A) - Absorbed power: 200 W - Weight: 1595 gr. - Base frequency - H:425 Hz +/-5% - L:365 Hz +/-5% - Lenght: 330/380 mm Motivo: Vulcan Metal Volt: 12V

CODICE	Motivo	Volt
1010200	Vulcan Metal	12V

1010250



DIESIS EVO, avvisatore elettropneumatico a due note accordate. Cornetto resina ABS , compatto , alta tecnologia e alte prestazioni in spazio ridotto . Omologazione CEE-ECE Colore: Nero-Rosso Volt: 12V

CODICE	Colore	Volt
1010250	Nero-Rosso	12V
1010251	Nero-Rosso	24V

1010260



DIESIS EVOLUX, avvisatore elettropneumatico a due note accordate. Cornetto resina cromata ABS, compatto, alta tecnologia e alte prestazioni in spazio ridotto. Omologazione CEE-ECE Colore: Cromato Volt: 12V

CODICE	Colore	Volt
1010260	Cromato	12V
1010261	Cromato	24V

1020010



KIT 2 PZ Trombe elettropneumatiche bitonali PLASTICA/METALLO.
Elettrocompressore: FC/1 12V.
Due note accordate. Suono chiaro ed efficace. Montaggio nel cofano motore. Omologazione Cee-Ece.
H:735 Hz +/-5%
L:600 Hz +/-5%
Lunghezza: 158/215 mm.
Materiale: Plastica Volt: 12V

CODICE	Materiale	Volt
1020020	Metallo	12V
1020010	Plastica	12V

1020070

KIT 2 PZ Trombe elettropneumatiche bitonali PLASTICA/METALLO. Elettrocompressore: FC/1 12-24V. Due note accordate. Suono potente e profondo. Cornetti in resina. - Montaggio nel cofano motore. -Sound level: 117 db (A) - Absorbed power: 240 W -Weight: 1065/1320 gr. -Lenght: 197/255 mm. Materiale: Plastica Volt: 12V



CODICE	Materiale	Volt
1020070	Plastica	12V
1020071	Plastica	24V

TROMBE ELETTROPNEUMATICHE INTERVALLATE

1030010

KIT 3 PZ Trombe elettropneumatiche tritonali PLASTICA/METALLO. Elettrocompressore: FC3/I 12V. Tre cornetti in resina. Tre note intervallate con possibilita' di suono unico accordato. Sound level: 117 db (A) Absorbed power: 240 W Weight: 1495/1768 gr. Lenght: 154/207/240 mm. Materiale: Plastica Volt: 12V



CODICE	Materiale	Volt
1030020	Metallo	12V
1030010	Plastica	12V

1030030

KIT 3 PZ Trombe elettropneumatiche tritonali PLASTICA/METALLO. Elettrocompressore: FC3/I 12V. Tre cornetti in resina. Quattro note intervallate con possibilita' di suono unico accordato. Sound level: 117 db (A) Absorbed power: 240 W Weight: 1405/1712 gr. Lenght: 140/155/210 mm. Materiale: Plastica Volt: 12V



CODICE	Materiale	Volt
1030040	Metallo	12V
1030030	Plastica	12V

1060010

"PULLMINO PLASTIC FL/2PI Elettrocompressore: FC3/I 12-24V. Cornetti in resina. Due note alternate con possibilita' di suono unico accordato. Sound level: 116 db (A)Absorbed power: 240 WWeight: 1365/1475 gr. Base frequency:H:630 Hz +/-5% L:520 Hz +/-5% Lenght: 196/250 mm. Tono: H + L Volt: 12V"



CODICE	Tono	Volt
1060010	H + L	12V
1060011	H+L	24V

921997

AVVISATORE ELETTROPNEUMATICO ALA 12V
(Per BUS di linea) (Suono alternato) L'ALA riproduce il classico suono delle corriere di montagna in Italia. L'ALA con il suo suono potente e chiaramente identificabile rende sicuro viaggiare in montagna. Materiale: Plastica Volt: 12V



CODICE	Materiale	Volt
921997	Plastica	12V

TROMBE ELETTROPNEUMATICHE MUSICALI

1040010

KIT 3 PZ Trombe elettropneumatiche tritonali PLASTICA. Elettrocompressore: FC4/M 12V. Permette la ripetizione dei motivi musicali con tre cornetti in resina. Suono unico accordato con elettrocompressore opzionale FC4/MA, fornito con sovrapprezzo. Motivo: El Cumbachero Volt: 12V



CODICE	Motivo	Volt
1040010	El Cumbachero	12V
1040011	La Carica	12V
1040012	Yankee Doodle	12V

1040030

KIT 4 PZ Trombe elettropneumatiche quadritonali PLASTICA. Elettrocompressore: FC4/M 12V. Permette la ripetizione dei motivi musicali con quattro cornetti in resina. Suono unico accordato con elettrocompressore opzionale FC4/MA, fornito con sovrapprezzo. Motivo: Call to the post Volt: 12V



CODICE	Motivo	Volt
1040030	Call to the post	12V
1040038	C'est la sante	12V
1040032	Eyes of Texas	12V
1040033	Jingle bell	12V
1040031	Les enfant du piree	12V
1040034	Marcia Nuziale	12V
1040036	Stranger in the night	12V
1040037	Tequila	12V
1040039	Vamos a la playa	12V

1040080



KIT 5 PZ Trombe elettropneumatiche cinque toni PLASTICA. Elettrocompressore: FC4/M 12V. Permette la ripetizione dei motivi musicali con cinque cornetti in resina. Suono unico accordato con elettrocompressore opzionale FC4/MA, fornito con sovrapprezzo. Motivo: Brasil Volt: 12V

CODICE	Motivo	Volt
1040080	Brasil	12V
1040081	Dixieland (Gen. Lee)	12V
1040083	Il silenzio	12V
1040094	La Bamba	12V
1040084	La cucaracha	12V
1120031	La Macarena	12V
1040085	La marsigliese	12V
1040087	Lisboa Antigua	12V
1040089	Oh Susanna	12V
1040088	O' sole mio	12V
1040092	River Kway	12V

1040155



KIT 6 PZ Trombe elettropneumatiche sei toni PLASTICA. Elettrocompressore: FC4/M 12V. Permette la ripetizione dei motivi musicali con sei cornetti in resina. Suono unico accordato con elettrocompressore opzionale FC4/MA, fornito con sovrapprezzo. Motivo: Star Trek Volt: 12V

CODICE	Motivo	Volt
1040163	Alma llamera	12V
1040159	Il Padrino	12V
1040160	In the summer time	12V
1040177	Lambada	12V
1040161	Sotto i ponti	12V
1040155	Star Trek	12V

Trombe multitonali: riproducibili 11 tipi diversi di motivi musicali



TROMBE PNEUMATICHE ACCESSORI

1030031S



COMPRESSORE 24V 4 Vie Tipo: 3 Vie Volt: 24V

CODICE	Tipo	Volt
1030031S	3 Vie	24V

1080010



ELETTROVALVOLA 12V per trombe pneumatiche. Tipo: Universale Volt: 12V

CODICE	Tipo	Volt
1080010	Universale	12V
1080011	Universale	24V

1080050



VALVOLA A PEDALE Fornita con i raccordi. Da usarsi coni modelli Dominator e Gigant 65-70 Tipo: Pedale Volt: Univ.

CODICE	Tipo	Volt
1080050	Pedale	Univ.

1080060



VALVOLA A TIRARE Fornita con i raccordi. Da usarsi coni modelli Dominator e Gigant 65-70 Tipo: A Tirare Volt: Univ.

CODICE	Tipo	Volt
1080060	A Tirare	Univ.

12400013



Valvola elettrica 24V per aria compressa a tre vie per applicazioni diverse su autobus, camion, trattori, etc.
ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA 24V per trombe pneumatiche. 3 VIE

CODICE	Tipo	Volt
12400013	Universale	24V

2030011

COMPRESSORE 24V 3 Vie Tipo: 3 Vie Volt: 24V



CODICE	Tipo	Volt
2030011	3 Vie	24V

2380190

KIT DI MONTAGGIO. Kit di montaggio per Gigant 65-70. Tipo: Kit Volt: Univ.



CODICE	Tipo	Volt
2380190	Kit	Univ.

TROMBE PNEUMATICHE PER CAMION E AUTOBUS

1070020

BUS 1. Tensione:12-24V. Pressione di esercizio: 4-8,5 bar.
Trombe ad una tonalita' in resina
ABS funzionanti ad aria compressa per installazione nel cofano motore.
Corpo pressofuso in alluminio con elettrovalvola incorporata e protetta da un coperchio paraspruzzi in resina polyamide. Omologazione CEE-ECE-ONU
Tono: H (ALTO) Volt: 12V



CODICE	Tono	Volt
1070020	H (ALTO)	12V
1070021	H (ALTO)	24V
1070022	L (BASSO)	24V

1070025

BUS 2 KIT 2 Avvisatori con tonalita' alta e bassa a suono accordato per installazione su automezzi pesanti forniti di impianto di aria compressa. Le trombe possono emettere dei suoni alternati (acuto e grave) utilizzando lo spaziatore elettronico FIE. Questa versione e' indicata per bus e corriere di linea con diritto di precedenza.
Omologazione CEEECE-ONU Tono: H+L Volt: 12V



CODICE	Tono	Volt
1070025	H+L	12V
1070026	H+L	24V

1070030

DOMINATOR FN/2PC Pressione d'esercizio: 4-8,5 bar.
Tromba adatta a veicoli dotati del circuito d'aria compressa. Montaggio nel cofano motore. Due note accordate. Cornetti in metallo cromato con tripla placcatura.
Predisposto per l'utilizzo con valvola a pedale FV, valvola a tirare FVT o elettrovalvola FEL (non incluse nella fornitura).Lenght: 297/345 mm.
Omologazione CEE-ECE-ONU Lunghezza: 297-345 mm Materiale: Metallo



CODICE	Lunghezza	Materiale
1070030	297-345 mm	Metallo

1070040

GIGANT 65/70 Pressione d'esercizio: 4-8,5 bar.
Avvisatori acustici per veicoli dotati del circuito d'aria compressa.
Trombe in metallo cromato per montaggio esterno. Suono potente e profondo. Predisposto per il funzionamento con valvola a pedale FV valvola a tirare FVT o elettrovalvola FEL
Costruite con materiale anticorrosione.
Omologazione CEE-ECE-ONU
Lunghezza: 680 mm
Tono H
Materiale: Metallo



CODICE	Lunghezza	Materiale
1070040	680 mm Tono H	Metallo
1070050	710 mm Tono L	Metallo

920157

TROMBA PNEUMATICA FIAMM TC/2PV 368 mm H+L in ABS Lunghezza: 368 mm
Materiale/Volt: ABS



CODICE	Lunghezza	Materiale/Volt
920157	368 mm	ABS

920613

TROMBA PNEUMATICA FIAMM TA150 623 mm I modelli TA sono interamente in acciaio inox per una resa estetica superiore . Lunghezza: 623 mm
Materiale/Volt: INOX



CODICE	Lunghezza	Materiale/Volt
920613	623 mm	INOX

920614

TROMBA PNEUMATICA FIAMM TA180 528 mm I modelli TA sono interamente in acciaio inox per una resa estetica superiore . Lunghezza: 528 mm
Materiale/Volt: INOX



CODICE	Lunghezza	Materiale/Volt
920614	528 mm	INOX

928028

TROMBA PNEUMATICA FIAMM JERICO AIR COMPACT 24V in ABS.
Con elettrovalvola incorporata, offre prestazioni elevate per mezzi provvisti di aria compressa di bordo. Lunghezza: 144 mm Materiale/Volt: ABS 24V



CODICE	Lunghezza	Materiale/Volt
928028	144 mm	ABS 24V

SIRENA UNIVERSALE

AR4080

SIRENA UNIVERSALE 12-24V waterproof 110dB , assorbimento : 500ma , dimensioni : 75X70



MEDSIR010



SIRENA ELETTRONICA UNIVERSALE 12V
Puo' essere impiegata anche come sirena supplementare, in aggiunta alla sirena principale con tutte le centrali di allarme Med. Abbinabile anche ai sistemi di protezione satellitare della serie MedSky MS10.
- Impermeabile.
- Cablaggio a corredo con connettore a tenuta stagna sulla sirena stessa.
- Dimensioni contenute.
- Con staffa di fissaggio orientabile.
- Comando negativo o positivo di allarme.
- Non richiede manutenzione.
- Alimentazione a 12 Volt.

MEDSIR060



SIRENA ELETTRONICA UNIVERSALE compatta 12V fornita con i sistemi Serie MED 8000, 9000, MED-BIKE e MED-WORK.
- Waterproof.
- IP 66.
- Impermeabile.
- Dimensioni contenute.
- Con staffa di fissaggio
- Comando negativo o positivo di allarme.
- Non richiede manutenzione.
- Alimentazione a 12 Volt.

AVVIATORI BOOSTER

Potenti starter per autovetture, motociclette, barche a motore, motoslitte con batteria a 12V/24V Ricarica computer, telefoni cellulari, Play Station, lettori MP3 ed MP4 Luci d'emergenza.









Vasta gamma di batterie per AUTO, MOTO, CAMION, VEICOLI AGRICOLI, GIARDINAGGIO, CAMPER e NATICA

Visita il sito alla famiglia batterie



ACCUMULATORI ALTO ADIGE AKKUMULATORENWERK

FIAMM

BATTERIE AUTO E MOTO

AVVIATORI BOOSTER

AVRP1005



AVVIATORE BOOSTER ALIMENTATORE CP-19 12V polimeri di litio.
JUMP START 12V VEICOLO
ALIMENTATORE PER TELEFONO, NOTEBOOK, MP3 / MP4, PSP, fotocamera e altri dispositivi digitali
LUCE LED (LUCE, LAMPEGGIANTE, SOS)
CARATTERISTICHE
Capacità: 18000mAh
Ingresso: 12 V = 1A
Uscita: 5V / 2A, 12V Jump Start
Corrente: 300A - Corrente di picco: 600A - Tempo di ricarica: 5.5 Ore
Dimensioni: 165 * 80 * 38mm - Peso: 476g
Durata:> 1000 cicli
Protezioni: prova di cortocircuito, protezione sovraccarico
ACCESSORI:
Caricatore per casa x 1 -Caricabatteria da auto x 1
Jumper morsetti x 1 - Cellulare cavo connettori x 4 + interruttore x 1
Laptop cavo connettori x 4

Note: 12V 300-600A

AVRP1009



AVVIATORE BOOSTER
ALIMENTATORE CP-09 12V 12000mA polimeri di litio.
JUMP START 12V VEICOLO
ALIMENTATORE PER TELEFONO, NOTEBOOK, MP3 / MP4, PSP, fotocamera e altri dispositivi digitali
LUCE LED (LUCE, LAMPEGGIANTE, SOS)
CARATTERISTICHE
Capacità: 12000mAh
Ingresso: 12 V = 1A
Uscita: 5V/1A , 5V / 2A , 12V Jump Start
Corrente: 200A - Corrente di picco: 400A - Tempo di ricarica: 5.5 Ore
Dimensioni: 132 * 75 * 24mm - Peso: 288g - Durata:> 1000 cicli
Protezioni: prova di cortocircuito, protezione sovraccarico
ACCESSORI:
Caricatore per casa x 1 - Caricabatteria da auto x 1
Jumper morsetti x 1 - Cellulare cavo connettori x 4 + interruttore x 1

Note: 12V 12000 mA

AVRP1013



AVVIATORE BOOSTER ALIMENTATORE CP-13 9000mA 12V polimeri di litio.
JUMP START 12V VEICOLO
ALIMENTATORE PER TELEFONO, NOTEBOOK, MP3 / MP4, PSP, fotocamera e altri dispositivi digitali
LUCE LED (LUCE, LAMPEGGIANTE, SOS)
CARATTERISTICHE
Capacità: 9000mAh
Ingresso: 12 V = 1A
Uscita: 5V/1A , 5V / 2A , 12V Jump Start
Corrente: 200A - Corrente di picco: 400A - Tempo di ricarica: 3 Ore
Dimensioni: 132 * 75 * 24mm - Peso: 288g
Durata:> 1000 cicli
Protezioni: prova di cortocircuito
ACCESSORI:
Caricatore per casa x 1 - Caricabatteria da auto x 1
Jumper morsetti x 1 - Cellulare cavo connettori x 4 + interruttore x 1

Note: 12V 9000 mA

AVRP1020



AVVIATORE BOOSTER ALIMENTATORE CP-20 30000mA 12-24V polimeri di litio.
Funzioni :
Potente starter per autovetture, motociclette, barche a motore, motoslitte con batteria a 12V/24V
Ricarica computer, telefoni cellulari, Play Station, lettori MP3 ed MP4
Quattro uscite di alimentazione
Luce d'emergenza a 3 livelli: illuminazione, strobo, emergenza

CARATTERISTICHE
Capacità: 30000mAh
Ingresso: 12-24 V = 2A
Uscita: 5V/1A , 5V / 2A , 12V 10A Jump Start
Corrente: 300A
Corrente di picco: 400A/800A
Tempo di ricarica: 7 Ore
Dimensioni: 200 * 160 * 90mm
Peso: 1500g
Durata:> 1000 cicli
Protezioni: prova di cortocircuito, protezione sovraccarico
ACCESSORI:
Caricatore per casa x 1
Caricabatteria da auto x 1
Jumper morsetti x 1
Cellulare cavo connettori x 4 + interruttore x 1

Note: 12V 30000 mA

AVRP1030



AVVIATORE BOOSTER ALIMENTATORE 12V 420A
Avviatore d'emergenza per Auto e Moto
- Avviatore d'emergenza per auto e moto con batteria 12V.
- Dotato di funzione d'avviamento per veicoli con batteria completamente scarica o in avaria.
- Ricaricabile tramite porta micro-USB .
- Dotato di doppia uscita USB 5V 2.4A per alimentare dispositivi digitali come smartphone, tablet ecc.
- Dotato di torcia a LED ad alta intensità luminosità.

- Batteria interna: LiPo 12000 Mh.
- Tensione d'uscita: 12V.
- Corrente nominale: 210A.
- Corrente di spunto: 420A.

Note: 12V DC 210-420A di spunto

AVRP1190



AVVIATORE BOOSTER PROFESSIONALE 12-24V

-Tensione di uscita	12-24 V.
-Ampere di picco	4000 A. (12V)
-Ampere di picco	2000 A. (24V)
-Batteria Genesis	2X12V 20Ah
-Ampere continui	1200/600 A.

-Caricatore da rete automatico: Input 240 VAC Output 13.8V 3.3A max.
-Cavo accendisigari
-Pinze isolate
-Diametro cavi: 35 mm
-Lunghezza cavi: 85 cm
-Protezione sovratensione
-Contenitore antiurto ABS
-Peso: 17 KG
-Dimensioni: L / H / P 40/34/24 CM

AVRP2894



AVVIATORE D' EMERGENZA 12V 2000A +POWER BANK+LANTERNA
- Avviatore d'emergenza per auto e moto con batteria 12V.
- Tecnologia Quick Discarge Start Power (QDSP).
- Uscita USB 5V 2.1A per alimentare/caricare smartphone, tablet ecc.
- Lanterna a LED ad alta intensità. Luce d'emergenza, luce lampeggiante, luce lampeggiante messaggio SOS e luce rossa lampeggiante per segnalare situazioni di pericolo.
- Batteria interna: LiPo 59.2Wh
- Tensione d'uscita: 12V.
- Corrente nominale: 1000A.
- Corrente di spunto: 2000A.
- Dimensioni: 120x132.78x260.41mm.
- Peso: 1410g

AVRP2895



AVVIATORE D' EMERGENZA 12V 800A +POWER BANK+TORCIA
- Avviatore d'emergenza per auto e moto con batteria 12V.
- Tecnologia Quick Discarge Start Power (QDSP).
- Due uscite USB 5V 3A e 5V 2.4A più un'uscita USB Type-C 5V 3A per alimentare/caricare smartphone, tablet ecc.
- Torica a LED ad alta intensità, con funzione Flash e luce lampeggiante messaggio SOS.
- Batteria interna: LiPo 26.64Wh
- Tensione d'uscita: 12V.
- Corrente nominale: 400A.
- Corrente di spunto: 800A.
- Dimensioni: 150x84.5x26mm.
- Peso: 345g

AVRP590



AVVIATORE BOOSTER PROFESSIONALE
PER VETTURE/FURGONI BENZINA E DIESEL FINO A 2500CC
- Tensione di uscita 12 V.
- Ampere di picco 2000 A.
- Ampere continui 600A
- Caricatore di rete automatico (Input 100V-240V AC / Output 13,7V 1,5A DC)
- Cavo accendisigaro
- Pinze isolate
- Protezione sovratensione
- Luce di cortesia alogena
- Lunghezza cavi: 100 cm
- Porta accendisigari: 12V
- Porta USB: 5V 250mA

Note: 12V 2000A

AVRP600



AVVIATORE BOOSTER PROFESSIONALE
-Tensione di uscita 12 V.
-Ampere di picco 2200 A.
-Batteria Genesis 12V 16Ah
-Ampere continui 650 A.
-Caricatore da rete automatico: 'Input 240 VAC Output 12V 1.5A max.'
-Cavo accendisigari
-Pinze isolate
-Diametro cavi: 25 mm
-Lunghezza cavi: 85 cm
-Protezione sovratensione
-Contenitore antiurto ABS
-Peso: 8 KG
-Dimensioni: L / H / P 37/27/9 CM

Note: 12V 2200A

AVSC100



AVVIATORE BOOSTER PROFESSIONALE A CONDENSATORI 12V 6000A SPUNTO
CARATTERISTICHE:
I SUPERCAP hanno un numero di cicli di carica/scarica molto più elevato rispetto agli AVVIATORI TRADIZIONALI.
Grazie alla sua caratteristica di immagazzinare energia tramite carica elettrostatica e non per mezzo di una reazione chimica, il SUPERCAP mantiene la sua capacità per migliaia di processi carica/scarica.
Al contrario dell' avviatore tradizionale il Supercap NON SOFFRE L'INUTILIZZO e può stare fermo un anno senza carica, riparte a lavorare immediatamente senza problemi.

Tensione di Utilizzo : 12 V
Amperaggio di Spunto : 6000A.
Durata di Vita : 1.000.000 Cicli
Prima Ricarica con Alimentatore Incluso : 30 min
Tempo di Ricarica con Alimentatore Incluso : 10 min
Ricarica Veloce : 15 - 60 sec
Caricatore : Automatico
Tensione di Ricarica : 230 V AC
Alimentazione di Carica : 12 V – 1,5 A
Voltaggio di Carica Max : 14.5 V
Pinze : Isolate
Cavi Sezione : 25 mm2. Lunghezza 1 m.
Tipo di Utilizzo Consigliato : Auto – Veicoli Commerciali Leggeri
Temperatura di Utilizzo : -40°C / +70°C
Contenitore antiurto : PP (polipropilene)
Peso : 3,5 Kg
Dimensioni : H36 cm x L28 cm x P13,5 cm

CAR-POWER™

BATTERIE FIAMM CAMPER E NAUTICA

7903666



BATTERIA FIAMM NEPTUNE nautica
AVVIAMENTO MAR450 acido libero 12V
100AH
Batterie sperimentate da lungo tempo e caratterizzate da una buona potenza di avviamento unita a prestazioni di ciclaggio grazie all'impiego di piastre spesse. Sulla MAR 330 e MAR 450 i tappi a labirinto, che impediscono la fuoriuscita di elettrolito anche a forti inclinazioni, garantiscono elevati standard
di sicurezza mentre la presenza dell'occhio magico consente di monitorare lo stato di carica della batteria. Le maniglie laterali, presenti su tutte le batterie, offrono un'ottima maneggevolezza. Batterie per imbarcazioni da diporto e altura.

7903674



BATTERIA FIAMM NEPTUNE nautica 12V
80AH AGM
Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e adun'altra resistenza ai cicli di carica e scarica.
Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.

CARATTERISTICHE FISICHE
Lunghezza: 329 mm - Larghezza: 171 mm - Altezza: 221 mm - Peso: 32,8 Kg
Corrente di Spunto : 510A

DATI DI FUNZIONAMENTO
Tensione: 12 V - Capacità: 100 Ah - Tecnologia: AGM
ricombinazione dei gas con valvola VRLA

INFORMAZIONI GENERALI
Marchio: Fiamm - Sigla identificativa: ASB100
Poli di tipo : M6 - Polarità : 1 (sinistra)
Batteria pronta all'uso

7903681



BATTERIA FIAMM NEPTUNE tempo libero
AGM 12V LSB 120AH M6
BATTERIA FIAMM NEPTUNE AGM LSB 120
Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e ad un'altra resistenza ai cicli di carica e scarica. Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione
sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.

CARATTERISTICHE FISICHE:
Lunghezza: 407 mm - Larghezza: 173 mm - Altezza: 225 mm - Peso: 38,0

DATI DI FUNZIONAMETO:
Tensione: 12 V - Capacità: 120 AH
Tecnologia: AGM - Ricombinazione dei gas con valvola VRLA

INFORMAZIONI GENERALI:
Sigla identificativa: LSB120 - Articolo numero: 7903681
Poli di tipo : M6 - Polarità : 1 (sinistra)
Batteria pronta all'uso

7906165



BATTERIA FIAMM NEPTUNE nautica
AVVIAMENTO MAR480 acido libero 12V 110AH
SX 349x175x239
Batterie sperimentate da lungo tempo e caratterizzate da una buona potenza di avviamento unita a prestazioni di ciclaggio grazie all'impiego di piastre spesse. Sulla MAR480 i tappi a labirinto, che impediscono la fuoriuscita di elettrolito anche a forti inclinazioni, garantiscono elevati standard
di sicurezza mentre la presenza dell'occhio magico consente di monitorare lo stato di carica della batteria. Le maniglie laterali, presenti su tutte le batterie, offrono un'ottima maneggevolezza. Batterie per imbarcazioni da diporto e altura.

7906172



BATTERIA FIAMM NEPTUNE nautica 12V ASB
95AH 850EN M6
BATTERIA FIAMM NEPTUNE AGM ASB95
AEN:850
Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità,
grazie ad un'elevata potenza di avviamento e adun'altra resistenza ai cicli di carica e scarica.
Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.

CARATTERISTICHE FISICHE
Lunghezza: 353 mm - Larghezza: 175 mm - Altezza: 190 mm - Peso: 25 Kg
Corrente di Spunto : 850A

DATI DI FUNZIONAMENTO
Tensione: 12 V - Capacità: 100 Ah - Polarità : 0 (destra)
Batteria pronta all'uso

7906173



BATTERIA FIAMM NEPTUNE nautica 12V ASB
105AH M6
BATTERIA FIAMM NEPTUNE AGM ASB105 M6
AEN:950
Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità,
grazie ad un'elevata potenza di avviamento e adun'altra resistenza ai cicli di carica e scarica.
Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.

CARATTERISTICHE FISICHE
Lunghezza: 394 mm - Larghezza: 175 mm - Altezza: 190 mm
Peso: 32,8 Kg
Corrente di Spunto : 950A

DATI DI FUNZIONAMENTO
Tensione: 12 V
Capacità: 100 Ah
Tecnologia: AGM
ricombinazione dei gas con valvola VRLA

INFORMAZIONI GENERALI
Marchio: Fiamm
Sigla identificativa: ASB105
Poli di tipo : M6
Polarità : 1 (sinistra)
Batteria pronta all'uso

7906176



BATTERIA FIAMM NEPTUNE tempo libero AGM
12V LSB 80 AH M6 SX 258x166x215
BATTERIA FIAMM NEPTUNE AGM LSB80
Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e ad un'altra resistenza ai cicli di carica e scarica. Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.

CARATTERISTICHE FISICHE:
Lunghezza: 258 mm - Larghezza: 166 mm - Altezza: 215 mm - Peso: 23,5

INFORMAZIONI GENERALI:
Sigla identificativa: LSB80 - Poli di tipo : M6 - Polarità : 1 (Sinistra)
Batteria pronta all'uso

7906177



BATTERIA FIAMM NEPTUNE tempo libero AGM
12V LSB105AH M6
BATTERIA FIAMM NEPTUNE AGM LSB105
Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e ad un'altra resistenza ai cicli di carica e scarica. Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.

CARATTERISTICHE FISICHE:
Scatola - Lungh.: 330 mm Largh.: 171 mm - H: 222 mm - Peso: 32,0

DATI DI FUNZIONAMETO:
Tensione: 12 V - Capacità: 105 AH - Tecnologia: AGM

INFORMAZIONI GENERALI:
Sigla identificativa: LSB105 - Poli di tipo : M6 - Polarità : 1 (Sinistra)
Batteria pronta all'uso

7906180



BATTERIA FIAMM NEPTUNE tempo libero AGM
12V LSB210AH M8
BATTERIA FIAMM NEPTUNE AGM LSB210
Batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e ad un'altra resistenza ai cicli di carica e scarica. Esenti da manutenzione, queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Batterie per cabinati, yachts e grandi barche a vela.

CARATTERISTICHE FISICHE:
scatola Lungh.: 522 mm - Largh.: 238 mm - Altezza: 223 mm - Peso: 62,0

DATI DI FUNZIONAMETO:
Tensione: 12 V - Capacità: 210 AH - Tecnologia: AGM

INFORMAZIONI GENERALI:
Sigla identificativa: LSB210
Poli di tipo : M8
Polarità : 4 (Destra)
Batteria pronta all'uso

BATTERIE GIARDINAGGIO

7906181



BATTERIA FIAMM NEPTUNE per
TRATTORINO 26 AH 240 A
(U1 240 COD 7904553)
per TRATTORINO, MOTO o FALCIAERBA
Ah: 26
Tensione: 12V
Polo positivo: dx
Altezza (mm): 180
Profondità (mm): 130
Larghezza (mm): 200

7906182



BATTERIA FIAMM NEPTUNE per
TRATTORINO 26 AH 240 A
(U1 240 COD 7904552)
per TRATTORINO, MOTO o FALCIAERBA
Ah: 26
Tensione: 12V
Polo positivo: sx
Altezza (mm): 180
Profondità (mm): 130
Larghezza (mm): 200

7906198



BATTERIA ECOFORCE By FIAMM (VR200
EcoForce AGM 12ah - Servizi Mercedes)
BATTERIA ECOFORCE By FIAMM (VR200
EcoForce AGM 12ah - Servizi Mercedes)
Ah: 12
Tensione: 12V
Polo positivo: sx
Altezza (mm): 150
Profondità (mm): 87
Larghezza (mm): 145
Utilizzo su MOTO : può sostituire batteria YTX14-BS



BLOCCASTERZO E PORTE

ACCESSORI BLOCCASTERZO PORTE

YS-202
LEVA PER CILINDRETTO SERRATURA SEAT IBIZA



marca	codice originale
TOPRAN	**110 555**
VW	**6K4837223A**

marca	modello e versione
SEAT	CORDOBA Vario [6K5] (08-96> 06-99) 1.9 SDI
VW	POLO CLASSIC [6V2] (11-95> 07-06) 54 1.4

YS-206
KIT SOSTITUZIONE BMW SERIE 3 (07->)



marca	modello e versione
BMW	3 -coupe- [E92] (01-05> 12-13) TUTTE LE VERSIONI

YS-207
KIT SOSTITUZIONE BMW X5 (00 -> 06)



marca	modello e versione
BMW	X5 [E53] (05-00> 02-07) TUTTE LE VERSIONI

YS-208
KIT SOSTITUZIONE BMW SERIE 3 (00 -> 06)



marca	modello e versione
BMW	3 -coupe- [E46] (02-99> 07-06) TUTTE LE VERSIONI

YS-209
KIT SOSTITUZIONE BMW SERIE 5



marca	modello e versione
BMW	5 Touring [E39] (09-96> 05-04) TUTTE LE VERSIONI

YS-210
KIT SOSTITUZIONE PASSAT VW AMAROK



marca	modello e versione
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-211
KIT SOSTITUZIONE VW GOLF V



marca	modello e versione
VW	GOLF V Variant [1K5] (06-07> 07-09) TUTTE LE VERSIONI

YS-212
KIT SOSTITUZIONE TOLEDO - LEON I - II



marca	modello e versione
SEAT	LEON [1M1] (11-99> 06-06) TUTTE LE VERSIONI

YS-213
KIT SOSTITUZIONE GOLF I - II - IV



marca	modello e versione
VW	GOLF I -cabrio- [155] (01-79> 08-93) TUTTE LE VERSIONI

YS-214
KIT SOSTITUZIONE IBIZA V



marca	modello e versione
SEAT	IBIZA IV SPORT-coupe- [6J1, 6P5] (07-08> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-215
KIT SOSTITUZIONE PASSAT



marca	modello e versione
VW	PASSAT - 3 volumi [32B] (08-84> 06-89) TUTTE LE VERSIONI

YS-217

KIT SOSTITUZIONE IBIZA - GOLF III (3 PORTE)



marca	modello e versione
SEAT	IBIZA II [6K1] (03-93> 02-02) TUTTE LE VERSIONI
VW	GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) TUTTE LE VERSIONI

YS-219

LETTORE TRANSPONDER BOBINA GOLF IV (01->08) PASSAT (B5) - BEETLE



marca	modello e versione
VW	GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI

YS-220

LETTORE TRANSPONDER BOBINA SEAT-VW - AUDI - SKODA - BEETLE - PASSAT POLO (02->10) TRANSPORTER T5 - FOX (05->12)



marca	modello e versione
AUDI	100 -coupe- [C1] (01-70> 12-76) TUTTE LE VERSIONI
SEAT	124 (01-68> 10-80) TUTTE LE VERSIONI
SKODA	100 (01-70> 12-77) TUTTE LE VERSIONI
VW	1500,1600 - 2 volumi [31] (08-65> 03-75) TUTTE LE VERSIONI

YS-221

LETTORE TRANSPONDER BOBINA GOLF - JETTA - PASSAT - NEW BEETLE (98->07) AUDI A4 - A6 -A8 (96->01)



marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) TUTTE LE VERSIONI
VW	GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI

BLOCCASTERZO

MM0501

BLOCCASTERZO COMPLETO



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**4479510**
CITROEN	**ZF04479518**
ERA	**04479517**
FEBI BILSTEIN	**14782**
FIAT	**04479517**
FISPA	**60205**
KLAXCAR FRANCE	**51508z**
LANCIA	**4479510**
MARELLI	**064420501010**
PSA	**ZF04479518**

marca	modello e versione
AUTOBIANCHI	A 112 (10-69> 12-86) 0.9 Junior
FIAT	127 Panorama [127] (01-77> 12-86) 1.3 D

MM0501/1

BLOCCASTERZO COMPLETO HQ



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**4479510**
ERA	**04479517**
FEBI BILSTEIN	**14782**
FIAT	**04479517**
FISPA	**60205**
KLAXCAR FRANCE	**51508z**
LANCIA	**4479510**
SIDAT	**064420501010**
SWAG	**70914782**

marca	modello e versione
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96) 1.3 Diesel

MM0501TRW

BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA



marca	codice originale
CITROEN	**ZF04479518**
ERA	**660039**
FIAT	**4354118**
MARELLI	**064420501010**
PSA	**ZF04479518**
SIPEA	**271022**

marca	modello e versione
AUTOBIANCHI	A 112 (10-69> 12-86) 0.9 Junior
FIAT	127 Panorama [127] (01-77> 12-86) 1.3 D

MM1110

BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA



marca	codice originale
ERA	**601694**
FEBI BILSTEIN	**18416**
IVECO	**4837683**
SIPEA	**601694**

marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) 60 E 14 K [3908 cc]

MM1111

BLOCCASTERZO COMPLETO CON IMPARIGLIO 4 FILI



marca	codice originale
ERA	**61032400**
FAST	**FT82320**
IVECO	**2992551**
TRW	**61032400**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -tel- (03-98> 10-09) 65 C 15

MM1112

BLOCCASTERZO COMPLETO CON IMPARIGLIO 4 FILI



marca	codice originale
ERA	**61037700**
IVECO	**2994070**
SIPEA	**61037700**
TRW	**61037700**

marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) 60 E 14 K [3908 cc]

MM1113

BLOCCASTERZO COMPLETO CON IMPARIGLIO 4 FILI



marca	codice originale
DT Spare Parts	**7.78032**
ERA	**02991729**
IVECO	**02991729**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY IV -van- (05-06> 03-12) 40C14 GV, 40C14 GV/P

MM1115

IVECO STRALIS

BLOCCASTERZO COMPLETO CON IMPARIGLIO 3 FILI



marca	codice originale
ERA	**610818**
IVECO	**2992624**
TRW	**610818**

marca	modello e versione
IVECO	Stralis (02-02>) AD 190S27 - AT 190S27 [7790 cc]

MM1116

IVECO
Stralis
3 FILI



marca	codice originale
ERA	**660133**
IVECO	**2996565**
TRW	**61135600**

marca	modello e versione
IVECO	Stralis (02-02>) AD 190S27 - AT 190S27 [7790 cc]

MM1144

Note: BLOCCASTERZO OPEL CHIAVI LISCE



marca	codice originale
AUTOMEGA	**1009130652**
FEBI BILSTEIN	**18167**
GENERAL MOTORS	**90511999**
JP GROUP	**1290400200**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V

MM1146

RENAULT MEGANE SCENIC 96-99
BLOCCASTERZO ACCENSIONE CHIAVE NOTTOLINO
4 FILI



marca	codice originale
RENAULT	**7701469419**

marca	modello e versione
RENAULT	LAGUNA I Grandtour [K56] (09-95> 08-02) T.T.

MM1218

CILINDRO SERRATURA
FIAT
BARCHETTA, BRAVA, BRAVO, CINQUECENTO, FIORINO, FIORINO Pick up, MAREA, MULTIPLA, PALIO, PUNTO, SEICENTO
LANCIA: Y



marca	codice originale
ERA	**208169**
FEBI BILSTEIN	**14201**
FIAT	**46415238**
SWAG	**70914201**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	147 [937] (11-00> 03-10) 1.9 JTD 16V (937. AXM1B, 937.AXS1B)
AUTOBIANCHI	Y10 (03-85> 10-95) 1.0
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE)

MM1219

CILINDRO SERRATURA
ABARTH
500
ALFA ROMEO
156
FIAT
500, BRAVO
LANCIA
DELTA



marca	codice originale
ERA	**603367**
FIAT	**46751427**

marca	modello e versione
ABARTH	500 - 595 - 695 [312] (01-08> -) 1.4 (312.AXD1A)
ALFA ROMEO	156 [932] (09-97> 09-05) 2.4 JTD (932B1)
FIAT	500 [312] (10-07> -) 1.2
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE)

MM1220

KIT CILINDROI SERRATURA
CITROËN JUMPER
FIAT DUCATO
PEUGEOT BOXER



marca	codice originale
ERA	**5564308**
FIAT	**1329316080**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- (04-06> -) 3.0 HDi 160
FIAT	DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0
PEUGEOT	BOXER -bus- (09-05> -) 3.0 HDi 160

MM1301

Note: BLOCCASTERZO COMPLETO



marca	codice originale
IVECO	**4795757**
MARELLI	**064421301010**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY I -tel- (01-78> 05-99) 40-8

MM1303

Note: BLOCCASTERZO COMPLETO



marca	codice originale
ERA	**660087**
IVECO	**4836356**
MARELLI	**064421303010**
SIPEA	**601775**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY II -bus- (01-89> 05-99) A 45-12 (94179_)

MM1303/1

Alternativo a MM1303
Note: Adattabile HQ



MM1401

BLOCCASTERZO



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60657419**
ERA	**603367**
FIAT	**60657419**
SIPEA	**603367**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	156 [932] (09-97> 09-05) 2.4 JTD (932B1)
LANCIA	LYBRA [839] (07-99> 10-05) T.T.

MM1402

BLOCCASTERZO



marca	codice originale
ERA	**660091**
FIAT	**46751427**
SIPEA	**603514**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	156 [932] (09-97> 09-05) 2.4 JTD (932B1)
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE)

MM1445

BLOCCASTERZO COMPLETO



marca	codice originale
FIAT	**7627416**
MARELLI	**064421445010**
SIPEA	**601778**

marca	modello e versione
FIAT	DUNA Weekend [146] (01-87> 10-01) 1.7 DS

MM1445TRW

BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA



marca	codice originale
ERA	**660061**
FIAT	**71714617**
MARELLI	**064421445010**
SIPEA	**601636**

marca	modello e versione
FIAT	DUNA Weekend [146] (01-87> 10-01) 1.7 DS

MM1446

BLOCCASTERZO COMPLETO PUNTO 7 CONTATTI SIPEA



marca	codice originale
ERA	**660079**
FIAT	**46543447**
SIPEA	**602741**

marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE)

MM1447

BLOCCASTERZO SIPEA



marca	codice originale
ERA	**660120**
FIAT	**46845361**
SIPEA	**610275**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [169] (09-03> -) 1.1
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.2 16V (840AG1A)

MM1448

BLOCCASTERZO SIPEA



marca	codice originale
ERA	**660121**
FIAT	**51749998**
SIPEA	**610391**

marca	modello e versione
FIAT	GRANDE PUNTO [199] (10-05> -) 1.4 16V

MM1449

FIAT PUNTO 1999->

BLOCCASTERZO SIPEA



marca	codice originale
ERA	**660089**
FIAT	**46753084**
SIPEA	**603492**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	147 [937] (11-00> 03-10) 1.9 JTD 16V (937. AXM1B, 937.AXS1B)
FIAT	DOBLO Cargo [223] (11-00> -) 1.3 JTD 16V

MM1450

IVECO

BLOCCASTERZO SIPEA 6 CONTATTI



marca	codice originale
ERA	**600106**
IVECO	**4722174**

marca	modello e versione
IVECO	M (06-82>12-92) 159-17 [8102 cc]

MM1451

FIAT: Grande Punto, Doblo

BLOCCASTERZO SIPEA 5 CONTATTI



marca	codice originale
ERA	**660138B**
FIAT	**51865543**
TRW	**611247**

marca	modello e versione
ABARTH	GRANDE PUNTO [199] (12-07> 12-12) 1.4 (199.AXN1B)
FIAT	DOBLO -tel- [263] (02-10> -) 1.4

MM1452

FIAT: Ducato 2006->

BLOCCASTERZO SIPEA 7 CONTATTI




marca	codice originale
CITROEN/PEUGEOT	**4162.HN**
ERA	**610410**
FAST	**FT82321**
FIAT	**1348421080**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- (04-06> -) 2.2 HDi 150
FIAT	DUCATO -bus- [250, 290] (07-06> -) 140 Natural Power
PEUGEOT	BOXER -bus- (09-05> -) 3.0 HDi 145

MM1453

FIAT: Fiorino 07->, Qubo, Linea

BLOCCASTERZO SIPEA 5 CONTATTI



marca	codice originale
ERA	**61160700**
FIAT	**51874137**
TRW	**611607**

marca	modello e versione
FIAT	FIORINO -van- [225] (01-07> -) 1.3 D Multijet

MM1454

FIAT 500 07->

BLOCCASTERZO SIPEA 5 CONTATTI



marca	codice originale
ERA	**610898**
FIAT	**51800628**

marca	modello e versione
ABARTH	500 - 595 - 695 [312] (01-08> -) 1.4 (312.AXD1A)

MM1455

IVECO

M

BLOCCASTERZO SIPEA 6 CONTATTI



marca	codice originale
ERA	**601068**
IVECO	**4796131**

marca	modello e versione
IVECO	M (06-82>12-92) 115-17 [5500 cc]

MM1456

Note: 6 PIN



marca	codice originale
VW	**6R0905851D**

marca	modello e versione
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) T.T.
VW	POLO [6R1, 6C1] (06-09> -) T.T.

MM1457

Note: 6 PIN



marca	codice originale
VW	**6R0905851B**

marca	modello e versione
VW	POLO [6R1, 6C1] (06-09> -) T.T.

MM1458

Note: 7 PIN

marca	codice originale
ERA	**4735760**
IVECO	**4735760**
TRW	**600495**



MM1459

Fornito con chiavi accensione

marca	codice originale
ERA	**602849**
FEBI BILSTEIN	**12785**
FIAT	**46421350**
TRW	**601593**



marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V T.S. (930. A1A)
FIAT	TEMPRA S.W. [159] (03-90> 10-97) 1.4 i.e. (159. AC, 159.AX)
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 2.0 16V (835ED)

MM1460

FIAT BRAVO
LANCIA DELTA
SIPEA

marca	codice originale
ERA	**660129**
FIAT	**51793869**



marca	modello e versione
FIAT	BRAVO II [198] (11-06> -) 1.4 16V
LANCIA	DELTA III [844] (08-08> 08-14) 1.4 16V

MM1461

ALFA ROMEO MITO
FIAT 500L, PUNTO EVO
SIPEA 5 contatti

marca	codice originale
ERA	**61146901**
FIAT	**50518629**



marca	modello e versione
ABARTH	PUNTO [199] (03-12> -) 1.4 (199.AXX1B)
ALFA ROMEO	MITO [955] (08-08> -) 1.4
FIAT	500L [351, 352] (09-12> -) 1.4

MM1462

IVECO DAILY IV
SIPEA 4 contatti

marca	codice originale
ERA	**2996076**
IVECO	**2996074**
TRW	**61084701**



marca	modello e versione
IVECO	DAILY IV -van- (05-06> 03-12) 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P

MM1462/1

IVECO DAILY IV
4 contatti

marca	codice originale
ERA	**2996076**
IVECO	**2996074**
TRW	**61084701**



marca	modello e versione
IVECO	DAILY IV -van- (05-06> 03-12) 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P

MM1463

FIAT
BARCHETTA, BRAVA, BRAVO, CINQUECENTO, FIORINO, FIORINO Pick up, MAREA, MULTIPLA, PUNTO, SEICENTO / 600
LANCIA
Y
: SIPEA 7 contatti

marca	codice originale
ERA	**14201**
FEBI BILSTEIN	**14201**
FIAT	**46543447**
SWAG	**70914201**



marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE)

MM1464

Numero raccordi: 5

marca	codice originale
ERA	**46760152**
FIAT	**46760152**



marca	modello e versione
FIAT	STILO [192] (10-01> 11-10) 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12)
LANCIA	MUSA [350] (10-04> 09-12) T.T.

MM1465

Sistema chiusura portiere: senza cilindro serratura

marca	codice originale
SEAT	**357905851F**
TOPRAN	**110 823**
VW	**357905851F**



marca	modello e versione
SEAT	AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.4
VW	LUPO [6X1, 6E1] (09-98> 07-05) 1.6 GTI

MM1505

Note: TRW



marca	codice originale
ERA	**601845**
FIAT	**1315467080**
MAGNETI MARELLI	**064421506010**

marca	modello e versione
ABARTH	RITMO [138A] (11-81> 12-87) 130 TC 2.0
CITROEN	JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 2.5 TDi
FIAT	CROMA [154] (12-85> 12-96) 1600
LANCIA	DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.6 HF Turbo (831AB.020)

MM1506

BLOCCASTERZO COMPLETO



marca	codice originale
ERA	**600870**
FAST	**FT82309**
FIAT	**1315467080**
MAGNETI MARELLI	**064421506010**
MARELLI	**Q215A6**
SIPEA	**601855**

marca	modello e versione
ABARTH	RITMO [138A] (11-81> 12-87) 130 TC 2.0
CITROEN	JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 2.0
FIAT	CROMA [154] (12-85> 12-96) 1600
LANCIA	DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.6 HF Turbo (831AB.020)
PEUGEOT	BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) 2.0 i

MM1506/1

Adattable a marelli HQ



MM1506TRW

BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA



marca	codice originale
ERA	**660059**
FIAT	**46421642**
MARELLI	**064421506010**
SIPEA	**601646**

marca	modello e versione
ABARTH	RITMO [138A] (11-81> 12-87) 130 TC 2.0
CITROEN	JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 2.0
FIAT	CROMA [154] (12-85> 12-96) 1600
LANCIA	DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.6 HF Turbo (831AB.020)
PEUGEOT	BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) 2.0 i

MM1507

BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA



marca	codice originale
ERA	**610053**
FAST	**FT82322**
FIAT	**1329316080**
PSA	**4162AL**
SIPEA	**61005300**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- [244, Z] (04-02> -) 2.0
FIAT	DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0
PEUGEOT	BOXER -van- [244] (12-01> -) 2.8 HDi

MM1508

Note: BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA
4 fili



marca	codice originale
ERA	**602088**
FIAT	**4454416**
MAGNETI MARELLI	**064420302010**
MARELLI	**064420302010**

marca	modello e versione
AUTOBIANCHI	A 112 (10-69> 12-86) 0.9 Junior
FIAT	126 [126] (09-72> 09-00) 700

MM1509

Note: BLOCCASTERZO COMPLETO SIPEA
3 fili



marca	codice originale
ERA	**600060**
FIAT	**4306930**

marca	modello e versione
FIAT	126 [126] (09-72> 09-00) 650

YS-400

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SEAT GOLF II PASSAT POLO II



marca	codice originale
AUDI	**191905855**
AUTOMEGA	**309050855191**
FEBI BILSTEIN	**17102**
JP GROUP	**1190400200**

marca	modello e versione
AUDI	50 [86] (08-74> 07-78) 1.1
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.6 D

YS-401

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
CLIO II



marca	codice originale
FAST	**252627**
RENAULT	**7701469419**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-401C

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
CLIO II - CON CHIAVE PER CHIP



marca	codice originale
FAST	**252627**
RENAULT	**7701469419**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-402

BLOCCASTERZO AVVIAMENTO CON CHIAVE
R19 - CLIO I - ESPACE II - LUTE CIA



marca	codice originale
CITROEN	**252034**
ERA	**660013**
RENAULT	**7700805669**
TRW	**602314**
VALEO	**252034**

marca	modello e versione
RENAULT	19 I -cabrio- [D53] (07-91> 04-92) 1.8 16V (D53D)

YS-402C

BLOCCASTERZO AVVIAMENTO CON CHIAVE
R19 - CLIO I - ESPACE II -
CON CHIAVE CHIP



marca	codice originale
CITROEN	**252034**
ERA	**660013**
RENAULT	**7700805669**
TRW	**602314**
VALEO	**252034**

marca	modello e versione
RENAULT	19 I -cabrio- [D53] (07-91> 04-92) 1.8 16V (D53D)

YS-403

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SEAT GOLF III PASSAT JETTA



marca	codice originale
ACEMARK	**153846**
AUTOMEGA	**100035210**
ERA	**660031**
FEBI BILSTEIN	**1190400300**
MEYLE	**1009050023**
PATRON	**P30-0006**
SWAG	**99917714**
TOPRAN	**103560**
VALEO	**252608**
VW	**1HM905855**

marca	modello e versione
VW	CORRADO [53I] (08-87> 12-95) 1.8 16V

YS-404

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
MERCEDES E300 - E320 - E420 - 190



marca	codice originale
FEBI BILSTEIN	**17690**
JP GROUP	**1390400100**
MAXGEAR	**630025**
MERCEDES	**1264600604**
MERCEDES-BENZ	**1264600104**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	190 [W201] (10-82> 08-93) E 2.3 (201.028)

YS-406

RENAULT MEGANE SCENIC 96-99
BLOCCASTERZO ACCENSIONE CHIAVE
NOTTOLINO
Note: 4 FILI




marca	codice originale
RENAULT	**7701469419**

marca	modello e versione
RENAULT	LAGUNA I Grandtour [K56] (09-95> 08-02) T.T.

YS-406C

RENAULT MEGANE SCENIC 96-99
BLOCCASTERZO ACCENSIONE CHIAVE
NOTTOLINO
CON CHIAVE PER CHIP
Note: 4 FILI



marca	codice originale
RENAULT	**7701469419**

marca	modello e versione
RENAULT	LAGUNA I Grandtour [K56] (09-95> 08-02) T.T.

YS-407

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
MASTER - TRAFFIC



marca	codice originale
RENAULT	**7701473348**

marca	modello e versione
RENAULT	MASTER I -bus- [T_] (08-80> 07-98) TUTTE LE VERSIONI

YS-407C

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
MASTER - TRAFFIC
Note: CON CHIAVE PER CHIP



marca	codice originale
RENAULT	**7701473348**

marca	modello e versione
RENAULT	MASTER I -bus- [T_] (08-80> 07-98) TUTTE LE VERSIONI

YS-410

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
ASTRA H



marca	codice originale
AUTOMEGA	**3009130653**
FORD	**913653**
MAXGEAR	**630034**
OPEL	**0913653**
OSSCA	**00278**
TOPRAN	**205 166**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA H - 3 volumi [A04] (02-07> 05-14) TUTTE LE VERSIONI

YS-411

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
XSARA PICASSO II
KEY PROFILE: SX9



marca	codice originale
CITROEN	**4162CK**

marca	modello e versione
CITROEN	XSARA PICASSO [N68] (12-99> -)

YS-413

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
ESCORT, FIESTA, COURIER, TRANSIT, (CON CHIAVE)



marca	codice originale
FORD	**1022184**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT 81 Express [AVA] (01-81> 02-86) TUTTE LE VERSIONI

YS-413K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT
PER CODIFICA ESCORT, FIESTA, COURIER, TRANSIT



marca	codice originale
FORD	**1022184**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT 81 Express [AVA] (01-81> 02-86) TUTTE LE VERSIONI

YS-414

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
PEUGEOT 106 - 405



marca	codice originale
CITROEN/PEUGEOT	**416292**
ERA	**660021**
PEUGEOT	**416292**
TRW	**602795**
VALEO	**252121**

marca	modello e versione
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.5 D

YS-415

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
FOCUS -CMAX -MONDEO (07->)



marca	codice originale
FORD	**5034072**

marca	modello e versione
FORD	C-MAX II [DXA-CB7, DXA-CEU] (04-10> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-415K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER
CODIFICA FOCUS -CMAX -MONDEO (07->)



marca	codice originale
FORD	**5034072**

marca	modello e versione
FORD	C-MAX II [DXA-CB7, DXA-CEU] (04-10> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-416

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON
CHIAVI PUNTO, BRAVA, BRAVO



marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) TUTTE LE VERSIONI

YS-417

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
PEUGEOT 306



marca	codice originale
PEUGEOT	**252113**

marca	modello e versione
PEUGEOT	306 - 2 volumi [7A, 7C, N3, N5] (01-93> 10-03) TUTTE LE VERSIONI

YS-419

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
PEUGEOT 206 02->



marca	codice originale
PEUGEOT	**4162Z1**

marca	modello e versione
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-419K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA PEUGEOT 206 02->



marca	codice originale
PEUGEOT	**4162Z1**

marca	modello e versione
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-420

BLOCCHETTO AVVIAMENTO PEUGEOT 206 98->02



marca	codice originale
PSA	**4162N7**

marca	modello e versione
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-420K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA PEUGEOT 206 98->02



marca	codice originale
PSA	**4162P0**

marca	modello e versione
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-422

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI CITROEN C -15 (84->)



marca	codice originale
CITROEN	**4162W8**

marca	modello e versione
CITROEN	C15 Station wagon (04-87> 08-00) TUTTE LE VERSIONI

YS-423

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVE INSIGNIA, ASTRA J, MERIVA B



marca	codice originale
OPEL	**913709**

marca	modello e versione
OPEL	INSIGNIA A - 3 volumi [G09] (07-08> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-423K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA INSIGNIA, ASTRA J, MERIVA B



marca	codice originale
OPEL	**913709**

marca	modello e versione
OPEL	INSIGNIA A - 3 volumi [G09] (07-08> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-424

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI BMW SERIE 3 (E36) - SERIE 5 E39 (97-> 03)



marca	codice originale
BMW	**32321095822**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) TUTTE LE VERSIONI

YS-425

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI BMW SERIE 3 E46 (00->06)



marca	modello e versione
BMW	3 -coupe- [E46] (02-99> 07-06) TUTTE LE VERSIONI

YS-426

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI FIESTA 11 ->



marca	modello e versione
FORD	FIESTA VI (06-08> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-427

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI MICRA



marca	codice originale
NISSAN	**195066**

marca	modello e versione
NISSAN	MICRA C+C III [K12] (08-05> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-429

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
CORSA, ASTRA



marca	codice originale
AUTOMEGA	**3009130652**
OPEL	**0913652**
SWAG	**40918167**
TOPRAN	**205 654**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V

YS-431

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
KANGOO



marca	codice originale
RENAULT	**7701470736**

marca	modello e versione
RENAULT	KANGOO - GRAND KANGOO [KW0-1] (02-08> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-432

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
BOXER II - III



marca	modello e versione
PEUGEOT	BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) TUTTE LE VERSIONI

YS-432K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT
PER CODIFICA BOXER II - III



marca	modello e versione
PEUGEOT	BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) TUTTE LE VERSIONI

YS-433

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SAXO



marca	codice originale
CITROEN	**252145**

marca	modello e versione
CITROEN	SAXO [S0, S1] (02-96> 04-04) TUTTE LE VERSIONI

YS-435

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
XSARA I



marca	codice originale
CITROEN	**4162W3**

marca	modello e versione
CITROEN	XSARA -coupe- [N0] (01-98> 04-05) TUTTE LE VERSIONI

YS-436

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
BERLINGO (96 - 98)



marca	codice originale
RENAULT	**252521**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) TUTTE LE VERSIONI

YS-437

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
BERLINGO (98 ->)



marca	codice originale
RENAULT	**4162AN**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) TUTTE LE VERSIONI

YS-438

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SAXO CONTRANPONDER



marca	codice originale
CITROEN	**4162W2**
CITROEN/PEUGEOT	**96084980**
ERA	**602793**
VALEO	**252145**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 11

YS-439

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
RANCH - PARTNER 96 -98



marca	codice originale
CITROEN/PEUGEOT	**4162W4**
ERA	**252521**
FAST	**FT82334**
FIAT	**9790461580**
KLAXCAR FRANCE	**51506z**

marca	modello e versione
CITROEN	EVASION MPV - Space wagon [22, U6] (03-94> 07-02) 2.0 Turbo C.T.
FIAT	SCUDO -van- [220] (02-96> 12-06) 2.0
LANCIA	ZETA [22] (05-95> 09-02) 2.1 TD (220AJ5)
PEUGEOT	806 [221] (06-94> 08-02) 1.9 TD

YS-440

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
RANCH - PARTNER 98 -02



marca	codice originale
PEUGEOT	**4162.AN**

marca	modello e versione
PEUGEOT	PARTNER -van- [5] (04-96> 12-15) TUTTE LE VERSIONI

YS-441

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
XSARA PICASSO



marca	codice originale
CITROEN	**4162W5**

marca	modello e versione
CITROEN	XSARA PICASSO [N68] (12-99> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-443

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
BRAVO, BRAVA, PUNTO, FIORINO, DOBLO,
STILO



marca	codice originale
FIAT	**4162DE**

marca	modello e versione
FIAT	DOBLO -tel- [263] (02-10> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-443K

KIT CODIFICA
BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
BRAVO, BRAVA, PUNTO, FIORINO, DOBLO,
STILO



marca	codice originale
FIAT	**4162DE**

marca	modello e versione
FIAT	DOBLO -tel- [263] (02-10> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-444

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
PANDA, DUCATO II - III, GRANDE PUNTO



marca	codice originale
ERA	**660095**
SIDAT	**60215**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 2.0
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) 1.9 D
PEUGEOT	BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) 2.0 i

YS-444K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
PANDA, DUCATO II - III, GRANDE PUNTO



marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) TUTTE LE VERSIONI

YS-446

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
TIGRA - CORSA C - MERIVA A -
ASTRA G



marca	codice originale
ERA	**660165**
OPEL	**13168308**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.2 16V

YS-447

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SKODA (08->13) OCTAVIA (09->13) FABIA
(11->13) CITIGO (12->13) YETI (10->13)
RAPID (12 ->13)



marca	modello e versione
SKODA	CITIGO (10-11> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-447K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SKODA (08->13) OCTAVIA (09->13) FABIA
(11->13) CITIGO (12->13) YETI (10->13)
RAPID (12 ->13)



marca	modello e versione
SKODA	CITIGO (10-11> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-450

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
FOCUS - CMAX - MONDEO (07 ->)



marca	codice originale
FORD	**4162H1**

marca	modello e versione
FORD	C-MAX II [DXA-CB7, DXA-CEU] (04-10> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-458

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
LOGAN - SANDERO



marca	codice originale
RENAULT	**256962**

marca	modello e versione
DACIA	SANDERO (06-08> -) TUTTE LE VERSIONI
RENAULT	LOGAN I Station wagon [KS] (04-07> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-466

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
DUCATO 92 - 95



marca	codice originale
FIAT	**A1650**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) TUTTE LE VERSIONI

YS-468

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
FABIA (00->10) OCTAVIA (01 ->08)
ROOMSTER (06->10)



marca	codice originale
SKODA	**8E0998855**

marca	modello e versione
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) TUTTE LE VERSIONI

YS-468K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER
CODIFICA FABIA (00->10) OCTAVIA (01
->08) ROOMSTER (06->10)



marca	codice originale
SKODA	**8E0998855**

marca	modello e versione
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) TUTTE LE VERSIONI

YS-469

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
VW LT -MK2 BUS E VAN



marca	codice originale
VW	**2D0905855**

marca	modello e versione
VW	LT 28-35 II -bus- [2DB, 2DE, 2DK] (04-96> 07-06) T.T.

YS-472

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
SPINTER (95->06) VITO



marca	codice originale
MERCEDES	**9014620179**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 2-t -bus- [901, 902] (01-95> 05-06) TUTTE LE VERSIONI

YS-473

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
GOLF IV (01->08) PASSAT (B5) BEETLE



marca	codice originale
VW	**3B0955855G**

marca	modello e versione
VW	GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI

YS-473K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER
CODIFICA GOLF IV (01->08) PASSAT (B5)
BEETLE



marca	modello e versione
VW	GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI

YS-474

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
E KIT PER CODIFICA SEAT VW AUDI
SKODA BEETLE, PASSAT, POLO (02->10)
TRANSPORTER T5, FOX (05->12)



marca	codice originale
VW	**107905855CH**

marca	modello e versione
VW	FOX [5Z1, 5Z3] (10-03> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-474K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
E KIT PER CODIFICA SEAT VW AUDI
SKODA BEETLE, PASSAT, POLO (02->10)
TRANSPORTER T5, FOX (05->12)



marca	codice originale
VW	**107905855CH**

marca	modello e versione
VW	FOX [5Z1, 5Z3] (10-03> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-475

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA GOLF, JETTA, PASSAT, NEW BEETLE (98->07) AUDI A4, A6, A8 (96->01)

marca	codice originale
VW	**2B0905855C**



marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) TUTTE LE VERSIONI
VW	GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) TUTTE LE VERSIONI

YS-475K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA GOLF, JETTA, PASSAT, NEW BEETLE (98->07) AUDI A4, A6, A8 (96->01)

marca	codice originale
VW	**2B0905855C**



marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) TUTTE LE VERSIONI
VW	GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) TUTTE LE VERSIONI

YS-476

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI CRUZE (NO J300) (10->11), ORLANDO J3 (09->11), AVEO / KALOS T300 (12->)

marca	codice originale
CHEVROLET	**20766607**



marca	modello e versione
CHEVROLET	AVEO - 2 volumi [T300] (03-11> -) TUTTE LE VERSIONI
DAEWOO	KALOS - 3 volumi [KLAS] (11-02> 12-04) TUTTE LE VERSIONI

YS-477

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI IVECO DAILY Numero raccordi: 4
Lunghezza cavo (mm): 350 *Note: OYSTER*

marca	codice originale
DT Spare Parts	**7.78034**
ERA	**2992551**
FAST	**FT82320**
IVECO	**2992551**



marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -tel- (03-98> 10-09) 65 C 15

YS-479

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI FOCUS I, TRANSIT II, CMAX, MONDEO

marca	codice originale
FORD	**4355452**



marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) TUTTE LE VERSIONI

YS-480

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI UNIVERSALE 3 POSIZIONI



YS-481

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI UNIVERSALE 3 POSIZIONI USA TYPE



YS-489

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI 128 -147 COMPLETO



marca	modello e versione
FIAT	128 -coupe- [128] (03-72> 02-81) TUTTE LE VERSIONI
SEAT	128 (01-76> 12-80) TUTTE LE VERSIONI

YS-490

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI DUNA - UNO

marca	codice originale
FIAT	**A1636**



marca	modello e versione
FIAT	DUNA Weekend [146] (01-87> 10-01) TUTTE LE VERSIONI

YS-539K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA BOXER II



marca	modello e versione
PEUGEOT	BOXER -bus- [244, Z] (12-01> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-700

BLOCCO CABLAGGIO AVVIAMENTO CADDY I, DERBY II, GOLF I-II, JETTA I-II, PASSAT I-II, SANTANA, SCIROCCO, CORRADO, TRANSPORTER T1- T2-T3



marca	codice originale
VAG	**3579058513G**
VW	**35790581-36**

marca	modello e versione
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) TUTTE LE VERSIONI

YS-701

BLOCCASTERZO GRUPPO VW



marca	codice originale
VW	**4D0905851DZ**

YS-702

BLOCCASTERZO GRUPPO VW



marca	codice originale
AUDI	**1K0905851**
FEBI BILSTEIN	**2103140**
JP GROUP	**1190450800**
PORSCHE	**1K0905851**
SEAT	**1K0905851**
SKODA	**1K0905851**
SWAG	**30936044**
TOPRAN	**114 221**
VW	**1K0905841**

marca	modello e versione
AUDI	A1 Sportback [8XA, 8XF] (09-11> -) 1.4 TFSI
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
SKODA	FABIA III Station wagon [NJ5] (10-14> -) 1.6
VW	BEETLE -cabrio- [5C7, 5C8] (12-11> -) 2.0 TDI

YS-703

BLOCCASTERZO GRUPPO VW



marca	codice originale
AUDI	**4B0905851B**
OSSCA	**11248**
PORSCHE	**4B0905851B**
SEAT	**4B0905851B**
SKODA	**4B0905851B**
TOPRAN	**110 824**
VALEO	**256697**
VW	**4B00905851B**

marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.6 FSI
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.4 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

YS-705

GRUPPO BLOCCHETTO ACCENSIONE BOXER II



marca	codice originale
RENAULT	**4162HN**

marca	modello e versione
PEUGEOT	BOXER -bus- [244, Z] (12-01> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-708

GRUPPO BLOCCHETTO ACCENSIONE BOXER III



marca	codice originale
RENAULT	**4162AL**

marca	modello e versione
PEUGEOT	BOXER -bus- (09-05> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-FI002

KIT BLOCCHETTO AVVIAMENTO FIAT DUCATO PEUGEOT BOXER



marca	codice originale
ERA	**5568520**
FIAT	**5568520**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- (04-06> -) 3.0 HDi 160
FIAT	DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0
PEUGEOT	BOXER -bus- (09-05> -) 3.0 HDi 160

YS-FI002K

KIT CODIFICA BLOCCHETTO AVVIAMENTO PANDA, DUCATO II-III,GRANDE PUNTO SIP22 PROFILE



marca	codice originale
ERA	**5568520**
FIAT	**5568520**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- (04-06> -) 3.0 HDi 160
FIAT	DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0
PEUGEOT	BOXER -bus- (09-05> -) 3.0 HDi 160

YS-OP001

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON CHIAVI
CORSA, ASTRA
KEY PROFILE: YM28



marca	codice originale
AUTOMEGA	**3009130652**
OPEL	**0913652**
SWAG	**40918167**
TOPRAN	**205 654**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16v

YS-RN001

BLOCCASTERZO COMPLETO
RENAULT TRAFIC MK3 (2014-2018),
RENAULT CLIO MK3 (2010-2018),
RENAULT KANGOO MK2 (2009-2018),
RENAULT CLIO MK3 (2005-2012).
RENAULT MODUS (2004-2012),
RENAULT TWINGO MK2 (2005-2012),



marca	codice originale
ASAM	**34614**
DACIA	**487004438R**
RENAULT	**487004184R**

marca	modello e versione
DACIA	LOGAN II (10-12> -) 1.5 dCi
RENAULT	CLIO III -van- [SB, SR] (06-05> 12-14)

BLOCCHETTI PORTE

YS-504

SERRATURA CON CHIAVI MEGAN - SCENIC



marca	codice originale
RENAULT	**7701468977**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE I -cabrio- [EA0-1] (10-96> 08-03) TUTTE LE VERSIONI

YS-505

SERRATURA CON CHIAVI DUCATO II



marca	codice originale
FIAT	**4562CS1**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -tel- [290] (03-89> 05-94) TUTTE LE VERSIONI

YS-505K

SERRATURA ACCENSIONE CON KIT CODIFICA DUCATO II



marca	codice originale
FIAT	**4562CS1**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -tel- [290] (03-89> 05-94) TUTTE LE VERSIONI

YS-506

SERRATURA CON CHIAVI DUCATO III



marca	codice originale
FIAT	**552681**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) TUTTE LE VERSIONI

YS-506K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA DUCATO III



marca	codice originale
FIAT	**552681**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) TUTTE LE VERSIONI

YS-509

KIT 2.PZ SERRATURE PORTE DX/SX CON CHIAVI RENAULT CLIO II



marca	codice originale
MIRAGLIO	**3001650505**
RENAULT	**7701472806**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi

YS-517

SERRATURA CON CHIAVI FOCUS - CMAX - MONDEO



marca	codice originale
FORD	**1552849**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) TUTTE LE VERSIONI

YS-517K

SERRATURA CON KIT CODIFICA FORD: FOCUS/CMAX/MONDEO



marca	codice originale
FORD	**1552849**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) TUTTE LE VERSIONI

YS-528

KIT 2.PZ SERRATURE PORTE DX/SX CON CHIAVI CITROEN XANTIA JUMPY



marca	codice originale
VALEO	**256528**

marca	modello e versione
CITROEN	XANTIA Break [X1] (06-95> 01-98) 2.0 HDI 109

YS-529

KIT 2.PZ SERRATURE PORTE DX/SX CON CHIAVI RENAULT MASTER



marca	codice originale
ERA	**256523**
RENAULT	**7701470944**

marca	modello e versione
RENAULT	MASTER II -bus- [JD] (03-98> -) 3.0 dCi 140 (JD0T)

YS-531

KIT 2.PZ SERRATURE PORTE DX/SX CON CHIAVI NISSAN MISCRA- PATROL - VANETTE - PRIMERA



marca	codice originale
NISSAN	**252550**

marca	modello e versione
NISSAN	MICRA I [K10] (12-82> 11-92) T.T.

YS-535

SERRATURA CON CHIAVI KANGOO (PORTELLONE POSTERIORE APERTURA A LIBRO)



marca	codice originale
RENAULT	**7701471638**

marca	modello e versione
RENAULT	KANGOO - GRAND KANGOO [KW0-1] (02-08> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-538

SERRATURA CON CHIAVI KANGOO ABITACOLO



marca	codice originale
RENAULT	**7701470737**

marca	modello e versione
RENAULT	KANGOO - GRAND KANGOO [KW0-1] (02-08> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-539

SERRATURA CON CHIAVI BOXER II



marca	modello e versione
PEUGEOT	BOXER -bus- [244, Z] (12-01> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-543

SERRATURA CON CHIAVI BOXER III



marca	codice originale
RENAULT	**552681**

marca	modello e versione
PEUGEOT	BOXER -bus- (09-05> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-543K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA BOXER III



marca	codice originale
RENAULT	**552681**

marca	modello e versione
PEUGEOT	BOXER -bus- (09-05> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-544

SERRATURA CON CHIAVI TRANSIT (00 - 06) PORTA POSTERIORE E LATERALE



marca	modello e versione
FORD	TRANSIT -bus- [FD, FB, FS, FZ, FC] (01-00> 05-06) TUTTE LE VERSIONI

YS-545

KIT 2.PZ SERRATURE PORTE DX/SX CON CHIAVI CITROEN BERLINGO



marca	codice originale
CITROEN	**9170G3**
PEUGEOT	**9170-G3**
TRICLO	**131887**
VALEO	**252522**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) 1.9 D (MBDJY)
PEUGEOT	PARTNER -van- [5] (04-96> 12-15) 1.9 D

YS-548

SERRATURA CON CHIAVI IBIZA IV



marca	codice originale
SEAT	**6K0837217A**

marca	modello e versione
SEAT	IBIZA III [6L1] (02-02> 11-09) TUTTE LE VERSIONI

YS-549

SERRATURA CON CHIAVI GOLF IV



marca	codice originale
VW	**256893**

marca	modello e versione
VW	GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI

YS-549K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA GOLF IV



marca	codice originale
VW	**256893**

marca	modello e versione
VW	GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI

YS-551

SERRATURA CON CHIAVI IBIZA V



marca	codice originale
SEAT	**107837167N**

marca	modello e versione
SEAT	IBIZA IV SPORT-coupe- [6J1, 6P5] (07-08> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-552

SERRATURA CON CHIAVI PASSAT V



marca	modello e versione
VW	PASSAT Variant [3B6] (10-00> 08-05) TUTTE LE VERSIONI

YS-555

SERRATURA CON CHIAVI DOBLO, PUNTO



marca	codice originale
FIAT	**711614040P**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO -cabrio- [176] (04-94> 06-00) TUTTE LE VERSIONI

YS-555K

BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA DOBLO, PUNTO



marca	codice originale
FIAT	**711614040P**

marca	modello e versione
FIAT	DOBLO Cargo [223] (11-00> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-559

BLOCCHETTO PORTA SINISTRA
KEY PROFILE: HU66



marca	codice originale
VW	**1M0837167D**

marca	modello e versione
SEAT	LEON [1M1] (11-99> 06-06)

YS-561

SERRATURA CON CHIAVI R 9 - R11 - TRAFFIC - MASTER



marca	codice originale
RENAULT	**252589**

marca	modello e versione
RENAULT	11 [B-C37] (03-83> 09-95) TUTTE LE VERSIONI

YS-563

SERRATURA CON CHIAVI VW GOLF V



marca	codice originale
VW	**1K5800375BF**

marca	modello e versione
VW	GOLF V Variant [1K5] (06-07> 07-09) TUTTE LE VERSIONI

YS-565

BLOCCHETTO PORTA



marca	codice originale
CITROEN	**9170-T5**
PSA	**256924**
VALEO	**256924**

marca	modello e versione
CITROEN	C2 [JM] (09-03> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-565K

BLOCCHETTO PORTA CON KIT PER CODIFICA



marca	codice originale
CITROEN	**9170-T5**
PSA	**256924**
VALEO	**256924**

marca	modello e versione
CITROEN	C2 [JM] (09-03> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-567K

BLOCCHETTO PORTA CON KIT PER CODIFICA
KEY PROFILE: HU66



marca	codice originale
VW	**3T0837168B**

marca	modello e versione
SKODA	CITIGO (10-11> -) T.T.

YS-568

BLOCCHETTO PORTA DESTRA



marca	codice originale
VW	**1M0837168D**

marca	modello e versione
SEAT	LEON [1M1] (11-99> 06-06)

YS-572

SERRATURA CON CHIAVI SPINTER (95->06) VITO



marca	codice originale
AUGER	**66297**
BSG	**BSG60-856-001**
CHRYSLER	**05133521AA**
DODGE	**5133521AA**
DT Spare Parts	**4.63270**
FEBI BILSTEIN	**0243274**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE V [638-2] (02-96> 07-03) V 230 (.234, .294)
VW	LT 28-35 II -bus- [2DB, 2DE, 2DK] (04-96> 07-06) 2.3

YS-573

SERRATURA CON CHIAVI SPINTER (95->06) VITO



marca	codice originale
VW	**199604-200607**

marca	modello e versione
VW	LT 28-35 II -bus- [2DB, 2DE, 2DK] (04-96> 07-06) TUTTE LE VERSIONI

YS-576

SERRATURA CON CHIAVI FIESTA (06 ->)



marca	modello e versione
FORD	FIESTA V Van (10-03> 12-10) TUTTE LE VERSIONI

YS-578
SERRATURA CON CHIAVI JUMPY III

marca	codice originale
CITROEN	**9170FE**



marca	modello e versione
CITROEN	JUMPY -van- (01-07> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-579
SERRATURA CON CHIAVI IVECO (99 -06)



marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -bus- (05-99> 05-06) TUTTE LE VERSIONI

YS-580K
BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA BMW SERIE 3 (04->06)

marca	codice originale
BMW	**51217019975**



marca	modello e versione
BMW	3 [E46] (02-98> 04-05) TUTTE LE VERSIONI

YS-584
SERRATURA CON CHIAVI JUMPER II

marca	codice originale
CITROEN	**4162C51**



marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- [244, Z] (04-02> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-585
SERRATURA CON CHIAVI JUMPER III

marca	codice originale
CITROEN	**552681**



marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- (04-06> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-589
SERRATURA CON CHIAVI SCUDO III

marca	codice originale
FIAT	**9170AE**



marca	modello e versione
FIAT	SCUDO -tel- [270, 272] (01-07> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-589K
BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA SCUDO III

marca	codice originale
FIAT	**9170AE**



marca	modello e versione
FIAT	SCUDO -tel- [270, 272] (01-07> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-590
SERRATURA CON CHIAVI BRAVA, BRAVO, PUNTO, PUNTO II

marca	codice originale
FIAT	**71161404P**



marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) TUTTE LE VERSIONI

YS-590K
BLOCCHETTO AVVIAMENTO CON KIT PER CODIFICA BRAVA, BRAVO, PUNTO, PUNTO II

marca	codice originale
FIAT	**71161404P**



marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) TUTTE LE VERSIONI

YS-594
SERRATURA CON CHIAVI SERIE 5 (E60)

marca	codice originale
BMW	**51217161429**



marca	modello e versione
BMW	5 [E60] (12-01> 03-10) TUTTE LE VERSIONI

YS-AL001K

SERRATURA PORTA CON KIT PER CODIFICA ALFA 159 (05-11)BRERA(05-10) MITO(08-UP)



marca	codice originale
FIAT	**50501558**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	159 Sportwagon [939] (06-05> 12-12)

YS-FD010

SERRATURA CON CHIAVI COFANO TRANSIT VI



marca	codice originale
FORD	**YC15-16B970-AD**

marca	modello e versione
FORD	TRANSIT -bus- [FD, FB, FS, FZ, FC] (01-00> 05-06) TUTTE LE VERSIONI

YS-FI007

KIT BLOCCHETTO PORTA C/CHIAVE FIAT 500-500L LIVING (12-UP)



marca	codice originale
FIAT	**6000626707**
MAGNETI MARELLI	**350105029000**
MIRAGLIO	**80/1025**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	GIULIETTA [940] (04-10> -) 2.0 JTDM
LANCIA	YPSILON [312] (05-11> -) 1.3 D Multijet

YS-FI007K

KIT BLOCCHETTO CODIFICA PORTA C/ CHIAVE FIAT 500-500L LIVING (12-UP)



marca	codice originale
FIAT	**6000626707**
MAGNETI MARELLI	**350105029000**
MIRAGLIO	**80/1025**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	GIULIETTA [940] (04-10> -) 2.0 JTDM
LANCIA	YPSILON [312] (05-11> -) 1.3 D Multijet

BLOCCHETTO AVVIAMENTO

SI601057



marca	codice originale
AUTOBIANCHI	**5952542**
ERA	**660056**
FIAT	**46421642**
FISPA	**60215**
MAGNETI MARELLI	**064421445010**
SIDAT	**60215**

marca	modello e versione
ABARTH	RITMO [138A] (11-81> 12-87) 130 TC 2.0
ALFA ROMEO	33 [907A] (01-90> 09-94)
CITROEN	JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 2.0
FIAT	CROMA [154] (12-85> 12-96) 1600
LANCIA	DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.6 HF Turbo (831AB.020)
PEUGEOT	BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) 2.0 i

SI610004

Note: 4 PIN



marca	codice originale
AUTOMEGA	**150091110**
DELPHI	**48782003**
ERA	**48782003**
FEBI BILSTEIN	**01204**
HERTH+BUSS ELPARTS	**70513101**
OPEL	**0914811**
PATRON	**P30-0011**
SWAG	**99901204**
TOPRAN	**201797**
VEMO	**V40-80-2416**

marca	modello e versione
OPEL	ASCONA C - 2 volumi [J82] (09-81> 08-88) 1.6

SI610005

PIN



marca	codice originale
DELPHI	**48782003**
ERA	**48782003**
HERTH+BUSS ELPARTS	**70513101**
OPEL	**0914811**
VEMO	**V40802416**

marca	modello e versione
OPEL	ASCONA C - 2 volumi [J82] (09-81> 08-88) 1.6 D

SI610006

6 PIN



marca	codice originale
ERA	**662157**
OPEL	**90389377**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V

SI610007

6 PIN X VETTURE CON VOLANTE REGOLABILE



marca	codice originale
ERA	**662244**
OPEL	**90505912**

marca	modello e versione
OPEL	CALIBRA A [C89] (08-89> 07-97) 2.0 i 16V

SI610008

6 FASTON



marca	codice originale
OPEL	**0914863**

marca	modello e versione
OPEL	AGILA [A] [H00] (09-00> 12-07) 1.3 CDTI
SEAT	AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.7 SDI

SI610009

5 FASTON



marca	codice originale
ERA	**662242**
OPEL	**09115863**

marca	modello e versione
OPEL	CORSA C [X01] (09-00> 12-09) 1.3 CDTI

SI610010

N° raccordi 6



marca	codice originale
CHEVROLET	**20939745**
GENERAL MOTORS	**20912838**
VEMO	**20912838**

marca	modello e versione
CHEVROLET	AVEO - 2 volumi [T300] (03-11> -)

SI710001

7 PIN X Bloccasterzi FIAT SIPEA BLOCCHETTO BIANCO



marca	codice originale
SIPEA	**601633**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T.
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T.

SI710002

PIN X Bloccasterzi FIAT SIPEA BLOCCHETTO GRIGIO



marca	codice originale
SIPEA	**601822**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T.
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T.

SI710005

6 PIN



marca	codice originale
ERA	**662158**
VW	**111905865L**

marca	modello e versione
AUDI	80 [81, 85, B2] (08-78> 12-86) 2.2 quattro (85Q)
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.6 D

SI710008

6 PIN X Bloccasterzi VW MOTORE KR VERSIONE ALT



marca	codice originale
VW	**357905865**

marca	modello e versione
SEAT	AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.4
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 60 1.4

SI710009

8 PIN



marca	codice originale
VW	**4A0905849**

marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [44, 44Q, C3] (08-82> 11-90) 2.1
SKODA	OCTAVIA I [1U2] (09-96> 12-10) 1.9 SDI

SI710010

6 PIN X Bloccasterzi VW MOTORE KR VERSIONE AKTUEL



marca	codice originale
VW	**357905865**

marca	modello e versione
SEAT	AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.4
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 60 1.4

SI710011
8 PIN

marca	codice originale
BBR Automotive	**002-40-01037**
BSG	**BSG90-856-002**
ERA	**04160200**
FEBI BILSTEIN	**18646**
HERTH+BUSS ELPARTS	**70513139**
METZGER	**0916240**
MEYLE	**1009050020**
PATRON	**P30-0012**



marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T
HONDA	CIVIC III - 3 volumi [AM, AK, AU] (10-83> 10-87) 1.5 GT
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 SDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.9 TDI

SI710012
7 PIN

marca	codice originale
FIAT	**46753084**
SIPEA	**603491**



marca	modello e versione
ALFA ROMEO	147 [937] (11-00> 03-10) 1.9 JTD 16V (937. AXM1B, 937.AXS1B)
FIAT	DOBLO Cargo [223] (11-00> -) 1.3 JTD 16V

SI710013
7 PIN IMPIANTO SIPEA

marca	codice originale
FIAT	**46543447**
SIPEA	**602590**



marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE)

SI710014
Note: 6 PIN

marca	codice originale
METZGER	**0916346**
TOPRAN	**116850**
VAG	**6R0905865**
VEMO	**V15-80-3311**



marca	modello e versione
SEAT	IBIZA IV SPORT-coupe- [6J1, 6P5] (07-08> -) 1.4 TSI
SKODA	CITIGO (10-11> -) 1.0 CNG
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI

SI710015
Note: 9 PIN

marca	codice originale
A.I.C. Competition	**54808**
BMW	**61326901961**
FEBI BILSTEIN	**36545**
STANDARD	**US678**



marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318 Ci

SI710016
Note: 6 PIN


marca	codice originale
AUDI	**1K0905849B**
ERA	**662318**
OYSTER	**YS-307**
SEAT	**1K0905849B**



marca	modello e versione
AUDI	A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI
SEAT	ALTEA XL [5P5, 5P8] (10-06> -) 2.0 TDI 16V
SKODA	OCTAVIA II Combi [1Z5] (02-04> 06-13) 2.0 TDI 16V
VW	BEETLE -cabrio- [5C7, 5C8] (12-11> -) 2.0 TDI

SI710017
Note: 6 PIN

marca	codice originale
ERA	**601436**
FEBI BILSTEIN	**12834**
FIAT	**5888988**
SIRIAOLD	**SI710003**



marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V T.S. (930. A1A)
FIAT	TEMPRA S.W. [159] (03-90> 10-97) 1.4 i.e. (159. AC, 159.AX)
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 2.0 16V (835ED)

SI710018
Note: 6 PIN

marca	codice originale
FORD	**1062207**
VEMO	**V25-80-4029**



marca	modello e versione
FORD	B-MAX [JK] (10-12> -) 1.6 TDCi

SI710019
Note: 7 PIN

marca	codice originale
TOYOTA	**84450-02010**



marca	modello e versione
TOYOTA	AVENSIS Liftback [T22] (09-97> 02-03)

SI710020
N° contatti: 5



marca	codice originale
VAG	**5Q0905849**
VEMO	**4046001810695**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8V7, 8VE] (10-13> -)
SEAT	LEON SC [5F5] (01-13> -)
SKODA	OCTAVIA III Combi [5E5] (11-12> -)
VW	GOLF SPORTSVAN [AM1] (02-14> -)

SI710021
N° contatti: 7



marca	codice originale
SKODA	**6U0905851B**
TOPRAN	**110 658**

marca	modello e versione
SKODA	FELICIA I [6U1] (10-94> 03-98) 1.3

SI710022
N° contatti: 5



marca	codice originale
BBR Automotive	**001-10-21343**
BSG	**BSG60-975-030**
FEBI BILSTEIN	**101012**
MERCEDES-BENZ	**0005458108**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 2-t -bus- [901, 902] (01-95> 05-06) 214 (.071, .072, .671, .672)

SI710023
N° contatti: 7



marca	codice originale
TOYOTA	**84450-12200**
VEMO	**1S6454**

marca	modello e versione
LEXUS	GS [S16] (08-97> 03-05) 430 (UZS161_)
TOYOTA	AURIS [E15] (10-06> 09-12) 1.8 (ZRE152_)

SI710024
N° contatti: 6



marca	codice originale
VAG	**7M0 905 865 B**

marca	modello e versione
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) T.T.
VW	SHARAN [7M8, 7M9, 7M6] (05-95> 03-10) T.T.

SI710025
N° contatti: 6



marca	codice originale
FORD	**1045131**
TOPRAN	**1045131**

marca	modello e versione
FORD	TRANSIT -bus- [E_] (01-91> 09-94) 2.9 i

SI710656
Note: 4 FILI



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX13342**
VALEO	**046008**

marca	modello e versione
RENAULT	11 [B-C37] (03-83> 09-95) T.T.

SI710672
Note: 4 FILI



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX13327**
FORD	**B9FB11572AB**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA IV [JA, JB] (08-95> 09-02) T.T.

YS-301
CABLAGGIO AVVIAMENTO CLIO II



marca	codice originale
FAST	**252627**
RENAULT	**7701469419**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-302
CABLAGGIO AVVIAMENTO R19 - CLIO I - ESPACE II



marca	codice originale
RENAULT	**252239**

marca	modello e versione
RENAULT	19 I -cabrio- [D53] (07-91> 04-92) TUTTE LE VERSIONI

YS-303

CABLAGGIO AVVIAMENTO A3 - A4 - A6 - A8 - OCTAVIA - PASSAT



marca	codice originale
AUDI	**4A0905849**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8V7, 8VE] (10-13> -) TUTTE LE VERSIONI
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) TUTTE LE VERSIONI
VW	PASSAT - 3 volumi [32B] (08-84> 06-89) TUTTE LE VERSIONI

YS-305

CABLAGGIO AVVIAMENTO MEGANE - SCENIC



marca	codice originale
RENAULT	**252573**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE I -cabrio- [EA0-1] (10-96> 08-03) TUTTE LE VERSIONI

YS-310

CABLAGGIO AVVIAMENTO 206 (02 ->)



marca	codice originale
PEUGEOT	**4162Z1**

marca	modello e versione
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-313

CABLAGGIO AVVIAMENTO 106 - 405



marca	codice originale
PEUGEOT	**416292**

marca	modello e versione
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) TUTTE LE VERSIONI

YS-314

CABLAGGIO AVVIAMENTO RANCH - PARTNER III



marca	codice originale
PEUGEOT	**4162CF**

marca	modello e versione
PEUGEOT	PARTNER -van- (04-08> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-315

CABLAGGIO AVVIAMENTO 306



marca	codice originale
PEUGEOT	**252113**

marca	modello e versione
PEUGEOT	306 - 2 volumi [7A, 7C, N3, N5] (01-93> 10-03) TUTTE LE VERSIONI

YS-316

CABLAGGIO AVVIAMENTO 206 (02->)



marca	codice originale
PEUGEOT	**4162P0**

marca	modello e versione
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-318

CABLAGGIO AVVIAMENTO CORSA ASTRA 93 -95



marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) TUTTE LE VERSIONI

YS-321

CABLAGGIO AVVIAMENTO EXPRESS - TRAFFIC - R9 - R11



marca	codice originale
RENAULT	**252039**

marca	modello e versione
RENAULT	11 [B-C37] (03-83> 09-95) TUTTE LE VERSIONI

YS-322

CABLAGGIO AVVIAMENTO KANGOO



marca	codice originale
RENAULT	**7701470736**

marca	modello e versione
RENAULT	KANGOO - GRAND KANGOO [KW0-1] (02-08> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-324
CABLAGGIO AVVIAMENTO SAXO
ENZA TRANSPONDER



marca	modello e versione
CITROEN	SAXO [S0, S1] (02-96> 04-04) TUTTE LE VERSIONI

YS-325
CABLAGGIO AVVIAMENTO XSARA I



marca	codice originale
CITROEN	**4162W3**

marca	modello e versione
CITROEN	XSARA -coupe- [N0] (01-98> 04-05) TUTTE LE VERSIONI

YS-326
CABLAGGIO AVVIAMENTO PARTNER - BERLINGO (96 - 98)



marca	codice originale
RENAULT	**252521**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) TUTTE LE VERSIONI
PEUGEOT	PARTNER -van- [5] (04-96> 12-15) TUTTE LE VERSIONI

YS-328
CABLAGGIO AVVIAMENTO XSARA PICASSO



marca	codice originale
RENAULT	**4162W5**

marca	modello e versione
CITROEN	XSARA PICASSO [N68] (12-99> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-329
CABLAGGIO AVVIAMENTO ASTRA F - CALIBRA - CORSA B



marca	codice originale
OPEL	**914852**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) TUTTE LE VERSIONI

YS-330
CABLAGGIO AVVIAMENTO VW T5, GOLF MK4, PASSAT 98 -04 POLO



marca	codice originale
VW	**4B0905849**

marca	modello e versione
VW	GOLF IV -cabrio- [1E7] (06-98> 06-02) TUTTE LE VERSIONI

YS-332
CABLAGGIO AVVIAMENTO VW GOLF I POLO II PASSAT I - II



marca	codice originale
VW	**1110905865L**

marca	modello e versione
VW	GOLF I -cabrio- [155] (01-79> 08-93) TUTTE LE VERSIONI

YS-333
CABLAGGIO AVVIAMENTO SAXO
CON TRANSPONDER



marca	codice originale
CITROEN	**4162W2**

marca	modello e versione
CITROEN	SAXO [S0, S1] (02-96> 04-04) TUTTE LE VERSIONI

YS-375
CABLAGGIO AVVIAMENTO MONDEO, COUGAR



marca	codice originale
FORD	**97BB-11572BA**

marca	modello e versione
FORD	COUGAR [EC] (08-98> 12-01) TUTTE LE VERSIONI

YS-376
CABLAGGIO AVVIAMENTO MICRA - VANNETTE - CABSTAR



marca	codice originale
NISSAN	**48750-01A00**

marca	modello e versione
NISSAN	MICRA C+C III [K12] (08-05> -) TUTTE LE VERSIONI

YS-386

CABLAGGIO AVVIAMENTO TWINGO



marca	codice originale
RENAULT	**252241**

marca	modello e versione
RENAULT	TWINGO I [C06] (03-93> 10-12) TUTTE LE VERSIONI

YS-NS003

MICRA K12E (02-07) QASHQAI J10E (06-09) J10E (02-07) /CABSTAR F24M (06-14) /NAVARA D40M (05-09) / PRIMERA PH-P12 (96-00) MICRA (05-07) / PATHFINDER (05-09)
Note: 6 PIN



marca	codice originale
NISSAN	**487502F000**

marca	modello e versione
NISSAN	MICRA C+C III [K12] (08-05> -) T.T.

YS-NS998

Tipo comando: Comando torsione
Numero raccordi: 6
Peso (kg): 0.061



marca	codice originale
BLUE PRINT	**ADG01406**
FEBI BILSTEIN	**103730**
HYUNDAI	**93110-3K000**
KIA	**93110-3K000**
SWAG	**90103730**
ZZVF	**ZVKK112**

marca	modello e versione
HYUNDAI	SANTA FE II [CM] (10-05> 12-12) 2.2 CRDi
KIA	CARNIVAL - GRAND CARNIVAL III [VQ] (09-05> -) 2.2 CRDi

YS-NS999

JUKE (F15) [2010 - 06] [-]
MAXIMA VI (A34) [2003 - 01] [2008 - 12]
MICRA III (K12) [2002 - 03] [2010 - 06]
NOTE (E11, NE11) [2005 - 01] [2012 - 06]
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) [2006 - 12] [2013 - 12]
Note: 6 PIN



marca	codice originale
NISSAN	**48750-0M010**

marca	modello e versione
NISSAN	JUKE [F15] (06-10> -) T.T.

SI710026

BLOCCHETTO AVVIAMENTO



RENAULT TRAFIC MK3 (2014-2018),
RENAULT CLIO MK3 (2010-2018),
RENAULT KANGOO MK2 (2009-2018),
RENAULT CLIO MK3 (2005-2012).
RENAULT MODUS (2004-2012),
RENAULT TWINGO MK2 (2005-2012),

marca	codice originale
ASAM	**34614**
	487004184R
	487004438R
	487006886R
	6422026346148
	7701208408
	8200214168
DACIA	**487004438R**
RENAULT	**487004184R**
	487006886R
	7701208408
	8200214168

marca	modello e versione
DACIA	LOGAN II (10-12> -) 1.0 SCe 75
DACIA	LOGAN II (10-12> -) 1.2
DACIA	LOGAN II (10-12> -) 1.2
DACIA	LOGAN II (10-12> -) 1.2 LPG
DACIA	LOGAN II (10-12> -) 1.5 dCi
DACIA	LOGAN II (10-12> -) 1.5 dCi
DACIA	LOGAN II (10-12> -) 1.5 dCi
DACIA	LOGAN II (10-12> -) 1.6 16V
DACIA	LOGAN II (10-12> -) TCe 90
DACIA	SANDERO II (10-12> -) 1.0 SCe 75
DACIA	SANDERO II (10-12> -) 1.2
DACIA	SANDERO II (10-12> -) 1.2
DACIA	SANDERO II (10-12> -) 1.2 LPG
DACIA	SANDERO II (10-12> -) 1.5 dCi
DACIA	SANDERO II (10-12> -) 1.5 dCi
DACIA	SANDERO II (10-12> -) 1.6
DACIA	SANDERO II (10-12> -) TCe 90
DACIA	SANDERO II (10-12> -) TCe 90 LPG
RENAULT	CLIO III -van- [SB, SR] (06-05> 12-14)
RENAULT	CLIO III [BR0-1, CR0-1] (01-05> -)
RENAULT	KANGOO - GRAND KANGOO [KW0-1] (02-08> -)
RENAULT	KANGOO BE BOP [KW0-1] (02-09> -)
RENAULT	KANGOO Express [FW0-1] (02-08> -)
RENAULT	MASTER III -bus- [JV] (02-11> -)
RENAULT	MASTER III -tel- [EV, HV, UV] (02-10> -)
RENAULT	MASTER III -van- [FV] (02-10> -)
RENAULT	MODUS - GRAND MODUS [F-JP0] (09-04> -)
RENAULT	TRAFIC III -bus- [JG] (05-14> -)
RENAULT	TRAFIC III -tel- [EG] (05-14> -)
RENAULT	TRAFIC III -van- [FG] (05-14> -)
RENAULT	TWINGO II [CN0] (03-07> -)
RENAULT	WIND [E4M] (07-10> -)



SPECCHI RETROVISORI:



CABLAGGI AUTO

CABLAGGIO BAGAGLIAIO

KRC5018

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale isolamento cavo: Silicone
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Lunghezza cavo [mm]: 280
N° conduttori: 15



marca	codice originale
MEAT & DORIA	**25018**

marca	modello e versione
ABARTH	500 - 595 - 695 [312] (01-08> -) T.T.

KRC5021

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
APPLICAZIONI PRINCIPALI
Kit cavi baule Dx
Alfa Giulietta
Lunghezza cavo [mm]: 320
N° conduttori: 8
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone



marca	codice originale
MEAT & DORIA	**25021**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	GIULIETTA [940] (04-10> -) T.T.

KRC5022

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI

APPLICAZIONI PRINCIPALI:
Kit cavi baule Sx
Alfa Giulietta
Lunghezza cavo [mm]: 300
N° condotti: 13
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5



marca	modello e versione
ALFA ROMEO	GIULIETTA [940] (04-10> -) T.T. SX

KRC5023

Lunghezza cavo (mm): 300
Numero conduttori: 13



marca	codice originale
FISPA	**405023**
HOFFER	**8035023**
MEAT & DORIA	**2320077**
SIDAT	**405023**
WE PARTS	**240660014**

marca	modello e versione
ABARTH	GRANDE PUNTO [199] (12-07> 12-12) 1.4 (199.AXN1B)

KRC5057

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Lunghezza cavo [mm]: 300
N° conduttori: 13
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone



marca	codice originale
MEAT & DORIA	**25057**

marca	modello e versione
VW	GOLF V [1K1] (10-03> 02-09) T.T.

KRC5084

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Lunghezza cavo [mm]: 400
N° conduttori: 14
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone



marca	codice originale
MEAT & DORIA	**25084**

marca	modello e versione
BMW	3 [E90] (02-04> 12-11) T.T.

KRC5088

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Lunghezza cavo [mm]: 350
N° conduttori: 8
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone



marca	codice originale
MEAT & DORIA	**25088**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	MITO [955] (08-08> -) T.T.

KRC5133

KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Lunghezza cavo [mm]: 1150
N° conduttori: 5
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone



marca	codice originale
MEAT & DORIA	**25133**

marca	modello e versione
BMW	3 Touring [E91] (12-04> 06-12) T.T.

KRC5138



KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Lunghezza cavo [mm]: 500
N° conduttori: 10
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone

marca	codice originale
MEAT & DORIA	**25138**

marca	modello e versione
FIAT	DOBLO -van- [263] (02-10> -) Combi
OPEL	COMBO -van- [X12] (02-12> -) Combi

KRC5411



KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI
Lato montaggio: Cofano/Sponda posteriore veicolo
Lunghezza cavo [mm]: 360
N° conduttori: 13
Sezione cavo da [mm²]: 0,5
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
Materiale: CuSn (rame-stagno)
Materiale isolamento cavo: Silicone

marca	codice originale
MEAT & DORIA	**25411**

marca	modello e versione
BMW	1 [E81] (09-06> 12-11) T.T.

CABLAGGIO COMPLETO

F500.020



FIAT - 500 D gen-57 dic-61

F500.021



FIAT - 500 FR gen-65 gen-76

F500.022



FIAT - 500 D gen-57 dic-61

KRC41224660

IVECO



CABLAGGIO COMPLETO IVECO

CABLAGGIO PORTIERA

KRC5029



KIT RIPARAZIONE FASCIO CAVI PORTIERA
Kit cavi porte ant.Dx/Sx Fiat G.Punto
INFO TECNICHE:
Lunghezza cavo [mm]: 300
N° conduttori: 34
Sezione cavo fino a [mm²]: 2,50
Materiale isolamento cavo: Silicone
Materiale: CuSn (rame-stagno)
N° poli: 40
N° condotti: 34
Tipo spina: Giunzione ad attestatura
Articolo complementare/Info integrativa 2: senza guaina parapolvere
Lato montaggio: Portiera veicolo
Sezione cavo da [mm²]: 0,50

marca	codice originale
HOFFER	**8035029**
MEAT & DORIA	**2321025**
SIDAT	**405029**
WE PARTS	**240660019**

marca	modello e versione
ABARTH	GRANDE PUNTO [199] (12-07> 12-12) 1.4 (199.AXN1B)




CAVO ELETTRICO

CAVO BATTERIA

800010NR

CAVO BATTERIA - N07VK - Isolato in PVC , non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Disponibile nei colori ROSSO e NERO



CODICE	Sez./Colore	Matassa metri
800010NR	10,00 Nero	25
800010RO	10,00 Rosso	25
800011NR	16,00 Nero	25
800011RO	16,00 Rosso	25
800012NR	25,00 Nero	25
800012RO	25,00 Rosso	25
800013NR	35,00 Nero	25
800013RO	35,00 Rosso	25
800014NR	50,00 Nero	25
800014RO	50,00 Rosso	25
800015NR	70,00 Nero	25
800015RO	70,00 Rosso	25

CAVO CANDELA

800052

CAVO CANDELA PVC



CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800052	0,70	25

800052RO

CAO CANDELA SEZ. 7mm SILICONE ROSSO
Cavo candela in rame sez. 7 mm
Colore: rosso
Matassa: 25 mt
Isolamento: Silicone
Norme: DIN/ISO : 3808
Qualità/Categoria : F
Tensione da [V] : 38000
Intervallo temperatura fino a [°C] : 220



CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800052RO	0,70	25

800050

CAVO CANDELA CON RESISTENZA AL CARBONIO
Il cavo con resistenza al carbonio ha un nucleo costituito da una treccia di fibra di vetro impregnata di carbone circondato da un doppio strato di di silicone e fibra di vetro. L'isolamento esterno in gomma siliconica è in grado di resistere ad alte temperature e all'azione corrosiva di benzina e olio. La fibra di vetro svolge la funzione di rendere il cavo più resistente alla trazione. La resistenza del cavo con resistenza al carbonio si calcola nel seguente modo: 1 m di cavo 10 kO - 23 kO.



CODICE	Diametro	Matassa metri
800050	7 mm	25

CAVO ELETTRICO ADR

800100

CAVO MULTIPOLARE PER RIMORCHIO A.D.R. . Doppio isolamento in POLIURETANO , sottoguaina bianca.



CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800175	12X1,00 + 3X2,50	25
800100	2 x 1,00	100
800110	5 x 1,00	100
800120	6 X 1 + 1 X 2,00	100

RXCR2150


RUBACORRENTE ADR + IP65.
Per Cavo 800115 > Piatto 2x1,5



CODICE	Sez. conduttore	Confezione pz.
RXCR2150	2 X 1,5 PIATTO	50

800115

PIATTINA PER RIMORCHIO A.D.R. Doppio isolamento in POLIURETANO , sottoguaina bianca.




CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800115	2 X 1,50	100

CAVO MULTIPOLARE

800019


CAVO MULTIPOLARE PER RIMORCHIO - H05VVF - Isolato in PVC , flessibile interni colorati



CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800039	13 X 1,00	50
800019	2 x 0,50	100
800021	2 x 0,75	100
800020	2 x 1,00	100
800035	2 x 1,50	100
800038	2 x 2,50	100
800023	3 x 0,50	100
800036/75	3 x 0,75	100
800022	3 x 1,00	100
800036	3 x 1,50	100
800023/25	3 x 2,5	100
800025	4 x 0,50	100
800024/75	4 x 0,75	100
800024	4 x 1,00	100
800344	4 x 2,50	100
800026	5 x 1,00	100
800028	6 x 1	100
800029	6 X 1,00 + 1 X 2,50	100
800030	7 X 1,00	100
800031	8 x 1	50
800032	8 x 1 +1 x 2,5	50

800220

CAVO MULTIPOLARE PER RIMORCHIO Antifiamma FROR-NPI- Isolato con guaina PVC GRIGIA,tensione nominale 450/750V.



CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800220	2 X 1,00	100
800221	2 X 1,50	100
800222	2 X 2,50	100
800223	3 X 1,00	100
800235	3 X 1,50	100
800236	3 X 2,50	100
800224	4 X 1,00	100
800234	4 X 1,50	100
800244	4 X 2,50	100
800225	5 X 1,00	100
800227	7 X 1,00	100
800037	7 X 1,50	100

800900

CAVOMULTIPOLARE FLESSIBILISSIMO -Isolato in PVC ,guaina colore ARANCIO, Tensione nominale 300/500 V.



CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800900	2 X 1,00	100
800901	2 X 1,50	100
800902	2 X 2,50	100
800904	3 X 1,00	100
800905	3 X 1,50	100
800906	3 X 2,50	100

800150

CAVO MULTIPOLARE ABS-EBS RIMORCHIO - H05VVF - Isolamento in POLIURETANO , flessibile. 2X4+5X1.5



CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800150	2 X 4,0 + 5 X 1,5	50

CAVO MULTIPOLARE PIATTO

800019P

CAVO MULTIPOLARE PIATTO 2X0.50 PER RIMORCHIO - H03VVH2-F - Isolato in PVC , flessibile interni colorati
Caratteristiche:
Cavo flessibile isolato in PVC sotto guaina leggera di PVC non propagante la fiamma
CEI EN 50525-2-11 EN 50525-2-11
Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE - Direttiva RoHS 2011/65/CE
H03VVH2-F IEMMEQU HAR



CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800019P	2 x 0,50	100
800021P	2 x 0,75	100
800020P	2 X 1,00	100

CAVO SALDATRICE EXTRA-FLESSIBILE

800290NR

CAVO PER SALDATRICI FLESSIBILISSIMO - Isolato in PVC , non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.
Disponibile nei colori ROSSO e NERO



CODICE	Sez./Colore	Matassa metri
800280NR	10,00 Nero	25
800280RO	10,00 Rosso	25
800290NR	16,00 Nero	25
800290RO	16,00 Rosso	25
800320NR	25,00 Nero	25
800320RO	25,00 Rosso	25
800300NR	35,00 Nero	25
800300RO	35,00 Rosso	25
800310NR	50,00 Nero	25
800310RO	50,00 Rosso	25
800330NR	70,00 Nero	25
800330RO	70,00 Rosso	25

CAVO UNIPOLARE



800001/35GL

CAVO UNIPOLARE - N07VK -
Isolato in PVC , non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.
Disponibile in vari colori e sezioni

CODICE	CODICE	Sez./Colore	Matassa metri
800001/35GL Giallo	**800001/35NR** Nero	0,35	200
800001BN Bianco	**800001BL** Blu	0,50	100
800001GR Grigio	**00001MR** Marrone	0,50	100
800001NR Nero	**800001RS** Rosa	0,50	100
800001RO Rosso	**800002AR** arancio	0,50	100
800002BN Bianco	**00002BL** Blu	0,75	100
800002GV Giallo verde	**800002GR** Grigio	0,75	100
800002MR Marrone	**800002NR** Nero	0,75	100
800002RS Rosa	**800002RO** Rosso	0,75	100
800001/35RO Rosso	**800003AR** Arancio	0.35	200
800003AZ Azzurro	**800003BN** Bianco	1,00	100
800003BL Blu	**800003GV** Giallo verde	1,00	100
800003GR Grigio	**800003MR** Marrone	1,00	100
800003MR Marrone	1,00 Marrone	1,00	100
800003RS Rosa	**800003RO** Rosso	1,00	100
800003VL Viola		1,00	100
800004AR Arancio	**800004AZ** Azzurro	1,50	100
800004BN Bianco	**800004BL** Blu	1,50	100
800004GV Giallo verde	**800004GR** Grigio	1,50	100
800004MR Marrone	**800004NR** Nero	1,50	100
800004RS Rosa	**800004RO** Rosso	1,50	100
800004VL Viola		1,50	100
800006AR Arancio	**800006AZ** Azzurro	2,50	100
800006BN Bianco	**800006BL** Blu	2,50	100
800006GV Giallo verde	**800006GR** Grigio	2,50	100
800006MR Marrone	**800006NR** Nero	2,50	100
800006RS Rosa	**800006RO** Rosso	2,50	100
800006VR Verde	**800006VL** Viola	2,50	100
800008BN Bianco	**800008BL** Blu	4,00	100
800008GL Giallo	**800008GV** Giallo verde	4,00	100
800008MR Marrone	**800008NR** Nero	4,00	100
800008RS Rosa	**800008RO** Rosso	4,00	100
800008VR Verde		4,00	100
800009AR Arancio	**800009AZ** Azzurro	6,00	100
800009BN Bianco	**800009BL** Blu	6,00	100
800009GV Giallo verde	**800009GR** Grigio	6,00	100
800009MR Marrone	**800009NR** Nero	6,00	100
800009RS Rosa	**800009RO** Rosso	6,00	100

800060



CAVO UNIPOLARE - N07VK - BICOLORE -
Isolato in PVC , non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.
Disponibile in vari colori.

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800060	1,00	100
800061	1,50	100

CAVO UNIPOLARE BICOLORE SEZ.RIDOTTA FASE-3-T3



800080GL-VR

BOBINA CAVO UNIPOLARE BICOLORE SEZIONE RIDOTTA
FASE 3 CLASSE T3

CAVO UNIPOLARE PVC HT CLASSE T3 (105°C),
ISO 6722 CLASS C,FIAT 9.91107

Impiego:
Cavo unipolare bicolore a sezione ridotta ad elevata resistenza all'abrasione per impianti elettrici, componenti, cablaggi e sistemi degli autoveicoli.

Temperatura di esercizio: -40°C +125°C (3000 ore)
Tensione di esercizio: 50V

CODICE	Sez./Colore	Bobina mt.
800080GL-VR	0,50 Giallo-Verde	100
800081AR-NR	0,75 Arancio-Nero	100
800081BN-AR	0,75 Bianco-Arancio	100
800081BN-NR	0,75 Bianco-Nero	100
800081BN-VR	0,75 Bianco-Verde	100
800081BL-GL	0,75 Blu-Giallo	100
800081GL-NR	0,75 Giallo-Nero	100
800081GL-RO	0,75 Giallo-Rosso	100
800081GR-BL	0,75 Grigio-Blu	100
800081GR-GL	0,75 Grigio-Giallo	100
800081GR-NR	0,75 Grigio-Nero	100
800081GR-RO	0,75 Grigio-Rosso	100
800081MR-GL	0,75 Marrone-Giallo	100
800081NR-BN	0,75 Nero-Bianco	100
800081RS-NR	0,75 Rosa-Nero	100
800081RO-BL	0,75 Rosso-Blu	100
800081VL-GL	0,75 Viola-Giallo	100
800081VL-NR	0,75 Viola-Nero	100
800082BN-NR	1,00 Bianco-Nero	100
800082BN-VR	1,00 Bianco-Verde	100
800082GL-RO	1,00 Giallo-Rosso	100
800082GR-VR	1,00 Grigio-Verde	100
800082MR-BL	1,00 Marrone-Blu	100
800082RO-VR	1,00 Rosso-Verde	100
800083BN-RO	1,50 Bianco-Rosso	100
800083BN-VR	1,50 Bianco-Verde	100
800083BN-VL	1,50 Bianco-Viola	100
800083BL-AR	1,50 Blu-Arancio	100
800084RO-NR	2,50 Rosso-Nero	100
800085AZ-GR	4,00 Azzurro-Grigio	100

CAVO UNIPOLARE SEZ.RIDOTTA FASE-3-T3



MONOCOLORE

800080AR

BOBINA CAVO UNIPOLARE SEZIONE RIDOTTA FASE 3 CLASSE T3
CAVO UNIPOLARE PVC HT CLASSE T3 (105°C),
ISO 6722 CLASS C,FIAT 9.91107
Cavo unipolare a sezione ridotta ad elevata resistenza all'abrasione per impianti elettrici, componenti, cablaggi e sistemi degli autoveicoli.Temperatura di esercizio: -40°C +125°C (3000 ore)
Tensione di esercizio: 50V

CODICE	CODICE	Sez./Colore	Bobina mt.
800080AR Arancio	**800080AZ** Azzurro	0,50	100
800080BN Bianco	**800080BL** Blu	0,50	100
800080GL Giallo	**800080GR** Grigio	0,50	100
800080MR Marrone	**800080NR** Nero	0,50	100
800080RS Rosa	**800080RO** Rosso	0,50	100
800080VR Verde	**800080VL** Viola	0,50	100
800081AR Arancione	**800081AZ** Azzurro	0,75	100
800081BN Bianco	**800081BL** Blu	0,75	100
800081GL Giallo	**800081GR** Grigio	0,75	100
800081MR Marrone	**800081NR** Nero	0,75	100
800081RS Rossa	**800081RO** Rosso	0,75	100
800081VR Verde	**800081VL** Viola	0,75	100
800082AR Arancione	**800082BN** Bianco	1,00	100
800082BL Blu	**800082GL** Giallo	1,00	100
800082GR Grigio	**8800082MR** Marrone	1,00	100
800082NR Nero	**800082RS** Rosa	1,00	100
800082RO Rosso	**800082VR** Verde	1,00	100
800082VL Viola		1,00	100
800083AR Arancione	**800083BN** Bianco	1,50	100
800083BL Blu	**800083GL** Giallo	1,50	100
800083MR Marrone	**800083NR** Nero	1,50	100
800083RO Rosso	**800083VR** Verde	1,50	100
800083VL Viola		1,50	100
800084BN Bianco	**800084BL** Blu	2,50	100
800084GL Giallo	**800084MR** Marrone	2,50	100
800084NR Nero	**800084RO** Rosso	2,50	100
800085BL Blu	**800085MR** Marrone	4,00	50
800085NR Nero	**800085RO** Rosso	4,00	50
800085RO Rosso	**800086BN** Bianco	4,00	50
800086NR Nero	**800086RO** Rosso	6,00	50

PIATTINA AUTORADIO

800040

PIATTINA AUTORADIO BICOLORE, isolamento in PVC, non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, colore ROSSO-NERO



CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800040	2 x 0,50	100
800041	2 x 0,75	100
800042	2 x 1,00	100
800047	2 x 1,50	100
800048	2 x 2,50	100

800070


PIATTINA AUTORADIO TRASPARENTE POLARIZZATA , isolamento in PVC, non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.



CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800070	2 X 1,00	100
800053	2 X 2,50	100

800046

PIATTINA AUTORADIO QUADRIPOLARE,isolamento in PVC, non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.



CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800046	4 X 1,00	100

PORTA BOBINE

800PB4

SERVOCAVO porta bobine 4 posti
Portabobine 4 posizioni per cavo bobinato in sezione ridotta



BETASEAL™

CHIMICO

INCOLLAGGIO CRISTALLI DOW-BETASEAL

DW0100




GEL per incollaggio SENSORE PIOGGIA e LUCI per 1 SENSORE
può essere applicato a basse temperature.
Non sarà più un problema durante i mesi invernali , infatti questo nuovo gel può essere applicato a bassissime temperature (+ 5 ° C) e la gelificazione avviene a temperatura ambiente entro 7 a 8 minuti! Maggiore è la temperatura, minore è il processo di gelificazione richiederà.
Prodotto idoneo per l' installazione sul 70% delle vetture in commercio.
ISTRUZIONI PER L' USO
Rimuovere completamente ogni precedente residuo adesivo dal sensore.
1. Togliere il cappuccio della siringa ruotandolo in senso anti-orario (A).
2. Inserire il beccuccio innestandolo in senso orario nella siringa (B).
3. Inserire lo stantuffo nella siringa (C)
4. Premere sullo stantuffo e distribuire uniformemente il prodotto su tutta la superficie del sensore.
5. Lasciare asciugare il gel per 15 minuti (ad una temperatura ambiente normale), se non montato subito, proteggere il sensore con il coperchio (E) in dotazione.
NOTA: Tutta la superficie di incollaggio deve essere pulita, asciutta e sgrassata (eventualmente usare un prodotto idoneo alla pulizia).
Non toccare il gel con le mani.

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW0100	Siringa	x 1 sensore

DW0170

APPLICATORE PER PRIMER

Note: DOW-BETASEAL



CODICE	Confezione	Pz.
DW0170	Busta	1

DW0200

FILO ARMONICO trecciato 22mt.

Note: DOW-BETASEAL



DW1407KIT



BETASEAL 1130 EX 1407 KIT
BETASEAL 1130 1407 KIT
Adesivo a modulo medio-alto,non conduttivo,performante, economico, con 4 ore di fermo vettura con doppio airbag secondo FMVSS 212, ottime proprietà di stabilità e resistenza alla colatura, temperatura di utilizzo da -5° a 40° C.
cartuccia da 310 ml.
Il kit e' composto da 2 cartucce 1130 310 ml + 1 stick da 10 ml primer 5504 + 1 fazzoletto BETACLEAN

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW1407KIT	Kit	310 ml

DW1507KIT



KIT BETASEAL 1507
Adesivo alta viscosità a modulo medio-alto,non conduttivo,ad alte prestazioni, con 2 ore di fermo vettura con doppio airbag secondo FMVSS 212, ottime proprietà di trattenimento iniziale del vetro temperatura di utilizzo da -5° a 40° C. Cartuccia da 310 ml
Il kit e' composto da 2 cartucce 1507 310 ml + 1 stick da 10 ml primer 5504 + 1 fazzoletto BETACLEAN
Note: DOW-BETASEAL

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW1507KIT	Cartuccia	310 ml

DW1530



BETACLEAN 3300 è un pulitore per vetro che non lascia aloni e può pulire anche la serigrafia ceramica, i vetri incapsulati (PUR-RIM, PVC) e i sistemi adesivi preapplicati in poliuretano (PAAS) prima della stesura del primer.
- Rimuove polvere, sporco, grasso e sostanze contaminanti.
- Rimuove etichette adesive ed altri residui di imballaggio.
- Utile per verificare la qualità del vetro prima dell'installazione: evidenzia ditate ed imperfezioni del cristallo.
Disponibile in pratici fazzoletti già bagnati (8 ml)
Note: DOW-BETASEAL

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW1530	Busta	8 ml

DW2450



BETAFILL GRIGIO è un sigillante monocomponente che polimerizza in presenza di umidità, dotato di elasticità permanente e buone proprietà di adesione a numerosi substrati diversi. E' inoltre compatibile con la maggior parte dei cicli di verniciatura. A base di poliuretano
- Ottimo per la sigillatura dei giunti, gli stucchi e le finiture nelle riparazioni della scocca.
- Combina proprietà di incollaggio e sigillatura medio-forti.
- Carteggiabile
Note: DOW-BETASEAL

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW2450	Cartuccia	310 ml

DW4520



BETAPRIME 5504
Primer tutto-in-uno con filtro UV,evita l'attivatore sul residuo di poliuretano, protegge dalla corrosione e nasconde i piccoli graffi fatti durante la rimozione del vetro. Funziona su tutti i substrati presenti in aftermarket.Tempo di asciugatura ridotto: due minuti. stick 10 ml, flacone da 125 ml.

Note: DOW-BETASEAL

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW0140	Flacone	125 ml
DW4520	Stick	10 ml

DW5290



BETASEAL 1130 EX 1407 310ml
BETASEAL 1130 è un adesivo poliuretanico monocomponente, con eccellenti proprietà di trattenimento iniziale e di stabilità del cordolo. Reticola in presenza di umidità, mediamente viscoso, il tempo di formazione della pelle e la velocità di polimerizzazione dipendono direttamente dalla quantità di umidità presente nell'ambiente, dalla temperatura e dalle dimensioni dell'applicazione.

Utilizzato soprattutto per l'incollaggio dei vetri per il settore automotive, la sua rapida polimerizzazione permette la riconsegna del veicolo dopo solo 2 ore, avendo superanto il crash test previsto dalla norma FMVSS 212 in presenza di doppio airbag (guidatore e lato passaggero). BETASEAL 1130 deve essere utilizzato in combinazione con detergente BETACLEAN 3300 e primer BETAPRIME 5504G.
cartuccia da 310 ml.

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW5290	Cartuccia	310 ml

DW9450



BETASEAL 1507
Adesivo alta viscosità a modulo medio-alto,non conduttivo,ad alte prestazioni, con 2 ore di fermo vettura con doppio airbag secondo FMVSS 212, ottime proprietà di trattenimento iniziale del vetro temperatura di utilizzo da -5° a 40° C. Cartuccia da 310 ml, sacchetto 400 ml.

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW9450	Cartuccia	310 ml
DW1840	Sacchetto	400 ml

INCOLLAGGIO CRISTALLI MS-POLIMERO

PG07924

PIGAL INDUSTRY



SIMP®SEAL 60 HV adesivo sigillante ms-polymer elastomerico
SiMP®Seal 60 HV è un adesivo sigillante ms-polymer elastomerico strutturale monocomponente a base di SiMP® Polimero Silyl Modificato SENZA PRIMER

Caratterizzato da un'alta tixotropia ha un ottima presa iniziale (effetto ventosa).
SiMP®Seal 60 HV è un adesivo sigillante ad elevata adesione e prestazioni fisico-meccaniche, sviluppato per l'incollaggio dei parabrezza nel settore automotive. La sua viscosità ed l'elevato effetto ventosa permette un rapido assemblaggio di parabrezza, vetri laterali e posteriori sul telaio dei veicoli (auto, treni, autobus). L'ampio spetro adesivo, rende il prodotto versatile in tutte le applicazioni che prevedono l'impiego di una vasta gamma di materiali.

PUNTI DI FORZA:
• Fermo vettura di 1 ora certificato secondo FMVSS 212 con doppio airbag (DTC gmbh Report pSi-13-0170)
• Utilizzo senza primer su vetro, metallo, materiali plastici
• Alta viscosità - non cola - non ritira - nessuna formazione di bolle
• Non fila
• Privo di solventi e Isocianati

CODICE	Confezione	Pz.
PG07924	Cartuccia 310 ml	1

PULIZIA E IGIENE



BW-HD80
80 panni



BW-HD240
240 panni



20x25

BW-HD1
1 panno

BIGWIPES HEAVY DUTY

BW-HD80 TUBO 80 PANNI 20X25
BW-HD240 SECCHIELLO 240 PANNI 20X25
BW-HD1 MONO PANNO 20X25

I panni detergenti professionali più efficaci contro lo sporco!
Rimuovono facilmente olio, grasso, colle e adesivi, silicone, schiuma poliuretanica e molto altro dalle mani, dagli utensili e da superfici.
I panni detergenti Big Wipes sono dedicati a privati, professionisti, officine meccaniche, hobbisti e amanti del fai da te che vogliono rimuovere rapidamente sporco e grasso dalle proprie mani, dagli attrezzi e dalle superfici da lavoro e si possono riutilizzare moltissime volte, perché trattengono la sporcizia all'interno delle fibre!

Sono dermatologicamente testati e contengono ben quattro agenti protettivi per la pelle (Aloe Vera, Vitamina E, Glicerina e Lanolina) e sono efficaci contro i batteri. Panni detergenti Big Wipes: forti contro lo sporco e delicati sulle mani.
BIG WIPES sono panni profess
ionali progettati per chiunque abbia bisogno di una pulizia profonda, efficace e rapida da: vernice, colla, schiuma poliuretanica, silicone, stucco, olio, grasso, bitume, sporcizia e molto altro.

4 POTENTI AGENTI PULENTI
Assicura una pulizia profonda, efficace e rapida da: vernice, colla, schiuma poliuretanica, silicone, stucco, olio, grasso, bitume, sporcizia e molto altro.
4 AGENTI EMOLLIENTI PER LA PELLE
Aloe vera, glicerina, lanolina e vitamina E, per protegere, nutrire e idratare la pelle.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
Non sono stati osservati fenomeni di irritazione della pelle
DIRETTIVA COSMETICI UE 1223/2009
E' conforme alle più recenti norme di sicurezza della legge sui cosmetici

FORTISSIMA PROTEZIONE ANTIBATTERICA

IGIENIZZANTE MANI GEL MY-LOVE



Flacone 500 ml varie profumazioni
CA981329 COCCO-LIME
CA981350 CALENDULA
CA981381 PINO-MENTA

USO: Applicare sulle mani un po' di prodotto e strofinare fino alla completa sciugatura.
I Gel Detergente Mani con azione igienizzante My Love sono stati realizzati in conformità del Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tutti i prodotti sono notificati al CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) e le formulazioni dispongono della documentazione scientifica PIF (Product information File)

D00600



LAVATUTE Flacone 1 L
Sapone liquido specifico per il lavaggio di indumenti da lavoro.
Elimina ogni macchia di olio, grasso o morchia.
Non danneggia i tessuti e non lascia residui nella lavatrice e negli scarichi.
Impiegabile per lavaggi a mano o in lavatrice.

Lavaggio in lavatrice:
per il lavaggio di una tuta occorrono 20-30 ml.
Versare il prodotto nella vaschetta o direttamente nel cestello.
Programmare una temperatura di 90 °C. Non è necessario il prelavaggio. In caso di sporchi molto difficili, prima del lavaggio lasciare agire il prodotto per alcuni minuti versandolo direttamente sulle macchie.

Lavaggio a mano:
versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle macchie di sporco più ostinato e frizionare con l'aiuto di una spazzola. In seguito immergere l'indumento in acqua calda e strofinare leggermente. Infine risciacquare.

CODICE	Confezione	Gr./ml
D00600	Flacone	1 litro

MF1161



KILLVIR - IGIENIZZANTE SUPERFICI SENZA ALCOOL
Tanica 5 L
CONFORME alla circolare del DGPRE 0005443 del 22/02/2020 Oggetto: COVID-19
KILLVIR - tanica da 5lt è un purificante istantaneo multisuperficie a base di perossido d'idrogeno.

Prodotto CONFORME alla circolare del DGPRE 0005443 del 22/02/2020 Oggetto: COVID-19

KILLVIR, grazie alla sua formula a base di ossigeno attivo, pulisce profondamente ed elimina contaminazioni e biofilm, offrendo una pulizia completa e delicata ed un'igienizzazione profonda senza lasciare residui chimici aggressivi e aloni. Ideale per superfici sensibili all'alcool o a sostanze clorinate.

Campo di applicazione
KILLVIR è particolarmente consigliato per igienizzare superfici di mezzi pubblici, auto, casa, luoghi pubblici (bar, fast food, palestre, ecc...), banchi e utensili a fine lavoro.
KILLVIR a base di perossido d'idrogeno, può essere utilizzato per seguire il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 – sezione 4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA - in quanto, essendo un prodotto a base di ossigeno attivo, è conforme a quanto stabilito dalle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute - Pulizia di ambienti sanitari e non sanitari

Vantaggi
• Elimina le contaminazioni
• Igienizza efficacemente
• Pulisce senza lasciare aloni
• Senza alcool e sostanze clorinate
• Particolarmente adatto per superfici delicate come pelle, kevlar alluminio e carbonio.
• Non contiene fenoli, aldeidi, alogeni e principi attivi metallorganici.
• Lascia nell'aria un aroma di fresco pulito
• A base di perossido d'idrogeno
• Prodotto conforme alla circolare del DGPRE 0005443 del 22/02/2020 Oggetto: COVID-19

Modo d'uso e diluizioni
• Spruzzare KILLVIR direttamente sulla superficie desiderata a una distanza di 20-25 cm
• Passare un panno in microfibra pulito.

MF62217



IGIENIZZANTE MANI GEL Flacone 1 litro
Igienizzante a base alcolica profumato per mani senza acqua , ideale anche per tutte le superfici: scrivanie, tavoli, sanitari.
Agisce in 10 secondi.
USO:
Applicare sulle mani un po' di prodotto e strofinare fino alla completa asciugatura.

MF62235



IGIENIZZANTE MANI GEL Dispencer 500 ml
Igienizzante cosmetico a base alcolica profumato per mani uso senza acqua, ideale anche per tutte le superfici: scrivanie, tavoli, sanitari.
Agisce in 10 secondi.
USO:
Applicare sulle mani un po' di prodotto e strofinare fino alla completa sciugatura.

R00600 Barattolo 1 litro
R00620 Secchio 4 litri



PASTA LAVAMANI UNIVERSALE
Per lo sporco più resistente.
Lavamani pastoso privo di abrasivo siliceo.
• Specifico per la rimozione di grassi, olii, morchie ed in generale dello sporco più resistente.
• I granuli di farina di legno e carbonato di calcio facilitano l'asportazione profonda dello sporco in maniera innocua per l'epidermide, non otturano gli scarichi dei lavandini a differenza di quanto accade con detergenti contenenti abrasivo siliceo.
• Deterge con efficacia le mani rispettando il normale equilibrio idrolipidico della pelle.
• Elimina i cattivi odori e lascia un gradevole profumo.
Contiene solo tensioattivi e saponi di origine naturale.
• Conforme alla legge cosmetica DL 126/97.
Le profumazioni contenute in questo prodotto sono prive delle sostanze allergenizzanti indicate nell'allegato III della direttiva 2003/15/CEE

CODICE	Confezione	Gr./ml
R00600	Barattolo	1 litro
R00610	Secchio	4 litri

R00630RLK



PASTA LAVAMANI BIANCA RLK
Secchiello 4 L
Pasta Lavamani Detergente Sapone Officine professionale RLK, studiata specificamente per la pulizia profonda delle mani quando il normale sapone risulta inefficente.
Deterge ogni tipo di sporco grazie alle sue "cariche" abrasive.
Mantiene morbide le mani grazie alle proteine attive contenute evitando screpolature.
Prodotti lavamani professionali per officine, imprese di pulizie e industria.
Speciale pasta lavamani con microparticelle dotate di un elevato potere pulente e sgrassante.
Agisce efficacemente e delicatamente su mani con sporco pesante.
Lascia un gradevole profumo di limone.
Elimina con facilità ogni traccia di sporco e grasso, anche sotto le unghie e nelle cavità della pelle senza causare irritazioni o reazioni allergiche su qualsiasi tipo di pelle.

R00700



CREMA LAVAMANI BIANCA Tanica con erogatore 3 L
Crema fluida con microgranuli di poliuretano per la rimozione dello sporco più persistente.
I microgranuli di poliuretano facilitano l'asportazione profonda in maniera del tutto innocua per la pelle. Le essenze solventi , le proteine idrolizzate idratanti e la glicerina lasciano l'epidermide pulita, morbida ed elastica.
Elimina i cattivi odori e conferisce una gradevole profumazione di agrumi.
• Conforme alla legge cosmetica DL 126/97.
Le profumazioni contenute in questo prodotto sono prive delle sostanze allergenizzanti indicate nell'allegato III della direttiva 2003/15/CEE

CODICE	Confezione	Gr./ml
R00700	Tanica con erogatore	3 litri

R01001



PASTA GEL LAVAMANI UNIVERSALE
Tanica con erogatore 3 L
Gel con microgranuli e solventi naturali ricavati dall'arancio.
Specifico per lo sporco da lavoro in officina.
• Formulazione in Gel concentrato ad alta resa ed efficacia specifico per la rimozione di grasso, olio, morchia e residui di colla, pittura o inchiostro. La formulazione ricca di tensioattivi e di solventi naturali ricavati dalla scorza degli agrumi, rende il prodotto estremamente efficace nel rimuovere all'istante e con facilità gli sporchi più ostinati e difficili.
I microgranuli sintetici facilitano l'asportazione profonda dello sporco anche nelle zone più difficili (contorno unghie). Non essendo abrasivi esercitano la loro azione in maniera innocua per la pelle. La glicerina e le proteine idrolizzate idratanti di uso cosmetico, lasciano l'epidermide pulita, morbida ed elestica. Elimina gli odori e lascia una gradevole profumazione di agrumi.

CODICE	Confezione	Gr./ml
R01001	Tanica con erogatore	3 litri



R01002



PASTA GEL LAVAMANI UNIVERSALE FAST ORANGE Tanica con erogatore 3.78 L
I detergenti per mani Permatex® Fast Orange® sono dotati della tecnologia brevettata MicroGel ™, un innovativo solvente sintetico in emulsione polimerica che elimina la necessità di solventi a base di agrumi o petrolio, continuando a fornire un efficace potere detergente.
La formula Fast Orange® Smooth Cream MicroGel rimuove facilmente grasso e sporcizia dalle mani. La consistenza gelatinosa della formula aderisce meglio anche alle mani, riducendo la quantità di prodotto necessaria per svolgere il lavoro.

CODICE	Confezione	Gr./ml
R01002	Tanica con erogatore	3,79 litri

SDF0010



CREMA LAVAMANI DERMATOLOGICA WH AZUR
Tanica con erogatore 4 L
WH AZUR detergente dermatologico per le mani fluido azzurro con microgranuli fini.
Detergente neutro per la pulizia e l'igiene delle mani Prodotto cosmetico a cui non si applica il Reg. (CE) 1272/2008 Rischi per la salute: NON IRRITANTE in relazione ai tempi di contatto, essendo un prodotto che comporta l'immediato risciacquo dopo il suo utilizzo.Rischi per l'ambiente: NESSUNO IDENTIFICATO. Il prodotto è facilmente biodegradabile.

CODICE	Confezione	Gr./ml
SDF0010	Tanica	4000 ml

SDF0100



PASTA LAVAMANI DERMATOLOGICA MEC'LIND 5 KG
PASTA LAVAMANI GRANA MEDIA: copre la generalità degli utilizzi in tutti i settori della siderurgia e della meccanica medioleggera, in pratica il prodotto serve per lavare le mani che vanno a contatto con: grassi – oli – morchia – ruggine
– inchiostri, stucchi, mastici, colle, etc.
IL PRODOTTO VA APPLICATO SULLE MANI BAGNATE: MAI A SECCO!

CODICE	Confezione	Gr./ml
SDF0100	Barattolo	5000 gr

TUIC8501000



CREMA LAVAMANI TUNCARE ®IC850
Crema lavamani bianca -solida
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Formulata con tensioattivi di origine vegetale ottenuti da fonti rinnovabili.
- Abrasivo in microsfere di polietilene che non intasa gli scarichi.
- Esente da profumi "Nitromuschi" (Direttiva 2004/88/CE)
- Gradevole profumazione.
AREA DI UTILIZZO:
- Mani. Non utilizzare su parti intime

CODICE	Confezione	Gr./ml
TUIC8501000	Barattolo	1000 ml

PULIZIA E MANUTENZIONE

C0021



BELT GRIP ANTISCIVOLANTE PER CINGHIE
Antislittante e protettivo per cinghie di trasmissione e nastri trasportatori
Impedisce che cinghie o nastri slittino su rulli o pulegge motrici o resistenti. Riduce l'usura da slittamento.
Prolunga la durata degli organi di trasmissione di ciclomotori, tagliaerba, nastri trasportatori, mulini a tamburo. Aumenta la potenza di trazione. Migliora il rendimento della trasmissione. Riduce la rumorosità.
Conserva morbidezza, elasticità, flessibilità, impermeabilità di gomma, tessuti gommati o impregnati con elastomeri.
Ne impedisce l'imporrimento. Si strappano meno facilmente. Li deterge.
Efficace in ambienti chiusi o all'aperto, anche in caso di esposizione alle intemperie. Resiste all'acqua. Non forma pellicola e non indurisce. Non attira polvere o sporcizia. Non corrosivo. Non macchia. Non contiene resine né pece. Specifiche: FDA CFR 21-178.3570

CODICE	Confezione	Gr./ml
C0021	Aerosol	400 ml

C1001



DUST FREE DEPOLVERATORE
Gas compresso, puro, ininfiammabile, innocuo, privo di umidita'. Depolveratore per elettronica, micromeccanica, ottica.
• Asporta la polvere senza lasciare alcun residuo o condensa. Evita che grani di polvere, depositi elettroconduttori, condense provochino disfunzioni, fuori servizio o rigature in organi elettronici, tastiere, parti miniaturizzate, lenti da ottica.
• Economico. Oltre 200 getti ottenibili da un aerosol.
• Impiegabile ovunque. Non danneggia materiali plastici, isolanti elettrici o movimenti di orologeria.
• In presenza di contaminanti oleosi o tenacemente aderenti far precedere da trattamento con CRC Electronic Cleaner.
• Nebulizzare con bombola inclinata di non più di 40° rispetto alla verticale. Applicare con getti brevi. Dopo numerose successive erogazioni sostare per consentire il ristabilirsi della pressione.
• Non infiammabile Specifiche NATO: NSN 7930-131140992

CODICE	Confezione	Gr./ml
C1001	Aerosol	200 ml

C2301



PULITORE CARBURATORI E CORPI FARFALLATI
Detergente per carburatori, cilindri alettati e corpi farfallati.
Detergente per applicazioni meccaniche gravose: carburatori, alette di raffreddamento di cilindri di motori endotermici, compressori, pompe di calore.
• Scioglie gomme, resine, lacche, mastici. Toglie i depositi carboniosi e di catrame.
• Ristabilisce il coefficiente di scambio termico originale di scambiatori di calore e di cilindri alettati di motori a scoppio o Diesel, pompe di calore, frigoriferi, condizionatori.
• Evita laboriosi smontaggi. Ripristina facilmente la corretta carburazione dei motori operanti in avverse condizioni ambientali (polvere, trasudazioni di miscela, perdite).
Pulisce in pochissimo tempo l'esterno di motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, motocoltivatori.
• Libera le parti meccaniche da depositi persistenti di materiali estranei che possono ostruire luci e filtri, bloccare parti mobili, alterare il regime termico, impedire la lubrificazione, costituire innesco per incendi.
• Verificare preventivamente la compatibilità con materialiplastici, elastomeri, parti pitturate di recente.

CODICE	Confezione	Gr./ml
C2301	Aerosol	500 ml

C5301



LAVAMOTORI QUICKLEEN
Solvente, detergente, sgrassante, multiuso
Detergente efficace e rapido.
Pulisce e sgrassa tutte le superfici metalliche.
• Penetra, scioglie e rimuove patine e accumuli di grassi, polvere, morchia, depositi carboniosi.
Elimina olio e fluidi per trasmissioni.
• Evapora rapidamente. Lascia le superfici asciutte e senza alcun residuo.
• Non contiene solventi clorurati.
• Consente di lavorare senza sporcare, di migliorare l'adesione di colle o pitture, di detergere gli accoppiamenti mobili prima di lubrificare, di pulire cilindri alettati, filtri, parti di macchine, auto, moto, bici, barche, macchine per agricoltura o giardinaggio, etc.

CODICE	Confezione	Gr./ml
C5301	Aerosol	500 ml
C5302	Latta	5 litri

C5403



BRAKLEEN pulitore freni e frizioni
Pulitore per freni e frizioni, eterge superfici metalliche, frizioni, freni a disco e a tamburo.
• Pulisce e sgrassa tutti i componenti del sistema frenante e delle frizioni.
• Penetra, scioglie e asporta accumuli di grasso, polvere, catrame e depositi carboniosi. Elimina liquido per freni, olio. Non contiene solventi clorurati.
• Pulitore rapido ed energico. Lascia le superfici asciutte e senza alcun residuo.

CODICE	Confezione	Gr./ml
C5403	Aerosol	500 ml

C7501



LAVAMOTORI
LAVAMOTORI
Rimuove morchia, olio e grasso dall'esterno del motore
• Detergente sgrassante estremamante efficace. Miscela di solventi ed emulsionanti specifici per la rimozione di morchia, olio e grasso dall'esterno di qualsiasi motore.
Di facile e veloce utilizzo.
• Può essere applicato su motori tiepidi o freddi. Non lascia sgadevoli odori nel vano motore.
• Contiene inibitori della corrosione. Non contiene solventi aromatici o clorinati. Non contiene sostanze caustiche.
• Sicuro nell'utilizzo in quanto la temperatura di infiammabilità superiore a 70 °C permette l'applicazione anche su motori tiepidi.
• Aerosol pressurizzato con propellente CO2 non infiammabile. Erogatore con funzionamento a 360°.
• I migliori risultati si ottengono applicando il prodotto su motori tiepidi (non caldi, non in moto), lasciandolo agire per 10/15 minuti per poi lavare via lo sporco con getto di acqua.

CODICE	Confezione	Gr./ml
C7501	Aerosol	500 ml

C7602

PULITORE VETRI GLASS-CLEANER



Detergente schiumosoper vetri e visiere di caschi.
Rimuove velocemente impronte digitali, insetti, nicotina, residui di sporco e aloni di grasso e catrame.
• Detergente non abrasivo erogato sotto forma di schiuma per la pulizia di vetri, fari, carrozzerie.
• Non lascia residui né aloni.
• Adatto anche per la pulizia di specchi, vetri, parti cromate, vinile e altre superfici in plastica.
• Non danneggia gomma, pitture e vernici.
Formulazione non caustica.
• Biodegradabile per OECD 301B (99,6%).

CODICE	Confezione	Gr./ml
C7602	Aerosol	500 ml

C7802

PULITORE TESSUTI TEXTILE CLEANER PROFESSIONAL



Pulitore per tappezzerie
• Ridona l'aspetto originale degli interni dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli.
• Adatto per la pulizia all'interno dell'auto e in ambiente domestico.
• La schiuma agisce da shampoo detergente. Pulisce evitando di bagnare le superfici delicate o assorbenti. Non danneggia i materiali.
• Rimuove velocemente sporco tenace e macchie da pannelli di portiere, rivestimenti del soffitto, poggiatesta, tappetini, cruscotti, tende...
Schiuma detergente per tappezzeria, tappeti, stoffe, tessuti, pelle e vinilpelle

CODICE	Confezione	Gr./ml
C7802	Aerosol	500 ml

C9801

INOX KLEEN



Schiuma detergente per superfici metalliche
Pulitore per inox, alluminio, cromature, PVC.
Specifico per la pulizia e la protezione di acciaio inox, alluminio, cromature e la maggior parte delle plastiche.
Rimuove macchie, sporco, impronte e i segni lasciati dall'acqua.
Copre con un velo protettivo, non untuoso, che protegge a lungo le superfici trattate e ne mantiene l'aspetto originale.

• Elimina i segni lasciati dalle impronte digitali, dai residui di acqua, polvere e sporco in genere dalle superfici in acciaio inossidabile.
• Lascia un film sottile e non untuoso che protegge a lungo la superficie da macchie e sporco, mantenendo all'acciaio il suo aspetto originario.
• Adatto per alluminio, acciaio inossidabile, cromature e la maggior parte delle plastiche (verificare preventivamente la compatibilità).
• Prodotto pronto all'uso. Non è necessaria la diluizione.
• Non corrosivo.

APPLICAZIONI
• Pulizia di tutte le superfici metalliche. Rende più difficile l'adesione di sporco e macchie alle superfici trattate.
• La scheda di sicurezza, in accordo con la direttiva CEE 93/122 è disponibile come per tutti i prodotti CRC
Approvato da USDA (United States Department of Agriculture)

CODICE	Confezione	Gr./ml
C9801	Aerosol	500 ml

D00401



BLASTER, sgrassante, detergente, concentrato
Rimuove grassi, morchie, cere,macchie e sporco resistente da metalli, plastica, gomma,
legno, tessuti, ceramica, vetro, vetroresina.
Biodegradabile.
Si puo' impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco.
Applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione.
Lasciare agire per qualche minuto quindi asportare con panno, spugna o getto d'acqua.
Al termine sciacquare sempre con acqua.
Data l'estrema efficacia del prodotto, verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.

Diluizione:
Da puro fino al 20% di prodotto diluito in acqua:
Motori di auto moto barche agricoli e per giardinaggio
- catene e rocchetti di moto e bici - materiale di officina - cerchioni, pneumatici e paraurti - pavimentazioni industriali - saracinesche - tappetini - cappe aspiranti - griglie di barbecue - rivestimenti in ceramica.

Dal 20% al 5% di prodotto diluito in acqua:
Carrozzerie di auto, moto, caravan - gommoni - mobili da giardino - valige in plastica - tende e tapparelle - capote di cabriolet - piani di carico e di lavoro - pavimenti e pietre naturali.
Non infiammabile.

CODICE	Confezione	Gr./ml
D00401	Erogatore trimmer	750 ml
D00403	Tanica	20 Litri
D00402	Tanica	5 litri

D00503

PULITORE PER SENTINE



Detergente e sgrassante
Mantiene deterse le pareti della sentina e di qualsiasi superficie con cui venga a contatto
Pulisce scafo, coperta, bagnasciuga, parabordi
• Dissolve o emulsiona gasolio, benzina, lubrificanti, grassi, morchie e olii pesanti.
• Neutralizza eventuali dispersioni di liquido della batteria.
• Impedisce la comparsa di muffe o funghi.

• Evita il formarsi di depositi o patine infiammabili.
• Non emette vapori nocivi. Non è corrosivo.
• Non danneggia plastica, legno, gomma, tessuti o altri materiali.
• Non contiene acidi, soda, composti clorurati o fosforici né ammoniaca.

Si versa nella sentìna in quantità tale da consentirgli di raggiungere, grazie anche al movimento dello scafo, tutte le zone in cui possono accumularsi depositi di sporcizia o sostanze oleose. Si scoglie in acqua dolce o salata.
A fine stagione, oppure quando la sospensione è abbastanza sporca, si aspira e si scarica negli impianti portuali di depurazione.

CODICE	Confezione	Gr./ml
D00503	Flacone	1 litro
D00502	Tanica	20 litri
D00501	Tanica	5 litri

DW1110



Il detergente BETACLEAN™ 3300
L'unico detergente che vi occorre!
Il detergente BETACLEAN™ 3300 è la soluzione che vi occorre per partire con giusto ogni volta che dovete sostituire il parabrezza. È formulato, testato e collaudato per l'uso su una vasta gamma di superfici.
Risparmiate tempo e denaro e semplifi cate la gestione delle scorte con BETACLEAN 3300, un detergente per vetro che non lascia aloni, utilizzato anche per pulire serigrafi e ceramiche, vetri incapsulati (PUR-RIM, PVC) e sistemi adesivi poliuretanici preapplicati (PAAS) prima di stendere il primer.
Vantaggi
• Elimina efficacemente la polvere, lo sporco e altri contaminanti
• Rimuove le etichette adesive e altri residui di imballaggio
• Può essere utilizzato per verifi care la qualità del vetro prima dell'installazione: evidenzia le impronte e le imperfezioni del cristallo
• Disponibile in tre pratiche confezioni: salviette (umide-asciutte) da 8 ml, flacone spray da 500 ml, fl acone da 5 l e fustino da 25 l
• Fa parte di un sistema detergente-primer-adesivo conforme a gli standard dei costruttori di autoveicoli per sostituzioni di alta qualità

Note: DOW-BETASEAL

CODICE	Confezione	ml/gr
DW1110	Trigger	500

MF0065



DECA FLASH DECATRAMANTE
Dissolve catrame e residui di colle. Fra i nemici peggiori della nostra carrozzeria vi sono due sostanze apparentemente diverse ma, in fondo, molto simili fra loro: il CATRAME e le COLLE.
DECA FLASH è un prodotto di una grande facilità d'uso capace, in pochi attimi, senza fatica e senza strofinare, di sciogliere e di eliminare qualsiasi traccia di colla e catrame dalla carrozzeria, anche la più resistente.
DECA-FLASH è efficacissimo e la sua formula innovativa lascia le parti trattate inalterate (non sbiadiscono) mentre i suoi principi attivi sono rispettosi dell'ambiente.
Con DECA FLASH è facilissimo eliminare i residui lasciati dai vecchi adesivi così come lo strato di cera paraffinica spruzzato su tutta la carrozzeria delle auto nuove per proteggerle contro le micro-abrasioni.
Per questo, e per tutti gli altri motivi, DECA FLASH è utilizzato anche dai professionisti dell'autolavaggio.
DECA FLASH è disponibile nella pratica confezione spray da 250 ml.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0065	Aerosol	250 ml

MF0070



PULIMOSCERINI KILLER di MA-FRA
E' il prodotto giusto per togliere le macchie di moscerini, insetti o resina dalla carrozzeria auto.
Il prodotto scioglie ed elimina le tracce di moscerini, insetti e resina, in tutta sicurezza per tutte le parti dell'auto.
Facile e veloce da utilizzare KILLER oltre a pulire la carrozzeria, è straordinario anche su paraurti, vetri e fanaleria.
KILLER di MA-FRA è nel formato da 500 ml.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0070	Trigger	500 ml

MF0094



SHAMPOO POWER 1000 ml
Shampoo Power è uno shampoo auto sgrassante concentrato con un un elevato livello di schiumosità.
Uno shampoo auto facilmente risciacquabile, che quindi consente un notevole risparmio d'acqua, che non lascia residui e aloni dopo la fase di risciacquo.
Un prodotto facile e veloce da utilizzare, sicuro sulle parti trattate come profili in alluminio, cerchi smaltati, vernici opache e satinate e pellicole Wrap.
Shampoo Power è imbattibile contro lo sporco e un solo flacone di prodotto è sufficiente infatti per 30 lavaggi.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0094	Flacone	1000 ml

MF0122



LUBRIMAX
Lubrificante adesivo a forte penetrazione, protegge catene, giunte di scorrimento, ingranaggi, snodi, cuscinetti a sfera o a rulli, parti meccaniche, morsetti di batterie.
VANTAGGI
LUBRIMAX resiste all'acqua, agli agenti chimici, alle alte o basse temperature e alla salsedine, è trasparente e non sporca.
MODO D'USO
Agitare la bombola prima dell'uso e spruzzare da una distanza di 20 - 30 cm.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0122	Aerosol	500 ml

MF0130



LAST TOUCH EXPRESS è il prodotto giusto per lucidare velocemente la vernice auto. Si tratta di una cera per auto liquida, ricca di cera carnauba, sicura sulle vernici, adatta per una veloce lucidatura auto: con risultati da polish. Si tratta infatti di un prodotto lucidante che non lascia aloni. Una cera per auto che garantisce una protezione di lunga durata, facile da utilizzare e super veloce da applicare. LAST TOUCH EXPRESS garantisce una protezione di lunga durata, intensifica il colore e la brillantezza e può essere tranquillamente usata su qualsiasi superficie esterna, in tutta sicurezza. LAST TOUCH EXPRESS presenta una formula speciale per auto nere: che non lascia swirls e aloni.
LAST TOUCH EXPRESS di MA-FRA è nel formato da 500 ml.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0130	Trigger	500 ml

MF0135



PULICAMPER PULITORE ESTERNO CAMPER 2000ML
PULICAMPER è il prodotto ideale per pulire il camper ed eliminare le righe nere che si formano a causa dello scioglimento delle guarnizioni di oblò e finestrini in seguito a caldo e pioggia.
Il prodotto è adatto per lavare il camper in vetroresina, oppure camper con parti in alluminio.
PULICAMPER pulisce ogni genere di sporco difficile, persino sul tetto: elimina le righe nere, traffic film e resine.
Nonostante le sue grandi performance, è sicuro su vernici, adesivi, guarnizioni e plexiglass.
PULICAMPER di MA-FRA è nel formato da 2000 ml.

MF0136



FASPOILER LUCIDANTE PER FASCIONI
RINNOVATORE SPRAY A BASE POLIMERICA PER FASCIONI
FASPOILER è il prodotto pensato per tutti coloro che non vogliono accontentarsi e sono alla costante ricerca della perfezione.
Un prodotto spray capace con un solo colpo di rinnovare - senza ungere - Paraurti, Fasce Laterali, Spoiler, Capotes.
Ricco di sostanze pregiate e nutrienti a base polimerica, FASPOILER crea un velo lucido, trasparente e protettivo, che aderisce tenacemente alle parti trattate rinnovando istantaneamente qualsiasi superficie in vetroresina (fascioni e non solo), la plastica - scolorita o danneggiata da una lunga esposizione ai raggi solari - e qualsiasi parte in gomma.
Se usato regolarmente FASPOILER previene lo scolorimento e l'invecchiamento delle parti esposte. Lo strato che si forma sulla superficie trattata resiste nel tempo agli effetti dell'acqua calda o fredda, del sole e della polvere, senza mai accennare al fastidioso effetto screpolamento, risultando sempre assolutamente invisibile.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0136	Aerosol	500 ml

MF0138



SPLIT IL DETERGENTE PER VETRI MULTIUSO
Tutta la luce che vuoi ! SPLIT è un prodotto semplice ma con dentro tutta la passione per la qualità assoluta targata MA-FRA.
SPLIT è totalmente privo di ammoniaca e la sua forza trova nel cocco, nel mais e negli altri tensioattivi naturali la propria origine.
SPLIT asciuga velocemente e non lascia aloni anche quando è usato sotto il sole.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0138	Trigger	500 ml

MF0176



HP12 SGRASSATORE UNIVERSALE 500ML
HP12 è un potente sgrassatore universale di MA-FRA, ideale per la pulizia motore.

Si tratta di prodotto SGRASSANTE adatto per ogni altra evenienza, facile da utilizzare: permette di pulire il motore della vostra auto senza smontarlo.

HP12 è studiato per garantire grandi performance di pulizia a secco, sicuro su ogni materiale e per ogni operatore. La sua versatilità permette di sgrassare e pulire ogni parte del motore da ogni genere di sporco o macchie.

Si tratta di un prodotto dalle altissime performance sgrassanti che agisce in profondità, capace di eliminare lo sporco più ostinato come grasso e olio su tutte le superfici presenti in tutta la baia motore.

Un prodotto studiato per un'applicazione professionale nella pulizia del motore e per le officine, ora disponibile anche per un largo consumo.

MF0187T



NOT ICE DEGHIACCIANTE
CONTRO IL GHIACCIO PER UNA VISIBILITA' IMMEDIATA
Se le basse temperature possono causare disagi e seri problemi ad una circolazione sicura, MA-FRA ha concepito un prodotto capace di risolvere sulla vostra auto totalmente questo genere di inconvenienti.
In virtù del suo straordinario potere attivo, MA-FRA NOT ICE è in grado di sciogliere il ghiaccio ovunque vi troviate, anche alle temperature più incredibili delle latitudini più estreme, donando ai cristalli lucentezza e visibilità immediata.
MA-FRA NOT ICE, inoltre, può essere usato anche a scopo preventivo. Infatti una sua precedente applicazione sulla parte soggetta a congelamento previene la formazione del ghiaccio. Inerte su guarnizioni e spazzole, MA-FRA NOT ICE non lascia residui e pertanto non unge i vetri.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0187T	Trigger	500 ml

MF0207



PULIMOSCERINI
è il prodotto pensato appositamente da MA-FRA per rimuovere dai cristalli delle vetture, dai paraurti o dai vetri della fanaleria ogni traccia lasciata dai piccoli moscerini.
scioglie con estrema rapidità e senza bisogno di strofinare anche gli insetti oramai secchi da tutte le parti in plastica, dalla lamiera e dalle parti in vetro (parabrezza e fanaleria) dell'auto donando in brevissimo tempo la trasparenza e la brillantezza originale a tutte le superfici trattate.

PULIMOSCERINI non danneggia le parti esposte ed è privo di ammoniaca o di altri solventi.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0207	Trigger	500 ml

MF0215



PULIMAX 500 ML pulitore per interni PULIMAX degli interni dell'auto. Puoi utilizzare Pulimax su tessuti, skai e altre zone in plastica.

Capace di igienizzare e rinnovare i colori dei sedili, Pulimax scioglie lo sporco ed elimina qualsiasi altra traccia dovuta alla nicotina, agendo anche sulla sedimentazione dei cattivi odori.

Il nostro detergente è anche biodegradabile: per un impiego ottimale ed economico è munito di un vaporizzatore a getto regolabile.
Utilizzato quotidianamente dai migliori professionisti dell'autolavaggio.
Pulimax purificante per interni di Mafra è disponibile nel formato da 500 ml.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0215	Trigger	500 ml

MA-FRA i cosmetici per la vostra auto

MF0215/12



PULIMAX 12 LT pulitore per interni SUPER CONCENTRATO
CAMPO DI APPLICAZIONE
PULIMAX super concentrato è stato studiato specificatamente per pulire alla perfezione tutte le superfici lavabili all'interno di ogni auto, quali i sedili in skai e in panno, bagagliaio e tutte le parti in plastica quali cruscotto e portiere.
VANTAGGI
Per qualsiasi problema di sporco, PULIMAX offre la garanzia di un grande pulito assicurando in una sola passata una pulizia igienicamente completa, eliminando lo sporco più tenace anche nelle porosità.
Non necessita di risciacquo.

MODO D'USO E DILUIZIONI
PULIMAX è un prodotto ad alta concentrazione, diluibile con acqua (1:10 / 1:20) a seconda dello sporco da trattare.
Nebulizzare quindi la soluzione con uno spruzzatore manuale, attendere qualche secondo e rimuovere lo sporco con un panno umido.
Scopri la nostra professionalità: siamo i migliori produttori e fornitori di prodotti dedicati al lavaggio e pulizia auto.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0215/12	Tanica	1200 ml

MF0219



PULIRESINA
FORTE CONTRO LA RESINA
E' uno degli avversari più tenaci contro il quale molte, troppe volte, rischiamo di accanirci inutilmente. La resina si attacca sulla superficie del nostro mezzo ed è difficilissima da togliere. I prodotti più classici troppe volte escono perdenti dallo scontro con questo nemico assolutamente "naturale" ma tanto forte e resistente da apparire, talvolta, quasi imbattibile.
E' per questo che dai laboratori MA-FRA è nato PULIRESINA, un prodotto la cui formula svolge un'azione specifica contro la Resina.PULIRESINA scioglie in pochissimo tempo qualsiasi traccia o residuo, compreso le gocce di resina di pino cristallizzate.
PULIRESINA svolge un'azione realmente efficace mantenendo la carrozzeria, o qualunque altra parte sia stata aggredita, perfettamente lucida e al riparo dalla corrosione.
La formula di PULIRESINA, infatti, è a base di una nuova famiglia di tensioattivi ed è delicatissima sulle parti trattate, siano esse lamiera, plastica, etc., mentre è forte davvero soltanto contro l'aggressore.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0219	Aerosol	250 ml

MF0230/5



MAFRAPAV OFFICINA 5 LT
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il prodotto è un liquido concentrato speciale a schiuma frenata per la pulizia di pavimenti di officine, garage ed industrie.
Elimina lo sporco più tenace e può essere usato sia manualmente che con l'impiego di macchine lavapavimenti.

VANTAGGI
Lascia ad ogni applicazione un gradevole profumo.
Il prodotto non contiene soda caustica, non danneggia le parti in alluminio o le pompe di aspirazione all'interno delle macchine lavapavimenti.
MODO D'USO E DILUIZIONI
La diluizione tra lavaggio manuale e quello con macchine lavapavimenti non cambia: da un minimo del 3% ad un massimo dal 10%, a seconda dello sporco da rimuovere.

MF0245



SPLENDOR LEGA
PULITORE PER CERCHI IN LEGA E IN ALLUMINIO
Il pulviscolo prodotto dalle pastiglie dei dischi anteriori è fra i residui più difficilmente asportabili con i mezzi tradizionali ed ecco perché abbiamo messo a punto SPLENDORLEGA, il rivoluzionario prodotto per la pulizia dei cerchi in lega.
SPLENDORLEGA è un detergente con alto potere sgrassante appositamente studiato per garantire i massimi risultati su qualunque modello di cerchio auto e moto sia esso in lega di magnesio, in acciaio, in alluminio ma anche, naturalmente, sui copricerchi in plastica.
Lo sporco, anche il più vecchio e incrostato, si scioglie rapidamente sotto la sua potente azione. L' effetto di SPLENDORLEGA è immediato e la sua formulazione - priva di acidi e soda caustica - assicura una preservazione totale del cerchio senza alcun rischio di corrosione o abrasione.
SPLENDORLEGA è utilizzato nelle Concessionarie auto e nei migliori autolavaggi.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0245	Trimmer	500 ml

MF0266



Polish Clever rigenera, disossida e lucida ogni tipo di carrozzeria. Utile per rimuovere i residui di cera dalle auto nuove, dona un' elevatissima finitura a specchio e non lascia aloni. Ideale per essere applicato manualmente
250ML

MF0267



SUPERMAFRASOL
LO SGRASSANTE TECNICO SUPER POTENTE
Per ottenere il massimo del risultato e – insieme - la massima soddisfazione del suo utente, Ma-Fra propone SUPERMAFRASOL, lo sgrassante tecnico ad elevato potere per sporchi fortemente ancorati.
SUPERMAFRASOL asporta senza fatica qualsiasi tipo di sporco (grasso, olio, smog, moscerini, gasolio, ecc.) e, grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche, mantiene inalterato il suo alto potere detergente anche in presenza di acque molto dure.
SUPERMAFRASOL è un prodotto polivalente che trova vaste applicazioni in numerosi settori: officine, industrie, carpenterie, trasporti, cantieri riuscendo ad eliminare perfino dalle porosità lo sporco più tenace, incrostato e carbonioso.
DILUIZIONI E MODO D'USO
Per prelavaggio con nebulizzatore, 1 Lt. di prodotto in 30-80 Lt. di acqua.
Per le sue caratteristiche, il prodotto è consigliato per prelavaggio automatico nei tunnel o con idropulitrici self-service. Utilizzarlo allo stato puro e aspirare 20-40 gr. a vettura. Dopo aver diluito il prodotto, nebulizzarlo sulla superficie da trattare, partendo dal basso verso l'alto, rendendo così la distribuzione più omogenea. Nel caso di vernici di colore scuro, vecchie, e ossidate, evitare di lavarle quando queste sono calde. Non spruzzare su parti in lega leggera.
AVVERTENZE: Non usare il prodotto sulle motociclette.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0267	Flacone	900 ml
MF0269	Tanica	12 Lt

MF0298



PULITORE VETRI GLASS CLEAN & SHINE 500 ml
GLASS CLEAN & SHINE è il prodotto Mafra studiato per la pulizia dei vetri auto.
Grazie a questo prodotto macchie e unto sui cristalli resteranno un ricordo.
La schiuma di GLASS CLEAN & SHINE aderisce senza fatica ai vetri, facilitando l'utilizzo del panno sulla superficie e garantendo una pulizia impeccabile, alto potere detergente, facile da asciugare e caratterizzato da una fragranza molto delicata.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0298	Aerosol	500 ml

MF0359



PULITORE TESSUTI 3 in 1 500 ml
Trattamento 3in1 Tessuti è il prodotto di MA-FRA ideale per pulire gli interni auto e tappezzeria in tessuto o alcantara.
Il prodotto è efficace contro tutte le macchie: sul cielo dell'auto, sui sedili e sulle moquette e tappetini.
Trattamento 3in1 Tessuti deterge, rinnova e ravviva gli interni della tua auto, eliminando cattivi odori e tracce di nicotina: un prodotto ideato contro sporchi accidentali e quotidiani come bibite, latte e sporco lasciato da cani.
Il suo segreto è la schiuma attiva, che non bagna il tessuto e permette al prodotto di agire in profondità, permettendo poi di asportare lo sporco con un panno in microfibra.
Trattamento 3in1 Tessuti di MA-FRA è disponibile nel formato da 500 ml.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0359	Trigger	500

MF0542



TRATTAMENTO 3IN1 PLASTICHE trigger 500ml
La pulizia interni auto, grazie a questo prodotto, sarà facile e veloce: macchie e sporco sulle plastiche interne non avranno scampo.
Il prodotto è l'ideale per tutte la parti in plastica dell'auto, elimina i cattivi odori ed è di facile e veloce applicazione.
TRATTAMENTO 3IN1 PLASTICHE ravviva e protegge il cruscotto, elimina i cattivi odori e lascia le superfici lisce al tatto assicurando allo stesso tempo un'efficace barriera anti-UVA e antistatica.
TRATTAMENTO 3IN1 PLASTICHE di MA-FRA è nel formato da 500 ml.

MF0589



KIT LUCIDATURA FARI
Kit rinnova fari permette di ripristinare la trasparenza originale dei fari e di migliorare l'efficacia delle luci in modo semplice, garantendo dei risultati professionali "fai da te".
- Il nuovo Kit rinnova fari "Regénera" è composto da due esclusivi formulati (un lucidante e un sigillante per fari), da sette carte abrasive in tre diversi livelli di abrasività extra fine e da un supporto di lucidatura in poliuretano da utilizzare per rimuovere lo sporco depositatosi sui vetri e pulire fari opachi.
-Il Kit lucidatura fari è accompagnato, all'interno, da un modo d'uso stampato che illustra in modo chiaro e semplice le fasi necessarie per ottenere un risultato di trasparenza impeccabile.
Un prodotto studiato appositamente per lucidare i fari auto in grado di garantire un risultato professionale a portata di tutti.
Contenuto della confezione:
1 Lucidante per fari 80g -1 Sigillante per fari 125 ml - 1 Supporto di lucidatura - 16 Carte abrasive in 3 livelli di abrasività extra fine

MFB065



DAYTONA CAR WASH
SHAMPOO e CERA finalmente insieme è nato uno SHAMPOO che grazie alla sua straordinaria efficacia ha imposto una scossa vigorosa a tutto il mercato.
MA-FRA DAYTONA, infatti, è uno SHAMPOO capace di rimuovere in profondità lo sporco e contemporaneamente, per la prima volta in maniera così efficace, di lucidare la carrozzeria grazie alla presenza di CERE pregiate, donando, con una sola operazione, lucentezza e protezione alla carrozzeria.
Ma i vantaggi, naturalmente, non potevano finire qui... L'azione pulente di MA-FRA DAYTONA è così potente ed efficace da far risparmiare, già nel corso del lavaggio, metà tempo. Con DAYTONA, infatti, strofinare non serve più e lo strato di sporco sopra la carrozzeria e sul paraurti scivola via, sciogliendosi quasi istantaneamente. Poi le CERE naturali ad alta aderenza presenti nel prodotto fanno il resto, creando uno straordinario effetto 'seta' su tutta la carrozzeria.
Fortemente concentrato (una confezione serve per 25 lavaggi), dotato di un eccellente potere schiumogeno, DAYTONA è a base di tensioattivi naturali totalmente biodegradabili, capaci di rispettare e mantenere nel tempo la vivacità dei colori originali.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MFB065	Trigger	750 ml

MFH050



TRATTAMENTO RIVESTIMENTI IN PELLE CHARME NUTRIENT 400 ml

La crema nutriente Charme è un prodotto ad alto potere nutritivo, adatto per restituire tono e splendore a pelli seccate e screpolate dal tempo.
Grazie agli agenti attivi anti-invecchiamento viene mantenuta l'originale elasticità della pelle e si riducono i segni tipici dell'invecchiamento, come grinze, decoloramento e opacità.
Per le pelli nuove Charme è un investimento sicuro contro il deterioramento degli interni dovuto all'uso quotidiano dell'auto.
MODO D'USO
- Pulire e sgrassare la pelle da trattare con il prodotto Charme in schiuma.
- Applicare attentamente e delicatamente la crema Charme con piccoli movimenti circolari, sempre nello stesso senso.
- Lasciare assorbire il prodotto per venti minuti, quindi togliere l'eventuale eccesso con un panno morbido asciutto.
- Ripetere le azioni precedenti se necessario.
- Per le automobili cabrio è consigliabile intensificare il trattamento nel periodo estivo, per un'ancora più efficace azione anti UVA.
- In caso di pelle precocemente invecchiata dal sole, si consiglia di lasciare agire il prodotto per un'intera notte, applicando una maggiore quantità di prodotto in corrispondenza delle cuciture.

CODICE	Confezione	Gr./ml
MFH050	Barattolo	400 ml



MP10101



SB40 SBLOCCANTE PROFESSIONALE, ANTIRUGGINE, ANTIOSSIDANTE E LUBRIFICANTE 400ml
Sblocca in trenta secondi.
Prodotto ideale per mille occasioni d'uso, dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.

LUBRIFICANTE: la sua particolare formulazione permette al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.
SBLOCCANTE: ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.
ANTIOSSIDANTE/PROTETTIVO: Forma uno strato protettivo fortemente ancorato al metallo, che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando per lungo tempo le superfici metalliche dalla corrosione.
IDROESPELLENTE: Rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la conducibilità elettrica.
DISOSSIDANTE/DETERGENTE: Asporta grasso, catrame, residui di combustione.
Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono
APPLICAZIONE
Meccanica auto, autocarro, agricoltura e movimento terra
Moto e bici professionali e non
Industria
Artigianato
Nautica
Tempo libero

MP10104



XEGR PULITORE VALVOLE EGR E TURBOCOMPRESSORI 400ml
APPLICAZIONI
Pulitore per valvole egr, Wastegate, geometrie variabili e gruppo di aspirazione diesel.
Per parti sia montate che smontate.

Spray tecnico adatto su qualsiasi motore diesel, pulisce i condotti, alla sonda Wastegate, i turbocompressori, le valvole di aspirazione e il gruppo EGR.

La valvola EGR ha la funzione di riciclare una quantità di gas di scarico dalla combustione del gasolio.
Una parte di aria fresca viene perciò sostituita dai gas esausti al fine di diminuire la temperatura in fase di combustione permettendo la diminuire la generazione di ossidi di azoto, per cui è soggetta ad incrostazioni che ne compromettono il buon funzionamento.
Sempre i gas di scarico spingono la geometria variabile del turbocompressore per permetterne il funzionamento, ma al contempo la imbratta e ne limita l' apertura e la chiusura.
XEGR spray è stato studiato per ripristinare la funzionalità del gruppo di aspirazione, della valvola Wastegate, della geometria variabile e della valvola EGR.
XEGR deterge e sgrassa le superfici metalliche senza comprometterne i movimenti meccanici, lascia un impercettibile velo di lubrificante sulle parti trattate, ripristina i flussi ideali verso la camera di combustione e verso, riduce la fumosità e il particolato, con effetto positivo sui consumi di carburante.

USO
Ad auto accesa: erogare XEGR nel condotto di aspirazione con intermittenza avendo cura di armonizzare l'erogazione con l' alzata di giri motore per evitare il fuori giri. Procedere con l' operazione per dieci minuti circa, spegnere il motore.
Dopo venti minuti riaccendere il motore e ripetere l'operazione per altri dieci minuti.
Su parti smontate: applicare l' erogatore a pennello in dotazione sull'erogatore standard, erogare sulla parte da trattare e allo stesso tempo rimuovere lo sporco con il pennello.

MP10107



FAR50 PULITORE COMPLETO ASPIRAZIONE BENZINA 500ml
APPLICAZIONI
Prodotto ideato per la pulizia di tutto il comparto di aspirazione dei motori a benzina per motori sia a 4 tempi che a 2 tempi, che a carburatore o ad iniezione.

Elimina i depositi grassi, rigenerando le condizioni originali di resa e di passaggio fluidi, gas e aria dei singoli particolari.
Aspirazione motore a benzina benzina, gpl e metano
USO
Ad auto accesa:
erogare FAR50 nel condotto di aspirazione con intermittenza avendo cura di armonizzare l'erogazione con l' alzata di giri motore per evitare il fuori giri.
A motore spento:
applicare il prodotto sulle parti da detergere e lasciare agire per qualche istante, effettuare una seconda applicazione ove necessario e quindi rimuovere lo sporco rimasto con un panno.

MP50006



MULTI CLEANER PULITORE UNIVERSAL 500ml
APPLICAZIONI
Pulitore universale di nuova generazione.
Pulisce, sgrassa a fondo in modo sicuro parti metalliche, patri meccaniche, contatti elettrici, catene, superfici plastiche, parti verniciate, gomme, e altro.
Sicuro su catene bici e moto con o-ring, z-ring e x-ring.
Efficace per pulire ugelli e condotti di aspirazione in genere, condotti di aspirazioni motore, sia benzina che diesel.
Pulisce iniettori, carburatori, valvole Egr, corpi farfallati, debimetri, macchinari industriali e altro. Sicuro su aspirazioni di motori a 2 e 4 tempi anche accesi

USO
PER PULIRE SUPERFICI, PARTI IDRAULICHE, PARTI OLEODINAMICHE E MECCANICHE: erogare da una distanza di 10 cm dalla superficie da trattare, attendere 5 secondi e passare un panno pulito.

SU PARTI ELETTRICHE. Assicurarsi che non ci sia tensione sulla parte da trattare. Erogare ad una distanza di 15 centimetri. Se necessario strofinare la parte con un pennello e soffiare con aria compressa ad una distanza di dieci centimetri.
SU CATENE. Erogare ad una distanza di dieci centimetri per inumidire lo sporco, se necessario strofinare la catena con un pennello semirigido e spruzzare nuovamente ad una distanza di 10 cm.
SU ASPIRAZIONE DI MOTORI ACCESI. Erogare dentro il condotto di aspirazione dando spruzzate di un secondo per evitare il fuori giri del motore e ripetere l' operazione per cinque minuti. Se necessario ripetere l' operazione.

MP50018



GR 2020 GRASSO SPRAY MULTIUSO NANOCERAMICO 400ml
APPLICAZIONI
Grasso multiuso nanoceramico che si utilizza in tutti gli impieghi di ingrassaggio e lubrificazione.
La sua formula di ultima generazione lo rende un prodotto estremamente versatile perche` pulito, invisibile, ad alto potere di ancoraggio, resistente ad umidita` e nebbia salina, che protegge da ossidature e ruggine.
Resistente a pressioni ed attriti estremi si presta per tutti gli impieghi di ingrassaggio e lubrificazione

MP60004



P1 PULITORE PROFESSIONALE PER CATENE MOTO E BICI 500 ml
Pulitore professionale di ultima generazione per catene moto e bici.
Pulisce a fondo e in totale sicurezza catene moto e bici di qualsiasi tipo.
La sua innovativa formula pulisce, ripristina e protegge o-ring, x-ring e z-ring.
E' inoltre indicato anche per pulire le ruote della moto e tutte le parti metalliche come ad esempio steli, forcelle e motore.

P00400



PASTA ABRASIVA LUCIDANTE
Elimina graffi e opacità da carrozzerie, vetroresina, metalli, superfici pitturate e verniciate
• Ridona brillantezza alle superfici pitturate o verniciate di auto, moto, elettrodomestici, legno.
• Lucida ferro, argento, ottone, cromature.
• Ottimo per la lucidatura della vetroresina (imbarcazioni, camper, rivestimenti).
• Elimina rigature, graffi, "buccia d'arancio", ossidazioni restituendo la brillantezza originale.

CODICE	Confezione	Gr./ml
P00400	Barattolo	150 ml
P00410	Barattolo	600 gr

P00500



STUCCO METALLICO poliestere BIANCO
Per fori e fessure su metallo, vetroresina, cemento, pitre, legno
Stuccatura e riparazione di metallo, vetroresina, cemento, pietre, porcellana, legno, plastica

ISTRUZIONI PER L'USO
Togliere ogni residuo di colle o pitture. Pulire a fondo le superfici e curare che siano sgrassate, asciutte e ruvide. Prelevare la quantità di stucco necessaria all'applicazione, aggiungervi il catalizzatore e mescolare molto bene.
L'aggiunta del 2% in peso di catalizzatore consente un tempo di lavorabilità di circa 5 minuti a 20 °C. La superficie è carteggiabile dopo 30 minuti. Polimerizzazione ed indurimento completi avvengono dopo un'ora.

Impiegare attrezzi puliti per prelevare lo stucco dalla confezione. In particolare evitare che tracce di catalizzatore giungano a contatto con il contenuto del barattolo.
Mani e oggetti si puliscono con acetone.

CODICE	Confezione	Gr./ml
P00500	Barattolo	150 ml
P00510	Barattolo	920 gr

PG04601



PULITORE VETRI VETRO-BRILL SIGILL
Detergente schiumoso per vetri e visiere di caschi.
Rimuove velocemente impronte digitali, insetti, nicotina, residui di sporco e aloni di grasso e catrame.
• Detergente non abrasivo erogato sotto forma di schiuma per la pulizia di vetri, fari, carrozzerie.
• Non lascia residui né aloni.
• Adatto anche per la pulizia di specchi, vetri, parti cromate, vinile e altre superfici in plastica.
• Non danneggia gomma, pitture e vernici. Formulazione non caustica.
• Idoneo per vetri minerali e organici
• Azione attiva, respinge la polvere

PG04688



PULITORE VETRI G+S CLEANER 600ml
Detergente schiumoso per vetri e superfici.
Glass + Surface a indicare che il prodotto nasce per la pulizia di varie superfici oltre il vetro, il prodotto assolve principalmente tre funzioni: Pulizia, Preparazione, Rifinitura.

PULIZIA : Il G+S CLEANER riesce grazie alla sua leggera patina schiumogena attiva a sollevare lo sporco dalle superfici e a evidenziare le parti ancora sporche , non lascia aloni, lavora in maniera efficace sulla maggior parte delle superfici.

PREPARAZIONI: il G+S CLEANER contiene una mix di sostanze detergenti e sgrassanti che non lasciano nessun residuo e rendono perfetto questo prodotto per pulire le superfici dai contaminanti organici e non, prima di poter procedere con l'incollaggio o la sigillatura.

RIFINITURA: Il G+S CLEANER permette inoltre di modellare e rifinire la sigillatura dei sigillanti o collanti a base Siliconica, Poliuretanica o SIMP.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Prodotto professionale per Pulire, Preparare, Rifinire
- Un unico prodotto per pulire molte superfici
- Non cola
- Schiuma attiva
- Ottimo odore
- Solleva lo sporco
- Grande formato, 600ml
- Prodotto Made in Italy
- Nessuna simbologia di rischio per l'uomo e l'ambiente.

USI:
Automotive: Pulire i vetri/cristalli nell'automotive prima dell'incollaggio, rifinire le sigillature su BUS, vetture.
Pulire interni ed esterni della vettura, pulire cruscotti, sedili, sotto cieli.
Industria, Nautica, Artigiani: Pulire metalli, vetro, specchio, HPL, impiallacciati, alluminio, inox spazzolato, vetri satinati, piani in acciaio, macchie e sporco in genere da muri, ascensori, schermi di pc, tablet, macchinari, ecc.

S001

SPOLVERATORE Aerosol 400 ml
Potente getto di gas compresso ad alta pressione.
Soffia via la polvere da tastiere, meccanismi di precisione, foto, ottici.
• Il gas compresso genera un potente getto asciutto, ad alta pressione, per rimuovere sporcizia, corpi estranei e residui leggeri (polvere, sporco, lanugine..) nei punti inaccessibili o delicati.
• Può essere impiegato per la pulizia di tastiere, computer, componenti elettrici e circuiti elettronici, gruppi ottici, orologi, meccanismi di precisione.. • Non lascia residui di umidità. • Non attacca i componenti in plastica. • Adatto per la pulizia di stampanti, videocamere, calcolatrici, filtri e griglie di raffreddamento PC, radiatori, condizionatori d'aria... Con tubo di prolunga per applicazioni di precisione.



CODICE	Confezione	Gr./ml
S001	Aerosol	400 ml

TU11200400

micrologic HIGH TECH® 211
Protezione freni e antifischi
400ml

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Esente da punto di sgocciolamento.
Ottima aderenza contro il sale e agli spruzzi d'acqua. Il "flusso a freddo" ci garantisce la continua permanenza.
Alta protezione anticorrosiva. Attenuatore di fischio e vibrazione. Elevata lubrificazione grazie ad additivi speciali contro l'usura. AREA DI UTILIZZO: Impianto frenante. Eccellente tra il mozzo ruota e i cerchi in lega.

APPLICAZIONE:
Quando: In fase di sostituzione o riparazione dell'impianto frenante a disco o a tamburo. Nel caso di stridio delle pastiglie dei freni.
Nei punti di scorrimento dei tiranti del freno a mano. Ad ogni ispezione/manutenzione. Sostanza ad alto contenuto di pigmenti.



CODICE	Confezione	Gr./ml
TU11200400	Flacone con applicatore	400 ml

TU11300200

micrologic® PREMIUM 113
Protezione freni e antifischio
premium 113
200 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE: Alta resistenza alle temperature da 50° a + 1400° Esente da punto di sgocciolamento.
Ottima aderenza contro il sale e agli spruzzi d'acqua.
Il "flusso a freddo" ci garantisce la continua permanenza. Alta protezione anticorrosiva. Attenuatore di fischio e vibrazione. Rispetta le normative ambientali.
AREA DI UTILIZZO:
Impianto frenante. Eccellente tra il mozzo ruota e i cerchi in lega.
APPLICAZIONE:
Quando: In fase di sostituzione o riparazione dell'impianto frenante a disco o a tamburo. Nel caso di stridio delle pastiglie dei freni.
Ideale sulle bandelle arresto porta. Nei punti di scorrimento dei tiranti del freno a mano. Ad ogni ispezione/manutenzione.



CODICE	Confezione	Gr./ml
TU11300200	Flacone con applicatore	200 ml

TU11500500

micrologic® PREMIUM 115
Detergente universale freni e frizioni
500ml
Pulitore universale composto da solventi speciali. Lega ed elimina lo sporco e la polvere dei freni.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Elimina oli, grassi, resine e silicone.
Lega ed elimina la polvere d'attriti. Evapora velocemente.
Alta pressione per un ottima pulizia anche nelle micro cavità. Disponibile anche tanica 20lt. art TU21500K20.
AREA DI UTILIZZO: Freni, frizioni e componenti meccanici.



CODICE	Confezione	Gr./ml
TU11500500	Aerosol	500 ml
TU11500K20	Latta	20 lt

TU13300400

micrologic® PREMIUM 133
Detergente per valvole 400ml
Sostanza innovativa di ultima generazione per la pulizia attiva dell'impianto di aspirazione su tutti i motori a benzina, compatibile con catalizzatori e sonde lambda.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Pulisce la zona di aspirazione (collettori e condotti). Pulisce sedi e steli delle valvole di aspirazione e scarico sciogliendo i residui carboniosi. Elimina i residui carboniosi nella camera di combustione. Garantisce valori di compressione regolari. Riduce i valori delle emissione nocive.
AREA DI UTILIZZO: Per tutti i motori a ciclo otto.
APPLICAZIONE: In caso di vettura soggetta a Stop & Go frequenti. In occasione della revisione. Prima degli interventi di registrazione e misurazione dei valori di emissione dei gas di scarico. In caso di: scarsa compressione, eccessivo consumo di carburante,prestazioni scarse del motore o accelerazione ritardata.



CODICE	Confezione	Gr./ml
TU13300400	Aerosol	400 ml

TU13800400

micrologic® PREMIUM 138
Pulitore per corpi farfallati e carburatori
400ml
CARATTERISTICHE TECNICHE: Scioglie incrostazioni e depositi oleosi. Pulisce corpi farfallati e componenti interni del carburatore. Sblocca i componenti incrostati come gli iniettori o candelette. Sblocca i componenti mobili come valvole EGR e regolatori del minimo. Efficace pulizia attiva con risultato immediato.
Ottima pulizia senza smontare le parti e a motore acceso (nei motori a benzina).
Compatibile con i collettori di aspirazione in plastica. Non danneggia il catalizzatore e la sonda lambda.

AREA DI UTILIZZO: Per motori a benzina. Per depositi carboniosi oleosi nei motori diesel (operazione da eseguire a motore spento).
Speciale sostanza attiva per l'eliminazione di impurità e depositi carboniosi nell'area dei corpi farfallati, valvole EGR e carburatori.
Particolarmente indicato per motori a benzina.



CODICE	Confezione	Gr./ml
TU13800400	Aerosol	400 ml

TU20900500




micrologic® HIGH TECH 209
Schiuma detergente attiva
500ml
CARATTERISTICHE TECNICHE: Efficace contro macchie e cattivo odore di nicotina. Elimina in profondità polvere e sporco ostinato.
Neutralizza gli odori sgradevoli.
Pulizia economica, rapida e priva di striature. Non cola sulle superfici verticali. Profumazione fresca e gradevole "limone". Non altera le superfici trattate(es. cruscotti). Non crea problemi sulle giunzioni degli Airbag.
AREA DI UTILIZZO: Pulisce tutte le superfici come: materiali sintetici, tappezzerie, parti verniciate, vetri ecc.

CODICE	Confezione	Gr./ml
TU20900500	Aerosol	500

TUIC5214050




evoclean® IC5214
Nano shine protect
500ml
Protettivo di nuova concezione per la protezione della vernice e di molti componenti della vettura.
CARATTERISTICHE TECNICHE: Ideale per proteggere la vernice dagli agenti atmosferici, crea una pellicola invisibile che persiste nel tempo, grazie alla NANOTECNOLOGIA.
Permette una lunga permanenza nel tempo della pellicola protettiva che rilascia sulle superfici. Completamente esente da silicone. Estremamente veloce nell'utilizzo. Elevata brillantezza e protezione. Protezione contro i raggi UV. Consumo ridotto di sostanza grazie all'applicazione spray che consente di stendere perfettamente la sostanza sul supporto da trattare.
AREA DI UTILIZZO:
Protegge: la CARROZZERIA per un effetto specchio lucidante e protettivo (parti cromate ed inox), lePLASTICHE ESTERNE ED INTERNE anche non verniciate come protettivo e ravvivante (anche plexiglas), le PLASTICHE INTERNE E CRUSCOTTI non in tessuto, per un effetto ravvivante e antistatico non unto, le GUARNIZIONI IN GOMMA come protettivo e ravvivante, i VETRI laterali e posteriori come lucidante ad effetto brillante, i SEDILI IN PELLE come protettivo ravvivante.
APPLICAZIONE: protezione contro le intemperie. In fase di lavaggio, facilita il distacco di moscerini.

CODICE	Confezione	Gr./ml
TUIC5214050	Trigger	500 ml

TUIW6701075




TUNAP NATURAMA
Eco sgrassante
750ml
Prodotto ecologico pronto all'uso efficace per la rimozione di depositi oleosi, ad ampio spettro di utilizzo.
CARATTERISTICHE TECNICHE: Principi attivi di origine vegetale
Tensioattivi completamente biodegradabili. Disgrega i legami molecolari degli idrocarburi.Idoneo HACCP Nessuna simbologia pericolosa.
AREA DI UTILIZZO:
Per pulire pezzi del motore, acciaio, attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature senza solventi o chimici dannosi per la salute.
APPLICAZIONE: Spruzzare sulle superfici ed attendere.

Note: TUNAP

CODICE	Confezione	Gr./ml
TUIW6701075	Erogatore trimmer	750 ml

W14355N

500 ml



INJECTOR DECARBONIZER
(DECARBONIZZATORE INIETTORI) 500ML

Wynn's Injector Decarbonizer è stato sviluppato per eliminare i depositi carboniosi che si possono depositare attorno agli iniettori e sulle altre parti del motore per facilitarne lo smontaggio.

PROPRIETA'
Aiuta a rimuovere gli ugelli grippati sciogliendo i depositi di calcare solidificati che mpediscono lo smontaggio dell'iniettore.
Smontaggio di iniettori, candelette, dadi turbo, ecc.
Può essere utilizzato per veicoli diesel e benzina.

W28679N

200 ml



PULITORE TURBO CLEANER 200ML

Wynn's Turbo Cleaner pulisce e sblocca i turbocompressori sporchi.
Una volta spruzzato, produce una schiuma, che ha un effetto di pulizia duraturo sulla superficie del turbo.

PROPRIETA'
Pulisce e sblocca la geometria variabile del turbocompressore sporco con o senza necessità di smontaggio.
Dissolve gomme, lacche, catrame, carbone e vernici.
Ristabilisce la potenza del turbo come in origine.
Ristabilisce il rapporto ottimale aria/carburante.
Non danneggia i sistemi di post trattamento dei gas di scarico (FAP e DPF).

W28779N

500 ml



DPF OFF-CAR CLEANING FLUSH (PULITORE PER FAP DOPO LO SMONTAGGIO) 500ML
Wynn's DPF Off-Car Cleaning Flush, per applicazioni professionali, sblocca rapidamente ed efficacemente i filtri antiparticolato diesel intasati dopo lo smontaggio.

PROPRIETA'
Elimina lo sporco eccessivo di fuliggine nei filtri antiparticolato diesel dopo lo smontaggio.
Ripristina la potenza e migliora la risposta del motore.
Aiuta a prevenire la costosa sostituzione dei filtri FAP e DPF.

W28879N

500 ml



DIRECT INJECTION VALVE CLEANER schiuma 500 ml
è una potente schiuma detergente sviluppata per rimuovere rapidamente, facilmente ed in modo sicuro i depositi carboniosi e altre contaminazioni dal sistema di aspirazione dell'aria, dalle valvole di aspirazione, dalle sedi valvole e dalla camera di combustione, ripristinando rapidamente le prestazioni del motore.

PROPRIETA'
Pulisce gli steli e le sedi delle valvole.
Pulisce la camera di combustione e la testa del pistone
Ripristina il corretto flusso d'aria al motore
Ripristina il corretto funzionamento del motore
Per tutti I motori benzina, GDI ibridi e diesel
Non applicare su vetture che dispongono dell'intercooler integrato nel sistema di aspirazione del motore.
In caso di battito eccessivo durante il trattamento lasciare girare il motore al minimo per 3-4 minuti senza applicare il prodotto e poi ricominciare il trattamento.
Se il battito persiste significa che il collettore presenta un accumulo di depositi troppo elevato e se ne consiglia pertanto una pulizia tradizionale.

W29879N

200 ml



PETROL EGR EXTREME CLEANER 200ML
Aerosol per la pulizia dei sistemi d'aspirazione, valvole d'aspirazione, sensore flusso aria, valvole EGR e Turbo.
Wynn's Petrol EGR Extreme Cleaner è un prodotto aerosol sviluppato per la pulizia del sistema di aspirazione per tutti i motori a benzina.
PROPRIETA'
Produce un'immediata pulizia del sistema di aspirazione, il sensore di flusso d'aria, valvole d'aspirazione, turbo e al sistema EGR. Potente getto per rafforzare l'azione pulente.
Dissolve gomme, lacche, depositi catramosi e carboniosi.
Facile da usare, tempo di utilizzo da 5 minuti, senza bisogno di smontare componenti del motore.
Ristabilisce e mantiene le prestazioni del motore.
Garantisce un minimo regolare e stabile.
Elimina e riduce i problemi alla partenza. Migliora le capacità di accelerazione. Non danneggia i sistemi catalitici.

W54179N

500 ml



AIR INTAKE AND CARBURETTOR CLEANER (PULITORE PER CARBURATORI, COLLETTORI DASPIRAZIONE E CORPI FARFALLATI) 500ML prodotto elaborato per pulire i passaggi dell'aria del carburatore, dei sistemi mono-iniezione e i corpi farfallati dei sistemi d'iniezione multi-point.
PROPRIETA'
Pulisce internamente tutti i passaggi dell'aria del carburatore senza smontaggio.
Pulisce i corpi sfarfallati dei sistemi d'iniezione multi-point.
Pulisce i monoiniettori.
Scioglie gomme, vernici, depositi dei vapori d'olio e del carburante nei collettori di aspirazione.
Permette pertanto di ripristinare i valori del CO e HC dei gas di scarico secondo le normative del costruttore. Non danneggia la marmitta catalitica.
APPLICAZIONI:
Su tutti i carburatori, sistemi di iniezione sia multi-point che mono-iniettore, corpi farfallati e collettori di aspirazione.
Nel sistema di aspirazione dell'aria per motori a carburatore o ad iniezione benzina.
Su tutte le parti visibili del carburatore (tutti i passaggi d'aria, viti di regolazione, Venturi, parti esterne).
Sul rinvio comandi acceleratore e starter. Sul valvola di adduzione aria del carter.

SMALTI E PENNARELLI



PENNARELLI MARCATORI a rapida essiccazione
Coprente e permanente su ogni superficie.
• Punta media.
• Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti.
• Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cartone, superfici pitturate.

CODICE	Colore	Confezione Pz.
J00140	Argento	10
J00110	Bianco	10
J00170	Blu	10
J00160	Giallo	10
J00120	Nero	10
J00130	Oro	10
J00150	Rosso	10
J00180	Verde	10



PENNARELLI MARCATORI SAKURA
CON VERNICE SOLIDA
- Può essere utilizzato anche su superfici con presenza di olio, fango, grasso e ruggine
- Scrive anche sott' acqua ,
- Resiste a temperature fino a 200°
- Ideale per l' uso su legno, panno e tela , plastica, metallo gomma, cartone, vetro e cemento. - Si asciuga in pochi minuti ed è permanente.
Lo speciale meccanismo di torsione, permette di mantenere la vernice sempre fresca e pronta all'uso - SENZA XILENE : non corrode materiali come XPS

CODICE	Colore	Confezione Pz.
J00600	Bianco	12
J00601	Giallo	12



BOMBOLETTA SMALTO PER SUPERFICI ALTA TEMPERATURA Smalto sintetico per superfici destinate alle alte temperature resistente fino a 600 °C in continuo, con punte fino a 800 °C (in pratica largamente al di sopra della temperatura massima raggiungibile da qualsiasi superficie pitturabile o organo meccanico). Conferisce un persistente colore nero opaco o alluminio a: cilindri alettati di motori, collettori e tubi di scarico, marmitte, canne fumarie, parti di stufe, barbecue.

CODICE	Confezione	Gr./ml
S0510	Aerosol	400 ml ALLUMINIO
S0500	Aerosol	400 ml NERO



BOMBOLETTA SMALTO ACRILATO 400 ml
A rapida essiccazione, aderisce e colora legno, muratura, tessuti, carta, metallo, ceramica, terrecotte, vetro, plastica, superfici smaltate.
Essicca rapidamente con elevato potere coprente e finitura perfetta. Sovraverniciabile. I colori unificati RAL conservano inalterata la brillantezza sia al coperto che all'esterno. Il pretrattamento con Fondo Aggrappante per Plastica (SS0710) consente di smaltare anche i tipi di plastica ai quali di solito gli smalti non aderiscono.
Il Fondo Aggrappante Per Metalli (SS0700) svolge la triplice funzione di aggrappante, di antiruggine e di stucco livellatore delle irregolarità superficiali del metallo.

CODICE	Colore	Gr./ml
SS9010	BIANCO LUCIDO RAL 9010	400 ml
SX9010	BIANCO OPACO RAL9010	400 ml
SS9005	NERO LUCIDO RAL9005	400 ml
SX9005	NERO OPACO RAL9005	400 ml

Ad ogni lavorazione occorre un prodotto specifico: riparare, rigenerare, pulire. Consulta il sito alla categoria CHIMICO

COLLANTI E CIANOACRILATI

SCOLLANTI

ANTIGELO

ADDITIVI

ADESVI SIGILLANTI ANAEROBICI

GRASSI E LUBRIFICANTI

GUARNIZIONI CHIMICHE

PROTETTIVI

PULIZIA E MANUTENZIONE

SBLOCCANTI E RIATTIVANTI

PULIZIA PERSONALE

SMALTI E PENNARELLI

FANALERIA

CABLAGGI E CONNETTORI PER FANALERIA POSTERIORE

700900K

KIT CONNETTORE E CONTATTI P.F. 4 VIE X FANALE POSTERIORE DAILY
PORTA FASTON FEMMINA 6,3 - 4 VIE



CODICE	N° Vie	Conf.
700900K	4	1

701060C

CONNETTORE CABLATO HSG 6 VIE P.F. MISTO BIANCO
Applicazioni:
Fanale posteriore Dacia Renault



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701060C	6	1

701926K

CONNETTTORE CABLATO PORTA FEMMINA CIRCOLARE serie MIC per autocarri. N° Vie: 10



702126C

CONNETTORE CABLATO SICMA 6 VIE P.F. MISTO
Applicazioni:
Fanale posteriore Renault Clio Megane
Debimetro Renault Peugeot Citroen



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702126C	6	1

702220C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA Fep 2.8l 6 VIE
fanaleria posteriore
AUDI-SEAT-VW



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702220C	6	1

703284K

KIT Connettore circolare fanale autocarro 8 Vie
Autocarri: MAN, Stralis Euro 6



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
703284K	Connettore circolare	12-24V

703289C

Connettore circolare cablato fanale autocarro 8 Vie MISTO (7+1)
Autocarri: MAN, Stralis Euro 6



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
703289C	Connettore circolare	24V

703289K

KIT Connettore circolare fanale autocarro 8 Vie MISTO (7+1)
Autocarri: MAN, Stralis Euro 6



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
703289K	Connettore circolare	12-24V

703290

KIT CONNETTORI CIRCOLARI PORTA FEMMINA a 90° per fanale posteriore AUTOCARRI 7 vie.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
703290	7	5

703291

KIT CONNETTORI CIRCOLARI PORTA FEMMINA a 90° per fanale posteriore AUTOCARRI ASPOCK EUROPOINT 7 vie.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
703291	7	1

703293K

KIT CONNETTORI CIRCOLARI PORTA FEMMINA 4 VIE
Applicazione:
sensori telaio - motore autocarri - fanali posteriori - odometro - pompa serbatoio - staccabatteria



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
703293K	4	1

706599C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA
Super-seal 4 VIE
fanaleria posteriore:
FIAT-ALFA-LANCIA



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706599C	4	1

706600C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA Super-seal 5 VIE
fanaleria posteriore:
FIAT-ALFA-LANCIA



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706600C	5	1

706601C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA Superseal 6 VIE
fanaleria posteriore:
FIAT Ducato fino al 2007



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706601C	6	1

706699C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA 6 VIE DRITTO
per cruscotto e fanaleria posteriore:
Fiat:
DUCATO 2007->2011
SCUDO - FIORINO
Citroen:
JUMPER 2007->2011
Peugeot:
BOXER 2007->2011
Lancia:
MUSA - YPSILON



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706699C	6	1

706699K

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA 6 VIE DRITTO
x cruscotto e fanaleria posteriore:
Fiat:
DUCATO 2007->2011
SCUDO - FIORINO
Citroen:
JUMPER 2007->2011
Peugeot:
BOXER 2007->2011
Lancia:
MUSA - YPSILON



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706699K	6	1

706762C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA
5 VIE
fanaleria posteriore:
FIAT Panda (169)-Punto (188)-Idea



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706762C	6	1

706763C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA
4 VIE
fanaleria posteriore:
FIAT Grande Punto
ALFA ROMEO 147



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706763C	4	1

706835C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA GT 150 8 VIE
fanaleria posteriore
FIAT Ducato 2011->
CITROEN Jumper 2011->
PEUGEOT Boxer 2011->



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706835C	8	1

708645C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA MCON 1,2 4 VIE
fanaleria posteriore:
FIAT Panda (312)-500



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
708645C	4	1

708646C

CONNETTORE CABLATO MCON 6 VIE P.F. SERIE 1,2 CON CPA
Applicazioni:
Fanale posteriore Fiat 500X Bmw Serie 1



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
708646C	6	1

708806C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINA MCON 1,2 5 VIE
fanaleria posteriore:
FIAT Punto EVO



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
708806C	5	1

70BRFPKIT

VALIGETTA KIT CABLAGGI
CONNETTORE
fanaleria posteriore 20 pezzi.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
70BRFPKIT	assortite	20

RX025023K

KIT CONNETTORE PER CONNESSIONI AUSILIARIE RADEX
Connessione completa 2vie + 2vie + ghiera bianca + cuffia + n.4 terminali



CATADIOTTRI

RX0300

Catadiottro triangolare 2 Perni



CODICE	Colore	Confezione pz.
RX0300	ROSSO	1

RX0400

Catadiottro Diam. 60 c/perno
COLORI DISPONIBILI:
- BIANCO
- ARANCIO
- ROSSO



CODICE	Colore	Confezione pz.
RX0500	ARANCIO	50
RX0400	BIANCO	50
RX0600	ROSSO	50

RX0400A

Catadiottro Diam. 60 ADESIVO
COLORI DISPONIBILI:
- BIANCO
- ARANCIO
- ROSSO



CODICE	Colore	Confezione pz.
RX0500A	ARANCIO	50
RX0400A	BIANCO	50
RX0600A	ROSSO	50

RX0700

Catadiottro Diam. 80 c/perno
COLORI DISPONIBILI:
- BIANCO
- ARANCIO
- ROSSO



CODICE	Colore	Confezione pz.
RX0701	ARANCIO	50
RX0702	BIANCO	50
RX0700	ROSSO	50

FANALI ANTERIORI AUTOCARRO

03.104.000.01

Fanale ANTERIORE 2 FUNZIONI
120 X 80 mm
Grado di protezione IP 55

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
03.104.000.01	FANALE	DX-SX
03.104.020.01	TRASPARENTE	DX-SX

03.158.000.01

Fanale ANTERIORE SX 2 FUNZION
168,5 X 62 mm
Grado di protezione IP 55

Note: COBO




CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
03.159.000.01	FANALE	DX
03.158.000.01	FANALE	SX
03.159.200.01	TRASPARENTE	DX
03.158.200.01	TRASPARENTE	SX

03.419.000.01

Fanale ANTEROLATERALE DI DIREZIONE
SX CLASSE5/6
88 X 59 mm
Grado di protezione IP 56

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
03.395.000.01	FANALE	DX
03.419.000.01	FANALE	SX

RX1000

FANALE ANTERIORE INDICATORE DI DIREZIONE
2 FUNZIONI DX
150 X 80 mm



150 x 80 x 70h

CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
RX1001	FANALE	SX

RXL1325

Fanale VISIERA SCANIA 3 LED
12/24V colore luce BIANCA
mm 181 x 43
Con cavo e connettore 200 mm.



CODICE	Misure	Colore Luce
RXL1325	FANALE	BIANCA

RXL1326

Fanale VISIERA SCANIA 3 LED
12/24V colore luce AMBRA
mm 181x43
Con cavo e connettore 200 mm.



CODICE	Misure	Colore Luce
RXL1326	FANALE	AMBRA

RXL1327

Fanale ANTERIORE 4 LED 12/24V 2 funzioni
147 x 42 mm
Funzioni: Posizione/freccia



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL1327	FANALE	SX-DX

FANALI INGOMBRO

04.0487.0000.42

Fanale INGOMBRO BICOLORE CIRCLE RANGE LED 24V
133 X 65 mm
Grado di protezione IP 65
Supporto elastico in gomma neoprene

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
04.0487.0000.42	FANALE	DX-SX

04.0491.0000.42

Fanale INGOMBRO BICOLORE CIRCLE RANGE LED 24V 84 X 65 mm
Grado di protezione IP 65
Supporto elastico in gomma neoprene

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
04.0491.0000.42	FANALE	DX-SX

04.0524.0000.42

Fanale INGOMBRO BICOLORE CIRCLE RANGE LED 24V
193 X 168 mm
Grado di protezione IP 65
Supporto elastico in gomma neoprene

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
04.0525.0000.42	FANALE	DX
04.0524.0000.42	FANALE	SX

04.0681.0000.01

Fanale INGOMBRO LATERALE
IP69 90° 3 LED 9-32V
Bianco/Rosso/Arancio
mm 160 x 160 h
Con cavo 200 mm

Note: COBO



CODICE	Misure	Dx/Sx
04.0681.0000.01	160 X 160 h	DX
04.0682.0000.01	160 X 160 h	SX

04.124.000.01

Fanale INGOMBRO BICOLORE LAMPADA R5W Ø 62 mm
Grado di protezione IP 65
Supporto elastico in gomma neoprene

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
04.124.000.01	FANALE	DX-SX

04.147.000.01

Fanale INGOMBRO BICOLORE lampada R5W Ø 62 mm.
Grado di protezione IP 65
Supporto elastico in gomma neoprene

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
04.147.000.01	FANALE	DX-SX

04.148.000.01

Fanale INGOMBRO BICOLORE lampada R5W Ø 62 mm.
Grado di protezione IP 65
Supporto elastico in gomma neoprene

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
04.148.000.01	FANALE	DX-SX

AV.04.0032.42

Fanale INGOMBRO LATERALE SX
SUPERPOINT III 3 LED
Bianco/Rosso/Arancio

Note: COBO



CODICE	Misure	Dx/Sx
AV.04.0026.42	100 X 170 h	DX
AV.04.0032.42	100 X 170 h	SX

RX0926

Fanale INGOMBRO LATERALE
RETTANGOLARE
bianco/rosso 130 x 50 mm
Base piana con cavo



CODICE	Misure	Dx/Sx
RX0926	130 X 50 mm	SX-DX

RX0930

Fanale INGOMBRO LATERALE
LED 12/24V Bianco/Rosso
mm 95 x 200 x 45
Con cavo 500 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RX0930	95 X 200 X 45	SX/DX

RX0935

Fanale INGOMBRO LATERALE LED 12/24V
Bianco/Rosso
95x70x45 mm
Con cavo 500 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RX0935	95 X 70 X 45	DX-SX

RXL1249

Fanale INGOMBRO LATERALE LED 45°
1+1+1 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio
mm 175 x 90 h
Con cavo



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1250	175 X 90 h	DX
RXL1249	175 X 90 h	SX

RXL1270

Fanale INGOMBRO LATERALE LED
7 LED DX/SX 24V Bianco/Rosso/Arancio
mm 100 x 130 h
Con cavo 300 mm e rubacorrente



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1270	100 X 130 h	DX/SX

RXL1271

Fanale INGOMBRO LATERALE 45°
7 LED 24V
Bianco/Rosso/Arancio mm 100 x 170 h
Con cavo 300 mm e rubacorrente.



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1272	100 X 170 h	DX
RXL1271	100 X 170 h	SX

RXL1273

Fanale INGOMBRO LATERALE 90° 7 LED 24V
Bianco/Rosso/Arancio mm 130x170 h
Con cavo 300 mm e rubacorrente.



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1274	130 X 170 h	DX
RXL1273	130 X 170 h	SX

RXL1275

Fanale INGOMBRO LATERALE 4 LED
12- 24V Bianco/Rosso/Arancio mm 100x84 h
Con cavo 300 mm -IP68



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1275	100 X 84 h	DX-SX

RXL1846

Fanale INGOMBRO LATERALE 4+4 LED
12/24V Bianco/Rosso mm 90x70 h
Con cavo



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1846	90 X 70 h	DX/SX

RXL1856

Fanale INGOMBRO LATERALE tipo BRITAX 6 LED 24V Bianco/Rosso mm 90x80 h
Con cavo 100 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1856	90 X 80 h	DX/SX

RXL1881

Fanale INGOMBRO LATERALE 3 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 135 x 114
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1882	135 x 114	DX
RXL1881	135 x 114	SX

RXL1883

Fanale INGOMBRO LATERALE 3 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 179x167
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1884	167 x 179	DX
RXL1883	167 x 179	SX

RXL1885

Fanale INGOMBRO LATERALE 3 LED Vetro opaco 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 100x64
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1885	100 x 64 mm	DX/SX

RXL1885A

Fanale INGOMBRO LATERALE 3 LED Vetro trasparente 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 100x64
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1885A	100 x 64 mm	DX/SX

RXL1886

Fanale INGOMBRO LATERALE VETRO DIFFUSORE DX 3 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 125 X 117
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1886	125 X 117	DX
RXL1887	125 X 117	SX

RXL1886A

Fanale INGOMBRO LATERALE TRASPARENTE DX 3 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 125 X 117
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1886A	125 X 117	DX
RXL1887A	125 X 117	SX

RXL1886B

Fanale INGOMBRO LATERALE VETRO DIFFUSORE DX 15 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 132
Con cavo 400 mm

Omologazioni: ECE R7, ECE R10, ECE R91



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1886B	132	DX
RXL1887B	132	SX

RXL1888


Fanale INGOMBRO LATERALE VETRO DIFFUSORE DX 3 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 175 X 125
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1888	175 X 124	DX
RXL1889	175X 125	SX

RXL1888A

Fanale INGOMBRO LATERALE TRASPARENTE 3 LED 12/24V Bianco/Rosso/Arancio mm 175 X 125
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1888A	175 X 125	DX

RXL1890

Fanale INGOMBRO LATERALE 2 LED
12/24V Bianco/Rosso mm 91X86
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1890	91 X 86 mm	DX/SX

RXL1891

Fanale INGOMBRO LATERALE 2 LED
12/24V Bianco/Rosso mm 131X86
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1891	131 X 86 mm	DX/SX

RXL1892

Fanale INGOMBRO LATERALE 2 LED
12/24V Bianco/Rosso mm 181
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1892	181 mm	DX
RXL1893	181 mm	SX

RXL1894

Fanale INGOMBRO LATERALE 2 LED
12/24V Bianco/Rosso mm 161
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1895	161 mm	SX
RXL1894	168x154	DX

RXL1896

Fanale INGOMBRO LATERALE 18 LED
12/24V
Bianco/Rosso Diam. mm 60
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1896	60 mm	DX-SX

RXL1897

Fanale INGOMBRO LATERALE 9+9 LED
12/24V
Bianco/Rosso Diam. mm 60
Con cavo 300 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1897	60 mm	DX-SX

RXL1898

Fanale INGOMBRO LATERALE
SUPERPOINT IV ASPOCK 12/24V Bianco/Rosso
Con cavo 2000 mm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1898	180 mm	DX-SX

RXL1899

FANALE INGOMBRO LED CON BASE FLESSIBILE
12/24V
DATI TECNICI:
Volt: 12/24V
Consumo:0,8/1,6W
Cavo lunghezza: 2×0,75mm2, 0,5m
N.Led: 6
Colore: bianco/rosso
Lato montaggio: DX-SX
Misure mm: 130x45x33



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1899	130x45x33 mm	DX-SX

RXL1923

Fanale INGOMBRO LATERALE FULL LED
COBRA 12/24V Bianco/Rosso/Arancio
mm 180
Con cavo 300 mm e rubacorrente




CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1924	180x100	DX
RXL1923	180x100	SX

FANALI POSTERIORI AUTOCARRO

02.1044.0000.01

FANALE POSTERIORE DAILY 2000 SX 303 x 130 mm.-GRADO DI PROTEZIONE:IP56-VITE DI FISSAGGIO: M6 ACCIAIO

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.1043.0000.01	FANALE	DX
02.1044.0000.01	FANALE	SX
02.1114.0025.37	TRASPARENTE	DX
02.1113.0025.37	TRASPARENTE	SX

02.1318.0000.01

FANALE POSTERIORE DX-SX (Posizione-Direzione-Stop) 3 FUNZIONI mm 108X106,5
Grado di protezione: IP54
Vite di fissaggio: M5 Acciaio zincato

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.1318.0000.01	FANALE	DX/SX

02.1472.0000.01

FANALE POSTERIORE SX 5 funzioni mm 304 X 130 Grado di protezione: IP55

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.1473.0000.01	FANALE	DX
02.1472.0000.01	FANALE	SX
02.1473.0200.01	TRASPARENTE	DX
02.1472.0200.01	TRASPARENTE	SX

02.1474.0000.01

FANALE POSTERIORE SX Con PORTALAMPADA
PY21W, con portalampada, R5W, P21-5W, P21W

Note: COBO




CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.1475.0000.01	FANALE	DX
02.1474.0000.01	FANALE	SX

02.180.000.01

FANALE POSTERIORE SX CON TARGA 4 Funzioni mm 160X70 Grado di protezione: IP55 Viti di fissaggio: M6 Acciaio

Note: COBO




CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.181.000.01	FANALE	DX
02.180.000.01	FANALE	SX

02.221.000.01

FANALE POSTERIORE 3 FUNZIONI DX/SX
Ø 140 mm.
GRADO DI PROTEZIONEIP54
VITI DI FISSAGGIO:
AUTOFILETTANTEACCIAIO ZINCATO

Note: COBO




CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.221.000.01	FANALE	DX/SX

02.261.000.01

FANALE POSTERIORE 3 FUNZIONI DX/SX
Ø 115 mm.
GRADO DI PROTEZIONEIP54
VITI DI FISSAGGIO:
AUTOFILETTANTEACCIAIO ZINCATO

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.261.000.01	FANALE	DX/SX

02.350.000.01

FANALE POSTERIORE 4 FUNZIONI CON TARGA SX 305 x 62 mm.
GRADO DI PROTEZIONE:IP56
VITI DI FISSAGGIO:
AUTOFILETTANTEACCIAIO ZINCATO

Note: COBO




CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.351.000.01	FANALE	DX
02.350.000.01	FANALE	SX
02.351.200.01	TRASPARENTE	DX
02.350.200.01	TRASPARENTE	SX

02.394.000.01

FANALE POSTERIORE DX/SX 3 FUNZIONI
120 x 80 mm.
GRADO DI PROTEZIONE IP55
VITI DI FISSAGGIO:
AUTOFILETTANTEACCIAIO ZINCATO

Note: COBO




CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.394.000.01	FANALE	DX/SX

02.430.000.01

FANALE POSTERIORE 3 FUNZIONI+CATADIOTTRO DX/SX
184 x 76 mm.
GRADO DI PROTEZIONE IP56

Note: COBO




CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.430.000.01	FANALE	DX/SX

02.504.000.01

FANALE POSTERIORE SX 4 FUNZIONI con catadiottro 303 x 130 mm.
-GRADO DI PROTEZIONE IP56
-VITI DI FISSAGGIO: M6 ACCIAIO

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.501.000.01	FANALE	DX
02.502.000.01	FANALE	SX
02.504.000.01	FANALE	SX
02.501.200.01	TRASPARENTE	DX
02.500.200.01	TRASPARENTE	SX
02.502.200.01	TRASPARENTE	SX

02.728.000.01

FANALE POSTERIORE 3 FUNZIONI DX/SX
160 x 67 mm.
GRADO DI PROTEZIONE IP55
VITI DI FISSAGGIO: M5 ACCIAIO ZINCATO
Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.728.000.01	FANALE	DX-SX

AV.02.0071.14

Fanale posteriore EUROPOINT SX 7 Funzioni

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
AV.02.0072.14	FANALE	DX
AV.02.0071.14	FANALE	SX
AV.02.0073.01	TRASPARENTE	DX/SX

AV.02.0118.42

Fanale posteriore EUROPOINT II Sr SX 7 Funzioni

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
AV.02.0115.42	FANALE	DX
AV.02.0118.42	FANALE	SX
AV.02.0120.42	FANALE con SML	DX
AV.02.0117.42	FANALE con SML	SX
AV.02.0121.01	TASPARENTE	DX/SX

COB1010343

-GRADO DI PROTEZIONE IP56
-VITI DI FISSAGGIO: M6/M8 ACCIAIO ZINCATO
Funzioni:Freccia/posizione/stop/targa/ retronebbia/retromarcia/ingombro/side marker + catadiottro
Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
COB1010352	FANALE	DX
COB1010343	FANALE	SX
COB1010345	TRASPARENTE	DX-SX

COB1010343DF

FANALE POSTERIORE DAF
-GRADO DI PROTEZIONE IP56
-VITI DI FISSAGGIO: M6/M8 ACCIAIO ZINCATO
Funzioni:Freccia/posizione/stop/targa/ retronebbia/retromarcia/ingombro/side marker + catadiottro



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
COB1010352DF	FANALE	DX
COB1010343DF	FANALE	SX

COB1010343IV

FANALE POSTERIORE IVECO
-GRADO DI PROTEZIONE IP56
-VITI DI FISSAGGIO: M6/M8 ACCIAIO ZINCATO
Funzioni:Freccia/posizione/stop/targa/ retronebbia/retromarcia/ingombro/side marker + catadiottro



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
COB1010352IV	FANALE	DX
COB1010343IV	FANALE	SX

COB1010343MN

FANALE POSTERIORE MANN
-GRADO DI PROTEZIONE IP56
-VITI DI FISSAGGIO: M6/M8 ACCIAIO ZINCATO
Funzioni:Freccia/posizione/stop/targa/ retronebbia/retromarcia/ingombro/side marker + catadiottro



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
COB1010352MN	FANALE	DX
COB1010343MN	FANALE	SX

RX2000/10SM

Fanale posteriore SX 7 Funzioni corpo forato con Side Marker
mm 420x140x80.



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
RX2000/11SM	FANALE	DX
RX2000/10SM	FANALE	SX
RX2000/11S	TRASPARENTE	DX
RX2000/10S	TRASPARENTE	SX

RX2800/10

FANALE POSTERIORE 6 Funzioni SX
corpo c/foro mm 240x145x60
Con Retronebbia e Luce targa
Sistemi di cablaggio personalizzati con possibilità di connessioni aggiuntive (es.: fanali laterali, fanali di posizione supplementari, fanali targa, ecc.) con differenti tipi di connettori.



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
RX2800/13	FANALE C/RM+LT	DX
RX2800/10	FANALE C/RN+LT	SX
RX2800/13S	TRASPARENTE C/RM	DX
RX2800/10S	TRASPARENTE C/RN	SX

RX3001

Fanale posteriore 3 funzioni
Funzioni: Posizione-Direzione-Stop
mm 104x98x50



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
RX3001	FANALE	DX-SX
RX3002	FANALE 3 F +TARGA	DX-SX
RX3003	TRASPARENTE	SX-DX

RX5001/10

Fanale posteriore 6 funzioni con Retronebbia e luce targa mm 194x104x59



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
RX5001/13R	FANALE C/RM+CATADIOTTRO	DX
RX5001/13	FANALE C/RM+LT	DX
RX5001/10R	FANALE C/RN+CATADIOTTRO	SX
RX5001/10	FANALE C/RN+LT	SX
RX5001/13S	TRASPARENTE C/RM+CATADIOT	DX
RX5001/10S	TRASPARENTE C/RN	SX

RX5800/10


Fanale posteriore 5 funzioni con retronebbia e luce targa mm 215x140x58.



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
RX5800/13	FANALE C/RM+LT	DX
RX5800/10	FANALE C/RN+LT	SX
RX5800/13S	TRASPARENTE C/RM+CATADIOT	DX
RX5800/10S	TRASPARENTE C/RN	SX

RX6800/2S

Trasparente ricambio RADEX posteriore 4 FUNZIONI MONTAGGIO VERTICALE
Funzioni: Posizione, Stop, Frecce, Retronebbia
Misure: 220X160X60 mm
Omologazione 57690



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
RX6800/3	FANALE 4 funzioni	DX
RX6800/2	FANALE 4 funzioni	SX
RX6800/3S	TRASPARENTE	DX
RX6800/2S	TRASPARENTE	SX

RX7000


Fanale posteriore 5 funzioni DX
Funzioni: Posizione, Stop, Frecce, Retromarcia e luce targa
mm 218x142x54.



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
RX7000	5 funzioni	DX
RX7001	5 funzioni	SX

RX7002

Fanale posteriore 5 funzioni DX
Funzioni: Posizione, Stop, Frecce, Retromarcia e luce targa
Misure: mm 235x135x58.



CODICE	FUNZIONI	Dx/Sx
RX7002	5 funzioni	DX
RX7003	5 funzioni	SX

RX7004

Fanale posteriore 5 funzioni DX mm 238x138x55
Funzioni: Posizione, Stop, Frecce, Retromarcia e luce targa
Misure: mm 238x138x55.



CODICE	FUNZIONI	Dx/Sx
RX7004	5 funzioni	DX
RX7005	5 funzioni	SX

RXL1003150

FANALE POSTERIORE STOP FRECCE LED DX/SX
248 x 25 mm. 10-30V
Alimentazione: 10-30V
Grado di protezione: IP67
Omologazione: ECE
Lunghezza cavo: 250 mm



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL1003150	Stop frecce	DX-SX

RXL2817

Fanale posteriore 4 funzioni LED 10/30V con Posizione/Freccia/Stop/Targa mm 110x95x35
OMOLOGAZIONE E4 17856 LIA2aR1-S1



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL2817	4 funzioni	DX/SX

RXL2817A

Fanale posteriore 4 funzioni LED 10/30V
Posizione/Freccia/Stop/Targa mm 110x95x35
OMOLOGAZIONE E4 24806 10R-053623



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL2817A	4 funzioni	DX/SX

RXL2970

Fanale posteriore 4 funzioni LED 10/30V con Posizione/Freccia/Stop/Targa mm 110x100x35
OMOLOGAZIONE E4 17856 LIA2aR1-S1



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL2970	4 funzioni	DX/SX

RXL3300

Fanale posteriore 3 funzioni 24 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 150x80x25



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3300	3 funzioni	DX/SX

RXL3301

Fanale posteriore quadrato 3 funzioni 18 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 102x107x30



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3301	3 Funzioni	DX/SX

RXL3302

Fanale posteriore rotondo 3 funzioni 36 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop Ø 90



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3302	3 funzioni	DX/SX

RXL3303

Fanale posteriore rotondo 2 funzioni 36 LED 12/24V con Retromarcia/Retronebbia Ø 90



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3303	2 funzioni	DX/SX

RXL3304

Fanale posteriore rotondo 3 funzioni 36 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop Ø 122



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3304	3 funzioni	DX/SX

RXL3305

Fanale posteriore rotondo 2 funzioni 36 LED 12/24V con Retromarcia/Retronebbia Ø 122



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3305	2 funzioni	DX/SX

RXL3306


Fanale posteriore 3 funzioni 24 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 150 x 80 x 25



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3306	3 funzioni	DX/SX

RXL3307

Fanale posteriore 3 funzioni 24 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 150x80x25



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3307	3 funzioni	DX/SX

RXL3308

Fanale posteriore 3 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop Diametro 140mm IP67



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3308	3 funzioni	DX/SX

RXL3309

Fanale posteriore 2 funzioni LED 12/24V RM/RN
DIAM.140MM
Funzioni: Retronebbia, retromarcia 140mm
IP67
Omologazioni: E9



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3309	2 funzioni Rm/Rn	DX/SX

RXL3310

Fanale posteriore DX 4 funzioni LED 12/24V
mm 237x140
Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/
Retromarcia/Retronebbia



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3310	4 funzioni	DX
RXL3311	4 funzioni	SX

RXL3312

Fanale posteriore 4 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia mm 284X104



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3312	Posizione/Freccia/Stop/ Rm	DX
RXL3313	Posizione/Freccia/Stop/Rn	SX

RXL3314

Fanale posteriore 5 funzioni DYNAMIC-LED 12/24V freccia dinamica con Posizione/Freccia/ Stop/Retromarcia/Retronebbia mm 283X100



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3314	5 funzioni	SX-DX

RXL3315

Fanale posteriore 5 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/ Retromarcia/Retronebbia mm 283X100



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3316	5 funzioni	DX
RXL3315	5 funzioni	SX

RXL3317


Fanale posteriore 5 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/ Stop/Retromarcia/Retronebbia mm 283X100



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3317	5 funzioni	SX-DX

RXL3318

Fanale posteriore 3 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 191X50



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3318	3 funzioni	SX-DX

RXL3319


Fanale posteriore 3 funzioni LED IP68 12/24V con Posizione/ Freccia/Stop
mm 147 X 42



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3319	3 funzioni	SX-DX

RXL3319/6

Fanale posteriore SX-DX 3 funzioni LED IP68 12/24V
Funzioni: Posizione/Freccia/Stop
mm 250 X 27



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3319/6	3 funzioni	SX-DX

RXL3320


Fanale posteriore 3 funzioni 32 LED IP68 12/24V pos/stp/freccia DIAM. 122mm
Operating Voltage: 12V/24V
Power consumption:
D.I.:2W,Stop:2.5W,Tail:1W
Mounting type: 2xbolt M4
Approvals: ECE
Operating temperature : -40° to 65°
Cable length: 0,30 m
Leds type and quantity: 32 pcs LEDs



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3320	3 funzioni	SX-DX

RXL3321

Fanale posteriore 2 funzioni 22 LED IP68 12/24V retronebbia/retromarcia DIAM. 122mm
Operating Voltage: 12V/24V
Power consumption:
Reverse:2W,Fog:3.5W
Mounting type: 2xbolt M4
Approvals: ECE
Operating temperature : -40° to 65°
Cable length: 0,30 m
Leds type and quantity: 22 pcs LEDs



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3321	2 funzioni	SX-DX

RXL3330

Fanale posteriore DX 4 funzioni LED 12/24V
mm 170X210 h
Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/ Retromarcia/Retronebbia



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3330	4 funzioni	DX
RXL3331	4 funzioni	SX

RXL3332

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V mm 430X150 RIMORCHIO



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3332	7 funzioni	DX
RXL3333	7 funzioni	SX

RXL3334

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V mm 430X150 MOTRICE



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3334	7 funzioni	DX
RXL3335	7 funzioni	SX

RXL3338

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/ Retronebbia/Targa/Catadiottro 385x150. Connettore 7 Poli



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3338	7 funzioni	DX
RXL3339	7 funzioni	SX

RXL3340

Fanale posteriore 6 funzioni MOTRICE LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/ Retromarcia/Retronebbia/side marker 402x155. DX
Connettore 7 Poli



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3340	6 funzioni	DX
RXL3341	6 funzioni	SX

RXL3342


Fanale posteriore 6 funzioni RIMORCHIO LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/ Retromarcia/Retronebbia/side marker 402x155. DX
Connettore 7 Poli



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3342	6 funzioni	DX
RXL3343	6 funzioni	SX

RXL3344

Fanale posteriore 4 funzioni 106 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/ Retromarcia/Retronebbia/ 375x130x. DX
PERIMETRO ILLUMINATO



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3344	4 funzioni	DX
RXL3345	4 funzioni	SX

RXL3344T


Fanale posteriore RIMORCHIO 4 funzioni e TRIANGOLO 96 LED 12/24V con Posizione/ Freccia/Stop/Retromarcia/Retronebbia/ 375x130x. DX
PERIMETRO ILLUMINATO



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3344T	4 funzioni C/TRIANGOLO	DX
RXL3345T	4 funzioni C/TRIANGOLO	SX

RXL3346

Fanale posteriore 5 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/ Retronebbia/ 320x133x. DX



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3346	5 funzioni	DX
RXL3347	5 funzioni	SX

RXL3348

Fanale posteriore 5 funzioni RIMORCHIO con FANALE INGOMBRO 75+6 LED 12/24V
Posizione/Freccia/Stop/ Retromarcia/Retronebbia/fanale ingombro 402x155. DX



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3348	5 funzioni + ingombro	DX
RXL3349	5 funzioni + ingombro	SX

RXL3350


Fanale posteriore DX 4 funzioni 27 LED 12/24V
165X80 mm.
Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/ Targa
Omologazione: E4 10R 054174



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3350	4 funzioni	DX
RXL3351	4 funzioni	SX

RXL3352

Fanale posteriore 4 funzioni DX 15 LED 12/24V
Posizione/Freccia/Stop/Targa 165X80 mm.
Omologazione: E4 10R 054174



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3352	4 funzioni	DX
RXL3353	4 funzioni	SX

RXL3354

Fanale posteriore 3 funzioni 29 LED 12/24V
Posizione/Freccia/Stop 140X41 mm.
Omologazione: E4 10R 054177



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3354	3 funzioni	DX-SX

RXL3355

Fanale posteriore 2 funzioni 29 LED 12/24V
Posizione/Retronebbia 140X41 mm.
Omologazione: E4 10R 054177



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3355	2 funzioni	DX-SX

RXL3356

Fanale posteriore 2 funzioni 29 LED 12/24V
Posizione/Retromarcia 140X41 mm.
Omologazione: E4 10R 054177



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3356	2 funzioni	DX-SX

RXL3357

FANALE POSTERIORE 5 FUNZIONI +TRIANGOLO LED 12/24V
Con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/ Retronebbia
Misure: mm 296X142X45
Connessione: 6 cavi 300 mm



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3357	5 funzioni	DX
RXL3358	5 funzioni	SX

RXL3360

Fanale posteriore 4 funzioni DX-SX LED 12/24V MINI
Fanalino compatto 4 funzioni con indicatore di direzione dinamico

Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/ Retromarcia
Misure: 165X58 mm.
Omologazione: ECE R7 R6 R23 R10
Consumi: 12.4W complessivi



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3360	4 funzioni	DX/SX

RXL3361

Fanale posteriore 3 funzioni DX-SX LED 12/24V
Fanalino compatto 3 funzioni
Funzioni: Posizione/Freccia/Stop
Misure: 200X95 mm.
Omologazione: ECE R7 R6 R23 R10
Consumi: 7.5W complessivi



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3361	4 funzioni	DX/SX

RXL3362

Fanale posteriore DX 240X140 5 funzioni 64 LED 12/24V con triangolo
Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/ Retronebbia
Misure: 240x140 mm
Consumi:T:1.5W ST:3W DI:3W Reverse:3W RF:3W
Omologazioni: ECE R7 R6 R23 R3 R10



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3362	5 funzioni	DX
RXL3363	5 funzioni	SX

RXL3364

Fanale posteriore DX 250x138 5 funzioni 53 LED 12/24V con triangolo
Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/ Retronebbia
Misure: 250x138 mm
Cavo Lunghezza: 350mm
Consumi:
T:1.5W - T:0.4W - DI:1.3W
Reverse:1.3W - Fog:2.2W - SM:0.5W
Omologazioni: ECE R7 R6 R23 R3 R10



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3364	5 funzioni	DX
RXL3365	5 funzioni	SX

RXL3366

Fanale posteriore DX-SX 316 x 130 x 30H 5 funzioni 130 LED 12/24V con INDICATORE DIREZIONE DINAMICO
Funzioni: Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/ Retronebbia/catadiottro
Misure: 310 x 130 mm
Cavo Lunghezza: 350mm
Consumi:

Omologazioni: ECER3 ECER6 ECER7 ECER10 ECER23 ECER38



RXL3778

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V mm 450X155 RIMORCHIO



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3778	7 funzioni	DX
RXL3779	7 funzioni	SX

RXL3784

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V mm 450X155 MOTRICE



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3784	7 funzioni	DX
RXL3785	7 funzioni	SX

RXL3838

Fanale posteriore 5 funzioni MOTRICE LED 12/24V
Funzioni: Posizione, Stop, Frecce, Retromarcia e luce targa
Misure: 390x160 mm



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3838	5 funzioni	DX
RXL3839	5 funzioni	SX

RXL3840

Fanale posteriore 5 funzioni RIMORCHIO LED 12/24V
Funzioni: Posizione, Stop, Frecce, Retromarcia e luce targa
Misure: 390X160 mm



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3840	5 funzioni	DX
RXL3841	5 funzioni	SX

RXL3842


Fanale posteriore 5 funzioni LED 12/24V
Funzioni: Posizione, Stop, Frecce, Retromarcia e luce targa
Misure: 500X130 mm



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3842	5 funzioni	DX
RXL3843	5 funzioni	SX

RXL3983

Fanale posteriore MOTRICE 7 funzioni 304X132 LED 12/24V FRECCIA DINAMICA e luce di posizione NEON.
Fanale posteriore a 7 funzioni. La sua forma unica e il design innovativo conferiscono ai veicoli un carattere e uno stile unici.
La lampada Carmen è dotata di indicatore di direzione dinamico e luce di posizione NEON.



- Cavo: 7 × 0,5 mm2, 1,5 m - Grado di protezione: IP 68 - Quantità di LED: 83
- FUNZIONI:
Luce di posizione posteriore; Luci di retromarcia; Fendinebbia
Luci dei freni; Indicatore posteriore dinamico; Luce targa sul lato
Dispositivo riflettente

CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3983	7 funzioni	SX
RXL3984	7 funzioni	DX



FANALI RETRONEBBIA RETROMARCIA

02.614.000.01
FANALE POSTERIORE RETROMARCIA DX/SX
120 x 80 mm.
GRADO DI PROTEZIONE IP55

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.614.000.01	FANALE	DX-SX

02.616.000.01
FANALE POSTERIORE RETRONEBBIA 120 x 80 mm.
-GRADO DI PROTEZIONE IP55

Note: COBO



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
02.616.000.01	FANALE	DX-SX

COB1010269
FANALE POSTERIORE STOP-RETRONEBBIA
Diam. 115 mm
-TECNOLOGIA: LAMPADA
-LATO DI MONTAGGIO: DX-SX
-COLORE LENTE: ROSSO
-NEGATIVO ALIMENTAZIONE: ISOLATO
-TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 12-24V
-TIPO INTERFACCIA ELETTRICA: PASSACAVO
-FUNZIONI: STOP
-TIPO LAMPADE: P21W
-OMOLOGAZIONI: ECE
-GRADO DI PROTEZIONE: IP54



CODICE	Fanale/Trasparente	Dx/Sx
COB1010269	FANALE	DX-SX
COB1010271	TRASPARENTE	DX-SX

RX0200
Fanale retronebbia12-24V con staffa



CODICE	Misure	Dx/Sx
RX0200	87 X 78 X 48	DX-SX

RX0201
Fanale retronebbia12-24V con staffa



CODICE	Misure	Dx/Sx
RX0201	142 X 80 X 68	DX-SX

RX0202
FANALE RETROMARCIA 12-24V con staffa



CODICE	Misure	Dx/Sx
RX0202	142 X 80 X 68	DX-SX

RXL1003151
FANALE POSTERIORE RETROMARCIA RETRONEBBIA LED DX/SX
248 x 25 mm. 10-30V
Alimentazione: 10-30V
Grado di protezione: IP67
Omologazione: ECE
Lunghezza cavo: 250 mm



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL1003151	Retron. Retrom.	DX-SX

RXL1202
FANALE RETROMARCIA 12 LED 110X45 mm 12-24V base piana.
IP 66/68 12V-24V
Tipo di omologazione: ECE
Flusso luminoso a 25 ° C all'accensione della lampada: 168 lm



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1202	110x45	DX-SX

RXL1203
FANALE RETROMARCIA 8 LED 107X45 mm 12-24V base piana.
Voltaggio 12-24V
Potenza nominale 2,7 W.
Cavo 2 × 0,75 0,5 m
Quantità LED 8
Luci di retromarcia si
Grado di protezione: IP68



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1203	107X45	DX-SX

RXL1204
FANALE RETRONEBBIA 12 LED 107X45 mm 12-24V base piana.
Voltaggio 12-24V
Potenza nominale 2,7 W.
Cavo 2 × 0,75 0,5 m
Quantità LED 12
Grado di protezione: IP68



CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1204	107X45	DX-SX

FANALI SIDE-MARKER

02.1533.0000.42



FANALINO SIDE-MARKER
LUCE STOP SUPPLEMENTARE 8 LED
24V 1.2 W
colore BIANCO illuminazione
ROSSO mm 184 x 23 x 5
Con cavo
Omologazione: ECE
Installazione: ORIZZONTALE
Lung. cablaggio: mm 250
Grado Di Protezione: IEC 529 IP66 -
Colore lente: Trasparente
Tensione: 24V - Materiale lente: Metacrilato - Materiale corpo: ABS
Note: COBO

CODICE	Misure	Funzione
02.1533.0000.42	184 x 23 x 5 mm	LUCE STOP

04.0412.0000.42



SIDE MARKER ARANCIO 24V LED
Resistenza IEC: 529
Grado di Protezione IP: 65
Temperatura d'impiego: °c: -40°c ÷ 85°c
Materiale lente: metacrilato
Colore lente: arancione
Tensione : 24V - Cavo mm: 500
Numero led: 1 led
Note: COBO

CODICE	Misure	Colore
04.0412.0000.42	117 x 44	ARANCIO

04.0417.0000.01



FANALE LATERALE DI DIREZIONE SX

Note: COBO

CODICE	Fanale/Trasparente	SX-DX
04.0418.0000.01	FANALE	DX
04.0417.0000.01	FANALE	SX


04.0483.0000.42



04.0483.0000.42
FANALINO SIDE-MARKER 4 LED 24V
Colore ARANCIO
83 X 47 mm con cavo 500 mm
Note: COBO

CODICE	Fanale/Trasparente	SX-DX
04.0483.0000.42	FANALE	DX-SX

04.315.000.42



FANALINO SIDE-MARKER 1 LED 24V
Colore ARANCIO
mm 114 X 54
Con cavo 500 mm e staffa
Note: COBO

CODICE	Fanale/Trasparente	SX-DX
04.315.000.42	FANALE	DX-SX

COB1012528



SIDE MARKER ARANCIO 12-24V
TECNOLOGIA: LAMPADA
LATO DI MONTAGGIO: DX-SX
TIPOLOGIA: LATERALE
FISSAGGIO: A CORPO CON CORNICE
MATERIALE LENTE: PMMA
COLORE LENTE: AMBRA
INSTALLAZIONE SUL MEZZO: LATERALE
NEGATIVO ALIMENTAZIONE: ISOLATO
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 12V-24V
FUNZIONI : CATADIOTTRO-SML
TIPO LAMPADE: W3W
MATERIALE CORPO : PLASTICA
OMOLOGAZIONI: CEE-ECE
Note: COBO

CODICE	Misure	Colore
COB1012528	81 x 45	ARANCIO

RX025029



SUPPORTO PER FANALE LATERALE
RX905/1

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX025029	112 X 41 X 24	10

RX025117



SUPPORTO PER FANALE LATERALE
RX0907

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX025117	95 X 30 X 24	10

RX0905/1



FANALINO POSIZIONE CON
CATADIOTTRO a lampadina.
colore ARANCIO
Con staffa

CODICE	Misure	Colore
RX0905/1	112 X 41 X 24	ARANCIO

RX0907 ARANCIO
RX0908 ROSSO



FANALINO SIDE-MARKER LED
12/24V
Con staffa e rubacorrente non
montati
mm 95 x 30 x 22.
Cavo 500 mm

CODICE	Misure	Colore
RX0907	95 X 30 X 22	ARANCIO
RX0908	95 X 30 X 22	ROSSO

RX0909 ROSSO
RX0915 ARANCIO
RX0921 BIANCO



FANALINO SIDE-MARKER LED 12/24V
GRANDE.
Con staffa e rubacorrente NON montati mm 108 x 45 x 23. Con cavo 500 mm

CODICE	Misure	Colore
RX0909	108 X 45 X 23	ROSSO
RX0915	108 X 45 X 23	ARANCIO
RX0921	108 X 45 X 23	BIANCO

RX0923



FANALINO SIDE-MARKER 12/24V
Colore ARANCIO con staffa e portalampada
INNESTO ANGOLATO
mm 110 x 40 x 10.

CODICE	Misure	Colore
RX0923	110 X 40 X 10	ARANCIO

RX0924



FANALINO SIDE-MARKER 12/24V C5W
Colore ARANCIO con staffa
lampada siluro C5W
mm 85 x 38 x 23

CODICE	Misure	Colore
RX0924	85 X 38 X 23	ARANCIO

RX0936




Fanale SIDE MARKER Bianco

Fanale SIDE MARKER Bianco
Misure: 62x62x46 mm
Tipo lampada: siluro 11x38 C5W

CODICE	Misure	Colore
RX0936	62 X 62 X 46	BIANCO

RX0937 ROSSO
RX0938 BIANCO
RX0939 ARANCIO



Fanale SIDE MARKER
Diam. 75 mm
Tipo lampada: siluro 11x38 C5

CODICE	Misure	Colore
RX0939	Diam. 75 mm	ARANCIO
RX0938	Diam. 75 mm	BIANCO
RX0937	Diam. 75 mm	ROSSO

RX0940 ROSSO
RX0941 BIANCO
RX0942 ARANCIO



Fanale SIDE MARKER base cromata
Misure: Diam. 70 mm altezza 37 mm
Tipo lampada: siluro 11x38 C5W

CODICE	Misure	Colore
RX0942	Diam. 70 mm	ARANCIO
RX0941	Diam. 70 mm	BIANCO
RX0940	Diam. 70 mm	ROSSO


RXL1672A



Fanalino BASE PIANA 3 LED 12/24V
colore ARANCIO con staffa.
mm 111 x 52. Cavo 200 mm

CODICE	Misure	Colore
RXL1672A	111 x 52	ARANCIO

RXL1673 ARANCIO
RXL1674 ROSSO
RXL1675 BIANCO



Fanalino BASE PIANA LED ANGEL-EYES
12/24V CON STAFFA. mm 115 x 47
Cavo 500 mm + Rubacorrente

CODICE	Misure	Colore
RXL1673	115 x 47	ARANCIO
RXL1675	115 x 47	BIANCO
RXL1674	115 x 47	ROSSO

RXL1701 ARANCIO
RXL1704 BIANCO



FANALINO SIDE-MARKER tipo ASPOCK
3 LED 12/24V
Con staffa e rubacorrente
mm 95 x 30 x 22 - Con cavo 300 mm

CODICE	Misure	Colore
RXL1701	95 X 30 X 22	ARANCIO
RXL1704	95 X 30 X 22	BIANCO

RXL1711 ARANCIO
RXL1712 BIANCO
RXL1713 ROSSO



Fanalino side-marker tipo Hella 3 LED 12/24V
Completo di rubacorrente
mm 130x30x11. Con cavo 300 mm

CODICE	Misure	Colore
RXL1711	130 X 30 X 11	ARANCIO
RXL1712	130 X 30 X 11	BIANCO
RXL1713	130 X 30 X 11	ROSSO

RXL1714

Fanalino side-marker tipo Hella 2 LED 12/24 colore ARANCIO (Completo di staffa)
mm 130x30x11. Con cavo 300 mm.



CODICE	Misure / LED	Colore
RXL1714	130 X 30 X 11 / 2 led	ARANCIO

RXL1714/3

Fanalino side-marker tipo Hella 3 LED 12/24 colore ARANCIO (Completo di staffa)
mm 130x30x11. Con cavo 1500 mm.



CODICE	Misure / LED	Colore
RXL1714/3	130 X 30 X 11 / 3 led	ARANCIO

RXL1716A ROSSO
RXL1718A BIANCO

Fanalino BASE PIANA 3 LED 12/24V SENZA STAFFA
mm111 x 52. Con cavo 200 mm.



CODICE	Misure	Colore
RXL1716A	111 x 52	ROSSO
RXL1718A	111 x 52	BIANCO

RXL1722

Fanalino side-marker tipo Aspock OVALE 3 LED 12/24 colore ARANCIO
Completo di staffa e rubacorrente
mm 125x40x15
Con cavo 500 mm



CODICE	Misure	Colore
RXL1722	125 X 40 X 15	ARANCIO

RXL1729 ROSSO
RXL1731 BIANCO

Fanalino side-marker tipo Aspock a GOCCIA 3 LED 12/24 colore ROSSO senza staffa con rubacorrente mm 110x45x15.
Con cavo 300 mm.



CODICE	Misure	Colore
RXL1729	110 X 45 X 15	ROSSO
RXL1731	110 X 45 X 15	BIANCO

RXL1730

Fanalino side-marker tipo Aspock a GOCCIA 3 LED 12/24 colore ARANCIO con staffa e con rubacorrente mm 110x45x15. Con cavo 300 mm.



CODICE	Misure	Colore
RXL1730	110 X 45 X 15	ARANCIO

RXL1731

Fanalino side-marker tipo ASPOCK a GOCCIA 3 LED 12/24 colore BIANCO senza staffa con rubacorrente mm 110x45x15. Con cavo 300 mm.



CODICE	Misure	Colore
RXL1731	110 X 45 X 15	BIANCO

RXL1740

Fanalino side-marker 2 LED 12/24V colore ARANCIO con staffa mm 110x 40 x 10. Con cavo 200 mm.

Note: 2 LED



CODICE	Misure	Colore
RXL1740	110 X 40 X 10	ARANCIO

RXL1740/4

Fanalino side-marker 4 LED 12/24V colore ARANCIO con staffa mm 110 x 40 x 10. Con cavo 200 mm.

Note: 4 LED



CODICE	Misure	Colore
RXL1740/4	110 X 40 X 10	ARANCIO

RXL1790 BIANCO
RXL1791 ARANCIO
RXL1792 ROSSO

Fanalino INCASSO 2 LED 12/30V
mm 78x22. Con cavo 200 mm.



CODICE	Misure	Colore
RXL1790	78 x 22	BIANCO
RXL1791	78 x 22	ARANCIO
RXL1792	78 x 22	ROSSO

RXL1793 BIANCO
RXL1794 ARANCIO
RXL1795 ROSSO



Fanalino BASE PIANA 2 LED 12/30V mm 80x18. Con cavo 200 mm.

CODICE	Misure	Colore
RXL1793	80 x 18	BIANCO
RXL1794	80 x 18	ARANCIO
RXL1795	80 x 18	ROSSO

RXL1796 BIANCO
RXL1797 ARANCIO
RXL1798 ROSSO



Fanalino BASE PIANA 2 LED 12/30V
mm 242 x 28. Con cavo 200 mm.

CODICE	Misure	Colore
RXL1796	242 X 28	BIANCO
RXL1797	242 X 28	ARANCIO
RXL1798	242 X 28	ROSSO

RXL1799 ARANCIO
RXL1800 BIANCO



Fanalino BASE PIANA 3 LED 12/24V colori: Arancio, Bianco
mm 103x30. Con cavo 200 mm.

CODICE	Misure	Colore
RXL1799	103 X 30	ARANCIO
RXL1800	103 X 30	BIANCO

RXL1801 ROSSO
RXL1802 ARANCIO
RXL1803 BIANCO



Fanalino BASE PIANA 3 LED 12/24V colori: Rosso,Arancio, Bianco
mm 74x47.
Con cavo 200 mm.

CODICE	Misure	Colore
RXL1802	74 X 47	ARANCIO
RXL1803	74 X 47	BIANCO
RXL1801	74 X 47	ROSSO

RXL1804 ROSSO
RXL1805 ARANCIO
RXL1806 BIANCO



Fanalino BASE PIANA 4 LED 12/24V colori: Rosso,Arancio, Bianco
mm 67x67. Con cavo 200 mm.

CODICE	Misure	Colore
RXL1805	67 X 67	ARANCIO
RXL1806	67 X 67	BIANCO
RXL1804	67 X 67	ROSSO

RXL1860 ROSSO
RXL1861 BIANCO
RXL1862 ARANCIO
RXL1861V VERDE



Fanalino side-marker 3 LED 12/24V
Senza staffa
mm 85 X 29 X 8. Con cavo

CODICE	Misure	Colore
RXL1862	85 x 29 x 8	ARANCIO
RXL1861	85 x 29 x 8	BIANCO
RXL1860	85 x 29 x 8	ROSSO
RXL1861V	85 x 29 x 8	VERDE

RXL1863 BIANCO
RXL1864 ROSSO
RXL1865 ARANCIO



Fanalino side-marker 6 LED 12/24V
Senza staffa
mm 125 x30 x 8. Con cavo

CODICE	Misure	Colore
RXL1863	125 x 30 x 8	BIANCO
RXL1864	125 x30 x 8	ROSSO
RXL1865	125 x30 x 8	ARANCIO

RXL1866 BIANCO
RXL1867 ROSSO
RXL1868 ARANCIO



Fanalino side-marker 9 LED 12/24V
Senza staffa mm 125 x 29 x 8
Con cavo e mascherina in metallo

CODICE	Misure	Colore
RXL1866	258 x 29 x 8	BIANCO
RXL1867	258 x 29 x 8	ROSSO
RXL1868	258 x 29 x 8	ARANCIO

RXL1868D

FANALINO SIDE-MARKER 9 LED 12/24V
9 LED, 12/24V
colore ARANCIO
FRECCIA DINAMICA
Senza staffa, con cavo e mascherina in metallo.
Misure mm 258 x 29 x 8



CODICE	Misure	Colore
RXL1868D	258 x 29 x 8	ARANCIO

RXL1869 BIANCO
RXL1870 ROSSO
RXL1871 ARANCIO

Fanalino side-marker 6 LED 24V
Senza staffa mm 96 x 20 x 6,4
Con cavo



CODICE	Misure	Colore
RXL1869	96 x 20 x 6,4	BIANCO
RXL1870	96 x 20 x 6,4	ROSSO
RXL1871	96 x 20 x 6,4	ARANCIO

RXL1874

Fanalino side-marker 3 LED 12/24 colore BIANCO luce ROSSA
Fanalino side-marker 3 LED 12/24 colore BIANCO luce ROSSA
Senza staffa mm 85 X 29 X 8
Con cavo



CODICE	Misure	Colore
RXL1874	85 x 29 x 8	luce ROSSA

RXL1876

Fanalino side-marker 9 LED 12/24V
colore BIANCO luce ROSSA Posizione+ stop
Terzo stop
Senza staffa mm 258 x 29x 8
Con cavo



CODICE	Misure	Colore
RXL1876	258 x 29x 8	luce ROSSA

RXL1877 BIANCO
RXL1878 ARANCIO
RXL1879 ROSSO

Fanalino side-marker base piana 9 LED 12/24 mm 255x25
Con cavo



CODICE	Misure	Colore
RXL1877	255 x 25	BIANCO
RXL1878	255 x 25	ARANCIO
RXL1879	255 x 25	ROSSO

RXL1880

FANALINO SIDE-MARKER ROSSO
18 LED 24V
18 LED, 24V
colore ROSSO
Terzo stop
con staffa orienttabile mm 380
Con cavo
Omologazione E20



CODICE	Misure	Colore
RXL1880	380 mm	ROSSO

FANALI TARGA

02.212.000.01

FANALE LUCE TARGA mm86 x 29
-GRADO DI PROTEZIONE IP55
-VITI DI FISSAGGIO: M5 ACCIAIO ZINCATO

Note: COBO



CODICE	Misure	Confezione pz.
02.212.000.01	86 X 29 X 32	1

02.246.000.01

FANALE LUCE TARGA mm 140 x 44
-GRADO DI PROTEZIONE IP55
-VITI DI FISSAGGIO: M5 ACCIAIO ZINCATO

Note: COBO



CODICE	Misure	Confezione pz.
02.246.000.01	140 X 44 X 47h	1

02.482.000.01

FANALE LUCE TARGA SX 237 x 109 mm.
-GRADO DI PROTEZIONEIP55
-VITI DI FISSAGGIO: M5 ACCIAIO ZINCATO

Note: COBO



CODICE	Misure	DX-SX
02.483.000.01	237 X 109	DX
02.482.000.01	237 X 109	SX

RX0802

Fanale targa tipo HELLA base piana con passacavo.



CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0802	82 X 30 X 32	1

RX0803


FANALE TARGA BASE PIANA con passacavo



CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0803	98 X 55 X 50	1

RX0804

Fanale targa 12-24V rosso 5W base piana
95 X 65 X 65 h



CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0804	95 X 65 X 65 h	1

RX0805

FANALE TARGA BASE PIANA 110X55X60



CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0805	110 X 55 X 60	1

RXL4079

Fanale targa 3 LED tipo COBO base piana con cavo.



CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4079	86 X 36 X 36 h	1

RXL4080

Fanale targa 6 LED UNIVERSALE base piana con cavo.



CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4080	90 X 45 X 33 h	1

RXL4082

Fanale targa 4 LED 12/30V base piana con cavo.



CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4082	95 X 65 X 65 h	1

RXL4082/3

Fanale targa 3 LED 12/24V base piana con cavo.



CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4082/3	95 X 65 X 65 h	1

RXL4083

Fanale targa 4+3 LED 12/30V ROSSO base piana con cavo.



CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4083	95 X 65 X 65 h	1

RXL4083/3

Fanale targa 3+3 LED 12/30V ROSSO base piana con cavo.



CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4083/3	95 X 65 X 65 h	1

RXL4084

Fanale targa 4 LED 12/30V base piana con cavo.
Omologazione E9



CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4084	100 X 50 X 55 h	1

RXL4085

Fanale targa 3+3 LED 12/30V ROSSO base piana con cavo.
Omologazione E9



CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4085	100 X 50 X 55 h	1

RXL4086

Fanale targa 3+2 LED 12/30V
ROSSO+BIANCO base piana con cavo.
Omologazione E9



CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4086	93 X 30 X 45 h	1

RXL4087

Fanale targa 2 LED 12/24V base piana con cavo.
Omologazione E9-E20



CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4087	80 X 30 X 39H	1

RXL4088

FANALE TARGA LED 12/24V base piana con cavo.
- Misure 100X50X55
- Omologazione E9-E20



CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4088	100 X 50 X 55H	1

RXL4158

Fanale targa 4 LED UNIVERSALE base piana con cavo base 70 X 40



CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4158	70 X 40 X 50 h	1

FARO LAVORO

FL0001

FARO LAVORO QUADRATO 100X100 CON LENTE IN VETRO A LUCE DIFFUSA.
- Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro
- Tensione di alimentazione 12-24Vcc -
- Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A
- Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A
- Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione
- Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C
- Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54 - Grado IP 65 (versione FL/RT-F - versione FL/QD - FL/RD)



Note: NYLON RINFORZATO FIBRA DI VETRO IP65 100X100 H3

FL0002

FARO LAVORO RETTANGOLARE 156X92 CON LENTE IN VETRO A LUCE DIFFUSA.
- Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro
-Tensione di alimentazione 12-24Vcc
-Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A
-Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A
-Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione
-Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C
- Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54 - Grado IP 65 (versione FL/RT-F - versione FL/QD - FL/RD)



Note: NYLON RINFORZATO FIBRA DI VETRO IP65 156X92 H3

FL0002HE

FARO LAVORO RETTANGOLARE
HELLA 154X84 CON LENTE IN VETRO A LUCE DIFFUSA.
-Tensione nominale 12-24 V
- Dimensioni 154 x 84 mm
- Lampada H3
- Marchio controllo IP5K4K
- Portata 25 m
Ottica per illuminazione estesa di grandi superfici Supporto
universale con vite di fissaggio M10, per montaggio ritto o appeso Orientabile verticalmente su 130°
Faro da lavoro H3 con piede orientabile



FL0003

FARO LAVORO ROTONDO diam. 142 mm.
- Lente in vetro a luce diffusa - Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro
-Griglia di protezione
-Tensione di alimentazione 12-24Vcc - Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A
-Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A
-Lampadina a filamento Ba20S 24V-35W assorbimento 1,50 A - Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione
-Maniglia
-Interruttore
-Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C
-Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54 - Grado IP 65 (versione FL/RT-F - versione FL/QD - FL/RD)



FL1643

FARO LAVORO LED 9-32V 10 LED
Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Metallo colore nero
Materiale lente: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 9 - 32V
Assorbimento di corrente: 1.92A @ 13.5V / 1.08A @ 24V
Tipo di illuminazione: n°10 LED
Lumen nominali: 2000
Lumen effettivi: 1600
Inversione di polarità: Protetto
Load dump: Protetto
Temperatura colore: 6000 K
Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 85° C
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Connessione: Tipo S/SEAL 2 vie



Note: COBO

FARO LAVORO

FL1677



FARO LAVORO ROTONDO DIAM. 84 PROFONDITA' in alluminio a 4 Power Led 12W 12->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 700 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.
Note: COBO

FL1678



FARO LAVORO OVALE 143X120 PROFONDITA' in alluminio a 8 Power Led 24W 12->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1400 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.
Note: COBO

FL1678B



FARO LAVORO OVALE 143X120 DI PROFONDITA'
Faro in alluminio a 8 Power Led 24W 12->30V , Impermeabile IP67, luce bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità (circa 1400 lumens), con cavo.
Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.
Note: HQ

FL1678BLU



FARO LAVORO OVALE 143X120 PROFONDITA' BLU in alluminio a 4 Power Led 12W 12->48V , Impermeabile IP67 , colorazione BLU, alta luminosità 800 lumens, con CONNESSIONE DEUTSCH femmina.
Fissato alla parte superiore del tettuccio dei carrelli elevatori, il dispositivo proietta un cerchio blu sul terreno pochi metri davanti al veicolo, sia a marcia avanti sia in retromarcia. Nella zona di lavoro vengono così avvertiti i pedoni, i carrellisti o gli operatori di altre attrezzature.

FL1679BLU



FARO LAVORO OVALE 100X72 PROFONDITA' BLU in alluminio Power Led 16W 10->80V , Impermeabile IP67 , colorazione BLU, alta luminosità 800 lumens.
Fissato alla parte superiore del tettuccio dei carrelli elevatori, il dispositivo proietta un cerchio blu sul terreno pochi metri davanti al veicolo, sia a marcia avanti sia in retromarcia. Nella zona di lavoro vengono così avvertiti i pedoni, i carrellisti o gli operatori di altre attrezzature.

FL9580



FARO LAVORO 125X115 di PROFONDITA' in alluminio a 9 Power Led 20W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo.
Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

FL9581



FARO LAVORO 125X115 luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo.
Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

FL9581/16



FARO LAVORO 108x108 profondità 60mm. luce DIFFUSA in alluminio a 16 Power Led 3W 48W 12->36V , Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo.
Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

FL9581/16.60



FARO LAVORO 108x108 profondità 60mm. luce DIFFUSA in alluminio a 16 Power Led 3W 48W 12-24-36-48-60V , Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo.
Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

Voltaggio Input: DC9V-60V
Potenza Di Consumo: 48W (16 Led da 3W)
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 3600 Lumen
Grado di Protezione:IP67
Dimensioni: 108X108X60mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)

FL9581B



FARO LAVORO 125X115 luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K°, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo.
Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
. Potenza LED: 27W
. Tensione di funzionamento: 10-30V DC
. Tasso impermeabilita': IP67
. 9x3w LED ad alta intensità Epsitar
. Consumo corrente 1.7A 13V - 0.9A 24 V
. Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso
. Materiale lenti: Policarbonato
. Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile
. Ampiezza fascio luminoso: 30°
. 30000 ore di vita
. Dimensioni: 128mm x110mm x 55mm
. Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP67

FL9581C



FARO LAVORO 115X115 (SLIM) luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 9->32V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 2200 lumens, con cavo.
Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
. Potenza del LED: 27W 2200 LM
. Tensione di funzionamento: 10-30V DC
. Tasso impermeabilita': IP 67
. 9pcs * 3w LED ad alta intensità Epsitar
. Consumo corrente 1.7A 13V, 0.9A 24 V
. Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso
. Materiale lenti: Policarbonato
. Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile
. Ampiezza fascio luminoso: 30°
. 30000 ore di vita
. Dimensioni: 135mm x110mm x 40mm
. Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP68

FL9581H



FARO LAVORO 100X100 luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 27W Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1500 lumens, con cavo.
Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc.
Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.
. Potenza del LED: 24W 1500 LM
. Tensione di funzionamento: 10-30V DC
. Tasso impermeabilita': IP 67
. Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso
. Materiale lenti: Policarbonato
. Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile
. Ampiezza fascio luminoso: 30°
. 30000 ore di vita
. Dimensioni: 100mm x100mm x 40mm
. Certificati di sicurezza: ECE R23, RoHS, IP67
Note: HELLA

FL9582



FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA in alluminio a 8 Power Led 20W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1600 lumens, con cavo.
Ideale come faro antinebbia e faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc., con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

FL9582B



FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1600 lumens, con cavo PRESA ACCENDINO E BASE MAGNETICA
Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

. Potenza: 27W - Tensione: 10-30V DC - Grado impermeabilita': IP 67
. 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità. - Luminosità: 1800lum
. Assorbimento di corrente 1.7A - 13V, 0.9A - 24V
. Temp di colore: 6500K - Custodia: alluminio pressofuso
. Durata: 30000 ore di vita - Dimensioni: 11,5 cm Ø

FL9582BS



FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA, BASE MAGNETICA
Faro in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1600 lumens, con cavo PRESA ACCENDINO CON CAVO SPIRALATO E BASE MAGNETICA GOMMATA
Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

. Potenza: 27W - Tensione: 10-30V DC - . 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità.
. Grado impermeabilita': IP 67 - Luminosità: 1800lum
. Assorbimento: e 1.7A - 13V, 0.9A - 24V - Temp di colore: 6500K
. Custodia: alluminio pressofuso
. Durata: 30000 ore di vita - Dimensioni: 11,5 cm Ø

FL1678BLU
FL1679BLU



FL9582C



FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1600 lumens.
Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
. Potenza: 27W
. Tensione: 10-30V DC
. Tasso impermeabilita': IP 67
. 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità.
. Lumin: 1800lum
. Assorbimento:e 1.7A - 13V, 0.9A - 24V
. Temp di colore: 6500K
. Custodia: alluminio pressofuso
. 30000 ore di vita
. Dimensioni: 11,5 cm di diametro

FL9582D



FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA, 6000°K (FREDDA)
Faro In alluminio, 9 Power Led 3W, 27W 9->32V.
Impermeabile IP68 , luce bianco ghiaccio 6000°K, alta luminosità (circa 2200 lumens).
Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
. Potenza: 27W
. Tensione: 10-30V DC
. Tasso impermeabilita': IP 68
. 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità.
. Lumin: 2200lum
. Assorbimento di corrente 1.7A - 13V, 0.9A - 24V
. Temp di colore: 6000K
. Custodia: alluminio pressofuso
. 30000 ore di vita
. Dimensioni: 11,5 cm di diametro

FL9582DS



FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce a SPOT, 6000°K (FREDDA)
Faro in alluminio, 9 Power Led 3W, 27W 9>32V.
Impermeabile IP68 , luce bianco ghiaccio 6000°K, alta luminosità (circa 2200 lumens). Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
. Potenza: 27W
. Tensione: 10-30V DC
. Tasso impermeabilita': IP 67
. 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità.
. Lumin: 2200lum
. Assorbimento: 1.7A - 13V, 0.9A - 24V
. Temp di colore: 6500K
. Custodia: alluminio pressofuso
. 30000 ore di vita
. Dimensioni: 11,5 cm di diametro

FL9585



FARO LAVORO 70x70 luce DIFFUSA in alluminio a 3 Power Led 9W 12->36V Impermeabile IP67, luce bianco ghiaccio 6000°K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

FL9585/4



FARO LAVORO 70x70 luce DIFFUSA in alluminio a 4 Power Led 12W 12->24V, Impermeabile IP67, luce bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 800 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

FL9585/5



FARO LAVORO 85x85 luce DIFFUSA
In alluminio a 5 Power Led 15W 12->24V, Impermeabile IP67, luce bianco ghiaccio 6000°K, alta luminosità circa 975 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
- Potenza LED: 5x3w LED ad alta intensità Epsitar
- Tensione di funzionamento: 12-24V DC
. Tasso impermeabilita': IP67
. Consumo corrente 2.3A 13V - 1.15A 24 V
. Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso
. Materiale lenti: Policarbonato
. Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile
. Ampiezza fascio luminoso: 30°
. 30000 ore di vita
. Dimensioni: 85x85x 38mm
- Certificati: ECE R10, E9

FL9586B



FARO LAVORO 110x60x56 luce DIFFUSA in alluminio a 6 Power Led 18 W 10 - 30V Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000°K, alta luminosità , con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc.Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.
. Potenza del LED: 18W
. Luminosità: 1200 Lumen
. Tensione di funzionamento: 10-30V DC
. Tasso impermeabilita': IP 67
. 6 x 3w LED ad alta intensità Epsitar
. Consumo corrente 1.4A - 12V, 0.75A - 24V
. Temperatura di colore: 6000K
. Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso
. Materiale lenti: Policarbonato
. Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile
. 30000 ore di vita
. Dimensioni: 110mm x 60mm x 56 millimetri
. Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP67

FL9587



FARO LAVORO 50x50 luce PROFONDITA' (SPOT) in alluminio a 1 Power Led 10W 12->36V
Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

FL9588



FARO LAVORO 50x50 luce DIFFUSA (FLOOD) in alluminio a 1 Power Led CREE 7W 9->36V
Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali .ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

FL9588B



FARO LAVORO 50x50 mm, luce DIFFUSA (FLOOD) 1 Power Led CREE
Faro in alluminio a 1 Power Led CREE 7W 9->32V. Impermeabile IP67, luce bianco ghiaccio 6000°K, alta luminosità (circa 600 lumens). Con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc.
Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore visibilità durante il viaggio notturno.

FL9589



FARO LAVORO 50x50 luce di PROFONDITA (SPOT) in alluminio a 1 Power Led CREE 7W 9->36V
Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

FL9589B



FARO LAVORO 50x50 luce di PROFONDITA (SPOT) in alluminio a 1 Power Led CREE 7W 9->32V
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industrial, ecc. Con questo faro, avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

FL9594



FARO LAVORO 66X66 luce DIFFUSA
Proiettore alluminio a 4 Power Led 3W 12W 10->30V
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.
. Potenza LED: 12W
. Luminosità: 800 Lumen
. Tensione di funzionamento: 10-30V DC
. Tasso impermeabilita': IP 67
. 4pcs * 3w LED ad alta intensità Epsitar
. Consumo corrente 1A @ 12V, 0.5A @ 24V
. Temperatura di colore: 6000K
. Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso
. Materiale lenti: Vetro temperato . Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile
. Gradi di ampiezza fascio =20°
. 30000 ore di utilizzo
. Dimensioni: 66mm x 66 millimetri x 65mm
. Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP67

FL9595



FARO LAVORO Diam.57 mm PROFONDITA (SPOT) in alluminio a 1 Power Led Epistar 10W 10->30V
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 10W
. Luminosità: 720 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 1A 12V, 0.5A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 57mm*57mm*65mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67

FL9596



FARO LAVORO Diam.57 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 1 Power Led Epistar 10W 10->30V
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Idealecome faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc.Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 10W
. Luminosità: 720 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 1A 12V, 0.5A 24V
. Materiale: Alluminio pressofuso . Lenti: Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 57mm*57mm*65mm . Certificati :CE, RoHs, IP67

FARO LAVORO

FL9597



FARO LAVORO 99x73x107 mm di PROFONDITA'in alluminio a 6 Power Led Epistar 18W 10->30V
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità emaggiore profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 18W
. Luminosità: 1260 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 1.4A 12V, 0.7A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 99mm*73mm*107mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67

FL9598



FARO LAVORO 167x73x107 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 12 Power Led Epistar 36W 10->30V
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità emaggiore profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 36W
. Luminosità: 2520 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 2.8A 12V, 1.4A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 167mm*73mm*107mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67

FL9598C



FARO LAVORO COMBO LUCE DIFFUSA+PROFONDITA' (spot/flood)
In alluminio a 12 Power Led Epistar 36W 9->32V, Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc.
Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 36W
. Luminosità: 2520 Lumen
. Alimentazione: 9-32V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 2.8A 12V, 1.4A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su 2 staffe in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 180x75x85 mm . Certificati :ECE R10, E9

FL9599



FARO LAVORO 140x140 mm di PROFONDITA' in alluminio a 8 Power Led Epistar 80W 10->30V
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 80W
. Luminosità: 6500 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 6.4A 12V, 3.2A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 140mm*95.5mm*179.4mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67

FL9599F



FARO LAVORO 140x140 mm LUCE DIFFUSA-FLOOD in alluminio a 8 Power Led Epistar 80W 10->30V
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 80W
. Luminosità: 6500 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 6.4A 12V, 3.2A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 140mm*95.5mm*179.4mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67

FL9600



FARO LAVORO 140x140 mm COMBO -LUCE DIFFUSA/PRONDITA' in alluminio a 8 Power Led Epistar 80W 10->30V
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 80W
. Luminosità: 6500 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 6.4A 12V, 3.2A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 140mm*95.5mm*179.4mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67

FL9601

180 x 45 x 65 mm

6 powerled



FARO LAVORO BARRA LED TRUCK-PRO 180x45x65 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 6 Power Led Epistar 30W 10->30V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, .ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.

. LED Power: 30W
. Luminosità: 2250 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 2.5A 12V, 1.3A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 180mm*45mm*65mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67

FL9602

335 x 45 x 65 mm

12 powerled



FARO LAVORO BARRA LED TRUCK-PRO 335x45x65 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 12 Power Led Epistar 60W 10->30V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità emaggiore profondità durante il viaggio notturno.

. LED Power: 60W
. Luminosità: 4500 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 4A 12V, 2A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 335mm*45mm*65mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67

FL9603

645 x 45 x 65 mm

24 powerled



FARO LAVORO BARRA LED TRUCK-PRO 645x45x65 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 24 Power Led Epistar 120W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità , con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc..., con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

. LED Power: 120W
. Luminosità: 9000 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 8A 12V, 4A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 645mm*45mm*65mm . Certificati :CE, RoHs, IP67

FL9604



FARO LAVORO Proiettore Portatile RICARICABILE 14,5x17x22,5 cm, 1 X 10W CHIP COB Epistar, luce Bianco Naturale
- Temperatura di colore: 4000-4200K
- Flusso Luminoso: 800 Lm
- Batteria: GT18650ICR2S2P - Li-Ion 7.4V 4400mAh
- Autonomia:dalle 3 alle 4 ore
- Igresso Adattatori Carica Batteria: 12/24VDC e 110 / 220V AC
- Uscita Adattatori Caricabatteria: 8,4VDC - 1000 mA
- Dimensioni: 14,5x17x22,5 cm
- Peso: 1.3Kg
- IP54

FL9605



FARO LAVORO A CUBO 100X88X106 mm, a 6 Power Led Epistar 18W 12/24V COMBO: DIFFUSORE/PRONDITA'

Faro in alluminio a 6 Power Led Epistar 18W 12/24V Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. con questo faro avrete subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

Dimensioni (mm): A 100mm x L88mm x P106mm

FL9606



FARO LAVORO OVALE LED 163X90 mm LUCE PRONDITA' CON ANGEL EYES di POSIZIONE 10 Power Led 28W 12/36V

Faro in alluminio a 10 Power Led 28W 12/36V 2400 lumen , Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e magiore profondità durante il viaggio notturno.

FL9607



FARO LAVORO ROTONDO in alluminio diam. 237mm LUCE PROFONDITA' CON ANGEL EYES per luce di POSIZIONE a 5 Power Led 18W 12/36V

Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K,4500 lumen. con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.


FARO LAVORO

FL9610



FARO LAVORO 118x77x130 mm LUCE PRONDITA' in alluminio a 6 Power Led Epistar 30W 10->64V
Impermeabile IP67 con connettore DEUTSCH, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc.Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 30W
. Luminosità: 2010 Lumen
. Alimentazione: 10-64V DC
. Waterproof : IP 67
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 118mm x 77mm x 130mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67

FL9611



FARO LAVORO in alluminio 148x74x192 mm LUCE PRONDITA'-SPOT 16 Power Led Epistar 80W 10->64V
Impermeabile IP67 con connettore DEUTSCH, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 80W
. Luminosità: 5600 Lumen
. Alimentazione: 10-64V DC
. Waterproof : IP 67
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 148x74x192 mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67

FL9611F



FARO LAVORO in alluminio 148x74x192 mm, 16 Power Led Epistar 80W 10->64V, LUCE DIFFUSA - FLOOD
Impermeabile IP67 con connettore DEUTSCH, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 80W
. Luminosità: 5600 Lumen
. Alimentazione: 10-64V DC
. Waterproof : IP 67
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 148x74x192 mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67

FL9616



FARO LAVORO LED TRUCK-PRO In alluminio a 24 Power Led CREE 3W - 72W 10->30V167x93x167 mm LUCE COMBO DIFFUSORE + PROFONDITA'
Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità , con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc..., con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 72W
. Luminosità: 5000 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 6A 12V, 3A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 167x93x167 mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67 ECE-R10

FL9617



FARO LAVORO LED TRUCK-PRO in alluminio 235x93x167 mm, 32 Power Led CREE 3W 108W 10->30V, LUCE COMBO: SPOT + PROFONDITA'
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 108W
. Luminosità: 7500 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 9A 12V, 4.5A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 235x93x167 mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67 ECE-R10

FL9618



FARO LAVORO LED TRUCK-PRO IN ALLUMINIO 305x93x167 mm, 48 Power Led CREE 3W, 144W 10->30V, LUCE COMBO: SPOT + PROFONDITA'
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 144W
. Luminosità: 7700 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 12A 12V, 6A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 305x93x167 mm . Certificati :CE, RoHs, IP67 ECE-R10

FL9619



FARO LAVORO LED TRUCK-PRO IN ALLUMINIO 368x93x167 mm, 60 Power Led CREE 3W, 180W 10->30V, LUCE COMBO: SPOT + PROFONDITA'
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 180W
. Luminosità: 12600 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 15A 12V, 7.5A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 368x93x167 mm
. Certificati :CE, RoHs, IP67 ECE-R10


FL9620



FARO ROTONDO IN ALLUMINIO diam. 185 mm, 60 Power Led CREE 3W, 180W 10->30V, LUCE SPOT PRONDITA'+ ANGEL EYES DI POSIZIONE
Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, 4500 lumen, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali, ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

Misure: 245*185*95
Funzioni: Posizione/profondità
Volt: 9-30V
Colorazione: 6000°K
Omologazioni: A ECE R7 HR ECE R112
Impermeabilità: IP67

FL9621



FARO LAVORO BARRA LED TRUCK-PRO in alluminio a 26 Power Led CREE 1W, 260W 12->24V, 1076x94x63h mm COMBI (LUCE SPOT +FLOOD)
Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro, avrete subito la massima luminosità e maggiore profondità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 260W
. Luminosità: 18000 Lumen
. Alimentazione: 12-24V DC
. Waterproof : IP 67
. Current draw 16A 12V, 8A 24V
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure:1076x94x63h
. Certificati :CE, RoHs, IP67 ECE-R10

FL9622



FARO LAVORO in alluminio 100x100x74 mm, 9 Power Led 35W 2800 lm 12->55V, LUCE DIFFUSA - FLOOD
Impermeabile IP67 con CAVO 300 mm, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 35W
. Luminosità: 2800 Lumen
. Alimentazione: 12-55V DC
. Waterproof : IP 68
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 100X100X74 mm
. Certificati :CE, RoHs, R10 IP68

FL9623



FARO LAVORO INNESTO RAPIDO FLESSIBILE SU PALINA in carbonio 90x90x45 mm, 4 Power Led 9W 1000 lm 10->30V, LUCE DIFFUSA - FLOOD
Impermeabile IP68 con CAVO 300 mm, colorazione bianco ghiaccio 6000K, INNESTO RAPIDO FLESSIBILE.
Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 9W
. Luminosità: 1000 Lumen
. Alimentazione: 10-30V DC
. Waterproof : IP 68
. Materiale : Carbonio
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio rapido su paline alimentate
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 90X90X45 mm
. Certificati :CE, RoHs, R10 IP68

FL9624



FARO LAVORO in alluminio 125x125x88 mm, 4 Power Led 30W 1800 lm 12->24V, LUCE DIFFUSA - FLOOD
Impermeabile IP67 con CAVO 300 mm, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro avrete subito la massima luminosità durante il viaggio notturno.
. LED Power: 30W
. Luminosità: 1800 Lumen
. Alimentazione: 12-24V DC
. Waterproof : IP 67
. Materiale : Alluminio pressofuso
. Lenti :Policarbonato
. Montaggio su staffa in acciaio
. 30000 ore di vita stimate
. Misure: 125X125X88 mm
. Certificati :CE, RoHs, R10 IP67

FL9625



FARO LAVORO LED ROTONDO Diam 130mm luce DIFFUSA 45W 12-24-36-48-60V 9X5W Cree XTE
Faro Fanale Led Supplementare Led Work Light, DC9V-60V 45W Con 9 Led Cree XTE da 5W, Modello Rotondo Luce Flood Larga ,Super Luminoso

Voltaggio Input	DC9V-60V
Potenza Di Consumo	45W (16 Led da 3W)
Colorazione	6000K BIANCO GHIACCIO
Potenza Illuminazione	4500 Lumen
Angolo Illuminazione	Flood ,Larga
Grado di Protezione	IP67
Dimensione	130X130X48mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)

FL9626



FARO LAVORO LED QUADRATO 130X130 mm luce DIFFUSA 45W 12-24-36-48-60V 9X5W Cree XTE
Faro Fanale Led Supplementare Led Work Light, DC9V-60V 45W Con 9 Led Cree XTE da 5W, Modello quadrato. Luce Flood Larga Super Luminoso

Voltaggio Input	DC9V-60V
Potenza Di Consumo	45W (16 Led da 3W)
Colorazione	6000K BIANCO GHIACCIO
Potenza Illuminazione	4500 Lumen
Angolo Illuminazione	Flood ,Larga
Grado di Protezione	IP67
Dimensione	130x130 mm, Spessore 53mm

FL9627



FARO LAVORO 16 LED ROTONDO DIAM. 92 mm luce DIFFUSA 16W 12-24V 2400lm CON INTERRUTTORE
Faro Fanale Led Supplementare Led Work Light, DC12V-24V 16W Con 16 Led. Luce Flood Larga ,Super Luminoso.

Voltaggio Input	DC12V-24V
Potenza Di Consumo	16W (16 Led da 1W)
Colorazione	6000K BIANCO GHIACCIO
Potenza Illuminazione	2400 Lumen
Angolo Illuminazione	Flood ,Larga
Grado di Protezione	IP67
Dimensione	Diam. 92mm , Spessore 53mm
Omologazioni:	ECE R10

FL9627Q



FARO LAVORO 16 LED QUADRATO 90X90 mm luce DIFFUSA 16W 12-24V 2400lm CON INTERRUTTORE
Faro Fanale Led Supplementare Led Work Light, DC12V-24V 16W Con 16 Led 90X90 , Spessore 30 mm Luce Flood Larga ,Super Luminoso 2400 Lumen, Colore Bianco Ghiaccio 6000K
Con interruttore

Potenza Di Consumo 16W (16 Led da 1W)
Potenza Illuminazione 2400 Lumen
Angolo Illuminazione Flood ,Larga
Grado di Protezione IP67
Dimensione 90X90mm , Spessore 30mm
Omologazioni: ECE R10

FL9627Q12



FARO LAVORO 12 LED QUADRATO 76X76 mm luce DIFFUSA 12W 12-24V 1800lm CON INTERRUTTORE
Faro Fanale Led Supplementare Led Work Light, DC12V-24V 12W Con 12 Led 76X76 , Spessore 25 mm Luce Flood Larga ,Super, Colore Bianco Ghiaccio 6000K
Con interruttore

Voltaggio Input DC12V-24V
Potenza Di Consumo 12W (12 Led da 1W)
Potenza Illuminazione 1800 Lumen
Angolo Illuminazione Flood ,Larga
Grado di Protezione IP67
Dimensione 76X76mm , Spessore 25mm
Omologazioni: ECE R10

FL9628



FARO LAVORO 24 LED ROTONDO DIAM. 114 mm luce DIFFUSA 24W 12-24V 3600lm CON INTERRUTTORE
Faro Fanale Led Supplementare Led Work Light, DC12V-24V 24W Con 24 Led Luce Flood Larga ,Super Luminoso

Voltaggio Input	DC12V-24V
Potenza Di Consumo	24W (24 Led da 1W)
Colorazione	6000K BIANCO GHIACCIO
Potenza Illuminazione	3600 Lumen
Angolo Illuminazione	Flood ,Larga
Grado di Protezione	IP67
Dimensione	Diam. 114 mm , Spessore 53mm
Omologazioni:	ECE R10

FL9629



FARO LAVORO PROIETTORE 18 LED 245 x 139 mm luce SPOT PROFONDITA' CON LUCE DIURNA 8W-55W 12-24V 4925 lm
Faro Fanale proiettore Led Supplementare DC12V-24V 8-55W Con 18 Led Luce Spot profondta' ,Super Luminoso 4925 Lumen, Colore Bianco Ghiaccio 6000K
Con luce diurna nel mezzo del faro

Voltaggio Input	DC12V-24V
Potenza Di Consumo	8-55W (18 Led)
Colorazione	6000K BIANCO GHIACCIO
Potenza Illuminazione	4925 Lumen
Angolo Illuminazione	Spot ,Profondità
Grado di Protezione	IP67
Dimensione	245 x 139 x 90
Omologazioni:	ECE R10 R7 R112

FL9630



FARO LAVORO PROIETTORE 23 LED diametro 220 mm luce SPOT PROFONDITA' CON LUCE DIURNA 1.7W-103W 12-24V 7480 lm
Faro Fanale proiettore Led Supplementare DC12V-24V 1.7W-103W Con 23 Led Luce Spot profondtà ,Super Luminoso 7480 Lumen, Colore Bianco Ghiaccio 6000K
Con luce diurna nel mezzo del faro

Voltaggio Input	DC12V-24V
Potenza Di Consumo	1.7W-103W (23 Led)
Colorazione	6000K BIANCO GHIACCIO
Potenza Illuminazione	7480 Lumen
Angolo Illuminazione	Spot ,Profondità
Grado di Protezione	IP67
Dimensione	245 x 139 x 90
Omologazioni:	ECE R10 R7 R112

FL9631



FARO LAVORO PROIETTORE
18+30 LED 380 x 45 x 57 mm luce SPOT PROFONDITA' CON LUCE DIURNA 5W-45W 12-24V 4000 lm
Faro Fanale proiettore Led Supplementare DC12V-24V 5-45W Con 18+30 Led Luce Spot profondta' ,Super Luminoso 4000 Lumen, Colore Bianco Ghiaccio 6000K
Con luce diurna

Voltaggio Input	DC12V-24V
Potenza Di Consumo	5-45W (18+30 Led)
Colorazione	6000K
Potenza Illuminazione	4000 Lumen
Angolo Illuminazione	Spot ,Profondità
Grado di Protezione	IP67
Dimensione	380 x 45 x 57 mm
Omologazioni:	ECE R10 R7 R112

FL9632



FARO LAVORO PROIETTORE
BARRA LED 6+12 LED 510 x 70 x 48 mm luce SPOT PROFONDITA' CON LUCE DIURNA 12W-60W 09-30V 6000 lm
Barra Led Fuoristrada Slim 60W 12V 24V 20'' 51cm Luce di Profondità Con Daylight Luci Diurne IP67 E9 Fila Unica.
Doppia Funzione Luce Di Profondità Principale+ Luce Diurna
Nuova Tecnologia DC 12V e 24V 60W (12X5W) IP67
Dimensione 510X70X48mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Super Luminoso 6000 lumen Colore Bianco Ghiaccio 6000K

Voltaggio Input: DC 9V-30V
Potenza Di Consumo: Luce Principale 60W (12 Led da 5W) Luce Diurne 12W (6 Led Da 2W)
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 5000 Lumen + 1000 Lumen
Angolo Illuminazione: 120°
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 510X70X48mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Peso: 1370g
Temperatura di Lavoro: -10°C-----+60°C
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC

Note: 3 Fili: Nero va collegato alla massa, Rosso a positivo Per Luce Principale, Giallo positivo Per Luce Diurne

FL9633



FARO LAVORO PROIETTORE BARRA LED 40 LED 540 x 82 x 87 mm luce

DIFFUSA+PROFONDITA' COMBI 120W 09-32V 8800 lm
Voltaggio Input: DC 9V-32V
Potenza Di Consumo: 120W
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 8800 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 540X82X87mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10


FL9634



FARO LAVORO PROIETTORE
BARRA LED 12 LED
563 x 69 x 95 mm luce
DIFFUSA+PROFONDITA' COMBI 120W 09-32V 10000 lm
Voltaggio Input: DC 9V-32V
Potenza Di Consumo: 120W
Colorazione: 6000K

Potenza Illuminazione: 10000 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 563X69X95mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10

FL9635




FARO LAVORO PROIETTORE
BARRA LED 60 LED
795 x 82 x 47 mm luce
DIFFUSA+PROFONDITA' COMBI 180W 09-32V 10000 lm
Voltaggio Input: DC 9V-32V
Potenza Di Consumo: 180W
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 10000 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 795X82X47mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10

FL9636



FARO LAVORO PROIETTORE
BARRA LED 18 LED
756 x 63 x 94 mm luce
DIFFUSA+PROFONDITA' COMBI 180W 09-32V 12960 lm
Voltaggio Input: DC 9V-32V
Potenza Di Consumo: 180W
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 12960 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 756X63X94mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10

FL9637



FARO LAVORO PROIETTORE
BARRA LED 25 LED
1379 x 63 x 89 mm luce
DIFFUSA+PROFONDITA' COMBI 250W 09-32V 15960 lm
Voltaggio Input: DC 9V-32V
Potenza Di Consumo: 250W
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 15960 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 756X63X94mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10

FL9638



FARO LAVORO PROIETTORE BARRA
LED 18 LED 186 x 30 x 47 mm luce
PROFONDITA' SPOT 27W 12-24V 1200 lm
Voltaggio Input: DC 12-24V
Potenza Di Consumo: 27W
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 1200 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 186X30X47 mm (Lunghezza X Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10

FL9639



FARO LAVORO PROIETTORE BARRA
LED 24 LED 305 x 80 x 64 mm luce
DIFFUSA+PROFONDITA' COMBI 72W 12-24V
7200 lm
Voltaggio Input: DC 12-24V
Potenza Di Consumo: 72W
Colorazione: 6000K
Potenza Illuminazione: 7200 Lumen
Grado di Protezione: IP67
Dimensioni: 305X80X64 mm (Lunghezza X
Altezza X Profondità)
Materiali: Carcassa In Alluminio e Lente In PC
Omologazioni: ECE R10

FL9701



FARO LAVORO LED CREE 4X3W, 12W
RICARICABILE
Faro lavoro con maniglia, ricaricabile alta luminosità.
- 3 livelli di intensità
- 4 led da 3W 6000°K
- Ricaricabile con cavo USB e alimentatore 12V (in dotazione)
- Tempo ricarica 8 ore
- Base magnetica
- Corpo in ABS waterproof IP65

FL9702



FARO LAVORO 9W RICARICABILE BASE
MAGNETICA MULTIFUNZIONE
Faro lavoro con maniglia, ricaricabile alta luminosità.
- Funzioni: Faro lavoro 50% 100% intensità , SOS flash, 4 lampeggi flash
- 9 led 9W 6000°K
- Ricaricabile con cavo USB e alimentatore 12V (in dotazione)
- Base magnetica
- Misure: 106x225 mm
- Corpo in ALLUMINIO waterproof IP65

FL9800



FARO FENDINEBBIA CON LUCE DIURNA
TRUCK 12-24V H7 BOREMAN
- Parabola in magnesio a tecnologia avanzata
- Lente di vetro temprato
- Modello a fascio largo per una visione più ampia e una guida più sicura
- Completa di lampadine e cablaggio
- Approvato ECE
- Confezione: scatola 1pc / Boreman,
- A norma RoHS
- Misure: 244x137x110

FL9801



FARO FENDINEBBIA LED CON LUCE
DIURNA TRUCK 12-24V BOREMAN
-PARABOLA CHIARA-
- Completamente sigillato, completamente impermeabile
- Peso leggero: la lampada LED completa di gran lunga più leggera disponibile sul mercato.
- Forma aerodinamica che offre un risparmio di carburante notevole.
- Connettore filo-filo per una facile installazione
- Tecnologia a barra luminosa brillante (angel eyes) al posto una luce di posizione standard
- "E" approvato per tutti gli standard europei
- Misure: 244x137x110

- Garanzia di 3 anni (nulla se la lampada è manomessa)
- Fornito completo di connettore superseal maschio impermeabile

FL9802



FARO FENDINEBBIA LED CON LUCE
DIURNA TRUCK 12-24V BOREMAN
-PARABOLA FUME'-
- Completamente sigillato, completamente impermeabile
- Peso leggero: la lampada LED completa di gran lunga più leggera disponibile sul mercato.
- Forma aerodinamica che offre un risparmio di carburante notevole.
- Connettore filo-filo per una facile installazione
- Tecnologia a barra luminosa brillante (angel eyes) al posto una luce di posizione standard
- "E" approvato per tutti gli standard europei
- Misure: 244x137x110

- Garanzia di 3 anni (nulla se la lampada è manomessa)
- Fornito completo di connettore superseal maschio impermeabile

FLQ00670



FARO LAVORO QUADRATO
112x112x105mm LUCE DIFFUSA,
LAMPADINA ALOGENA TIPO H3/12V-55W 4,5 A - LAMPADINA ALOGENA TIPO H3/24V-70W 3 A
- Lente in vetro
- Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro
- Connessione rapida con protezione in gomma
- Tensione di alimentazione 12-24Vcc -
- Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione
- Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C
- Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54



FLQ50032



FARO LAVORO QUADRATO 100X100
LUCE DIFFUSA.
LAMPADINA ALOGENA TIPO H3/12V-55W 4,5 A
LAMPADINA ALOGENA TIPO H3/24V-70W 3 A
- Lente in vetro
- Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro
- Tensione di alimentazione 12-24Vcc -
- Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A
- Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A
- Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione
- Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C
- Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54

Note: COBO

FLQ51143



FARO DA LAVORO 102 X 115
lampaha H3
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Poliammide
Materiale lente: Vetro
Staffetta: Verniciata nera

Note: COBO

FLR50299



FARI DA LAVORO RETTANGOLARE 178X86 mm
Materiale corpo e cornice: Poliammide
Materiale lente: Vetro
Staffetta: Acciaio
Fissaggio: Con snodo

Note: COBO

FLR50435



FARI DA LAVORO RETTANGOLARE 178X86 mm
Con maniglia e interruttore
Materiale corpo e cornice: Poliammide
Materiale lente: Vetro
Staffetta: Acciaio
Fissaggio: Con snodo

Note: COBO

FLR51785



FARI DA LAVORO RETTANGOLARE 178X86 mm
Materiale corpo e cornice: Poliammide
Materiale lente: Vetro
Staffetta: Acciaio
Fissaggio: Con snodo

Note: COBO

FLT50261



FARI DA LAVORO A FISSAGGIO CON SNODO diam. 151 mm
- CON INTERRUTTORE
-GRADO DI PROTEZIONE: IP 54
-CORPO: POLIAMMIDE
-SNODO: ACETILATO CON ANIMA METALLICA
-GUARNIZIONE: GOMMA
-CRISTALLO: VETRO

Note: COBO

FLT50476



FARO DA LAVORO A FISSAGGIO CON SNODO
FARO DA LAVORO A FISSAGGIO CON SNODO diam. 105 mm
Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Poliammide
Materiale lente: Vetro

Note: COBO

FLT50759



FARI DA LAVORO A FISSAGGIO CON SNODO diam. 151 mm
-GRADO DI PROTEZIONE: IP 54
-CORPO: POLIAMMIDE
-SNODO: ACETILATO CON ANIMA METALLICA
-GUARNIZIONE: GOMMA
-CRISTALLO: VETRO

Note: COBO

KIT FANALI POSTERIORI CARRELLO

RX3001KIT



KIT FANALI POSTERIORI CARRELLO UNIVERSALI CON CATADIOTTRO TRIANGOLARE
- BASE MAGNETICA
- LUNGHEZZA CAVO: 6.5 mt
- 4 funzioni 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Targa mm 104x98x50

CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RX3001KIT	Pos/Freccia/Stop/Targa	SX-DX

RXL3854



KIT FANALI POSTERIORI LED CARRELLO BASE MAGNETICA
- BASE MAGNETICA
- LUNGHEZZA CAVO: 7.5 mt
- 4 funzioni
- 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Targa mm 104x98x50

CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3854	Pos/Freccia/Stop/Targa	SX-DX

RXL3855

KIT FANALI POSTERIORI LED
CARRELLO CON TRIANGOLO BASE MAGNETICA
- BASE MAGNETICA
- LUNGHEZZA CAVO: 7.5 mt
- 4 funzioni
- 12/24V con Posizione/Freccia/ Stop/Targa mm 104x98x50



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3855	Pos/Freccia/Stop/Targa	SX-DX

RXL3856

KIT FANALI POSTERIORI LED
CARRELLO CON TRIANGOLO BASE MAGNETICA
- BASE MAGNETICA
- LUNGHEZZA CAVO: 7.5 mt
- 4 funzioni
- 12/24V con Posizione/Freccia/ Stop/Targa mm 104x98x50



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3856	4 Funzioni	SX-DX

RXL3857

KIT FANALI POSTERIORI LED
CARRELLO BASE MAGNETICA
- BASE MAGNETICA
- LUNGHEZZA CAVO: 7.5 mt
- 4 funzioni
- 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/ Targa mm 104x98x50



CODICE	Funzioni	Dx/Sx
RXL3857	Pos/Freccia/Stop/Targa	SX-DX

NASTRO RIFLETTENTE

NR1096

NASTRO SEGNALETICO PER AUTOMEZZI 50mt
Il nastro segnaletico serie V6700B di Avery Dennison®
soddisfa i severi requisiti del regolamento ECE 104, classe C.
Progettato per l'utilizzo su autocarri e rimorchi con superfici rigide,
V6700B offre una rifrangenza superiore e una maggiore sicurezza notturna.
È un materiale retroriflettente, microprismatico, autoadesivo, di unga durata e di alta qualità.
La struttura solida non richiede la sigillatura dei bordi.



ILLUMINAZIONE LED

ACCESSORI ILLUMINAZIONE LED 12-24V

KLA13

ADATTATORE PORTALAMPADA KIT FULL LED H7 per KIA HYUNDAI



Portalampada kit full led h7 per Kia Gran Sorento Sportage Hyundai Veloster, Coupe, Sonata, Santa Fe - Foro 23mm

CODICE	Base
KLA13	H7

XL15

COPPIA PORTALAMPADA ADATTATORE LED H7 VW



Applicazioni:
- VW Golf VI
- VW Polo VI
- VW Golf VII
- VW Scirocco 2012
- VW Touran del 2011-
- Mercedes Benz Sprinter 2014-
- Seat Alhambra 2012- Base: H7 Volt/Watt: 12V

KLT001

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 100mm Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 100mm-
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led




Diametro Interno:100mm - Diametro Esterno:110mm

CODICE	Misure
KLT001	Diam. 100 x 25 H

KLT065

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 65mm Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 65mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno:105mm

CODICE	Misure
KLT065	Diam. 65 x 55 H

KLT075


Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 75mm Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 75mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led - Diametro Interno: 5mm



CODICE	Misure
KLT075	Diam. 75 x 55 H

KLT0759K

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 75mm Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 75mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led




Diametro Interno: 75mm
Altezza: 68 mm

CODICE	Misure
KLT0759K	Diam. 75 x 68 H

KLT076

Tappo coprifaro cuffia in gomma 76mm per trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 76mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno: 76mm
Altezza: 62 mm

CODICE	Misure
KLT076	Diam. 76 x 62 H

KLT080MM

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 80mm Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 80mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno:80mm
Altezza: 25 mm

CODICE	Misure
KLT080MM	Diam. 80 x 25 H

KLT080

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 80mm Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 80mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led




Diametro Interno: 80mm
Altezza: 50mm

CODICE	Misure
KLT080	Diam. 80 x 50 H

KLT083

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 83mm Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 83mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno: 83mm
Altezza : 58mm

CODICE	Misure
KLT083	Diam. 83 x 58 H

KLT085

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 85mm Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 85mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno: 85mm
Altezza : 52mm

CODICE	Misure
KLT085	Diam. 85 x 58 H

KLT0901

Tappo coprifaro cuffia in gomma 90mm per trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 90mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno: 90mm
Diametro Esterno:
Altezza : 52mm

CODICE	Misure
KLT0901	Diam. 90 x 60 H

KLT0902

Tappo coprifaro cuffia in gomma 90mm per trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 90mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno: 90mm
Altezza 60 mm

CODICE	Misure
KLT0902	Diam. 90 x 60 H

KLT094

Tappo coprifaro cuffia in gomma 80mm per trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 94mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno: 94mm
Altezza 40 mm

CODICE	Misure
KLT094	Diam. 94 x 40 H

KLT095

Tappo coprifaro cuffia in gomma 95mm per trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 95mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led




Diametro Interno: 95mm
Altezza 60H

CODICE	Misure
KLT095	Diam. 95 x 60 H

KLT0971

Tappo coprifaro cuffia in gomma 67mm per trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta Protezione Da Acqua e Polvere,Massima Durata Nel Tempo-
- Diametro Interno 97mm
- Si Applica Dopo Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Diametro Interno: 97mm
Altezza : 25 mm

CODICE	Misure
KLT0971	Diam. 97 x 25 H

KLT0839K

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 83mm Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta protezione da acqua e polvere, massima durata nel tempo
- Diametro Interno 76mm
- Si applica dopo trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Misure: Diametro Interno: 76mm Altezza : 62mm

CODICE	Misure
KLT0839K	Diam.83 x 75H

KLT0972

Tappo Coprifaro Cuffia In Gomma 97mm
Per Trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led
Caratteristiche:
- Alta protezione da acqua e polvere, massima durata nel tempo
- Diametro Interno 76mm
- Si applica dopo trasformazione Hid Xenon e Kit Full Led



Misure: Diametro Interno: 76mm Altezza: 62mm

CODICE	Misure
KLT0972	Diam.97 x 32 H

KLA01

Adattatore x Kit di Conversione POWER LED
HONDA H1



CODICE	Base
KLA01	H1

KLA03

Adattatore x Kit di Conversione POWER LED
VW POLO, SKODA OCTAVIA H7



CODICE	Base
KLA03	H7

KLA04

Portalampada Kit PowerLED H7 Universale per fanale HELLA foro 22mm
Portalampada Kit PowerLED H7 Universale per VW New Bora Nissan Qashqai Mercedes Benz Serie E ML
AUDI A3 A4L A6L BMW Serie 3 5 X5,
foro 22mm



CODICE	Base
KLA04	H7

KLA05

Portalampada Kit Full Led H7 Per Mercedes Benz Serie B C GLA GL Audi BMW ect. Foro 22mm
Portalampada Kit PowerLED H7 per VW New Bora Nissan Qashqai Mercedes Benz Serie E ML
AUDI A3 A4L A6L BMW Serie 3 5 X5,
foro 22mm



CODICE	Base
KLA05	H7

KLA07

Adattatore x Kit di Conversione POWER LED
VW GOLF 6, GOLF 7, JETTA, PASSAT H7



CODICE	Base
KLA07	H7

KLA09

Adattatore x Kit di Conversione POWER LED
VW PASSAT, TOURAN H7



CODICE	Base
KLA09	H7

KLA10

Adattatore x Kit di Conversione POWER LED
CITROEN, PEUGEOT, FORD H7



CODICE	Base
KLA10	H7

KLA11

Adattatore x Kit di Conversione POWER LED
HYUNDAI, KIA H7



CODICE	Base
KLA11	H7

KLA12

Adattatore H7 x Kit di Conversione POWER LED
Portalampada Adattatore Xenon e Kit Full Led H7 Per Alfa Romeo Mito Ford Kuga VW passat-Sagitar Foro 23mm



CODICE	Base
KLA12	H7

ACCESSORI ILLUMINAZIONE LED ANTIANOMALIA

KLAM1H4
KIT 2 PZ CANCELLER PER KIT LED H4 Biluce Bi-Led Canbus No Errore 12V
Sper Decoder H4 12V
- Toglie Errore canbus e radio interferenza dopo installazione kit led
- Connettore PLUG & PLAY Compatibile con kit led Headlight H4



KLAM1H7
KIT 2 PZ CANCELLER PER KIT LED H7 Canbus No Errore 12V
Sper Decoder H7 12V
- Toglie Errore canbus e radio interferenza dopo installazione kit led
- Connettore PLUG & PLAY Compatibile con kit led Headlight H7



KLAM3H4
KIT 2 PZ CANCELLER PER KIT LED H4 Biluce Bi-Led Canbus No Errore 24V
Sper Decoder H4 24V
- Toglie Errore canbus e radio interferenza dopo installazione kit led
- Connettore PLUG & PLAY Compatibile con kit led Headlight H4



KLAM3H7
KIT 2 PZ CANCELLER PER KIT LED H7 Canbus No Errore 24V
Sper Decoder H7 24V
- Toglie Errore canbus e radio interferenza dopo installazione kit led
- Connettore PLUG & PLAY Compatibile con kit led Headlight H7



LX0300
Cavo Connettore Cablaggio per Collegare Lampada D1S D3S con Centralina LX9011, LA9013. LX9051/1, LX9012.
Connettore D1S D1R D3S D3R Per Collegamento Ballast D3S con lampada D3S, lunghezza del filo 30cm.



LX0301
Connettore Cablaggio Per Alimentazione Ballast LX9013, LX9012 lunghezza del filo 30cm.



LX0302
Cablaggio Alimentazione Ballast e lampade D1S Xenon OEM Centralina LX9006, LX9050/1



LX0303
Cablaggio Alimentazione Ballast Xenon OEM Centralina LX9011



LX0304
Cablaggio Alimentazione Ballast e lampade D1S Xenon OEM Centralina LX9007



NCB05
KIT RESISTENZE Stabilizzatore di Corrente 12-24V 5W 8 Ohm
Questo prodotto porta l'assorbimento 5W
Così facendo viene ignorato il sistema CHECK CONTROL (avaria luci) nelle macchine con computer di bordo (sistema CANBUS) ed inoltre, si può risolvere lo sfarfallio delle lampade.



NCB21
KIT RESISTENZE Stabilizzatore di Corrente 12-24V 21W 8 Ohm
Questo prodotto porta l'assorbimento 21W
Così facendo viene ignorato il sistema CHECK CONTROL (avaria luci) nelle macchine con computer di bordo (sistema CANBUS) ed inoltre, si può risolvere lo sfarfallio delle lampade.



LX0102
FILTRO PORTALAMPADA - WARNING CANCELLER CON ATTACCO BA15S P21W.
Questo prodotto serve ad eliminare la segnalazione di LAMPADINA BRUCIATA nelle macchine con computer di bordo.



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0102	BA15S	12V 8W

KLAHD04
KIT 2 PZ DECODER per power led H4 12V
Può risolvere i seguenti problemi:
- L'indicatore delle luci quadro strumenti quando il faro è usato come luce di guasto.
- L'indicatore del cruscotto non si accende quando il faro è utilizzato come anabbagliante.
- Il motore smette di funzionare quando accendere i fari LED.
- avviso di errore.
- fari a LED non si accendono sulla causa di un errore.
- fari a LED spengono automaticamente dopo aver acceso per pochi minuti a causa di errore.



CODICE	Base	Volt/Watt
KLAHD04	H4	12V

KLAHD07



KIT 2 PZ DECODER per power led H7 12V
Può risolvere i seguenti problemi:
- L'indicatore delle luci quadro strumenti quando il faro è usato come luce di guasto.
- L'indicatore del cruscotto non si accende quando il faro è utilizzato come anabbagliante.
- Il motore smette di funzionare quando accendere i fari LED.
- avviso di errore.
- fari a LED non si accendono sulla causa di un errore.
- fari a LED spengono automaticamente dopo aver acceso per pochi minuti a causa di errore.

CODICE	Base	Volt/Watt
KLAHD07	H7	12V

KLARES6



KIT RESISTENZE Stabilizzatore di Corrente 12-24V 50W 6 Ohm - 50mmX17mmX16mm
Questo prodotto porta l'assorbimento 25W fino a 50W. Così facendo viene ignorato il sistema CHECK CONTROL (avaria luci) nelle macchine con computer di bordo (sistema CANBUS) ed inoltre, si può risolvere lo sfarfallio delle lampade.

CODICE	Base	Ohm/Watt
KLARES6	H7	6 Ohm 50W

KLARES8



KIT RESISTENZE Stabilizzatore di Corrente 12-24V 50W 8 Ohm - 50mmX17mmX16mm
Questo prodotto porta l'assorbimento 25W fino a 50W. Così facendo viene ignorato il sistema CHECK CONTROL (avaria luci) nelle macchine con computer di bordo (sistema CANBUS) ed inoltre, si può risolvere lo sfarfallio delle lampade.

CODICE	Base	Ohm/Watt
KLARES8	H7	8 Ohm 50W

LX0100



FILTRO PORTALAMPADA
RESISTENZA WARNING CANCELLER
T10W 5W 12V LED
NO ERRORE LUCI DI POSIZIONE
CON DISSIPATORE ALLUMINIO
UNA (1 PZ) RESISTENZA
CORAZZATA

- 47 Ohm 10W
- Con dissipatore in alluminio anodizzato nero
- Modulo Spegnispia Per Lampada LED
- Luci di Posizione, targa, abitacolo, ecc.
- Con Portalampada T10 W5W per lampada LED
- 30mm x 17mm x 10mm

Necessaria per risolvere alcuni problemi nelle macchine con il body computer.

CODICE	Base	Volt/Watt
LX0100	T10	12V 5W

LX0105



RESISTENZA PER LED - FILTRO PORTALAMPADA T10 24V W5W
- LED WARNING CANCELLER - NO ERROR
- Modulo Spegnispia Per Lampada Led
- Luci di Posizione, Targa, Abitacolo, e altro
- Adattatore Attacco T10 W5W
- 24V Per Camion
- Dissipatore incluso per una durata maggiore

Questo prodotto serve ad eliminare la segnalazione di "LAMPADINA BRUCIATA" nei camion con computer di bordo.
Con questo prodotto, si possono montare le luci di posizione a led nel camion senza avere problemi del computer di bordo.
Voltaggio Standard:DC24V,
Potenza: 5 W, - Attacco: T10 W5W,

CODICE	Base	Volt/Watt
LX0105	T10 W2.1x9.5d	24V 5W

LX0106



RESISTENZA PER LED - FILTRO PORTALAMPADA H8-H11 12V W50W 6 Ohm
- LED WARNING CANCELLER - NO ERROR

Questo prodotto serve ad eliminare la segnalazione di "LAMPADINA BRUCIATA" nei camion con computer di bordo.
Con questo prodotto, si possono montare le luci di posizione a led nel camion senza avere problemi del computer di bordo.
DATI TECNICI:
Voltaggio Standard: DC 12V
Potenza: 50W 6Ohm
Attacco:compatibile con lampada led H8 e H11
Dimensione della resistenza: 51mm x 17mm x 15mm
Temperatura supporta: -10°C---- +60°C

CODICE	Base	Volt/Watt
LX0106	H8 PGJ19-1	12V 50W

LX0103



FILTRO PORTALAMPADA T20 7740 3156 - WARNING CANCELLER 21W.
Questo prodotto serve ad eliminare la segnalazione di LAMPADINA BRUCIATA nelle macchine con computer di bordo.
Note: filtro portalampada - Warning Canceller con attacco T20 7740 3156

CODICE	Base	Volt/Watt
LX0103	T20	12V 8W

HID-50.2



COPPIA RESISTENZE SPEGNISPIA PER LAMPADE 70/75W 24 VOLT (12R-100W) 50x17x16 mm
Serve a risolvere alcuni problemi nelle macchine con computer di bordo,
Per esempio: Le Lampadine a LED per "frecce", una volta installate su vetture con computer di bordo,
lampeggiano molto rapidamente in quanto l'assorbimento dei prodotti a LED è inferiore.
Oppure montando le luci di posizione, si potrebbe accendere la spia di "AVARIA LUCI".
Per ovviare a questo problema, si può montare questa resistenza "in parallelo (+ -)" (una per ogni lampadina).

CODICE	Base	Volt/Watt
HID-50.2	Universale	12-24V 50W 6 Ohm

KLADX2017



CANCELLER Per Kit Led XENITE Canbus Cancellatore Errore 12V Led
Può risolvere i seguenti problemi:
- L'indicatore delle luci quadro strumenti quando il faro è usato come luce di guasto.
- L'indicatore del cruscotto non si accende quando il faro è utilizzato come anabbagliante.
- Il motore smette di funzionare quando accendere i fari LED.
- avviso di errore.
- fari a LED non si accendono sulla causa di un errore.
- fari a LED spengono automaticamente dopo aver acceso per pochi minuti a causa di errore.

CODICE	Base	Volt/Watt
KLADX2017	Universale	12V

LX0104



RESISTENZA PER LED - 50W 6 OHM -12/24V - RUBA CORRENTE INCLUSI 50x17x16 mm
Serve a risolvere alcuni problemi nelle macchine con computer di bordo,
Per esempio: Le Lampadine a LED per "frecce", una volta installate su vetture con computer di bordo, lampeggiano molto rapidamente in quanto l'assorbimento dei prodotti a LED è inferiore.
Oppure montando le luci di posizione, si potrebbe accendere la spia di "AVARIA LUCI".
Per ovviare a questo problema, si può montare questa resistenza "in parallelo (+ -)" (una per ogni lampadina).

CODICE	Base	Volt/Watt
LX0104	Universale	12-24V 50W 6 Ohm

LX0104-10



Resistenza Filtro Per Lampada LED T10 T11 W5W C5W C10W 10W 15 Ohm No Spia Errore Per Luci Posizione e Targa
Serve a risolvere alcuni problemi nelle macchine con computer di bordo,
Per esempio: Le Lampadine a LED per "frecce", una volta installate su vetture con computer di bordo, lampeggiano molto rapidamente in quanto l'assorbimento dei prodotti a LED è inferiore.
Oppure montando le luci di posizione, si potrebbe accendere la spia di "AVARIA LUCI".
Per ovviare a questo problema, si può montare questa resistenza "in parallelo (+ -)" (una per ogni lampadina).

CODICE	Base	Volt/Watt
LX0104-10	Universale	12-24V 10W 15 Ohm

LX0104-25



Resistenza Filtro Per Lampada LED BA15S BAY15D 25W 10 Ohm No Spia Errore Per Luci Diurne Frecce Stop
Serve a risolvere alcuni problemi nelle macchine con computer di bordo,
Per esempio: Le Lampadine a LED per "frecce", una volta installate su vetture con computer di bordo,
lampeggiano molto rapidamente in quanto l'assorbimento dei prodotti a LED è inferiore.
Oppure montando le luci di posizione, si potrebbe accendere la spia di "AVARIA LUCI".
Per ovviare a questo problema, si può montare questa resistenza in parallelo (+ -) (una per ogni lampadina). -28mmx15mmx16mm-

CODICE	Base	Volt/Watt
LX0104-25	Universale	12-24V 25W 10 Ohm

ILLUMINAZIONE POWER LED

67210CW



KIT CONVERSIONE 2 lampade POWER LED H7 12-24V OSRAM LEDriving
Caratteristiche principali:
- Temperatura di colore bianco freddo di 6000K (Kelvin)
- Luminosità superiore
- Può essere utilizzato per applicazioni di abbaglianti e anabbaglianti

Vantaggi :
- Garanzia OSRAM anni 2
- Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna
- Più luce consente ai guidatori di vedere oltre e reagire più velocemente
- Segni, ostacoli e rischi possono essere riconosciuti prima
- Nessun abbagliamento grazie alla distribuzione della luce ottimizzata
- Design compatto per una migliore compatibilità delle applicazioni
- Qualità premium made in Italy
- Adatto per veicoli a 12V e 24V

Come controllare la compatibilità:
1. Scansionare il QR code sulla confezione o andare su www.osram.com/ledcheck
2. Cercare il modello di auto e l'anno di produzione
3. Identificare la compatibilità e se sono richiesti accessori

9726CW



KIT CONVERSIONE 2 lampade POWER LED H4 12-24V OSRAM LEDriving
Caratteristiche principali:
- Temperatura di colore bianco freddo di 6000K (Kelvin)
- Luminosità superiore
- Può essere utilizzato per applicazioni di abbaglianti e anabbaglianti

Vantaggi :
- Garanzia OSRAM anni 2
- Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna
- Più luce consente ai guidatori di vedere oltre e reagire più velocemente
- Segni, ostacoli e rischi possono essere riconosciuti prima
- Nessun abbagliamento grazie alla distribuzione della luce ottimizzata
- Design compatto per una migliore compatibilità delle applicazioni
- Qualità premium made in Italy
- Adatto per veicoli a 12V e 24V

Come verificare la compatibilità:
1. Scannerizza il codice QR sulla confezione o vai su www.osram.com/ledcheck
2. Cerca il modello di auto e l'anno di produzione
3. Identificare la compatibilità e se sono necessari accessori

NH81116CW



KIT CONVERSIONE 2 lampade POWER LED H8 NEOLUX
APPlicazioni: fendinebbia e luci diurne
- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 6000°K
- 3000 Lumen x lampada

Dati elettrici:
Tensione nominale 12,0 V
Potenza nominale 10,00 W

RLKH1



Kit di Conversione 2 lampade POWER LED 10^ GENERAZIONE
con chip ZES CHIP
per fanali ANABBAGLIANTI e ABBAGLIANTI 25W
- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 3000 Lumen x lampade
- Temperatura colore: 6500K.
- Dissipatore termico in alluminio aeronautico regolabile per una piu' agevole installazione

RLKH1MINI



Kit di Conversione 2 lampade POWER LED MINI 4000 lumen 12-24V
Per fanali ANABBAGLIANTI e ABBAGLIANTI versione ridotta, senza centralina
- Alimentazione: 12-24V 25W
- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 4000 Lumen x lampada
- Temperatura colore: 6500K.
- Dissipatore termico in alluminio aeronautico regolabile per una piu' agevole installazione

RLKH1P



Kit di Conversione 2 lampade POWER LED PLUS 5000 lumen 12-24V
Per fanali ANABBAGLIANTI e ABBAGLIANTI 25W
- Alimentazione: 12-24V
- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 5000 Lumen x lampada
- Temperatura colore: 6500K.
- Dissipatore termico in alluminio aeronautico regolabile per una piu' agevole installazione

RLKH7PJ12V



Kit di Conversione 2 lampade POWER LED PLUS 4500 lumen 12V PER FARI LENTICOLARI per fanali ANABBAGLIANTI e ABBAGLIANTI 25W
- Alimentazione: 12V
- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 4500 Lumen x lampada
- Temperatura colore: 6500K.
- Dissipatore termico in alluminio aeronautico regolabile per una più agevole installazione

ILLUMINAZIONE POWER LED BLACK LIGHT

XLDPH



Kit Full Led Canbus Lampada D2S D2R D4S 45W 12V 24V chip LUXEON ZES 5700°K
Consigliato per chi ha xenon di serie come D2S D4S ma ha bruciato le centraline
- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 2000 Lumen x lampade
- Temperatura colore: 5700K.
- Dissipatore termico in alluminio aeronautico regolabile per una piu' agevole installazione

NOTA
Per regolare correttamente la luce dei fari ruotare la lampada fino a raggiungere la centratura ottimale.

XLGOLFPH



Kit di Conversione specifico VW GOLF VI- GOLF VII lampade POWER LED 10^ GENERAZIONE con chip LUXEON ZES 6500°K
Per fanali ANABBAGLIANTI e ABBAGLIANTI 20W
- Compatibile CAN BUS e CAN FD
- 2000 Lumen x lampade
- Temperatura colore: 6500K.
- Dissipatore termico in alluminio aeronautico regolabile per una piu' agevole installazione

marca	modello e versione
VW	EOS [1F7, 1F8] (03-06> 08-15)

XLH1PH



Kit di Conversione 2 lampade H1 12/24 5700°K 4000 lumen x lampada, BlackLight XL PH led LUXEON Z-Es modello LXZ2-5770
Le lampade BlackLight XL PH vengono realizzate utilizzando i led LUXEON Z-Es modello LXZ2-5770.
Le soluzioni tecniche innovative non riguardano solo il chip led utilizzato ma anche il corpo lampada, così come il dissipatore, interamente in alluminio per migliorare la dissipazione del calore tanto che è stato possibile eliminare la ventola di raffreddamento. Inoltre, è possibile regolare l'angolazione del corpo lampada rispetto alla base per ottimizzare l'angolo del fascio luminoso emesso.
Angolo del fascio luminoso regolabile Qualora la proiezione del fascio luminoso non risulti essere orizzontale (come mostrato in figura), è possibile regolarne l'angolo. La base della lampada è separata rispetto al corpo per cui basterà allentare leggermente la vite di serraggio e ruotare il corpo lampada fino ad ottenere una perfetta proiezione del fascio luminoso.

CODICE	Base	Volt/Watt
XLH1PH	H1 P14.5s	12-24V 25W
XLH15PH	H5 PGJ23t-1	12-24V 25W
XLH3PH	H3 PK22s	12-24V 25W
XLH4PH	H4 P43t	12-24V 25W
XLH7PH	H7 PX26d	12-24V 25W
XLH18PH	H7 PX26d	12-24V 25W
XLHB3-4PH	HB3 P20d	12-24V 25W
XLHR2PH	HIR2 PX22d	12-24V 25W



ILLUMINAZIONE POWER LED BLACK LIGHT SERIE X

XLH7X



Kit di Conversione 2 lampade BLACK LIGHT SERIE X H7 12/24 5700°K 5000 lumen x lampada.
Massima profondità, minimo ingombro (SOLO 75)mm
Kit di conversione a LED Serie X
Le lampade LED sono certamente il futuro dell'illuminazione automotive ma, le attuali tecnologie, obbligano le aziende produttrici a dover bilanciare alcuni parametri fondamentali come la luminosità, le dimensioni della lampada, la durata e soprattutto la profondità del fascio luminoso.
Con la nuova serie X, BlackLight ha raggiunto il miglior compromesso tra tutte queste importanti caratteristiche lanciando sul mercato due nuovi modelli di lampade che hanno la massima profondità di luce ottenibile in rapporto al minor ingombro possibile, aumentando notevolmente l'installabilità dei nostri kit LED su un numero maggiore di veicoli.
Asimmetria del fascio luminoso anche con proiettori a parabola
Queste lampade, come per tutta la gamma HeadlightLED della BlackLight, sono progettate per far si che il fanale dell'auto proietti la luce nella giusta direzione concentrando il fascio luminoso sulla sede stradale e, soprattutto, rispettando l'asimmetria del proiettore originale, sia esso a parabola o con poliellissoidale.

ILLUMINAZIONE POWER LED SIRIUS

XLH1CSP



KIT LAMPADE LED H1 9-18V 6000°K 1600lm/lampada SERIE SIRIUS
Con la nuova gamma Sirius, siamo riusciti in un'impresa impossibile: realizzare lampade LED per fari di proiezione senza alcuna centralina esterna, senza ventola e senza dissipatore.
Il risultato è una lampada con dimensioni pressochè identiche ad una normale lampada ricambio alogena.
- Dimensioni pari all'originale
- Senza dissipatore e senza centralina

CODICE	Base	Volt/Watt
XLDCSP	D1-D2-D3-D4	9-18V 13W
XLD5CSP	D5S PK32d-7	9-18V 13W
XLH1CSP	H1 P14.5s	9-18V 13W
XLH15CSP	H15 PGJ23t-1	9-18V 13W
LED-036CSP	H27 880-881	9-18V 13W
XLH3CSP	H3 PK22s	9-18V 13W
XLH4CSP	H4 P43t	9-18V 13W
XLH7CSP	H7 PX26d	9-18V 13W
XLH11.2TK	H8 PGJ19-1	18-60V 33.6W
XLH8CSP	H8 PGJ19-1	9-18V 13W
XLHB1CSP	HB1 P29t	9-18V 13W
XLH3CSP	HB3 P20d	9-18V 13W
XLH4CSP	HB4 P22d	9-18V 13W
XLH5CSP	HB5 PX29t	9-18V 13W
XLHIR2CSP	HIR2 PX22d	9-18V 13W

XLH7.2TK



KIT HEADLIGHT LED SIRIUS TRUCK H7 PX26d 18-60V 6500K
2000lm/lampada SERIE SIRIUS
Kit trasformazione a led per mezzi pesanti 18-60 Volt
Funzione anabbaglianti, abbaglianti e fendinebbia
Con la nuova gamma Sirius, siamo riusciti in un'impresa impossibile: realizzare lampade LED per fari di proiezione senza alcuna centralina esterna, senza ventola e senza dissipatore.
Il risultato è una lampada con dimensioni pressochè identiche ad una normale lampada ricambio alogena.
- Dimensioni pari all'originale
- Senza dissipatore e senza centralina

XLH718HLG



KIT LAMPADE LED H7 H18 PX26d PY26d-1 9-16V 6000°K 6700 LUX/lampada SERIE SIRIUS
Con la nuova gamma Sirius, la prima lampada a LED ad alta luminosità, utilizzabile in fari anabbaglianti e/o abbaglianti, a parabola o poliellissoidali, che rispetta le indicazioni tecnico-costruttive dettate dalle Normative UN ECE R37 e che non necessita di alcun intervento in fase di installazione.
Montaggio semplice e veloce.
In poche parole, la nostra Sirius H718 è identica, e non simile, ad una normale lampada alogena H7 con base ibrida compatibile anche con lampada H18.
L'unica differenza sta nella tecnologia utilizzata: LED anziché filamento ad incandescenza. Questo dettaglio, per il momento, non la rende omologabile R37 ma offre numerosi vantaggi.
Perché non sarà più possibile fare confronti? Semplice: le nuove Sirius H7 e H18 sono state progettate, sviluppate e testate dalla Ultrasuono Service S.r.l. e sono brevettate.
MISURE: La lampada ha un'altezza totale identica alla lampada alogena H7 e H18. Non sono più necessari gli adattatori lampada
Da normativa ECE, il diametro dell'ampolla non deve superare 15mm. La nostra lampada ha diametro 14,7mm - Rispetta la normativa ECE

ILLUMINAZIONE POWER LED XENITE

RLKH1ATOM



KIT LAMPADE LED H1 12-24V 3000 Lumen
Serie RLK: 13 Watt 12-24 Volt 3000 Lumen
Compatibile CANBus (alcuni modelli di vetture possono richiedere DECODER specifici).
NON adatto a uso Fanali Anabbaglianti.
Applicazioni consigliate: Fendinebbia, Luci di Svolta, Abbaglianti.

CODICE	Base	Volt/Watt
RLKH1ATOM	H1 P14.5s	12-24V 13W 6000°K
RLKH11ATOM	H11 PGJ19-2	12-24V 13W 6000°K
RLKH1ATOM	H4 P43t	12V 13W 6000°K
RLKH1ATOM	H7 PX26d	12-24V 13W 6000°K

LAMPADE LED 12V

022.711

Coppia lampade led SILURO SV8.5 10X31 12V 5W 4 LED colore BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.711	10X31 SV8.5	12V 4 LED BIANCO

022.711/6

Coppia lampade led SILURO SV8.5 31MM 6 LED SMD piccoli
- SENZA RESISTENZA -
Voltaggio 12V - Attacco di tipo T11 SILURO C5W 31mm
Colore luce LED: Bianco Ghiaccio
6 smd piccoli per lampadina
Potenza di Consumo: 1W
Confezione da 2 lampadine
Misure: Lung.: 31mm, Larg: 9mm, Spess: 3mm



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.711/6	10X31 SV8.5	12V 6 LED BIANCO

022.714

Coppia lampade led SILURO SV8.5 41MM 6 LED 5050
Bianco Ghiaccio 12V - SENZA RESISTENZA -
Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: 2W
Attacco di tipo T11 SILURO C5W 41mm
LED SMD per lampadina: 6 smd 5050
Confezione da 2 lampadine
Misura: Lunghezza: 41mm, Larghezza: 17mm, Spessore: 3mm



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.714	10X31 SV8.5	12V 6 LED BIANCO

022.724

Coppia lampade led SILURO SV8.5 10X31 12V 5W 1 LED colore BIANCO GHIACCIO

Note: NEOLUX



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.724	10X31 SV8.5	12V 1 LED BIANCO 6000°K

SX13914

COPPIA LAMPADE LED SILURO 24V T11 C5W 31MM 8 SMD 2835 NO POLARITA 360 GRADI BIANCO FREDDO
Attacco: T11 C5W 31mm
Voltaggio: DC24V
Numero Led: 8 smd 2835 in 360 Gradi
Luminosità 70 Lumens Ogni Lampada
Canbus: NO
Dimensioni: Lunghezza 31 mm,Diametro 10mm



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX13914	10X31 SV8.5	24V 8 LED BIANCO F.

SXLAL031

Coppia lampade Led Siluro Canbus Pro 31mm 3 Smd Cree 3W No Errore 12V
No Polarità. Super Luminoso.
Voltaggio DC 12V (supportabile fino a DC16V)
Attacco: Siluro 31mm T11 C5W
Colore luce LED: Bianco Circa 6000K
LED SMD per lampadina: 3 Led smd cree da 3W
Potenza di consumo reale: 3W (Assorbi 0,25A a DC12V, con questo assorbimento viene ignorato dalla maggiore parte dei computer di bordo dell'automobile)
Misura: Lunghezza 31mm, Larghezza 13mm, Spessore 8mm
Confezione da 2 lampadine



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLAL031	10X31 SV8.5	12V 3 LED BIANCO

022.712

Coppia lampade led SILURO SV8.5 36MM 9 LED SMD piccoli
- SENZA RESISTENZA -
- colorazione Bianco Ghiaccio - Colore luce LED: Bianco
- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: 1,2W
- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 36mm
- Numero di LED SMD per lampadina: 9 smd piccoli- Confezione da 2 lampadine
- Misura: Lunghezza: 36mm, Larghezza: 14mm, Spessore: 3mm,



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.712	11X35 SW8.5-8	12V 9 LED BIANCO

SX13612

Coppia lampade led SILURO 11X36 SW8.5-8 12V 5W 2 LED SMD 5050
con RESISTENZA - NO ERROR, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.
- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: 5 W
- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 36mm
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 2 smd 5050 - Confezione da 2 lampadine
- Misura: 36mm di lunghezza, 13mm di larghezza, 2mm di altezza.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX13612	11X35 SW8.5-8	12V 2 LED BIANCO

SX13915

COPPIA LAMPADE LED SILURO 24V T11 C5W 36MM 8 SMD 2835 NO POLARITA' 360 ° BIANCO FREDDO
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Attacco: T11 C5W 36mm
Voltaggio: DC24V
Numero Led: 8 smd 2835 in 360 Gradi
Luminosità: 70 Lumens Ogni Lampada
Colore: BIANCO FREDDO 6000K
Canbus: NO
Dimensioni: Lunghezza 36 mm,Diametro 10mm



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX13915	11X35 SW8.5-8	24V 8 LED BIANCO F.

SX13917



COPPIA LAMPADE LED 24V SILURO
CANBUS T11 C5W 36MM 3 SMD 5050
BIANCO CON DISSIPATORE ALLUMINIO PER CAMION BUS BARCA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Voltaggio: DC 24V
Attacco: T11 C5W Siluro
Colore luce LED: Bianco Freddo 6000K
Numero di LED SMD per lampadina:3 smd 5050
Potenza di Consumo:Circa 2W
Confezione da 2 lampadine
Misura:lunghezza totale 36mm, Larghezza 13mm,Altezza 9mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX13917	11X35 SW8.5-8	24V 3 LED BIANCO F.

SXLAL036



Coppia lampade Led Siluro Canbus Pro 36mm 3 Smd Cree 3W No Errore 12V No
Coppia lampade Led Siluro Canbus Pro 36mm 3 Smd Cree 3W No Errore 12V No Polarita Super Luminoso.

INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio DC 12V (supportabile fino a DC16V)
- Attacco di tipo: Siluro 36mm T11 C5W
- Colore luce LED: Bianco Circa 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina: 3 Led smd cree da 3W

- Potenza di consumo reale: 3W(Assorbi 0,25A a DC12V, con questo assorbimento, si ignora da maggiore parte di computer di bordo dell'automobile)
- Misura: Lunghezza 36mm, Larghezza 13mm, Spessore 8mm
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLAL036	11X35 SW8.5-8	12V 3 LED BIANCO

022.713



Coppia lampade led SILURO SV8.5 11X39 12V 5W 6 LED colore BIANCO

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.713	11X38 SW8.5-8	12V 6 LED BIANCO

022.725



Coppia lampade led SILURO SV8.5 11X39 12V 5W 1 LED colore BIANCO GHIACCIO

Note: NEOLUX

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.725	11X38 SW8.5-8	12V 1 LED BIANCO 6000°K

SX13813



Coppia lampade led SILURO 11X38 SW8.5-8 12V 5W 3 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLE elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.
- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: 5 W
- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 38mm
- Colore luce LED: Bianco - Numero di LED SMD per lampadina:3 smd 5050
- Confezione da 2 lampadine - Misura: 38mm di lunghezza, 10mm di larghezza, 2mm di altezza

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX13813	11X38 SW8.5-8	12V 3 LED BIANCO


SX13912



Coppia lampade led SILURO 11X38 SW8.5-8 12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER
elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX13912	11X38 SW8.5-8	12V 2 LED BIANCO

SX13913



Coppia lampade led CREE SILURO 11X38 SW8.5-8 12V 5W 1 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX13913	11X38 SW8.5-8	12V 2 LED BIANCO CREE

SX13916



COPPIA LAMPADE LED SILURO 24V T11 C5W 39MM 8 SMD 2835 NO POLARITA 360 GRADI BIANCO FREDDO
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Attacco: T11 C5W 39mm
Voltaggio: DC24V
Numero Led: 8 smd 2835 in 360 Gradi
Luminosit…: 70 Lumens Ogni Lampada
Colore: BIANCO FREDDO 6000K
Canbus: NO - Dimensioni: Lunghezza 39 mm,, Ø10mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX13916	11X38 SW8.5-8	24V 8 LED BIANCO F.

SXLAL039



Coppia lampade Led Siluro Canbus Pro 39mm 3 Smd Cree 3W No Errore 12V No Polarita Super Luminoso
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio DC 12V (supportabile fino a DC16V)
- Attacco di tipo: Siluro 39mm T11 C5W
- Colore luce LED: Bianco Circa 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina: 3 Led smd cree da 3W
- Potenza di consumo reale: 3W(Assorbi 0,25A a DC12V, con questo assorbimento, si ignora da maggiore parte di computer di bordo dell'automobile)
- Misura: Lunghezza 39mm, Larghezza 13mm, Spessore 8mm
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLAL039	11X38 SW8.5-8	12V 3 LED BIANCO

SXLAL041



Coppia lampade Led Siluro Canbus Pro 41mm 3 Smd Cree 3W No Errore 12V
No Polarita Super Luminoso.
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio DC 12V (supportabile fino a DC16V)
- Attacco di tipo: Siluro 41mm T11 C5W
- Colore luce LED: Bianco Circa 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina: 3 Led smd cree da 3W

- Potenza di consumo reale: 3W(Assorbi 0,25A a DC12V, con questo assorbimento, si ignora da maggiore parte di computer di bordo dell'automobile)
- Misura: Lunghezza 41mm, Larghezza 13mm, Spessore 8mm
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLAL041	11X42 SW8.5-8	12V 3 LED BIANCO

022.715



Coppia lampade led SILURO SV8.5 11X45 12V 5W 4 LED colore BIANCO

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.715	11X45 SV8.5	12V 4 LED BIANCO

022.726



Coppia lampade led SILURO SV8.5 11X45 12V 5W 1 LED colore BIANCO

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.726	11X45 SV8.5	12V 1 LED BIANCO 6000°K

SXLAL023



Coppia lampade Led Siluro Canbus T11 C5W 42mm 8 SMD 5050 12V Luci Targa Con Dissipatore.
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 42mm
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina:8 smd 5050
- Potenza di Consumo: 5 W
- Confezione da 2 lampadine
- Misura: 42mm di lunghezza, 15mm di larghezza, 8mm di altezza

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLAL023	15X42 SW8.5-8	12V 8 LED BIANCO

SXLAL025



COPPIA LAMPADE Led Siluro Canbus 12V Pro 42 mm 12 Smd 2016 No Errore CC 12V 3W No Polarita Super Luminoso
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio DC 12V (supportabile fino a DC16V)
- Attacco di tipo: Siluro 42mm T11 C5W
- Colore luce LED: Bianco Circa 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina: 12 Led smd 2016

- Potenza di consumo reale: 3W(Assorbe 0,18A a DC12V)
- Misura: Lunghezza 42mm, Larghezza 13mm, Spessore 7mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLAL025	15X42 SW8.5-8	12V 12 LED BIANCO

SXKITLED1



KIT lampade led DE LUXE
27 pz
Composto da:

SX11111 LUCI POSIZIONE COL. CHROME 5W cp 2
SX11114 LUCI POSIZIONE LED CAN BUS 12V 6000°K cp 2
022.717 LUCE POSIZIONE A LED 360° ATTACCO T10 PLASTICA B. cp 2
SXLP1242 Lampada Led T10 W5W CANBUS PRO 12V 3W CREE cp 2
SXLP1254 Lampada Led T10 W5W LED COB 3W SENZA POLARITA' cp 2
SXLP1255 LUCE POS. LED T10 CANBUS PRO 16V 3,2W 24SMD cp 2
SXLAL019 Lampada LED T10 W5W4 Smd 5050 No Polarità Bianco 1 cp 1
SXLAL020 Lampada LED T10 W5W4 3md 5050 No Polarità Bianco 1 cp 1
SXLP1201 Lampada LED BA9S H6W5 Smd Piedi Storti Luci Posizi cp 1
022.708 Lampada LED BA9S T4W 1SMDX1W 12V cp 1
SXLP1292 BA9S T4W 5 LED SMD 5050 PIED. DRITTI cp 1
SX13913 LUCE TARGA SILURO 1 LED CREE cp 2
SXLAL023 Lampadina Led Siluro Canbus T11 C5W 42mm 8 SMD 505 cp 3
SXLAL031 LAMP. LED SILURO CANBUS 31MM 3W, 3 LED CREE NON P. cp 2
LX0100 Filtro Portalampada Resistenza T10 W5W pz 2
LX4020 Portalampada Supporto Attacco T10 W5W pz 1

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXKITLED1	Assortite	27 Pz.

SXKITLED2



KIT lampade led SUPER-DE LUXE
41 pz
Composto da:

SX11111 LUCI POSIZIONE COL. CHROME 5W cp 2
SX11114 LUCI POSIZIONE LED CAN BUS 12V 6000°K cp 2
022.717 LUCI POSIZIONET10 LED CAN BUS 12V 4300°K cp 2
SXLP1242 Lampada Led T10 W5W CANBUS PRO 12V 3W CREE cp 2
SXLP1254 Lampada Led T10 W5W LED COB 3W SENZA POLARITA' cp 2
SXLP1255 LUCE POS. LED T10 CANBUS PRO 16V 3,2W 24SMD cp 2
SXLAL019 Lampada LED T10 W5W4 Smd 5050 No Polarit… Bianco 1 cp 1
SXLAL020 Lampada LED T10 W5W4 3md 5050 No Polarit… Bianco 1 cp 1
SXLP1201 Lampada LED BA9S H6W5 Smd Piedi Storti Luci Posizi cp 2
022.708 Lampada LED BA9S T4W 1SMDX1W 12V cp 1
SXLP1292 BA9S T4W 5 LED SMD 5050 PIED. DRITTI cp 1
SX13913 LUCE TARGA SILURO 1 LED CREE cp 2
SXLAL023 Lampadina Led Siluro Canbus T11 C5W 42mm 8 SMD 505 cp 3
SXLAL039 LAMP. LED SILURO CANBUS 39MM 3W, 3 LED CREE NON P. cp 2
SXFS1241 Lampada LED BA15S 1156 P21W 21SMD 5730 BIANCO HP cp 1
SXFS1245 Lampada Led BAY15D 1157 P21/5W 21 Smd 5730 Super B cp 1
SXFS1234 Lampada Led T20 W21W 7440 21 Smd 5730 Super Bi cp 1
SXFS1235 Led T20 W21/5W 7443 21SMD 5730 BIANCO 12V cp 1
SXFS1248 Lampada LED BA15S 1156 P21/5W 21 Smd ROSSO cp 1
SXFS1246 Lamp. 21 Led BAY15D 1157 P21/5W Rosso Luci Stop HP cp 1
SXFS1242 21 Led BA15S 1156 P21W Arancione Freccia 12V P. dr cp 1
SXFS1232 Lampada Led T20 W21W 7440 21 Smd 5730 ARANCIONE cp 1
LX0104 Resist Lamp LED 50W 6 Ohm No Spia Intermittenza pz 4
LX0100 Filtro Portalampada Resistenza T10 W5W pz 2
LX4020 Portalampada Supporto Attacco T10 W5W pz 1
SXFS1243 Lampada Led BAU15S PY21W 21 Smd 5730 Arancione Pie cp 1

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXKITLED2	Assortite	41 Pz.

022.223



Coppia lampade led SFERA BA15s 12-24V- 5W 10W 15 LED colore BIANCO 6000°k
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12-24V,
- Attacco di tipo : 1156 BA15S 5W 10W(Singolo Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 15 Led
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 40mm,
- Lunghezza Bulbo: 16mm,
- Diametro Bulbo: 15mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.223	BA15s	12V 15 LED 6000°K

SXFS1241



Coppia lampade Led attacco BA15S 1156 P21W con 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso, Ideale per Luci Diurne Audi Q7 Fiat 500X Renault Megane 3 e Luci Retromarcia Frecce del Auto 12V oppure Camion da 24V

INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio:DC10V-30V,
- Attacco di tipo : 1156 BA15S P21W (Singolo Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente contiuna e 0,18A a DC24V (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 51mm, Lunghezza Bulbo: solo 32mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1241	BA15s	12-30V 21 LED BIANCO

SXFS1242



Coppia lampade Led BA15S 1156 P21W 21 Smd 5730 Arancione
Luci Frecce Auto 12V 24V Piedi Dritti
Lente Ingrandimento

INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio:DC12V,
- Attacco di tipo : 1156 BA15S P21W (Singolo Filamento), piedi dritti,
- Colore luce LED: Gialla Arancione,
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente continua (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 51mm, Lunghezza Bulbo: solo 32mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1242	BA15s	12-30V 21 LED ARANCIO

SXFS1248



Coppia lampade Led BA15S 1156 P21W 21 Smd 5730 Rosso
Luci Posizione Posteriore Auto 12V 24V
Piedi Dritti Lente Ingrandimento

INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio:DC10V-30V,
- Attacco di tipo : 1156 BA15S P21W (Singolo Filamento),piedi dritti,
- Colore luce LED: ROSSO,
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente contiuna (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 51mm, Lunghezza Bulbo: solo 32mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1248	BA15s	12-30V 21 LED ROSSO

SXFS1290



Coppia lampade Led attacco BA15S 1156 P21W EFFETTO 3D con 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso, Ideale per Luci Diurne Audi Q7 Fiat 500X Renault Megane 3 e Luci Retromarcia Frecce del Auto 12V oppure Camion da 24V

INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio:DC10V-30V,
- Attacco di tipo : 1156 BA15S P21W (Singolo Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente contiuna e 0,18A a DC24V (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 51mm, Lunghezza Bulbo: solo 32mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1290	BA15s	12-30V 21 LED BIANCO

022.708



Coppia lampade led BA9s 12V 4W 1 LED colore BIANCO

INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo BA9S T4W (piedini dritti)
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 1 POWER LED SMD cromato
- Potenza di consumo: 1 W
- Misura: Ømassimo 12mm, Lungh. attacco 16mm, Lungh. totale 28mm,
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.708	BA9s	12V 1 LED BIANCO

022.708/R



Coppia lampade led BA9s 12V 6W 1 ROUND LED colore BIANCO

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.708/R	BA9s	12V 6W LED BIANCO

022.727



Coppia lampade led BA9s 24V T4W 6 LED 2835 colore 6000K
COPPIA 2 Lampade Led 24V Attacco BA9S T4W Con 6 Smd 2835,
Illuminazione a 360°, senza polarità facile da installare,
Colore Bianco Freddo 6000K
Dimensione Altezza 27mm - Ø12mm
Per Camion Bus Barca Da 24V

INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 24V
- Attacco di tipo BA9S T4W (piedini storti)
- Colore luce LED: 6000k
- Numero di LED SMD per lampadina: 6 POWER LED SMD 2835
- Misura: Altezza Totale 27mm,Diametro Frontale 12mm
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.727	BA9s	12V 1.5W 6000k

022.728



Coppia lampade led BA9s 24V T4W piedini dritti 5 LED 5050 colore 6000K
COPPIA 2 Lampade Led 24V Attacco BA9S T4W piedini dritti con 5 Smd 5050,
Illuminazione a 360°, senza polarità facile da installare,
Colore Bianco Freddo 6000K
Per Camion Bus Barca Da 24V

INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 24V
- Attacco di tipo BA9S T4W (piedini dritti)
- Colore luce LED: 6000k
- Numero di LED SMD per lampadina: 5 POWER LED SMD 5050
- Misura: Diametro massimo 11mm, Lungh. attacco 17mm, Lungh. totale 30mm, - Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.728	BA9s	12V 1.5W 6000k

SX12981



Coppia lampade led BA9S T4W 12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX12981	BA9s	12V 2 LED BIANCO

SXLP1292



Coppia lampade Led BA9S T4W 5 Smd Piedi Dritti Simmetrico Luci Lettura Abitacolo 12V
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo BA9S T4W (piedini dritti)
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 5 SMD 5050
- Potenza di consumo: circa 2,0W
- Misura: Diametro massimo 12mm, Lungh. attacco 15mm, Lungh. totale 28mm, - Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLP1292	BA9s	12V 5 LED BIANCO

SX12982

Coppia lampade led BAX9S H6 12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX12982	BAX9s	12V 2 LED BIANCO

SX12988

Coppia lampade led BAX9S H6 12V 5W 8 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX12988	BAX9s	12V 8 LED BIANCO

SXLP1201

Coppia lampade Led BAX9S H6W 5 Smd Piedi Storti Luci Posizione 12V
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo BAX9S H6W (piedini storti)
- Colore luce LED: Bianco
- LED SMD per lampadina: 5 SMD 5050
- Potenza di consumo: circa 2,0W
- Misura: Diametro massimo 12mm, Lungh. attacco 16mm, Lungh. totale 28mm, - Confezione da 2 lampadine



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLP1201	BAX9s	12V 5 LED BIANCO

022.706

Coppia Lampade Led BAY15D 1157 P21/5W Con 60 Smd 3528 Bianco Freddo 6000K 12V 2W
Attacco:BAY15D 1157

INFORMAZIONI UTILI:
Voltaggio: 12V
Descrizione prodotto:
Potenza: 2W
Numero Led:60 SMD 3528
Colore :Bianco Freddo 6000K
Misura:Lunghezza 49mm,Diametro 23mm
Confezione: 2 Pezzi



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.706	BAY15d	12V 60 LED BIANCO

SXFS1245

Coppia lampade Led BAY15D 1157 P21/5W 12V 24V
21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso Luci Posizione e Stop Auto Camion.



INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio:DC9V-30V (DC12V/24V),
- Attacco di tipo : 1157 BAY15D P21/5W (Doppio Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,08A a 12V per luci debole e 0,36A a 12V corrente contiuna per luci forte(testato nel nostro laboratorio)

- Consumo 0,04A a 24V per luci debole e 0,18A a 24V corrente contiuna per luci forte(testato nel nostro laboratorio)

- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 51mm, Lunghezza Bulbo: solo 32mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1245	BAY15d	12-30V 21 LED BIANCO

SXFS1246

Coppia lampade Led BAY15D 1157 P21/5W 12V 24V 21 Smd 5730 Colore Rosso Luci Posizione Stop Auto Camion Super Luminoso



INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio:DC10V-30V,
- Attacco di tipo : 1157 BAY15D P21/5W (Doppio Filamento),
- Colore luce LED: Colore Rosso,
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,08A a 12V per luci debole e 0,36A a 12V corrente contiuna per luci forte (testato nel nostro laboratorio)

- Consumo 0,04A a 24V per luci debole e 0,18A a 24V corrente contiuna per luci forte(testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 51mm, Lunghezza Bulbo: solo 32mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1246	BAY15d	12-30V 21 LED ROSSO

SXFS1216

COPPIA LAMPADE LED BAZ15D 1157 P21/4W 12/24V 24V ROSSO
Con lente di ingradimento in testa
Doppio filamenti con piedi storti asimmetrica
Consumo 4,4W reale alta luminosità 600lm ogni lampada



Colore: Rosso
Polarità: Senza Polarità
Canbus: NO
Dimensione: Altezza Totale 51mm, Altezza Bulbo 32mm, Ø Bulbo: 19mm
Confezione: 2 Lampadine

Nota Bene: Nell'auto con computer di bordo potrebbe segnalare errore di guasto

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1216	BAZ15d	12-24V 21 LED ROSSO

AP929932



Lampada Classica Led 9-30VDC 10W Bianco Caldo E27
Lampada Classica Led
- Bianca Calda
- Tensione: 9-30VDC
- Angolo: =/> 270°
- Temperatura del colore: 2700-3300K
- Potenza: 10W - - Base: E27
- Flusso Luminoso: 890Lm
- Temperatura di funzionamento: -10° +60°
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea - Bassa Temperatura
- 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP929932	E27 10W 9-30V	2700°K

SX88545



Coppia Luci Targa con 18 LED SMD
- VW Golf 4, Golf 5, EOS 06, Lupo, New Beetle 06 ,Passat CC 2009, Polo 2000
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità) -
- Sistema CanBus - NO 'Avaria Luci' -
- Facile da Installare - Plug & Play -
- Attacco Originale - Nessuna Modifica -
- Dimensione: Esterno 75mm x 28mm, Profondità 24mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX88545	Fanale targa completo	12V 5W 6000°k

SX88555



Coppia Luci Targa con 24 LED SMD
- Audi Q5, A4, S5 A5 TT (dopo 2008)
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità) -
- Sistema CanBus - NO 'Avaria Luci' -
- Facile da Installare - Plug & Play -
- Attacco Originale - Nessuna Modifica -
- Dimensione: Esterno 73mm x 32mm, Profondità 21mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX88555	Fanale targa completo	12V 5W 6000°k

SX88721



Kit Luci Targa con LED SMD Per Ogni Lampada: 18 smd piccoli 3528
Esterno 76mm X 33mm, Prof. 42mm,
- Potenza di Consumo: 5 W
- Confezione da 2 plafoniere colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità)
- Sistema CanBus - NO ""Avaria Luci"" -
Facile da Installare - Plug & Play -
- Attacco Originale - Nessuna Modifica -

Applicazioni:
AUDI: Q5 2008->10 ,A4 4D/5D 2008->10, S5 2008->10. A5 2007-10,
AUDI: TT 2007->, A6 2011, A7 2011, TT/TTS 2011, RS5 2012 TTRS 2011
VW: GOLF 6 PLUS 2009 GOLF 6 ARIANT 5D 2009
VW: JETTA MK6 2011
VW: PASSAT 5D 2008->09, PASSAT 5D R36 2008->09. POLO 4D SEDAN 2010
VW: PASSAT B6 (4D or 5D) 2009 ,PASSAT B7 5D WAGON 2011
VW: SHARAN 2011 TOURAN 2011 TOUAREG 2011
SEAT: ALHAMBRA 2011 IBIZA/ST 2009 Porsche

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX88721	Fanale targa completo	12V 5W 6000°k

SX88722




Kit Luci Targa LED SMD Per Ogni Lampada: 24 smd piccoli 3528
Esterno 74mm X 32mm, Prof. 28mm,
- Potenza di Consumo: 5 W
- Confezione da 2 plafoniere
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità) -
- Sistema CanBus - NO ""Avaria Luci"" -
- Facile da Installare - Plug & Play -
- Attacco Originale - Nessuna Modifica -

- Compatibilità:
AUDI: A1 2011, A6 2011, A6Q 2011, A7 2011,TT/TTS 2011, RS5 2012, TTRS 2011.
VW: GOLF 6 PLUS 2009, GOLF 6 VARIANT 5D 2009
VW: JETTA MK6 2011, PASSAT B6 (4D OR 5D) 2009
VW: PASSAT B7 5D WAGON 2011
VW: POLO 4D Sedan 2010 SHARAN 2011
VW: TOURAN 2011 TOUAREG 2011
SEAT: ALHAMBRA 2011 IBIZA/ST 2009

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX88722	Fanale targa completo	12V 5W 6000°k

SX88777



Coppia Luci Targa LED SMD Per Ogni Lampada: 24 smd piccoli '3528'
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità)
- Sistema CanBus - NO 'Avaria Luci'
- Facile da Installare - Plug & Play
- Attacco Originale - Nessuna Modifica
- Voltaggio 12V

Compatibilità:
- Audi Q7 2007 2009, - Audi S6 2005 2009, - Audi A3 Cabriolet 2009, - Audi RS4 Avant Quattro 2006 2008, - Audi RS4 Cabriolet 2006 2008, - Audi RS6 Plus Avant 2008 2009, - Audi A4 S4 B6 (8E/8H) 2001 2005, - Audi A4 S4 B7 (8E/8H) 2005 2008, - Audi A8 S8 D3(4E) 2003 2007, - Audi A6 C6 (4F) 2005 2009, - Audi A3 S3 2004 2009,

- Dimensione: Esterno 70mm X 32mm, Profondità 12mm
- Potenza di Consumo: 5 W - Confezione da 2 plafoniere
Note: Coppia Luci Targa Audi

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX88777	Fanale targa completo	12V 5W 6000°k

SX88880



Coppia Luci Targa con 24 LED SMD
- BMW E82- E88- E70- E71- E90 E90N- E91- E92- E93- M3- CSL- E39- E46- E60- E60N- E61
- Dimensione: Esterno 73mm x 33mm, Profondità 33mm
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità) - Sistema CanBus - NO 'Avaria Luci' - Facile da Installare
- Plug & Play - Attacco Originale - Nessuna Modifica

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX88880	Fanale targa completo	12V 5W 6000°k

SX12695



KIT lampade Led HB3 con 4 led cob da 1,5w laterale + 2 led cree da 5W frontale, 12V 16W 6000°K ideali per FENDINEBBIA.
ATTENZIONE:- Potrebbe segnalare errore al computer di bordo in quanto ha un assorbimento inferiore rispetto alla lampadina alogena.
- Queste lampadine a led sono pensate esclusivamente per un utilizzo estetico e,di conseguenza,sono particolarmente indicate per essere montate sulle auto in esposizione durante le fiere e i raduni.
- Verificare se la parabola del faro e' abbastanza profonda da montare questo tipo di lampada.

INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V,
- Attacco di tipo: HB3,
- Colorazione dei LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED SMD per lampadina: 4 Led Cob da 1,5W + 2 Led Cree da 5W,
- Potenza di consumo: circa 16W ogni Lampada,
- Misura: Lunghezza Bulbo 38mm(ESCLUSO ATTACCO), Ø Bulbo 19mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX12695	HB3 P20d	12V 16W 6000°K

SX12696



KIT lampade Led HB4 con 4 led cob da 1,5w laterale + 2 led cree da 5W frontale, 12V 16W 6000°K ideali per FENDINEBBIA.

ATTENZIONE:
- Potrebbe segnalare errore al computer di bordo in quanto ha un assorbimento inferiore rispetto alla lampadina alogena.
- Queste lampadine a led sono pensate esclusivamente per un utilizzo estetico e,di conseguenza,sono particolarmente indicate per essere montate sulle auto in esposizione durante le fiere e i raduni.
- Verificare se la parabola del faro e' abbastanza profonda da montare questo tipo di lampada.

INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo: HB4
- Colorazione dei LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED SMD per lampadina: 4 Led Cob da 1,5W + 2 Led Cree da 5W,
- Potenza di consumo: circa 16W ogni Lampada
- Misura: Lunghezza Bulbo 38mm(ESCLUSO ATTACCO), Ø Bulbo 19mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX12696	HB4 P22d	12V 16W 6000°K

SX20000



PANNELLO a con 15 LED SMD piccoli.
Questo pannello Š adatto per le luci dell abitacolo, plafoniera, luce di cortesia, ecc.
il pannello all interno della confezione ha 3 attacchi disponibili: T10 W5W, BA9S T4W, SILURO T11 C5W da 31mm, 36mm e 41mm
ATTENZIONE:
Se il pannello, una volta collegato, non dovesse funzionare, basta invertire l attacco in quanto ha polarità positiva e negativa

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX20000	Pannello multiattacco	12V 15 LED BIANCO

LX125828CW



Lampada LED 3W 12V PG18.5d-1
Compatibile Philips 12277C1
Caratteristiche:
Volt: 12V
Colore: 6000°K

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX125828CW	PG18.5d-1	12V 3W

SX12751



KIT LAMPADE Led P13W PG18.5d-1 50W 12V PSX26W
Per Luci Diurne Fendinebbia Audi A4 Q5 Q5 Chevrolet Hyundai Kia
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio : DC 12V 24V
- Attacco di tipo :P13W PG18.5d-1
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina:10 Led Cree Da 5W
- Potenza Nominale:50 W
- Consumo effettivo: Circa 8W (Dati Misurati Da Laboratorio,(Assorbe 0,65A a DC12V e 0,32A a DC24V)

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX12751	PG18.5d-3	12V 26W 6000°K

SX12753



KIT LAMPADE Led P13W PG18.5d-1 50W 12V PSX26W
Per Luci Diurne Fendinebbia Audi A4 Q5 Q5 Chevrolet Hyundai Kia
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio : DC 12V 24V
- Attacco di tipo :P13W PG18.5d-1
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina:10 Led Cree Da 5W
- Potenza Nominale:50 W
- Consumo effettivo: Circa 8W (Dati Misurati Da Laboratorio,(Assorbe 0,65A a DC12V e 0,32A a DC24V)

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX12753	PG18.5d-3	12V 26W 6000°K

SX12752



KIT 2 LAMPADE Led PS24W 12V PG20/3
Per Luci Diurne Del Audi A3 A4

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX12752	PG20/3	12V 24W

SX12750



KIT LAMPADE LED PSX24W 2504 PG20/7 12276 C1 50W DC12V e DC24V
Lampada Led PSX24W 2504 PG20/7 12276 C1 Per Luci Fendinebbia 12V 24V 5W x 10 LED Colore Bianco Ghiaccio

Per BMW 5 F10 F07 F11 BMW 6 Cabriolet F12 Coupe F13,
Citroen DS3 Jeep Grand Cherokee
IV Peugeot 206 207 3008 Renault Kangoo Dacia Logan
TOYOTA EFC/Etios Highlander VW Besturn B50 Besturn B70 Jetta F3 New Bora

Potenza Nominale: 50W (10 smd cree da 5W) Ogni Lampada
Effettiva: circa 8W ogni Lampada (Assorbe 0,65A a DC12V e 0,32A a DC24V)
Luminosità: Circa 800 Lumens
Polarità: Senza Polarità
Canbus: NO
Dimensione: Altezza Totale 49mm, Altezza Bulbo 30mm, Ø Bulbo 18mm, Larghezza Supporto 40mm"

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX12750	PG20/7	12-24V 50W 6000°K

SX15801



KIT LAMPADE LED H1 P14,5S 30W 12V con 6 led Cree da 5W super potente e bianco per fendinebbia
iNFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio: DC 12V,
- Attacco di tipo: H1 P14,5S,
- Colorazione dei LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED SMD per lampadina:4 led chip CREE da 5w laterali +2 led chip CREE da 5W frontale,
- Misura: Lunghezza Bulbo 50mm (ESCLUSO ATTACCO), Diametro Bulbo A Solo 12mm,

Il prodotto in potrebbe segnalare ERRORE al computer di bordo in quanto ha un assorbimento inferiore rispetto alla lampadina alogena.
Abbiamo Filtro Portalampada Resistenza in vendita per togliere errore del computer di bordo LX0104

CODICE	Base	Volt/Watt
SX15801	H1 P14.5s	12V 30W

SX15802



KIT LAMPADE LED H1 P14,5S 2W 12V con 12 led 5050 per fendinebbia
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V,
- Attacco di tipo H1,
- Colorazione dei LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED SMD per lampadina: 12 LED SMD grandi 5050,
- Potenza di consumo: circa 2 W ogni Lampada,
- Misura: Lunghezza totale 70mm, Lunghezza tra base e punta 54mm,Larghezza 15mm,Spessore 6mm,
- Confezione da 2 lampadine,

Il prodotto in potrebbe segnalare ERRORE al computer di bordo in quanto ha un assorbimento inferiore rispetto alla lampadina alogena.
Abbiamo Filtro Portalampada Resistenza in vendita per togliere errore del computer di bordo LX0104

CODICE	Base	Volt/Watt
SX15802	H1 P14.5s	12V 2W

022.188



Coppia lampade led zoccolo vetro 12V 5W T10 4 LED colore BIANCO

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.188	T10 W2.1x9.5d	12V 4 LED BIANCO

022.188/3D



Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W LED 3D colore BIANCO GHIACCIO 6000°K
ALTA LUMINOSITA'

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.188/3D	T10 W2.1x9.5d	12V LED BIANCO 6000°K

022.188/R



Coppia lampade led T10 W5W 1 Smd da 1W Bianco Luci Posizione 12V 360 Gradi
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V - Illuminazione a 360°
- Attacco di tipo T10 W5W
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio
- Numero di LED SMD per lampadina: 1 Power LED SMD cromato
- Potenza di consumo: 1,0 W
- Senza resistenza
- Dimensioni: Lunghezza totale: 25mm, Ø: 12mm, Lunghezza Bulbo 9mm

NOTA BENE:
- Se le lampadine, una volta inserite, non dovessero funzionare, basta girarle in quanto hanno polarità

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.188/R	T10 W2.1x9.5d	12V 1 ROUND LED BIANCO

022.717



Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d - 12V 1.2W
1 LED CONCAVO
colore BIANCO GHIACCIO 6000°K

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.717	T10 W2.1x9.5d	12V 1 LED BIANCO 6000°K

022.717/43



Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W 1 LED
CONCAVO colore BIANCO NATURALE 4300°K

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.717/43	T10 W2.1x9.5d	12V 1 LED BIANCO 4300°K

022.718

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W
1 LED 360° colore BIANCO.
POWER LED SMD5050 da 0.2W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.718	T10 W2.1x9.5d	12V 1 LED BIANCO

022.718B

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W
1 LED 360° colore BLU
POWER LED SMD5050 da 0.2W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.718B	T10 W2.1x9.5d	12V 1 LED BLU

022.720

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V con 13 led
-Colorazione Bianco Ghiaccio -



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.720	T10 W2.1x9.5d	12V 13 LED 1.5W 6000°K

022.721

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W 1 LED
CONCAVO colore BIANCO GHIACCIO 6000°K

Note: NEOLUX



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.721	T10 W2.1x9.5d	12V 1 LED BIANCO 6000°K

022.721B

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W 1 LED BLU



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.721B	T10 W2.1x9.5d	12V 1 LED BLU

022.722

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d
12V 5W 1 LED CONCAVO colore AMBRA

Note: NEOLUX




CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.722	T10 W2.1x9.5d	12V 1 LED AMBRA

022.723

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W 1 LED CONCAVO colore BIANCO GHIACCIO

Note: NEOLUX



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.723	T10 W2.1x9.5d	12V 1 LED 6000°K

SX11114

Coppia lampade led T10 12V 5W 2 LED colore BIANCO 6000° K CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX11114	T10 W2.1x9.5d	12V 2 LED BIANCO

SX11118


Coppia lampade led T10 12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX11118	T10 W2.1x9.5d	12V 2 LED BIANCO

SX11119

Coppia lampade led T10 12V 5W 3LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX11119	T10 W2.1x9.5d	12V 3 LED BIANCO

SX11121



Coppia lampade led T10 12V 5W 5 LED colore BIANCO freddo
CON LED 6000°K queste lampade T10 sono un modello di lampada Led Canbus SPECIALE che hanno una micro bobina al posto di resistenza, assicurando una durata superiore nel tempo e inferiore riscaldamento.

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX11121	T10 W2.1x9.5d	12V 5 LED 6000°K

SX11123



Coppia Lampade Led Canbus Pro T10 W5W W16W T15 12V 10 Smd 5630
No Errore No Polarità Luci posizione colorazione circa 6000K (Bianco Ghiaccio)
-No Polarità -Doppia Luminosità
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V - Attacco di tipo T10 W5W
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 10 SMD 5630 (smd 5630 è 2 volte più luminoso del smd 5050)
- Potenza di consumo: 1,6W (dati misurati nel laboratorio: assorbi 0,13A a 12V DC)
- Misura: Diametro 12mm, Lunghezza totale 35mm, Lunghezza Bulbo 25mm, Spessore attacco 2mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX11123	T10 W2.1x9.5d	12V 10 LED 6000°K

SX11124



Coppia lampade led T10 W5W 12V 10 LED SMD 5630
con RESISTENZA - NO ERRORE
colorazione circa 6000K (Bianco Ghiaccio)
-No Polarità
-Doppia Luminosità
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo T10 W5W
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 10 SMD 5630 (smd 5630 è 2 volte più luminoso del smd 5050)
- Potenza di consumo: 2,2W (dati misurati nel laboratorio: assorb. 0,18A a 12V DC)
- Misura: Diametro 12mm, Lunghezza totale 35mm, Lunghezza Bulb 25mm, Spessosre attacco 2mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX11124	T10 W2.1x9.5d	12V 10 LED 6000°K

SX11125



Coppia lampade led T10 W5W 12V 36 LED SMD 5630
con RESISTENZA - NO ERROR
colorazione circa 6000K (Bianco Ghiaccio)
-No Polarità
-Doppia Luminosità-
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo T10 W5W
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 36 SMD 5630 (smd 5630 è 2 volte più luminoso del smd 5050)
- Misura: Diametro 12mm, Lunghezza totale 35mm, Lunghezza Bulb 25mm, Spessosre attacco 2mm - *Note: 12V*

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX11125	T10 W2.1x9.5d	12V 36 LED 6000°K

SX11126



COPPIA LAMPADE Led Canbus T10 W5W 15 Smd 4014 Bianco No Errore Check Luci 12V Senza Polarità
INFORMAZIONI UTILI:
- Colore luce LED: Bianco 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina: 15 smd 4014
- Potenza di consumo: 2,3W Effettivo
- Dati misurati da laboratorio:Consuma 0,18A a DC 12V continua.
- Misura: Diametro 9mm, Lunghezza 24mm, Larghezza 9mm, Spessore 2mm
- Temperatura Massima:< 60 °C

Nota bene:
- consuma 0,18A a DC 12V, cioè 2,3W Effettiva, togliere errore di computer di bordo per maggiore parte di veicoli prodotti prima del 2008.

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX11126	T10 W2.1x9.5d	12V 15 LED 6000°K

SX11183



Coppia lampade led T10 12V 5W 8 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX11183	T10 W2.1x9.5d	12V 8 LED BIANCO

SXLAL019



Coppia lampade Lampada Led T10 W5W 4 Smd 5050 No Polarita Bianco 12V
Coppia lampade Lampada Led T10 W5W 4 Smd 5050 No Polarita Bianco 12V Luci Targa Portiere
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo T10 W5W
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio
- Numero di LED SMD per lampadina: 4 Smd 5050 laterale
- Potenza di consumo: circa 1W
- Dimensioni: Lunghezza totale: 30mm, Larghezza massima: 14mm, Spessore: 3mm, - Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLAL019	T10 W2.1x9.5d	12V 6000°K

SXLAL020



Coppia lampade Led T10 Laterale Canbus 3 Smd 5050 12V
Illuminazione da un lato, senza polarità, no errore computer di bordo, colore bianco ghiaccio, slim solo 10mm di larghezza,ideale per luci targa, luci portiere laterale, luci sotto piedi dell'auto.
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio:DC 12V - Attacco di tipo T10 W5W
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio
- Numero di LED SMD per lampadina: 3 Smd 5050 laterale
- Potenza di consumo: circa 2W
- Dimensioni: Lunghezza totale: 27mm, Larghezza massima: 10mm (sottile come lampada originale), Spessore: 4mm, - Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLAL020	T10 W2.1x9.5d	12V 6000°K

SXLP1242

Coppia Lampade Led T10 W5W Canbus Pro 12V 3W
Chip Cree XBD No Errore Luci Posizione 120 Gradi 6000°K



INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio : DC 12V
- Attacco di tipo: T10 W5W(Tutto Vetro)
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio 6000K
- Numero di LED SMD per lampadina: 1 Led Cree XBD 3W
- Potenza di consumo:3 W
- Misura: Diametro 12mm, Lunghezza 33mm,
- Assorbimento: Assorbe 0,14A A DC 12V
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLP1242	T10 W2.1x9.5d	12V 6000° K

SXLP1254

Coppia lampade Led COB T10 W5W Canbus Pro 12V Senza Polarità Bianco Ghiaccio 6000K Super Luminoso



INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio : DC 12V no polarit°
- Attacco di tipo: T10 W5W (Tutto Vetro)
- Numero di LED per lampadina:2 Led Cob
- Potenza di consumo: 3 W
- Misura: Lunghezza 30mm,Larghezza 10mm,Spessore 4mm
- Assorbimento: 0,18A A DC 12V - Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLP1254	T10 W2.1x9.5d	12V 6000°K

SXLP1255

Coppia lampade Led T10 W5W Canbus Pro 12V smd 4014
Resistenza inclusa, no errore computer di bordo, Canbus Pro supportabile fino DC16V, senza polarità, bianco freddo 6000K, super luminoso, migliore modello consigliato per lampada led T10 canbus



- Voltaggio DC 12V (supportabile fino a DC16V)
- Attacco tipo: T10 W5W - Numero di LED SMD per lampadina: 24 Led smd 4014
- Potenza di consumo reale: 3,2W(Assorbi 0,26A a DC12V,)
- Misura: Ø massimo 11,5 mm,lunghezza totale 30mm. - Conf. 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLP1255	T10 W2.1x9.5d	12V 24 LED BIANCO

SXLP1282

Coppia lampade Led T10 W5W 15 LED SMD 4014 con RESISTENZA
NO ERROR CANBUS
-No Polarità
-colorazione circa 6000K (Bianco Ghiaccio)
-0,18A a 12V DC 2,3W Consumo Effettivo
-Super Luminoso



- Voltaggio: DC 12V
- Attacco di tipo : T10 W5W
- Numero di LED SMD per lampadina: 15 smd 4014
- Potenza di consumo: 2,3W Effettivo
- Dati misurati da laboratorio:Consuma 0,18A a DC 12V continua.
- Misura: Ø 9mm, Lunghezza 24mm, Larghezza 9mm, Spessore 2mm
- Temperatura Massima:< 60 °C - Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXLP1282	T10 W2.1x9.5d	12V 6000°K

SXFS1232

Coppia lampade Led T20 W21W WY21W 7440 Giallo Arancione 21 Smd 5730 Super Luminoso Luci Frecce Auto 12V 5W



- Voltaggio:DC12V,
- Attacco di tipo : 7440 T20 WY21W (Singolo Filamento),
- Colore luce LED: Arancione, - Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 5W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente contiuna (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 53mm, Lunghezza Bulbo: solo 40mm, Diametro Bulbo: 19mm, - Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1232	T20 W3X16d	12V 21 LED ARANCIO

SXFS1234

Coppia lampade Led T20 W21W 7440 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso
Luci Retromarcia Frecce Auto 12V NO Polarità



- Voltaggio:DC12V,
- Attacco di tipo : 7440 T20 W21W (Singolo Filamento), - Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente contiuna (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 53mm, Lunghezza Bulbo: solo 40mm, Ø Bulbo: 19mm, - Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1234	T20 W3X16d	12V 21 LED BIANCO

SXFS1234K

Coppia lampade Led T20 W21W 7440 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso
Coppia lampade Led T20 W21W 7440 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso
Luci Retromarcia Frecce Auto 12V Senza Polarita + 2 RESISTENZE



INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio:DC12V,
- Attacco di tipo : 7440 T20 W21W (Singolo Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente contiuna (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 53mm, Lunghezza Bulbo: solo 40mm, Ø Bulbo: 19mm,
Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1234K	T20 W3X16d	12V 21 LED BIANCO

SXFS1234Y



COPPIA LAMPADE Led T20 7440 Canbus 12V 25W
Per Luci Diurne VW Touran Audi Q3 Lancia Ypsilon Iveco Daily Fiat Nuova 500 Mono Filamento
Attacco: T20 W21W 7440 Singolo filamento
Voltaggio: DC12V
Potenza Effettiva: 25W (Si Assorbi 2.08A a DC12V)
Luminosità: Circa 500 LUMEN
Colorazione: Bianco Freddo Circa 6000K
Polarità: NO,Senza Polarità
Canbus: SI
Dimensioni:Lunghezza totale 59mm,Ø in testa 19 mm, Lunghezza bulbo 35mm
Confezione: 2 Lampadine

Nota Bene:
Lampada assorbe 2.08A a DC12V per 2 Minuti e poi si abbassa automaticamente a 1A

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1234Y	T20 W3X16d	12V 21 LED BIANCO

SXFS1235



Coppia lampade Led T20 Per Luci Diurne Fiat Nuova 500 Alfa Mito
Coppia lampade Led T20 Per Luci Diurne Fiat Nuova 500 Alfa Mito
Opel Insignia Peugeot 208 W21/5W 7443 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso

INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio: DC12V,
- Attacco di tipo: 7443 T20 W21/5W (Doppio Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente contiuna (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 53mm, Lunghezza Bulbo: solo 40mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1235	T20 W3X16d	12V 21/5W 21 LED BIANCO

SXFS1235K



Coppia lampade Led T20 Per Luci Diurne Fiat Nuova 500 Alfa Mito
Coppia lampade Led T20 Per Luci Diurne Fiat Nuova 500 Alfa Mito
Opel Insignia Peugeot 208 W21/5W 7443 21 Smd 5730 Super Bianco Luminoso +2 RESISTENZE

INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio: DC12V,
- Attacco di tipo: 7443 T20 W21/5W (Doppio Filamento),
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio (circa 6000K),
- Numero di LED Per Lampadina: 21 Led SMD 5730,
- Potenza di consumo: circa 4,4W ogni Lampada,
- Consumo 0,36A a 12V corrente contiuna (testato nel nostro laboratorio)
- Misura: Lunghezza totale della Lampada: 53mm, Lunghezza Bulbo: solo 40mm, Diametro Bulbo: 19mm,
- Confezione da 2 lampadine

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1235K	T20 W3X16d	12V 21/5W 21 LED BIANCO

SXFS1235Y



COPPIA LAMPADE LED T20 7443 W21/5W doppio filamento canbus 12V 25W Per Luci Diurne Fiat Nuova 500 Alfa Mito Peugeot 208 Toyota Yaris Opel Insignia Corsa Astra VW Polo Suzuki Celerio
"INFORMAZIONI UTILI:
Attacco: T20 W21/5W 7443 Doppio Filamento
Voltaggio: DC12V
Potenza Effettiva: 25W (Assorbe 2.08A a DC12V Per Luci Forte e 1A Per Luci Debole)
Luminosit…: Circa 500 LUMEN
Colorazione: Bianco Freddo Circa 6000K
Polarit…: SI (non dovessero funzionare, basta girarle)
Canbus: SI (Su alfa Mito rimane l'errore)
Dimensioni: Lunghezza totale 59mm,Diametro in testa 19mm,Lunghezza bulbo 35mm

Nota Bene:
La lampada assorbe 2.08A a DC12V Per 2 Minuti e poi si abbassa automaticamente assorbimento a 1A"

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SXFS1235Y	T20 W3X16d	12V 21/5W 21 LED BIANCO

022.181/2



Coppia lampade led minivetro 12V 1,2W colore BIANCO SMD

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.181/2	W2x4.6d	12V 1 LED BIANCO

022.705



Coppia lampade led minivetro 12V 1,2W colore BIANCO

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.705	W2x4.6d	12V 1 LED BIANCO

LAMPADE LED 12V ANGEL EYES

SX89091



Coppia lampade led ANGEL EYES per BMW SR3 E90-E91 2005-> da usare su vetture con angel eyes di serie, LUCE BIANCA 6000°K , NESSUN PROBLEMA CON CHECK LUCI

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX89091	Angel eyes	12V 3W 6000°k

SX89181



Coppia LAMPADE A LED PER ANGEL EYES
- BMW E60 LCI E61 LCI 2007-2010 -
- 12V 10W ogni lampada
(2 led CREE da 5W) -
- Colorazione Bianco Ghiaccio (6000K) -
Compatibilità:
BMW E60 LCI 2007-2010(versione con lampada alogena,non compatibile con versione xenon di serie)
BMW E61 LCI 2007-2010(versione con lampada alogena,non compatibile con versione xenon di serie)
Sostituisce lampada BMW Original Part Numbers: 63127187952
SPECIFICHE TECNICHE:
- Voltaggio: DC 12V, - Potenza: 10W

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX89181	Angel eyes	12V 10W 6000°k

SX89230



Coppia Angel Eyes Lampada Led 30W
12V H8 BMW E92 E93 E82 E89
Z4 E87 E64 E63 E61 E60 M3 X5 X6 M6 E70
E71 E84 E90 E91
12V 30W ogni lampada
(6 led CREE da 5W)
- Colorazione Bianco Ghiaccio (6000K) -
- Numero Led:6 Led Cree da 5W

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX89230	H8 PGJ19-1	12V 30W 6000°k

SX89281



KIT LAMPADE A LED PER ANGEL EYES H8
- BMW E92 E93 E70 E71 E82 E87 E64 E63 E61 E60 E91 E89.
12V 20W ogni lampada (4 led CREE da 5W) -
Colorazione Bianco Ghiaccio (6000K)

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX89281	H8 PGJ19-1	12V 20W 6000°k

SX89288



Coppia lampade led ANGEL EYES H8 per BMW SR1 E87, SR3 E92-E93, X5 E70-E71 SR6 E63-E64, SR5 E60-E61- da usare su vetture con angel eyes di serie, LUCE BIANCA 6000°K , NESSUN PROBLEMA CON CHECK LUCI **MODELLO CON APERTURA AUTOMATICA**

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX89288	H8 PGJ19-1	12V 5W 6000°k

SX89955



Coppia lampade led ANGEL EYES per BMW SR1 E87, SR5-E39-E60-E61, SR6 E63-E64, SR7 E65-E66, X5 E53 da usare su vetture con angel eyes di serie, LUCE BIANCA 6000°K , NESSUN PROBLEMA CON CHECK LUCI

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX89955	Angel eyes	12V 5W 6000°k

SX89981



Coppia LAMPADE A LED
PER ANGEL EYES
- BMW E39 E53 E60 E61
E63 E64 E65 E66 E87 X5 -
- 12V 20W ogni lampada (4 led CREE da 5W) -
- Colorazione Bianco Ghiaccio (6000K)
Compatibilità:
- E87 1-Series (2004-2007 Models)
- E39 5-Series (2001-2003 Models)
- E60 E61 5-Series (2004-2007 Models - Solo con Modelli HID xenon di serie)
- E63 E64 6-Series (2004-2007 Models)
- E65 E66 7-Series (2002-2007 Models)
- E53 X5-Series (2004-2006 Models)
- X Series: E83 X3 2007 in poi

SPECIFICHE TECNICHE:
- Voltaggio: 12V,
- Potenza di consumo per ogni lampada a led: 20W,
- NON CREA INTERFERENZE CON LA RADIO E ALTRI DISPOSITIVI.

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX89981	Angel eyes	12V 10W 6000°k

LAMPADE LED 12V LUCE DIURNA

SX92013



POWER LED A Bottone Modello Slim 12V 2W Bianco Freddo
IP67 Eagle Eye Led Luci Diurne
Un power led a bottone da 2W 12V, modello slim,bianco freddo 5500K-6000K.Alta luminosità da 200 Lumens.
Questa led ha un base alluminio di colore nero elegante come dissipatore,si fissa con la vite,impermeabile IP67, funziona direttamente a 12v.

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX92013	Universale	12V 2W 6000°k

SX95051



5 LED x1W
148 mm L
26 mm sp.
prof. 30 mm

KIT di LUCI DIURNE 'DRLs
-DC 8V-36V
funziona sia 12V e 24V
- 5 Led smd da 1W per ogni Faretto (5x1W)
- Si spengono quando viene acceso l'anabbagliante
- Impermeabile IP65
-Filtro EMC
Incorporato, non errore computer di bordo
- Omologato con E8 R87 (stampato frontale)
- con 5 Power Led da 1W per ogni faretto (5x1W)
- Diminuisce la luminosità quando viene acceso l'anabbagliante
- Impermeabile IP67 - Omologato con E4 R87

SPECIFICHE TECNICHE:
- Voltaggio: 8V-36V
- Potenza di consumo per ogni Faretto: 5W(dati misurati da laboratorio: assorbi 0,43 A a DC12V , e 0,21A a DC24V),
- Temperatura emessa: Circa 20°C
- Temperatura massima emessa: < 40°C
- Colorazione: Circa 6500K
- Illuminazione: Circa 600 Lumen ogni faro
- Grado Protezione : IP65
- Dimensioni: Lunghezza frontale 148mm, Spessore 26mm, Prof. 30mm,
- Confezione: 2 faretti di luci diurne e 1 cablaggio di controllo

Montaggio - ci sono 3 fili di alimentazione:
1. il filo nero va collegato a massa
2. il filo rosso va collegato a ACC (sottochiave)
3. il filo bianco va collegato al positivo dell'anabbagliante (quando si accendono gli anabbaglianti si spengono Luci Diurne).

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX95051	Universale	12V 5W 6000°k

SX95331



KIT di LUCI DIURNE 'DRLs'
(12-24V) GE
La confezione contiene 2 LED entrambi da montare sulla parte anteriore dell'Autoveicolo. Rimangono costantemente accesi durante la guida.
Il dispositivo Š progettato per migliorare la visibilità alla guida anche in condizione di luce diurna.
Utilizzare questo sistema LED, rispetto al tradizionale Anabbagliante, garantisce un'eccellente visibilità, minor consumo, efficienza energetica e durata maggiore fino A 10 volte di più.
Caratteristiche:
- Consumo: 6 W
- ON-OFF automatico
- 2 IN 1: DRL E luce di posizione anteriore.
- Waterproof , resistente a polvere e vibrazioni.
- Riconosciuta fama mondiale per durata ed affidabilità
- Facile installazione
OMOLOGATO ROAD LEGAL - CONFORME C.E.E.

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX95331	Universale	12V 5W 6000°k

SX95500



KIT di LUCI DIURNE ' (12-24V) MARELLI
KIT composto da 2 lampadine diurne della Magneti Marelli fabbricato da diodi LED di ultimissima generazione, consuma soli 4W (2x2W).

E' un risulato eccellente rispetto a tutti gli altri produttori di questo tipo di illuminazione.Inoltre la vita dei diodi LED delle nostre lampadine arriva a 100.000 ore di interrotto lavoro. Così si ottiene immediatamente un risparmio del carburante di circa 0,25L/100km.
Sitema STANDBY, che accende le luci contemporaneamente al motore e le spegne quando vengono accese le luci di posizione, i fendinebbia e luci normali.

Caratteristiche:
- Consumo: 4 W
- Temperatura: 6000°K
- Misure: 126X23 mm
- ON-OFF automatico
- Waterproof , resistente a polvere e vibrazioni.
- Riconosciuta fama mondiale per durata ed affidabilità
- Facile installazione
OMOLOGATO ROAD LEGAL - CONFORME C.E.E. , ECE R87, E9

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX95500	Universale	12-24V 2X2W 6000°k

SX95501



KIT di LUCI DIURNE 'DRLs' (12-24V) MARELLI Ø 90mm
KIT composto da 2 lampadine diurne della Magneti Marelli fabbricato da diodi LED di ulimissima generazione, consuma soli 6W (2x3W).

E' un risulato eccellente rispetto a tutti gli altri produttori di questo tipo di illuminazione. Inoltre la vita dei diodi LED delle nostre lampadine arriva a 100.000 ore di interrotto lavoro. Cosi ottiene immediatamente un risparmio del carburante di circa 0,25L/100km.
Sitema STANDBY, che accende le luci contemporaneamente al motore e le spegne quando vengono accese le luci di posizione, i fendinebbia e luci normali.

Caratteristiche:
- Consumo: 6 W (2X3W)
- Temperatura: 6000°K
- Misure: Diam. 90 mm
- ON-OFF automatico
- Waterproof , resistente a polvere e vibrazioni.
- Riconosciuta fama mondiale per durata ed affidabilità
- Facile installazione
OMOLOGATO ROAD LEGAL - CONFORME C.E.E. , ECE R87, E9

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX95501	Universale	12-24V 2X2W 6000°k

ILLUMINAZIONE LED

LAMPADE LED 24V

SX13918



COPPIA LAMPADE LED SILURO 24V T11
C5W C10W 42MM 12 SMD 2835
NO POLARITA'
360°
BIANCO FREDDO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Attacco: T11 C5W 42mm
Voltaggio: DC24V
Numero Led: 12 smd 2835 in 360 Gradi
Luminosità: 80 Lumens ogni Lampada
Colore: BIANCO FREDDO 6000K
Canbus: NO
Dimensioni: Lunghezza 42 mm, Diametro 10mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX13918	11X42 SW8.5-8	24V 12 LED BIANCO F.

SX13919



COPPIA LAMPADE LED 24V SILURO
CANBUS T11 C5W 42MM 4 SMD 5050
BIANCO CON DISSIPATORE ALLUMINIO
PER CAMION BUS BARCA

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Voltaggio: DC 24V
Attacco: T11 C5W Siluro
Colore luce LED: Bianco Freddo 6000K
Numero di LED SMD per lampadina:4 smd 5050
Potenza di Consumo: circa 2W
Confezione da 2 lampadine
Dimensioni: lunghezza totale 42mm, Larghezza 13mm, Altezza 9mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX13919	11X42 SW8.5-8	24V 4 LED BIANCO F.

022.203



Coppia lampade led SILURO
31 mm SW7-8 24V 5W
4 LED colore BLU

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.203	8X30 SW7-8	24V 4 LED BLU

022.511



Coppia lampade led CRUSCOTTO B8.5d
24V 1.2W
LED colore BIANCO

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.511	B8.5d	24V 1.2W LED BIANCO

022.192



Coppia lampade led SFERA BA15s
24V 5W
9 LED
colore BLU

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.192	BA15s	24V 9 LED BLU

022.193



Coppia lampade led SFERA BA15s
24V 5W
9 LED
colore BIANCO

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.193	BA15s	24V 9 LED BIANCO

022.195



Coppia lampade led SFERA BA15s
24V 21W
12 LED
colore ROSSO

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.195	BA15s	24V 12 LED ROSSO

022.196



Coppia lampade led SFERA BA15s
24V 21W
12 LED
colore BLU

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.196	BA15s	24V 12 LED BLU

022.274



Coppia lampade led SFERA BA15s
24V 21W
9 LED SMD5050
colore BIANCO
ALTA LUMINOSITA'

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.274	BA15s	24V 9 LED BIANCO

022.275

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V
21W 68 LED SMD3528
colore luce BIANCO
- Frecce, Stop, Retromarcia



INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 24V,
- Attacco di tipo : 1156 BA15S P21W
(Singolo Filamento),
- Colore luce LED: bianco ghiaccio (circa 5500K),
- Numero di LED per lampadina: 68 Led SMD piccoli 3528,
- Potenza di consumo: circa 2,0W ogni lampada,
- Consumo 0,10A a 24V corrente continua
- Misura: lunghezza totale della lampada: 52mm
-lunghezza bulbo: solo 36mm, Ø Bulbo: 20mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.275	BA15s	24V 68 LED BIANCO

022.276

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 5W 16 LED SMD2835 colore BIANCO



Attacco: BA15S R5W G18,5 Piedi Diritti
Voltaggio: DC24V
Numero Led: 16 smd 2835 in 360 Gradi
Luminosità: 100 Lumens Ogni Lampada
Colore: BIANCO FREDDO 6000K
Polarità: Senza polarità, più facile da installare
Canbus: NO
Dimensioni: altezza totale 33 mm, Ø 18mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.276	BA15s	24V 16 LED BIANCO

022.277

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 5W
8 LED SMD5050 colore BIANCO CANBUS



Voltaggio: DC 24V
Attacco: BA15S G18,5 R5W Piedi diritti
Colore luce LED: Bianco freddo 6000K
Numero di LED SMD per lampadina: 8
smd 5050
Potenza di consumo: Circa 2W
Confezione da 2 lampadine
Misura: lunghezza totale 39mm, Ø massimo 19mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.277	BA15s	24V 8 LED BIANCO

022.277A

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 5W
8 LED SMD5050 colore AMBRA CANBUS



Voltaggio: DC 24V
Attacco: BA15S G18,5 R5W Piedi Diritti
Colore luce LED: AMBRA, ARANCIO
Numero di LED SMD per lampadina: 8
smd 5050
Potenza di Consumo: Circa 2W
Confezione da 2 lampadine
Misura: lunghezza totale 39mm, Ø massimo 19mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.277A	BA15s	24V 8 LED AMBRA

022.277R

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 5W
8 LED SMD5050
colore ROSSO CANBUS
Attacco: BA15S G18,5 R5W Piedi Diritti
Colore luce LED: ROSSO
Potenza di Consumo: Circa 2W
Misura: lunghezza totale 39mm,
Ø massimo 19mm



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.277R	BA15s	24V 8 LED ROSSO

022.182

Coppia lampade led BA9s
24V 4W
1 LED
colore ROSSO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.182	BA9s	24V 1 LED ROSSO

022.183

Coppia lampade led BA9s
24V 4W
1 LED
colore BLU



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.183	BA9s	24V 1 LED BLU

022.727

Coppia lampade led BA9s 24V T4W
(piedini storti)
6 LED 2835 colore 6000K
Illuminazione a 360°
senza polarità facile da installare
Colore Bianco Freddo 6000°K
Dimensioni: Altezza 27 mm Ø 12mm
Per Camion Bus Barca da 24V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.727	BA9s	12V 1.5W 6000k

022.728

Coppia lampade led BA9s 24V
T4W piedini dritti
5 LED 5050 colore bianco freddo 6000°K
Illuminazione a 360°
senza polarità facile da installare
Per Camion Bus Barca Da 24V
POWER LED SMD 5050
- Misure: Ø massimo 11mm, Lungh. attacco
17mm, Lungh. totale 30mm



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.728	BA9s	12V 1.5W 6000k

LAMPADE LED 24V

022.199
Coppia lampade led SFERA BAY15d
24V 21/5W 12 LED colore ROSSO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.199	BAY15d	24V 12 LED ROSSO

022.200
Coppia lampade led SFERA BAY15d 24V
21/5W 12 LED colore BIANCO
- Confezione da 2 lampadine



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.200	BAY15d	24V 12 LED BIANCO

022.202
Coppia lampade led SFERA BAY15d 24V
21/5W 36 LED colore BIANCO
- Confezione da 2 lampadine



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.202	BAY15d	24V 36 LED BIANCO

022.186
Coppia lampade led zoccolo vetro 24V
5W 4 LED
colore BLU



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.186	T10 W2.1x9.5d	24V 4 LED BLU

022.187
Coppia lampade led zoccolo vetro
24V 5W T10.
4 LED
colore BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.187	T10 W2.1x9.5d	24V 4 LED BIANCO

022.187/1
Coppia lampade led 24V T10 W5W
1 Smd 5050 Bianco
- Colore luce LED: Bianco Ghiaccio
- Potenza di consumo: 0,2 W
- Senza resistenza
- Dimensioni: Lunghezza totale: 16mm, Ø11mm



ATTENZIONE:
Se le lampadine una volta inserite non dovessero funzionare basta girarle in quanto hanno polarità

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.187/1	T10 W2.1x9.5d	24V 1 LED BIANCO

022.187/4
COPPIA LAMPADE LED 24V T10 W5W
Con 4 Smd 2835 FRONTALI
Colore Bianco Ghiaccio 6000°K
Dimensione Altezza 26mm, Ø 12mm
Modello Premium Durata Garantita
Per Camion Bus Barca Da 24V



Luminosità: 50 Lumens Ogni Lampada
Polarità: senza polarità, più facile da installare
Canbus: NO
Dimensioni: Altezza Totale 26mm, Ø Frontale 12mm

Nota Bene: Potrebbe segnalare errore nel computer di bordo

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.187/4	T10 W2.1x9.5d	24V 6 LED BIANCO

022.187/5
Coppia lampade led zoccolo vetro 24V 5W T10. 5 LED SMD5050
Attacco di tipo T10 W5W
Colore luce LED: Bianco Ghiaccio
LED SMD per lampadina: 5 Smd 5050
Potenza di consumo: 1,5 W
Dimensioni: Lunghezza totale 28mm,
Ø 11mm, Altezza bulbo 12mm.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.187/5	T10 W2.1x9.5d	24V 5 LED BIANCO

022.187/6
COPPIA LAMPADE LED 24V T10 W5W
Con 6 Smd 2835 360°
Colore Bianco Ghiaccio 6000K - 60 Lumens x2
Senza Polarità, più facile da installare
NO Canbus
Dimensioni: Altezza 26mm Ø 12mm
Modello Premium Durata Garantita
Per camion, bus, barca da 24V



Nota Bene: Potrebbe segnalare errore nel computer di bordo

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.187/6	T10 W2.1x9.5d	24V 6 LED BIANCO

022.187/9

Coppia lampade led zoccolo vetro 24V 5W
9 LED colore BIANCO GHIACCIO
- Attacco di tipo T10 W5W
- 9 LED Smd 5050
- Potenza di consumo: 2,5 W
- Dimensioni: Lunghezza totale: 35mm, Ø 11mm, Altezza bulbo 19mm



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.187/9	T10 W2.1x9.5d	24V 9 LED BIANCO

022.187/R

Coppia lampade led zoccolo vetro T10
24V 5W
1 ROUND LED
colore BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.187/R	T10 W2.1x9.5d	24V 1 ROUND LED BIANCO

022.190

Coppia lampade led 24V 5W
4 LED colore BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.190	T10 W2.1x9.5d	24V 4 LED BIANCO

022.293

Coppia lampade led zoccolo vetro T10
24V 5W
Con 5 POWER LED SMD da 1W.NO-ERROR
Montando queste lampadine potetrete avere le luci di posizione della stessa colorazione del KIT XENON.

ATTENZIONE:
- Se le lampadine una volta inserite non dovessero funzionare basta girarle in quanto hanno polarità.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.293	T10 W2.1x9.5d	24V LED BIANCO

LED-044.2TK

Coppia lampade led zoccolo vetro TRUCK
18-60V 5W T10
9 LED colore BIANCO 6000°K
SIRIUS TRUCK



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LED-044.2TK	T10 W2.1x9.5d	18-60V 9 LED 6000°K

SX11125/24

Coppia lampade led T10 W5W 24V
36 LED SMD 5630
con RESISTENZA - NO ERRORE
colorazione circa 6000K (Bianco Ghiaccio)
-No Polarità
-Doppia Luminosità
- Misure: Ø 12mm, Lunghezza totale 35mm, Lunghezza Bulb 25mm, Spessosre attacco 2mm



NOTA: i LED smd 5630 sono 2 volte più luminosi dei smd 5050

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX11125/24	T10 W2.1x9.5d	24V 36 LED 6000°K

022.179

Coppia lampade led minivetro
24V 1,2W
colore ROSSO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.179	W2x4.6d	24V 1 LED ROSSO

022.180

Coppia lampade led minivetro
24V 1,2W
colore BLU



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.180	W2x4.6d	24V 1 LED BLU

022.181

Coppia lampade led minivetro 24V 1,2W
colore BIANCO




CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
022.181	W2x4.6d	24V 1 LED BIANCO

LAMPADE LED BISPINA G4-G9-R7S

EN0799

Bispina LED a 12V AC/DC G4 3500°k
Numero di LED:18
Colore: Bianco naturale
La lampada bispina e consigliata in sostituzione a lampade alogene da 10w attacco G4, alimentazione 12 V AC/DC. Consigliata come lampada a sostituzione per i Camper.
Dimensioni:26 x 23 mm
Alimentazione: 12V AC-DC 50Hz - 1,2W -Frequenza: 50 Hz



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EN0799	G4 1.2W 12V	Bianco Caldo 3500°k

EN0821



COPPIA Bispina LED a 12V AC/DC G4
1.5W-> 15W
BIANCO FREDDO 60000°K
La lampada bispina e consigliata in sostituzione a lampade alogene da 10W attacco G4, alimentazione 12 V AC/DC. Consigliata come lampada a sostituzione per i Camper.
- Flusso Luminoso: 120 Lm
- Dimensioni: 13 x 37 x 4 mm
- Angolo: 360°
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EN0821	G4 1.5W 12V	Bianco Freddo 6000°k

AP929853



Lampade LED Bispina G4 12V
1.8W
Bianco Caldo 3000°K
Tensione: 12V DC & AC
- Flusso Luminoso: 200lm
- CRI >= 80
- Angolo: 360°
- Dimensioni: (d)10x36mm
- Durata: 20000 ore
- Cicli di accensione: 10000
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP929853	G4 1.8W 12V	Bianco Caldo 3000°k

AP929854



Lampada LED Bispina G4 12V 1.8W
4000°K Bianco Naturale
- Tensione: 12V DC & AC
- Flusso Luminoso: 200lm
- CRI >= 80
- Angolo: 360°
- Dimensioni: (d)10x36mm
- Durata: 20000 ore
- Cicli di accensione: 10000
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP929854	G4 1.8W 12V	Bianco naturale 4000°k

EN0798



Bispina LED a 12V AC/DC G4 10W
Consigliata in sostituzione a lampade alogene da 10w attacco G4, alimentazione 12 V AC/DC. Consigliata a sostituzione per lampade Camper.
Dimensioni: 26 x 23 mm
Alimentazione:12V AC-DC 50Hz - 1,8W
Frequenza: 50 Hz -Materiale: Alluminio
Numero di LED:18 -Tipo di LED:Citizen
Colore: Bianco naturale

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EN0798	G4 1.8W 12V	Bianco Naturale 4000°K

EN0797



Bispina LED DC/AC 10V- 30V - G4
12 LED SMD 5050
Sostituzione direttamente bispina alogena senza cambiare trasformatore
-Funziona sia 12V che 24V
- Colorazione Bianco Caldo 3000K
- Basso Consumo (2,0W)
- Luminosità (180 Lumen)
-Voltaggio Alimentazione: DC/AC 10V-30V (senza cambiare trasformatore)
Angolo di Illuminazione: 120° -Misure: Ø 30mm, Altezza 8mm, Durata: 50000 ore

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EN0797	G4 2.0W 10-30V	Bianco Caldo 3000°k

EN0797F



Bispina LED DC/AC 10V- 30V- G4
12 LED SMD 5050
Sostituzione direttamente bispina alogena senza cambiare trasformatore
-Funziona sia 12V che 24V
- Colorazione Bianco Freddo 6000K
- Basso Consumo (2,0W)
- Luminosità (180 Lumen)
-Voltaggio Alimentazione: DC/AC 10V-30V (senza cambiare trasformatore)
Angolo di Illuminazione: 120° -Misura: Ø 30mm, Altezza 8mm, -Attacco Durata: 50000 ore 4

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EN0797F	G4 2.0W 10-30V	Bianco Freddo 6000°k

AP930009



KIT 2 pz Bispina LED a 12V AC/DC G4 Led G4 10-14V 2.5W - Bianco Caldo 3000°K
- Tensione: 10-14V
- Temperatura del colore: 3000K
- Potenza: 2.5W
- Flusso Luminoso: 200 Lm
- Base: G4
- Angolo: 360°
- Durata: 25000 ore
- Dimensioni: 16 x 32 mm
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP930009	G4 2.5W 12V	Bianco Caldo 3000°k

EN0823



Bispina LED a 12V AC/DC - 3W-> 30W
ATTACCO G4
6000°k BIANCO FREDDO
La lampada bispina e consigliata in sostituzione a lampade alogene da 20W
Consigliata come lampada a sostituzione per i Camper.
- Flusso Luminoso: 240 Lm
- Dimensioni: 17 x 37 x 46 mm
- Angolo: 360°
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EN0823	G4 3W 12V	Bianco Freddo 6000°k

AP929856



Led Bispina G9 230V 3.5W 400lm
Bianco Caldo 3000°K
- CRI >= 80
- Base: G9
- Angolo: 360°
- Dimensioni: (d)16.5x49mm
- Durata: 20000 ore
- Cicli di accensione: 10000
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP929856	G9 3.5W 220V	Bianco Caldo 3000°k

AP930014



Coppia di lampade led G9 Dimmerabile
Bianco Caldo 3000°K
Tensione: 220VAC
- Potenza: 3W 300 Lumen
- Flusso Luminoso: 200 Lm
- Base: G9
- Angolo: 360°
- Dimensioni: 16x32 mm (base inclusa)
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP930014	G9 3W 220V	Bianco Caldo 3000°k

EN0927



Lampada LED attacco G9 220V AC/DC
3000øk bianco caldo
"Lampada LED attacco G9 220V AC/DC
3000øk bianco caldo 27 led SMD5050.
-Voltaggio Alimentazione: AC 110V - 240V
-Angolo di Illuminazione: 360°
-Potenza di Consumo: solo 4W rispetto ai
35W ad incandescenza
-Numero di LED: 27 SMD grandi ""5050""
(3 microchip ogni LED)
-Colorazione: Bianco Caldo circa 3000K
-Potenza di Illuminazione: circa 320 Lumens
-Misure: Ø Bulbo 22mm, Ø attacco 33mm, Lunghezza Totale 44mm,
Lunghezza Bulbo 22mm,
-Attacco lampada: G9 -Peso: circa 20g -Durata 50000 ore"

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EN0927	G9 4W 220V	Bianco Caldo 3000°k

AP930296



LED R7S 360° 118mm d. 18mm 230 VAC -
Bianco Caldo 3000°K
- Non dimmerabile
- Bianco Caldo
- Ingresso: 200 - 265 VAC
- Angolo: 360°
- Temperatura del colore: 3000°K
- Potenza:10W
- Flusso Luminoso: 1380 Lm
- Base: R7S
- Dimensioni: d 18 x 118 mm (base inclusa)

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP930296	R7S 10W 240V	Bianco Caldo 3000°K

AP930287



LED R7S 360° 5W 12x78mm
220-240V Bianco Caldo 3000°K
- Non dimmerabile
- Ingresso: 220-240 VAC
- Angolo: 360°
- Potenza: 5W
- Flusso Luminoso: 600lm
- Base: R7S
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: d 12 x 78 mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP930287	R7S 5W 240V	Bianco Caldo 3000°K

EN5804



LED R7S 360° 78mm d. 22mm
100-240VAC B. Caldo
- Bianco Caldo
- Ingresso: 100-240 VAC
- Angolo: 360°
- Temperatura del colore: 3000K
- Potenza: 5W
- Flusso Luminoso: 600 Lm
- Base: R7S
- Dimensioni: d 22 X 78 mm (base inclusa)
- NON Dimmerabile

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EN5804	R7S 5W 240V	Bianco Caldo 3000°K

EN5805



LED R7S 360° 78mm d. 22mm
100-240VAC
- Bianco Naturale 4000°K
- Ingresso: 100-240 VAC
- Angolo: 360°
- Potenza: 5W
- Flusso Luminoso: 600 Lm
- Base: R7S
- Dimensioni: d 22 X 78 mm (base inclusa)
- NON Dimmerabile

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EN5805	R7S 5W 240V	Bianco Naturale 4000°K

AP930285



LED R7S 360° 9W 12*118mm
220-240V Luce Bianco Caldo
3000°K
- Non dimmerabile
- Ingresso: 220-240 VAC
- Angolo: 360°
- Temperatura del colore: 3000K
- Potenza: 9W
- Flusso Luminoso: 1200lm
- Base: R7S
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: d 12 x 118 mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP930285	R7S 9W 240V	Bianco Caldo 3000°K

LAMPADE LED DA INCASSO / LAMPADE LED DICROICHE

LAMPADE LED DA INCASSO

AP930443



Pannello led rotondo incasso
26W 245X24 mm - foro Ø225 mm
NON DIMERABILE
- Alimentazione 220V
- Temperatura colore:
4000/4500°K Bianco Naturale
- Flusso luminoso: 1640 lm
- Ingresso: 25-34 v dc / 700ma
(driver led in dotazione)
- Potenza: 26W
- Fattore di potenza: 0,9
- Cri: > 90%
- Angolo di apertura: 120°
- Temperatura di funzionamento: da -20°c a +40°c
- Efficienza: 68lm/W
- Dimensioni: 245 x 24 mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP930443	26W 220V 120°	Bianco Naturale 4000°K

AP930451



Pannello led rotondo incasso
26W 245X24 mm - foro Ø225 mm
DIMERABILE
- Alimentazione 220V
- Temperatura di colore: 4000-
4500°K
- Flusso luminoso: 1640 lm
- Ingresso: 25-34 v dc / 700ma
(driver led in dotazione)
- Potenza: 26W
- Fattore di potenza: 0,9
- Cri: > 90%
- Angolo di apertura: 120°
- Temperatura di funzionamento: da -20°c a +40°c
- Efficienza: 68lm/W
Dimensioni: 245 x 24 mm

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP930451	26W 220V 120°	Bianco Naturale 4000°K

LAMPADE LED DICROICHE

AP930075



LAMPADA FARETTO LED GU10 COB
Lampada Dicroica a Led 230V 8.5W
Bianco Caldo 2700-3300K
- Tensione: 230 Vac
- Angolo: =/> 80°
- Potenza: 8.5W
- Flusso Luminoso: 556 Lm
- Base: GU10
- Dimensioni: d 50X56 mm
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP930075	GU10 8.5W 220V 80°	Bianco Caldo 2700°K

EN098076



LAMPADA FARETTO LED GU10
COB Tecnology
Bianco Naturale 4000-4500K
- Tensione: 230 Vac
- Angololo: =/> 80°
- Potenza: 8.5W
- Flusso Luminoso: 580 Lm
- Dimensioni: d 50X56 mm
- Luce Istantanea - Bassa Temperatura
- -0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico
- Durata: 25000 ore

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EN098076	GU10 8.5W 220V 80°	Bianco Naturale 4000°K

AP929919



LAMPADA FARETTO LED GU5.3 12V
Lampada Dicroica a Led 12V 7W Bianco
Caldo GU5.3
- Bianco Caldo
- Tensione: 12 Vdc (10-14 DC/AC)
- Angolo: 105ø
- Temperatura del colore:2700-3300K
- Potenza: 7W
- Flusso Luminoso: 556 Lm
- Base: GU5.3
- Dimensioni: d 50X56 mm
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 80% di Risparmio Energetico o

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
AP929919	GU5.3 7W 12V 105°	Bianco Caldo 2700°K

EN064083



LAMPADA FARETTO LED GU5.3 12V
Lampada Dicroica LED
- Bianco Naturale - Tensione: 12 Vdc - Angololo: =/> 80° - Temperatura del colore:4000-4500K - Potenza: 8.5W - Flusso Luminoso: 580 Lm - Base: GU5.3 - Dimensioni: d 50X56 mm - Durata: 25000 ore - Luce Istantanea - Bassa Temperatura - 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EN064083	GU5.3 8.5W 12V 105°	Bianco Naturale 4000°K

EN063000




BLISTER 2 PZ LAMPADA FARETTO
DICROICA LED MR11 12V
9-30V 3W Bianco Caldo 3000°K
Lampada Led MR11
- Tensione: 9-30 V
- Temperatura del colore: 3000K
- Potenza: 3W
- Flusso Luminoso: 200 Lm
- Base: MR11
- Angolo: 38ø
- Dimensioni: 35 x 30 mm
- Durata: 25000 ore
- Luce Istantanea
- Bassa Temperatura
- 0% Mercurio
- 90% di Risparmio Energetico

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EN063000	MR11 3W 12V 38°	Bianco Caldo 3000°K

PLAFONIERE LED

AP929800



PLAFONIERA LED IP65 60cm 20W 220V 1800lm 4000K
- Tensione d'ingresso: 220V - 240V AC.
- Corrente d'ingresso: 106mA.
- Fattore di potenza: >0.9.
- Potenza: 20W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 1800lm.
- Angolo di apertura: 120ø.
- Vita utile: 25000 ore.
-Cicli di accensione: 12500.
- Grado di protezione: IP65.
- Temperatura di lavoro: da -10øC a +40øC.
- CRI: >=80.
- LLMF: 70%
- Peso: 458.3gr.
- Dimensioni: 600x80x51mm.

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
AP929800	220-240V	4000°K

AP929808



Plafoniera Led Rail IP42 120cm 40W 4000lm 4000K
- Potenza: 40W.
- Ingresso: 100-265V AC, 50/60Hz.
- Fattore di potenza: >0.9
- Temperatura di colore: 4000-4500K
- Flusso luminoso: 4000lm
- Efficienza: 100lm/W.
- Angolo di apertura: 120ø.
- CRI: > 80.
- Temperatura di lavoro: da -20øC a 40øC.
- Temperatura di stoccaggio: da -40ø a 60øC.
- Vita utile: 35000 ore.
- Grado di protezione: IP42.
- Dimensioni (LxWxH): 1200x72x54mm.
- Peso: 1060g circa.

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
AP929808	220-240V	4000°K

AP929818



Plafoniera LED IP65 120cm 60W 6000lm 4000K
- Tensione d'ingresso: 175V - 250V AC.
- Corrente d'ingresso: 290mA.
- Fattore di potenza: >0.9.
- Potenza: 60W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 6000lm.
- Angolo di apertura: 120ø.
- Vita utile: 25000 ore.
- Cicli di accensione: 12500.
- CRI: >=80.
- LLMF: 70%.
- Grado di protezione: IP65.
- Grado di robustezza: IK08
- Temperatura di lavoro: -20øC ~ 40øC.
- Dimensioni: 1200x80x45mm.
- Peso: 520g circa.

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
AP929818	220-240V	4000°K

AP930321



Kit Barra a LED 30cm 4000›K Ingresso alimentatore: 220/240VAC-50/60Hz-0,15A
Uscita alimentatore: 12VDC - 0,5A
Temperatura di colore: 4000K
Angolo di apertura: 90›
Potenza: 3,6W
Lumen: 288 Lm
CRI: > 80
Vita utile: 25000 ore
Dimmerabile: No
Grado di protezione IP: 20
Dimensioni: 357mm x 12
Peso: 38 g

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
AP930321	3,6W 12-240V	Bianco Caldo 4000°K

AP930323



Kit 3 Punti Luce LED Ingresso alimentatore: 220 - 240 VAC / 50-60 Hz / 0,15A
Uscita alimentatore: 12V / 0,5A
Temperatura di colore: 4000K
Angolo di apertura: 38› (ogni singolo punto luce LED)
Potenza: 1,5W x 3 punti luce LED
Lumen: 100 Lm x 3 punti luce LED
CRI: > 80
Vita utile: 25000 ore
Dimmerabile: No
Dimensioni: 50 x 22 mm (per ogni singolo punto luce)
Peso: 56 g per ogni singolo punto luce

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
AP930323	1,5W 12-240V	Bianco Caldo 4000°K

AV.10.0050.01



PLAFONIERA DA INCASSO 5 LED LUCE ROSSA 12/24V
Misure: 84x29mm

AV.10.0067.41



PLAFONIERA, LAMPADA LETTURA LED ORIENTABILE CON INTERRUTTORE
- Lunghezza: 531mm
- Tensione: 12V
- Potenza: 0.85W

- Appplicazioni:
Camper e caravan
Carrelli elevatori
Distributori
Veicoli industriali e autocarri
Sollevamento e piattaforme aeree
Veicoli per emergenza luce blu
Macchine agricole
Altri veicoli
Nautica
Pubblica amministrazione luce ambra
Macchine movimento terra
Cablatori

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
AV.10.0067.41	12V 0.85W	Bianco Freddo

PLAFONIERE LED

EN5006



Barra di LED - luce bianca calda 3500øK
30 LED 500x3x7 mm
Grado di protezione: IP 65
Numero di LED: 30
Dimensioni: 500x13x7 mm
Alimentazione: 12 Vdc - Potenza: 7,2 W
Angolo di diffusione: 120ø

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5006	7,2W 12V 120°	Bianco Caldo 3500°

EN5008



Barra di LED - luce bianca
Numero di LED: 5 X 1W
Dimensioni: 500x18x8 mm
Alimentazione: 350 mA
Potenza: 5 W
Angolo di diffusione: 140°
Temp. di colore luce bianca calda: 3000°K
** ATTENZIONE NECESSITA DI DRIVER ART. EN5055**

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5008	5W 350mA 140°	Bianco Caldo

EN5009



Barra di LED - luce bianco CALDO 3000›k
base alluminio naturale ULTRA SLIM.
Numero di LED: 6 POWER-LED
Dimensioni: 500x22x4 mm
Alimentazione: 12 Vdc - Potenza: 3,6 W
Angolo di diffusione: 120›
Barra di LED - luce bianco CALDO 500 mm 6 POWER- LED

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5009	3,6W 12V 120°	Bianco Caldo 3000°k

EN5010



Barra di LED - luce bianco CALDO 3000›k
base alluminio NERO ULTRA SLIM.
Numero di LED: 6 POWER-LED
Dimensioni: 500x22x4 mm
Alimentazione: 12 Vdc
Potenza: 3,6 W
Angolo di diffusione: 120›
Barra di LED - luce bianco CALDO 500 mm 6 POWER- LED

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5010	3,6W 12V 120°	Bianco Caldo 3000°k

PLF0001L



PLAFONIERA LED 12-24V 4 led
Diam. 75x27 mm basso consumo 1.5W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF0001L	12-24 V 1.5 W	Bianco Freddo

PLF0002L



PLAFONIERA OVALE LED 12-24V
6 led Diam. 127x80x18 mm CON
INTERRUTTORE INCORPORATO.
Basso consumo c.a. 3W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF0002L	12-24 V 3W	Bianco Freddo

PLF0003L



PLAFONIERA LED 12-24V 20 led Diam.
140x35 mm CON INTERRUTTORE .
Basso consumo c.a. 3W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF0003L	12-24 V 3W	Bianco Freddo

PLF0004L



LAMPADA LETTURA LED 12V 6 led
Ø80x55 mm CON INTERRUTTORE
orientabile a 180°.
Basso consumo c.a. 1.5W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF0004L	12 V 1.5W	Bianco Freddo

PLF7000L



Plafoniera Lanterna con variante di
intensità luminosa ricaricabile 190mm
Alimentazione: 4V - 1600 mAh ricaricabile
Illuminazione: 40 LED CREE
Luminosità: minimo 20 lumen - massimo
250 lumen
Autonomia: 1 ora alta intensità - 25 ore
bassa intensità
Tempo di ricarica: 20/24 ore
Caricabatterie: 220 V da rete e 12 V da auto
Materiale: ABS
Funzioni: ON/OFF - Funzione LUCE DI EMERGENZA -
Intensità luce: alta/bassa - LED controllo ricarica
- asole per fissaggio lampada a muro
- maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada
- Spia luminosa indicatrice di ricarica
- variatore di intensità luminosa Base per posizionare la lanterna
verticalmente compresa nella scatola

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Luminosità
PLF7000L	12/220V	20-250 Lumen

PLF7001L



Plafoniera Lanterna con intensità luminosa variabile e ricaricabile 305x80mm
Alimentazione: 2 x 4V - 1600 mAh
Illuminazione: 80 LED CREE
Luminosità: minimo 20 lumen - massimo 420 lumen
Autonomia: 1 ora alta intensità - 30 ore bassa
Tempo di ricarica: 20/24 ore Caricabatterie: 220 V da rete e 12 V da auto
Materiale: ABS
Funzioni: ON/OFF - Funzione LUCE DI EMERGENZA - Intensità luce: alta/bassa - LED controllo ricarica
- asole per fissaggio lampada a muro
- maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada
- Spia luminosa indicatrice di ricarica
- variatore di intensità luminosa - Base per posizionare la lanterna verticalmente compresa nella scatola

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Luminosità
PLF7001L	12/220V	20-420Lumen

PLF7002L



Plafoniera Lanterna con intensità luminosa variabile e ricaricabile 400 mm
Alimentazione: 2 x 4V - 1600 mAh ricaricabile
Illuminazione: 120 LED CREE
Luminosità: minimo 20 lumen - massimo 760 lumen
Autonomia: 1 ora alta intensità - 25 ore bassa
Tempo di ricarica: 20/24 ore Caricabatterie: 220 V da rete e 12 V da auto
Materiale: ABS
Funzioni: ON/OFF - Funzione LUCE DI EMERGENZA - Intensità luce: alta/bassa - LED controllo ricarica
- asole per fissaggio lampada a muro
- maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada
- Spia luminosa indicatrice di ricarica
- variatore di intensità luminosa Base per posizionare la lanterna verticalmente compresa nella scatola

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Luminosità
PLF7002L	12/220V	20-760Lumen

PLF8035L



PLAFONIERA LED Ø75mm
12/24V 6 led
Basso consumo c.a. 1.5W
IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8035L	12/24V 1.5W	Bianco Freddo

PLF8036L



PLAFONIERA LED Ø75mm
CON INTERRUTTORE TOUCH
12/24V 6 led
Basso consumo c.a. 1.5W
IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8036L	12/24V 1.5W	Bianco Freddo

PLF8037L



PLAFONIERA LED Ø155 mm
12/24V 21 led
Basso consumo c.a. 5W
IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8037L	12/24V 5W	Bianco Freddo

PLF8038L



PLAFONIERA LED Ø155 mm
CON INTERRUTTORE TOUCH
12/24V 21 led
Basso consumo c.a. 5W
IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8038L	12/24V 5W	Bianco Freddo

PLF8039L



PLAFONIERA LED Ø177 mm
12/24V 39 led
Basso consumo c.a. 8W
IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8039L	12/24V 8W	Bianco Freddo

PLF8040L



PLAFONIERA LED Ø177mm
CON INTERRUTTORE TOUCH
12/24V 39 led
Basso consumo c.a. 8W
IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8040L	12/24V 8W	Bianco Freddo

PLF8041L



PLAFONIERA LED 245X25
12/24V 9 led
Basso consumo c.a. 3W
IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8041L	12/24V 3W	Bianco Freddo

PLF8042L




PLAFONIERA LED 245X25mm
CON INTERRUTTORE
12/24V 9 led
Basso consumo c.a. 3W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8042L	12/24V 3W	Bianco Freddo

PLAFONIERE LED

PLF8043L
PLAFONIERA LED 400X25 mm
12/24V 18 led
Basso consumo c.a. 6W
IP67



CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8043L	12/24V 6W	Bianco Freddo

PLF8044L
PLAFONIERA LED 400X25mm
CON INTERRUTTORE
12/24V 18 led
Basso consumo c.a. 6W



CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8044L	12/24V 6W	Bianco Freddo

PLF8045L
PLAFONIERA LED 555X25 mm
12/24V 27 led
Basso consumo c.a. 9W
IP67



CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8045L	12/24V 9W	Bianco Freddo

PLF8046L
PLAFONIERA LED 555X25
CON INTERRUTTORE
12/24V 27 led
Basso consumo c.a. 9W



CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8046L	12/24V 9W	Bianco Freddo

PLF8047L
PLAFONIERA LED INCLINATA
286,6x41,6 mm
12/24V 9 led
Basso consumo c.a. 3W
IP67



CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8047L	12/24V 3W	Bianco Freddo

PLF8048L
PLAFONIERA LED A INCASSO
450x150x21 mm
12/24V 12 led
Basso consumo c.a. 9W
2400 Lumen
IP67



CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8048L	12/24V 9W	Bianco Freddo

PLF8058L
PLAFONIERA LED BASE PIANA
120x75x16mm
12/24V
990 Lumen
6 led IP65



CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8058L	12/24V	4900°K

PLF8059L
PLAFONIERA LED BASE PIANA CON
SENSORE MOVIMENTO
120x75x16 12/24V
Luce BIANCO NATURALE 4900°K
900 Lumen
5 led IP65



CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8059L	12/24V	4900°K

PLF8060L
PLAFONIERA LED BASE PIANA Ø146
12/24V
1650 Lumen
luce BIANCO NATURALE 4900°K
9 led
IP65



CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8060L	12/24V	4900°K

PLF8061L
PLAFONIERA LED BASE PIANA CON
SENSORE MOVIMENTO
Ø 146 12/24V
1650 Lumen
luce BIANCO NATURALE 4900°K
9 led IP65



CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8061L	12/24V	4900°K

PLF8062L

PLAFONIERA LED BASE PIANA Ø130mm 12/24V
Plafoniera con interruttore a pulsante illuminato BLU che al buio crea un gradevole effetto ambiente .

Caratteristiche: Plafoniera ad altissima luminosità, accensione e spegnimento graduali(dimmering automatico).




Dimensioni: 130x19 mm
Consumi: 12/24V 10W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8062L	12/24V	4900°K

PLF8063L

PLAFONIERA LED BASE PIANA Ø128mm 12/24V
Plafoniera 2 FUNZIONI con interruttore a pulsante illuminato BLU e anello luminoso arancio che al buio crea un gradevole effetto ambiente.

Caratteristiche: Plafoniera ad altissima luminosità, 2 funzioni: luce abitacolo e anello luminoso arancio.



Dimensioni: 128x27 mm
Consumi: 12-24V 10W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8063L	12/24V	4900°K

PLF8064L

PLAFONIERA LED BASE PIANA CON STAFFA ORIENTABILE 200X50 mm 12/24V
Plafoniera con interruttore a pulsante illuminato BLU che al buio crea un gradevole effetto ambiente.

Caratteristiche: Plafoniera ad altissima luminosità, accensione e spegnimento graduali(dimmering automatico).
Base piana con staffa orientabile.



Dimensioni: 200x50 mm
Consumi: 12/24V 6W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8064L	12/24V	4900°K

PLF8065L

PLAFONIERA LED BASE PIANA CON STAFFA ORIENTABILE 329X50 mm 12/24V

Plafoniera con interruttore a pulsante illuminato BLU che al buio crea un gradevole effetto ambiente.

Caratteristiche: Plafoniera ad altissima luminosità, accensione e spegnimento graduali(dimmering automatico).
Base piana con staffa orientabile.



Dimensioni: 329x50 mm
Consumi: 12/24V 12W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8065L	12/24V	4900°K

PLF8066L

PLAFONIERA Mini Faretto Led Da Incasso Ø68
Rotondo 3W AC/DC 12-24V Bianco Neutro
Foro Ø50mm- Colore Alluminio Satinato
Caratteristiche:
- Modello ROTONDO
- Tensione: DC10-30V 3W
- Alta Luminosit°300 Lumens
- BIANCO NEUTRO (Circa 4500K)
- Omologazione CE e RoHS -



Ideale per sostituire i faretti delle specchiere bagno, cucina, ecc, oppure da installare nel camper ,caravan, barca.
Con alimentazione a 12-24V DC

INFORMAZIONI UTILI:
Voltaggio Alimentazione: DC10-30V (AC/DC 12V e DC24V)
Angolo di Illuminazione: 120ø
Potenza di Consumo: 3W
Colorazione: Luce Bianco NEUTRO Circa 4500K
Potenza di Illuminazione: circa 300 Lumens
Dimensione : Diametro 68mm X Altezza 17mm
Diametro fonte illuminazione: 41mm
Diametro Da incasso (Per Il Foro): Minimo 50mm Massimo 60mm
Grado Protezione: IP40
Temperatura Emessa:< 50 øC
Durata/Vita: >30000 ore
Colore Carcassa:Grigio Alluminio Satinato


CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8066L	12/24V	4900°K

PLF8067L

PLAFONIERA LED BASE PIANA Ø60mm
12V colore luce 4000°K
Plafoniera Punto Luce Led Rotondo
Luce Naturale
Corpo in Alluminio e Cover in PMMA
Ingresso12 VDC
Potenza 3W
Tipo di LED3020 SMD
Numero di LED 6
Lumen 200lm
Angolo di proiezione 90ø
Ore di lavoro 30000
Temperatura di lavoro Da -20°Ca 45°C
Dimensioni 6.0cm -H 1.1



CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8067L	12V	4000°K



PLF9301L



PLAFONIERA LED Barra Led INCASSO Con Interruttore. 5W 4000K 50cm
-Barra a Led con Interruttore
-Luce Naturale
-Profilo Triangolare base piana/incasso
-Posizione Diritta o Inclinabile
-Corpo in Alluminio e Cover in PMMA
-Tensione: 12V DC
-Potenza: 5W
-Temperatura Colore: 4000K
-N.ro Led: 48
-Lunghezza: 500mm
-ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
-ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF9301L	12V 5W	4000°K

PLF9301RD



RACCORDO DRITTO per PLF9301L barre a profilo triangolare.

PLF9312L



PLAFONIERA LED Barra Led Ultrapiatta Con Interruttore. 5W 3000K 50cm
-Barra a Led con Interrutore
-Luce Bianco caldo
-Corpo in Alluminio e Cover in PMMA
-Profilo UltraPiatto
-Tensione: 12V DC
-Potenza: 5W
-Temperatura Colore: 3000K
-N.ro Led: 48
-Lunghezza: 500mm
-ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
-ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF9312L	12V 5W	3000°K

PLF9313L



PLAFONIERA LED Barra Led Ultrapiatta Con Interruttore. 5W 4000K 50cm
-Barra a Led con Interrutore
-Luce Naturale
-Corpo in Alluminio e Cover in PMMA
-Profilo UltraPiatto
-Tensione: 12V DC
-Potenza: 5W
-Temperatura Colore: 4000K
-N.ro Led: 48
-Lunghezza: 500mm
-ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
-ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF9313L	12V 5W	4000°K

PLF9313RD



RACCORDO DRITTO per PLF9313L barre a profilo iltra piatto.

PLF9314L



PLAFONIERA LED Barra Led Ultrapiatta Con Interruttore. 10W 3000K 100 cm
-Barra a Led con Interrutore
-Luce Bianco Caldo
-Corpo in Alluminio e Cover in PMMA
-Profilo UltraPiatto
-Tensione: 12V DC
-Potenza: 10W
-Temperatura Colore: 3000K
-N.ro Led: 96
-Lunghezza: 1000mm
-ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
-ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF9314L	12V 10W	3000°K

PLF9315L



PLAFONIERA LED Barra Led Ultrapiatta Con Interruttore. 10W 4000K 100 cm
-Barra a Led con Interrutore
-Luce Naturale
-Corpo in Alluminio e Cover in PMMA
-Profilo UltraPiatto
-Tensione: 12V DC
-Potenza: 10W
-Temperatura Colore: 4000K
-N.ro Led: 96
-Lunghezza: 1000mm
NOTE:
-ALIMENTABILE: a 12V con cavetto PLF9399C
-ALIMENTABILE: a 220V con alimentatore EN5057

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF9315L	12V 10W	4000°K

PLF9399C



CAVO ALIMENTAZIONE per plafoniere PLF9301L-9313L
Cavo 1 mt Maschio Conn. 3.5*1.35 - fili spelati

PROIETTORI LED

AP930123



Proiettore Led High Bay 150W 14250lm Bianco Naturale 4000°K
Caratteristiche tecniche:
- Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.664A (230V AC).
- Potenza assorbita: 150W.
- Fattore di potenza: 0.93.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 14250lm.
- Angolo di apertura: 110°.
- CRI: >70.
- Tipo di LED: SMD 2835.
- Numero di LED: 160.
- Cicli di accensione: 25000 cicli.
- Vita utile: 50000 ore.
- Grado di protezione: IP44.
- Grado di robustezza meccanica: IK07.
- Dimensioni (DxH): 360x168mm.
- Peso: circa 4.4Kg.

FL9590



FARO LAVORO Proiettore Led 230V 10W Bianco Naturale
Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65
-Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO.
-Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità
-Resistente alle alte temperatura, all'acqua.
-Accensione immediata, nessun sfarfallamento
-Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W

1LED Epistar *10W COB
T. di colore: 4000-4200K
Aliment.:220-240V/50Hz/0.3A
800Lm
Angolo:120øC
Dimensioni:170*180*90mm

FL9590/20B



Proiettore Led Bianco 175-265VAC 20W 4000K
- Leggero ed elegante.
- Rifinito con vernice epossidica di colore bianco.
- Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
- Resitente alle alte temperature.
- Accensione immediata, nessun sfarfallamento.
- Alta efficienza energetico.

- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.
- Potenza: 20W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 1800lm.
- Angolo di apertura: 110°.
- Temperatura di lavoro: da -10°C a 50°C.
- Peso: 478g.
- Dimensione: 170x130x36mm.

FL9590B



Proiettore Led Bianco 175-265VAC 10W 4000K
- Leggero ed elegante.
- Rifinito con vernice epossidica di colore bianco.
- Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
- Resitente alle alte temperature.
- Accensione immediata, nessun sfarfallamento.
- Alta efficienza energetico.

Specifiche tecniche:
- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.
- Potenza: 10W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 900lm.
- Angolo di apertura: 110ø.
- Temperatura di lavoro: da -10°C a +50°C.
- Peso: 250g.
- Dimensione: 112x92x31mm.

FL9591



FARO LAVORO Proiettore da Esterni 230V 10W 1LED B.Nat+Sensore PIR 4000°K
- Tensione d'ingresso: 220-240V AC, 50-60Hz
- Corrente d'ingresso: 48mA
- Potenza assorbita: 10W
- Fattore di potenza: >0.94
- Temperatura di colore: 4000K
- Flusso luminoso: 800lm
- Efficienza: 80lm/W
- Angolo di apertura: 120°
- CRI: 70
- Tipo di LED: SMD 2835
- Numero di LED: 13
- Vita utile: 50000 ore
- Grado di protezione: IP44
- Grado di robustezza: IK07
- Dimensioni: 120x170x45mm
- Peso: circa 405g

FL9591/20



FARO LAVORO Proiettore da Esterni 230V 20W 1LED B.CALDO+Sensore
Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65
-Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO.
-Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità
-Resistente alle alte temperatura, all'acqua.
- Accensione immediata, nessun sfarfallamento
- Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W

1LED Epistar *20W COB
Temp. di colore: 4000-4200K
AC220-240V/50HZ
1800Lm
Angolo: 120°
Mis. 180 x 180h x 90
SENSORE DI PRESENZA

FL9591/30



FARO LAVORO Proiettore da Esterni 230V 30W 1LED B.CALDO+Sensore
Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65
-Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO.
-Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità.
-Resistente alle alte temperatura, all'acqua.
- Accensione immediata, nessun sfarfallamento
- Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W

Specifiche:
1LED Epistar *20W COB
Temp. di colore: 4000-4200K
AC220-240V/50HZ
2700Lm
Angolo: 120°
Dimensioni: 210 x 220h x 100

SENSORE DI PRESENZA

FL9592



FARO LAVORO Proiettore da Esterni 12V-10W 1LED Bianco Naturale
Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65
- Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore GRIGIO
- Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità
- Resistente alle alte temperatura, all'acqua.
- Accensione immediata, nessun sfarfallamento
- Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W

Specifiche:
-1LED Epistar *10W COB
-Temperatura di colore: 4000/4200K
-DC 12V-0.8A
-Flusso 800Lm
-Angolo:120°C

FL9592/10



FARO LAVORO Proiettore da Esterni
Proiettore Led Grigio 12-24Vdc 10W 900lm - 4000K
- Tensione d'ingresso: 9-30V DC.
- Corrente d'ingresso: 0.83A max.
- Potenza assorbita: 10W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 900lm.
- Efficienza: 90lm/W.
- Angolo di apertura: 110°.
- CRI: >70.
- Tipo di LED: SMD 5730.
- Numero di LED: 18.
- Vita utile: 50000 ore.
- Grado di protezione: IP65.
- Grado di robustezza: IK07.
- Dimensioni (staffa esclusa): 150x115x55mm.
- Peso: circa 604g.

FL9593



FARO LAVORO Proiettore Led Nero 175-265VAC 30W 4000K
- Leggero ed elegante.
- Rifinito con vernice epossidica di colore nero.
- Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
- Resitente alle alte temperature.
- Accensione immediata, nessun sfarfallamento.
- Alta efficienza energetica.

Specifiche:
- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.
- Potenza: 30W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 2700lm.
- Angolo di apertura: 110°.
- Temperatura di lavoro: da -10°C a 50°C.
- Peso: 790g.
- Dimensioni: 230x170x36mm

FL9593/120



FARO LAVORO Proiettore Led SMD 120W Dimmerabile Naturale
Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65
-Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO.
-Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità-
Resistente alle alte temperatura, all'acqua.
-Accensione immediata, nessun sfarfallamento
-Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 150W
- Dimmerabile

Specifiche:
304 Led alta luminositÀ
T. di colore: 4100K+/-10%
Aliment.: 220-230VAC/50Hz/574mA
Flusso Luminoso: 9000Lm
Angolo: 120°C
Dimensioni: 425x325x110mm
Peso: 6,28 Kg

FL9593/50




Proiettore Led Nero 175-265VAC 50W 4000K
- Leggero ed elegante.
- Rifinito con vernice epossidica di colore nero.
- Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
- Resitente alle alte temperature.
- Accensione immediata, nessun sfarfallamento.
- Alta efficienza energetico.

Specifiche:
- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.
- Potenza: 50W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 4500lm.
- Angolo di apertura: 110ø.
- Temperatura di lavoro: da -10øC a 50øC.
- Peso: 1.3Kg.
- Dimensione: 300x220x36mm.

FL9593/50B

Proiettore Led Bianco 175-265VAC
50W 4000K
- Leggero ed elegante.
- Rifinito con vernice epossidica di colore bianco.
- Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
- Resitente alle alte temperature.
- Accensione immediata, nessun sfarfallamento.
- Alta efficienza energetico.



Specifiche tecniche:
- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.
- Potenza: 50W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 4500lm.
- Angolo di apertura: 110°.
- Temperatura di lavoro: da -10°C a 50°C.
- Peso: 1.3Kg.
- Dimensione: 300x220x36mm

FL9593B

Proiettore Led Bianco 175-265VAC
30W 4000K
- Leggero ed elegante.
- Rifinito con vernice epossidica di colore bianco.
- Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.
- Resitente alle alte temperature.
- Accensione immediata, nessun sfarfallamento.
- Alta efficienza energetico.



Specifiche tecniche:
- Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz.
- Potenza: 30W.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 2700lm.
- Angolo di apertura: 110°.
- Temperatura di lavoro: da -10°C a 50°C.
- Peso: 790g.
- Dimensione: 230x170x36mm.

Nel sito troverai molto altro alla famiglia

ILLUMINAZIONE LED

BISPINE, LAMPADE DA INCASSO, 220/24V, DICROICHE, PLAFONIERE, LED STREEP, PROIETTORI.







ILLUMINAZIONE STANDARD

LAMPADE AUSILIARIE 12V

GEL91735
LAMPADA SILURO 10x31 12V 10W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91735	10X31 SV8.5	12V 10W

N269
LAMPADA SILURO 10x31 12V 10W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N269	10X31 SV8.5	12V 10W

GEL91715
LAMPADA SILURO 11X35 12V 10W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91715	11X35 SW8.5-8	12V 10W

LX126461
LAMPADA SILURO 11X35 12V 10W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX126461	11X35 SW8.5-8	12V 10W

FL126418
LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL126418	11X38 SW8.5-8	12V 5W

GEL07546
LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL07546	11X38 SW8.5-8	12V 5W

LLB239T
LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB239T	11X38 SW8.5-8	12V 5W

N239
LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N239	11X38 SW8.5-8	12V 5W

OS06418
LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
OS06418	11X38 SW8.5-8	12V 5W

GEL07576
LAMPADA SILURO 11X42 12V 10W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL07576	11X42 SW8.5-8	12V 10W

LX124610
LAMPADA SILURO 11X42 12V 10W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124610	11X42 SW8.5-8	12V 10W

GEL07575
LAMPADA SILURO 11X45 12V 5W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL07575	11X45 SV8.5	12V 5W

LLB258T
LAMPADA SILURO 11X45 12V 5W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB258T	11X45 SV8.5	12V 5W

GEL07592
LAMPADA SILURO 15X44 12V 18W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL07592	15X44 SW8.5-8	12V 18W

GEL07593
LAMPADA SILURO 15X44 12V 18W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL07593	15X44 SW8.5-8	12V 18W

GEL91761
LAMPADA SILURO 15X44 12V 21W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91761	15X44 SW8.5-8	12V 21W

LX124760
LAMPADA SILURO 15X44 12V 18W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124760	15X44 SW8.5-8	12V 21W

GEL02618
LAMPADA SFERA 2 POLI BA15d 12V 5W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02618	BA15d	12V 5W

LLB209T
LAMPADA SFERA 2 POLI BA15d 12V 5W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB209T	BA15d	12V 5W

LX120081
LAMPADA SFERA 2 POLI BA15d 12V 10W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120081	BA15d	12V 10W

LX125061
LAMPADA SFERA 2 POLI 12V 21W BA15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX125061	BA15d	12V 21W

FL125007
LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL125007	BA15s	12V 5W

FL125008
LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL125008	BA15s	12V 10W

FL127506
LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL127506	BA15s	12V 21W

GEL01057
LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01057	BA15s	12V 21W

GEL02619
LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02619	BA15s	12V 5W

GEL02641
LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02641	BA15s	12V 10W

LLB207T
LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB207T	BA15s	12V 5W

LLB382RT
LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s ROSSA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB382RT	BA15s	12V 21W ROSSA

LLB382T
LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB382T	BA15s	12V 21W

LX125060A
LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s AMBRA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX125060A	BA15s	12V 21W AMBRA

N207
LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N207	BA15s	12V 5W

N245
LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W
LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W

Note: NEOLUX by OSRAM



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N245	BA15s	12V 10W

N382
LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N382	BA15s	12V 21W

GEL02696
LAMPADA SFERA BA7s 12V 2W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02696	BA7s	12V 2W

FL123893
LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL123893	BA9s	12V 4W

GEL02656
LAMPADA SPIA 12V 3W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02656	BA9s	12V 3W

GEL02660
LAMPADA SPIA 12V 2W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02660	BA9s	12V 2W

GEL02662
LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02662	BA9s	12V 4W

GEL58540
LAMPADA ALOGENA 12V 5W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58540	BA9s	12V 5W

GEL58560
LAMPADA ALOGENA 12V 10W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58560	BA9s	12V 10W

LX124115
LAMPADA ALOGENA 12V 20W BA9s H20



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124115	BA9s	12V 20W

LX128930
LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX128930	BA9s	12V 4W

LX128940
LAMPADA SPIA 12V 3W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX128940	BA9s	12V 3W

N233
LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N233	BA9s	12V 4W

GEL04411
LAMPADA-FARETTO ALOGENA NAUTICA 12V 35W DIAM. 110 mm



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL04411	BASE NAUTICA	12V 35W

F203550D
LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W SILVER



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F203550D	BAU15S	12V 21W

FL127507
LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W ARANCIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL127507	BAU15s	12V 21W AMBRA

GEL01056
LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W ARANCIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01056	BAU15s	12V 21W AMBRA

LLB581T
LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W ARANCIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB581T	BAU15s	12V 21W AMBRA

N581
LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W ARANCIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N581	BAU15s	12V 21W AMBRA

F201267SR
COPPIA LAMPADE BAW15d 12V 21/5W ROSSA
Coppia (in blister) di lampade alogene con attacco PR21/5W BAW15D Asimmetrico 12V 21/5W di Colore Rosso.Per Luci di Posizione Posteriore e Stop Dell'Auto 12V,Compatibile Con Philips 12495CP.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F201267SR	BAW15d	12V 21/5W ROSSA

LX124950
LAMPADA BAW15d 12V 21/5W ROSSA
Tipo lampada: PR21/5W
Colore lampada: rosso
Tensione (V): 12
Potenza nominale (W): 21/5 W
Tipo zoccolo: BAW15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124950	BAW15d	12V 21/5W ROSSA

F201266SR
LAMPADINA BAW15s 12V 21W ROSSA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F201266SR	BAW15s	12V 21W ROSSA

FL120132
LAMPADA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120132	BAX9s	12V 6W

GEL52830
LAMPADA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL52830	BAX9s	12V 6W

GEL52830B
LAMPADA ALOGENA ATTACCO H6 BAX9S BLU



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL52830B	BAX9s	12V 6W Blu

LX121320
LAMPADA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121320	BAX9s	12V 6W

LX121321
LAMPADA ALOGENA 12V 10W BAX9s H6



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121321	BAX9s	12V 10W

N434
LAMPADA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N434	BAX9s	12V 6W

F201016R
LAMPADINA BAY15d 12V 21/5 W ROSSA
PIEDINI DRITTI



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F201016R	BAY15d	12V 21/5W ROSSA

F201265R
LAMPADINA BAZ15d 12V 21/5 W ROSSA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F201265R	BAZ15d	12V 21/5W ROSSA

FL127528
LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL127528	BAY15d	12V 21/5W

GEL01122
LAMPADA SFERA 12V 21/4W BAZ15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01122	BAZ15d	12V 21/4W

GEL01077
LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01077	BAY15d	12V 21/5W

LLB566T
LAMPADA SFERA 12V 21/4W BAZ15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB566T	BAZ15d	12V 21/4W

LLB380T
LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB380T	BAY15d	12V 21/5W

N566
LAMPADA SFERA 12V 21/4W BAZ15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N566	BAZ15d	12V 21/4W

N380
LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N380	BAY15d	12V 21/5W

GEL01032
Lampadina, Luce di parcheggio/posizione
BMW / Mini 63 12 6 929 309
? Tensione 12 V
? Pot. nominale [W] 10 W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01032	BMW	12V 10W

GEL01035
Lampadina, Luce guida diurna ANGEL EYES - BMW / MINI originale
Note: ORIGINALE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01035	BMW	12V 6W

GEL01036
Lampadina, Luce guida diurna ANGEL EYES - BMW / MINI originale
BMW: 525i 2001-03 , 528i 1997-00,530i 2001-03, 540i 1997-03, 645Ci 2004-05, 650i 2006-07 , M5 2000-03, M6 2006-10, X3 2004-10



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01036	BMW H8	12V 10W

LX121043XN
Coppia lampade H16 12V 35W Base: PGJ19-3 Effetto Xenon
Luci Diurne Bianco Audi A3 A4 Golf 6 Peugeot 207 208 307 Citroen C3 C4 Renault Sandero
Lampada H16 Per Luci Diurne DRL e Fendinebbia



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121043XN	H16 PGJ19-3	12V 35W

FL120136
LAMPADA ALOGENA 12V 21W BAY9s H21



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120136	H21 BAY9s	12V 21W

LX121360
LAMPADA ALOGENA 12V 21W BAY9s H21



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121360	H21 BAY9s	12V 21W

LX121038
Lampada Alogena HPC19W 12V 19W
Compatibile Philips 12185C1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121038	HCP19W	12V 19W

LX121039
Lampada Alogena HPC24WY 12V 24W
AMBRA
Compatibile Philips 12272NAC1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121039	HCP24WY	12V 24W

GEL01033
LAMPADINA HP24W 12V
Lampada originale / Applicazione - CITROEN C5, PEUGEOT 3008 - 5008



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01033	HP24W	12V 24W

LX121033
LAMPADINA HP24W 12V
Lampada originale / Applicazione - CITROEN C5, PEUGEOT 3008 - 5008



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121033	HP24W	12V 24W

LX121033A
LAMPADA ALOGENA HP24WA 12V 24W
AMBRA
Ricambio Per Frecce Del Peugeot 3008 5008
Citroen C5
Renault Laguna III
OEM VALEO 6216G6 262610001R 89072906 16128 13628 60680



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121033A	HP24W	12V 24W

LX121033XN

COPPIA LAMPADE HP24W 12V 24W Super White Luci Diurne Peugeot 3008 5008 Citroen C5 luce bianca 4200K
Modello completo di base attacco plastica
Super White con vetro azzurrato, luce bianca 4200K
Per luce diurne Peugeot 3008 5008 Citroen C5
Sostituzione codice OEM 6216F6 e 77364975 e VALEO 13625



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121033XN	HP24W	12V 24W

GEL01034

LAMPADINA HPV16W 12V
Lampada originale / Applicazione - OPEL



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01034	HPV16W	12V 16W

GEL04502

LAMPADA-FARETTO ALOGENA NAUTICA 28V 50W DIAM. 110 mm



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL04502	NAUTICA	28V 50W

GEL01031

LAMPADINA P13W 12V 13W
PG18.5d-1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01031	PG18.5d-1	12V 13W

LX121031

Lampada Alogena P13W 12V 13W
PG18.5d-1
Compatibile Philips 12277C1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121031	PG18.5d-1	12V 13W

LX121031B

Coppia Lampade P13W 12V 13W PG18.5d-1
Super White Effetto Xenon Bianca
Sostituzione Philips 12277C1
Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa 5000K(Effetto Xenon)



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121031B	PG18.5d-1	12V 13W

LX121042

Lampada Alogena PSX26W 12V 26W
PG18.5d-3
Compatibile Philips 12278C1
Per Luce Antinebbia, Luci Diurne DRL



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121042	PG18.5d-3	12V 26W

GEL01026

LAMPADINA PS19W 12V 19W PG20/1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01026	PG20/1	12V 19W

LX121026

Lampada Alogena PS19W 12V 19W
PG20-1
Compatibile Philips 12085LL C1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121026	PG20/1	12V 19W

LX121026XN

Coppia lampade PS19W 12V 19W PG20-1
Super White Effetto Xenon Bianco Per VW Tiguan Jaguar XF Range Rover Evoque
Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa 5000K(Effetto Xenon)



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121026XN	PG20/1	12V 19W

LX123301CW

Lampada LED PS19W 12V 1.8W PG20-1
Caratteristiche:
Volt: 12V
Colore: 6000°K
Compatibile Philips 12085LL C1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX123301CW	PG20/1	12V 1.8W

GEL01029

LAMPADINA PSY19W 12V 19W PG20/2
AMBRA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01029	PG20/2	12V 19W

LX121029

Lampada Alogena PSY19W 12V 19W PG20-2
AMBRA
Compatibile Philips 12275NAC1
Per Luce Frecce Jaguar ect.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121029	PG20/2	12V 19W

F20H16

LAMPADINA ALOGENA H16 12V 35W
Lampada PS24W 5202 H16 9009 PG20/3 12086FF C1 Per Luci Diurne DRL e Fendinebbia.
Compatibile Anche con PS19W PG20/1 12085LL C1 facendo Piccola Modifica(eliminando l?aletta superiore)
Luci Diurne DRL Audi A3 A4 VW Golf 6 GM CAMARO PEUGEOT 207/208/307 CITROEN C3/C4 RENAULT SANDERO,
Fendinebbia Per Chevrolet Avalanche Camaro Silverado Suburban Tahoe Ford Escape Explorer Mustang GMC Acadia Sierra 1500 2500 3500 Sierra Denali Yukon Pontiac G6 G8 Toyota Prius C



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F20H16	PG20/3	12V 35W

GEL01027

LAMPADINA PS24W 12V 24W PG20/3



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01027	PG20/3	12V 24W

LX121027

Lampada Alogena PS24W FF 12V 24W
PG20-3
Compatibile Philips 12086FF C1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121027	PG20/3	12V 24W

LX121027XN

Coppia lampade PS24W 5202 PG20/3
12V 24W
Effetto Xenon Luci Diurne Bianco PS19W
Per Luci Diurne DRL e Fendinebbia
Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa 5000K(Effetto Xenon)



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121027XN	PG20/3	12V 24W

GEL01028

LAMPADINA PSY24W 12V 24W PG20/4
AMBRA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01028	PG20/4	12V 24W

GEL01028SV

LAMPADINA PSY24W 12V 24W PG20/4
AMBRA
SILVER VISION Design delle frecce con rivestimento argento



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01028SV	PG20/4	12V 24W

LX121028

Lampada Alogena PSY24W 12V 24W
PG20-4 AMBRA
Compatibile Philips 12180SV C1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121028	PG20/4	12V 24W

LX121028XN

Coppia lampade PSY24W PG20/4 12180SV C1 12V 24W AMBRA



Frecce Audi A1 A3 Cabriolet A3 Sport back RS3 A6 Avant Q5
Hyundai GENESIS
Land Rover Discovery IV RANGE ROVER EVOQUE SPORT
VW GOLF VI PASSAT POLO TOUAREG
OPEL Astra

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121028XN	PG20/4	12V 24W

LX121028XNB

Coppia lampade PSY24W PG20/4 12180SV C1 12V 24W
Effetto Xenon Luci Diurne Bianco Frecce Audi A1 A3 Land Rover Discovery IV
Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa 5000K(Effetto Xenon)



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121028XNB	PG20/4	12V 24W

GEL01030

LAMPADINA PSX24W 12V 24W PG20/7



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01030	PG20/7	12V 24W

LX121030

Lampada Alogena PSX24W 12V 24W PG20-7
Compatibile Philips 12276 C1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121030	PG20/7	12V 24W

LX121030XN

Coppia lampade PSX24W 2504 PG20/7 12276 C1 12V 24W
Effetto Xenon Luci Diurne Bianco
Per Luci Fendinebbia e Retromarcia
12V 24W Modello Con Vetro Azzurrato Luce Bianca Circa 5000K(Effetto Xenon)



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121030XN	PG20/7	12V 24W

GEL01024

LAMPADINA PY24W 12V AMBRA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01024	PGU20/4	12V 24W

LX121037

Lampada Alogena PH16W 12V16W S
Compatibile Philips 2801 Per Luce Frecce Retromarcia Antinebbia BMW Mercedes Benz



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121037	PH16W	12V 16W

GEL01025

LAMPADINA PH16WY 12V 16W AMBRA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01025	PH16WY	12V 16W

LX121044

LAMPADA ALOGENA PH19W 12V19W DOPPIO PIN CLEAR PER MERCEDES BENZ R300 R320 R350 R400 R500 W251

Per luce retromarcia e stop posteriore



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121044	PH19W	12V 19W

LX121045

LAMPADA ALOGENA PH19W 12V19W CLEAR LUCI FRECCE RETROMARCIA PER BENZ BMW FACELIFT E92 3 F32

Per luce retromarcia e indicatori direzione



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121045	PH19W	12V 19W

GEL01040
Lampada Alogena PW24W 12V 24W
WP3.3x14.5-3
Philips 12182HTRC1 Per BMW VW Volvo



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01040	PW24W	12V 24W

LX121040
Lampada Alogena PW24W 12V 24W WP3.3x14.5-3
Compatibile Philips 12182HTRC1 Per BMW VW Volvo



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121040	PW24W	12V 24W

LX121040LED
COPPIA LAMPADE LED PW24W PWY24W 50W
12V Luci Diurne DRLs senza Polarità
Compatibilità:
Luci Diurne Per BMW Serie 3 F30 F31 F34 VW CC 358 Golf MK7
SPECIFICHE TECNICHE:
- Voltaggio: DC12V,
- Potenza Nominale per ogni Lampada: 50W (10 smd cree da 5W),
- Consumo Effettivo ongi lampada:3,5W (Consuma 0,28A a DC12V)
- Dimensioni: Altezza Totale 41mm, Diametro Bulbo 12mm
- Colorazione: Bianco Freddo Circa 6000K:
- Luminosità: Circa 300Lumen Ogni Lampada
- Numero di Led:10 Led Cree da 5W
- Peso: circa 20g



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121040LED	PW24W	12V 50W

LX121041
Lampada Alogena PWY24W 12V 24W
WP3.3x14.5-4 AMBRA
Compatibile Philips 12174NAHTRC1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121041	PWY24W	12V 24W

F20501SA
LAMPADINA T10 12V 5W W2.1X9.5d
DIADEM-CHROME-AMBRA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F20501SA	T10 W2.1x9.5d	12V 5W CHROME-AMBRA

FL120921
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V W16W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120921	T10 W2.1x9.5d	12V 16W

FL122825
LAMPADA TUTTOVETRO 12V 5W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL122825	T10 W2.1x9.5d	12V 5W

GEL00501
LAMPADA TUTTOVETRO 12V 5W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00501	T10 W2.1x9.5d	12V 5W

GEL00501A
LAMPADA TUTTOVETRO AMBRA 12V 5W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00501A	T10 W2.1x9.5d	12V 5W

GEL05304
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL05304	T10 W2.1x9.5d	12V 3W

GEL91607
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V W16W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91607	T10 W2.1x9.5d	12V 16W

GEL91625
LAMPADA TUTTOVETRO BLU 12V 5W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91625	T10 W2.1x9.5d	12V 5W

LLB501T
LAMPADA TUTTOVETRO 12V 5W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB501T	T10 W2.1x9.5d	12V 5W

LLB504T
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB504T	T10 W2.1x9.5d	12V 3W

LLB955T
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V W16W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB955T	T10 W2.1x9.5d	12V 16W

LX128210
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX128210	T10 W2.1x9.5d	12V 3W

LX128250B
COPPIA LAMPADE TUTTOVETRO 12V T10 gas xenon bianco.
12V 5W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX128250B	T10 W2.1x9.5d	12V 5W BLU

N501
LAMPADA TUTTOVETRO 12V 5W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N501	T10 W2.1x9.5d	12V 5W

N501A
LAMPADA TUTTOVETRO AMBRA 12V 5W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N501A	T10 W2.1x9.5d	12V 5W

N504
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N504	T10 W2.1x9.5d	12V 3W

N921NA

"LAMPADINA TUTTOVETRO 12V W16W WY16W ARANCIO"



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N921NA	T10 W2.1x9.5d	12V 16W

SX11111

COPPIA LAMPADE TUTTOVETRO ALOGENE CROME LUCE BIANCA 12V T10
12V 5W W2.1x9.5d
da usare se la luce di posizione
Š molto vicina alla lampada principale
da 55W dove, a causa del calore i led si danneggiano



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
SX11111	T10 W2.1x9.5d	12V 5W ALOGENA

F20582A

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20 AMBRA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F20582A	T20 W3X16d	12V 21W

F20582SA

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20 W3X16d - DIADEM-CHROME-AMBRA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F20582SA	T20 W3X16d	12V 21W CHROME-AMBRA

FL127505

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL127505	T20 W3X16d	12V 21W

GEL07440

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL07440	T20 W3X16d	12V 21W

LLB582T

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21W T20



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB582T	T20 W3X16d	12V 21W

LX125050B

Coppia lampade T20 W21W 12V 21W Effetto Xenon Bianco Mono Filamento
EFFETTO XENON
- Più Luminose - Luce Bianca (4200K)
- vita media di circa 500 ore
Sono lampadine con vetro azzurrato (denominato anche ""Super White""), ma in realtù sono lampadine alogene con luce leggermente bianca (intorno a 4200K).



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX125050B	T20 W3X16d	12V 21W

F20580A

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21/5W T20 AMBRA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F20580A	T20 W3X16q	12V 21/5W

FL127515

LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21/5W T20



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL127515	T20 W3X16q	12V 21/5W

GEL07443
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21/5W T20



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL07443	T20 W3X16q	12V 21/5W

LLB580T
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 21/5W T20



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB580T	T20 W3X16q	12V 21/5W

LX125150B
COPPIA LAMPADE TUTTOVETRO 12V 21/5W T20
gas xenon bianco.
Per luci diurne FIAT 500, ALFA MITO.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX125150B	T20 W3X16q	12V 21/5W

F20509
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.7W W2.1X5.1d T6.5



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F20509	W2.1X5.1d	12V 1.7W

F20511
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 3W W2.1X5.1d T6.5



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F20511	W2.1X5.1d	12V 3W

F203156A
LAMPADINA GT25 12V 27W W2.5X16D AMBRA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F203156A	W2.5X16d	12V 27W AMBRA

LLB182T
LAMPADINA GT25 12V 27W W2.5X16D



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB182T	W2.5X16d	12V 27W

F203157A
LAMPADINA GT25 12V 27 / 7W 2.5X16Q AMBRA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F203157A	W2.5X16q	12V 27/7W

LLB180T
LAMPADINA GT25 12V 27/7W 2.5X16Q



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB180T	W2.5X16q	12V 27/7W

FL122721
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.2W W2x4.6d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL122721	W2x4.6d	12V 1.2W

GEL05301
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.2W W2x4.6d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL05301	W2x4.6d	12V 1.2W

GEL91605
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 2W W2x4.6d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91605	W2x4.6d	12V 2W

LLB284T
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 2W W2x4.6d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB284T	W2x4.6d	12V 2W

LLB286T
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.2W W2x4.6d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB286T	W2x4.6d	12V 1.2W

N286
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 1.2W W2x4.6d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N286	W2x4.6d	12V 1.2W

OS02723
LAMPADINA TUTTOVETRO 12V 2.3W W2x4.6d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
OS02723	W2x4.6d	12V 2.3W

GEL01037
LAMPADINA, INDICATORE DIREZIONE PWY24W, 12V
Tipo lampada: PWY24W
Colore lampada: giallo
Tensione (V): 12
Potenza nominale (W): 24 W
Tipo zoccolo: WP3,3x14,5/4



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01037	WP3.3x14.5-4	12V 24W AMBRA

GEL01037AG
LAMPADINA, INDICATORE DIREZIONE PWY24W, 12V
ARGENTO SILVER
Tipo lampada: PWY24W
Colore lampada: ambra
Tensione (V): 12
Potenza nominale (W): 24 W
Tipo zoccolo: WP3,3x14,5/4



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01037AG	WP3.3x14.5-4	12V 24W AMBRA

LAMPADE AUSILIARIE 24V

FL246423
LAMPADA SILURO 11X38 24V 5W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL246423	11X38 SW8.5-8	24V 5W

FL246429
LAMPADA SILURO 11X38 24V 10W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL246429	11X38 SW8.5-8	24V 10W

GEL07552
LAMPADA SILURO 11X38 24V 5W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL07552	11X38 SW8.5-8	24V 5W

LLB242T
LAMPADA SILURO 11X38 24V 5W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB242T	11X38 SW8.5-8	24V 5W

LX244290
LAMPADA SILURO 11X38 24V 10W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX244290	11X38 SW8.5-8	24V 10W

N242
LAMPADA SILURO 11X38 24V 5W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N242	11X38 SW8.5-8	24V 5W

GEL07580
LAMPADA SILURO 11X42 24V 10W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL07580	11X42 SW8.5-8	24V 10W

LLB260T
LAMPADA SILURO 11X42 24V 5W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB260T	11X42 SW8.5-8	24V 5W

LLB276T
LAMPADA SILURO 11X44 24V 18W SW8.5-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB276T	15X42 SW8.5-8	24V 18W

LX244300
LAMPADA SILURO 8X30 24V 3W SW 7-8



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX244300	8X30 SW7-8	24V 3W

GEL02626
LAMPADA SFERA 2 POLI 24V 5W BA15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02626	BA15d	24V 5W 2 POLI

LX245111
LAMPADA SFERA 2 POLI 24V 21W BA15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX245111	BA15d	24V 21W 2 POLI

LX246271
LAMPADA SFERA 2 POLI 24V 5W BA15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX246271	BA15d	24V 5W 2 POLI

FL245627
LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL245627	BA15s	24V 5W

FL245637
LAMPADA SFERA 24V 10W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL245637	BA15s	24V 10W

FL247511
LAMPADA SFERA 24V 21W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL247511	BA15s	24V 21W

GEL01060
LAMPADA SFERA 24V 21W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01060	BA15s	24V 21W

GEL01060HD
LAMPADA SFERA 24V 21W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01060HD	BA15s	24V 21W

GEL02627
LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02627	BA15s	24V 5W

GEL02627HD
LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02627HD	BA15s	24V 5W

GEL02643
LAMPADA SFERA 24V 10W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02643	BA15s	24V 10W

LLB149T
LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB149T	BA15s	24V 5W

LX246370
LAMPADA SFERA 24V 10W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX246370	BA15s	24V 10W

N149
LAMPADA SFERA 24V 5W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N149	BA15s	24V 5W

N241
LAMPADA SFERA 24V 21W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N241	BA15s	24V 21W

N246
LAMPADA SFERA 24V 10W BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N246	BA15s	24V 10W

GEL02692
LAMPADA SFERA BA7s 24V 3W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02692	BA7s	24V 3W

FL243930
LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL243930	BA9s	24V 4W

GEL02661
LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02661	BA9s	24V 4W

GEL02661HD
LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02661HD	BA9s	24V 4W

GEL02663
LAMPADA SPIA 24V 2W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL02663	BA9s	24V 2W

LX243700
LAMPADA SPIA 24V 2W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX243700	BA9s	24V 2W

LX249300
LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249300	BA9s	24V 4W

N249
LAMPADA SPIA 24V 4W BA9s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N249	BA9s	24V 4W

GEL01073
LAMPADINA BAU15S-PY21W 24V 21W ARANCIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01073	BAU15s	24V 21W AMBRA

LX245100
LAMPADA SFERA 24V 21W BAU15s Croma



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX245100	BAU15s	24V 21W Croma

FL247537
LAMPADA SFERA 24V 21/5W BAY15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL247537	BAY15d	24V 21/5W

GEL01078
LAMPADA SFERA 24V 21/5W BAY15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL01078	BAY15d	24V 21/5W

LX245370
LAMPADA SFERA 24V 21/5W BAY15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX245370	BAY15d	24V 21/5W

N334
LAMPADA SFERA 24V 21/5W BAY15d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N334	BAY15d	24V 21/5W

F20H21
LAMPADINA ALOGENA H21 24V 21W BAY9S



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F20H21	BAY9s	24V 21W

GEL05305
LAMPADA TUTTOVETRO 24V 3W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL05305	T10 W2.1x9.5d	24V 3W

GEL91622
LAMPADA TUTTOVETRO 24V 5W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91622	T10 W2.1x9.5d	24V 5W

N507
LAMPADA TUTTOVETRO 24V 5W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N507	T10 W2.1x9.5d	24V 5W

LX248410
LAMPADA TUTTOVETRO 24V 3W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX248410	T10 W2.1x9.5d	24V 3W

GEL91602
LAMPADA TUTTOVETRO 24V 1.2W W2x4.6d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91602	W2x4.6d	24V 1.2W

LX248450
LAMPADA TUTTOVETRO 24V 5W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX248450	T10 W2.1x9.5d	24V 5W

LX247410
LAMPADA TUTTOVETRO 24V 1.2W W2x4.6d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX247410	W2x4.6d	24V 1.2W

LX249839
LAMPADA TUTTOVETRO 24V 2W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249839	T10 W2.1x9.5d	24V 2W

LX249838
LAMPADA TUTTOVETRO 24V 2W W2x4.6d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249838	W2x4.6d	24V 2W

N505
LAMPADA TUTTOVETRO 24V 3W W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N505	T10 W2.1x9.5d	24V 3W

CABLAGGI E CONNETTORI PER LAMPADE

700390C
CONNETTORE CABLATO SICMA 14 VIE MISTO P.F. (12+2)
Applicazioni:
Faro anabbagliante Fiat Grande Punto Ducato Panda Alfa Mito Giulietta Lancia Y Musa Iveco Daily Citroen Jumper Peugeot Boxer (prima 2008)



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
700390C	14 Vie	1 Pz.

700390K
kit CONNETTORE SICMA 14 VIE MISTO P.F. (12+2)
Applicazioni:
Faro anabbagliante Fiat Grande Punto Ducato Panda Alfa Mito Giulietta Lancia Y Musa Iveco Daily Citroen Jumper Peugeot Boxer (prima 2008)



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
700390K	14 Vie	1 Pz.

700626C
KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE X H9



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
700626C	H9	1 KIT

700626K
KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE X H9



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
700626K	H9	1 KIT

700627C
KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE X H8- H11



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
700627C	H8 PGJ19-1	1 KIT

700627K
KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE X H8- H11



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
700627K	H8 PGJ19-1	1 KIT

700805C
CONNETTORE CABLATO SICMA 8 VIE MISTO P.F. (6+2)

Applicazioni:
Faro anabbagliante Fiat Grande Punto Ducato Panda Alfa Mito Giulietta Lancia Y Musa Iveco Daily Citroen Jumper Peugeot Boxer (dopo 2008)




CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
700805C	8 Vie	1 Pz.

700855C
CONNETTORE CABLATO SICMA 4 VIE MISTO P.F. (2+2)
Applicazioni:
Faro abbagliante Fiat 500 500X 500L 500C



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
700855C	4 Vie	1 Pz.

700913
BLOCCHETTO PORTA FEMMINA 3 VIE PER LAMPADE H4



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
700913	H4 P43t	10 Pz.

700913K
KIT CONNETTORE E CONTATTI 3 VIE X LAMPADE H4




CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
700913K	H4 P43t	10 KIT

701500C
CONNETTORE CABLATO FEP 10 VIE P.F. SERIE FKG 2.8 FILA DOPPIA
Applicazioni:
Faro Fiat Ducato Audi A3 A4 A6 Volkswagen)



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
701500C	10 Vie	1 pz.

701996C
CABLAGGIO LAMPADA MP280 2 VIE X H13



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
701996C	H13 P26.4T	1 KIT

702158C
CONNETTORE CABLATO 2 VIE P.F. X FANALI INGOMBRO
Applicazioni:
Fendinebbia VW Golf Polo Audi A3 A4 Seat Ibiza
Fanali ingombro autocarri



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
702158C	2 Vie	1 Pz.

705010
CONNETTORE E CONTATTI 2 VIE X LAMPADE H7



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
705010	H7 PX26d	10 Pz.

705010K
KIT CONNETTORE E CONTATTI 2 VIE X LAMPADE H7



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
705010K	H7 PX26d	10 KIT

706725K
KIT CONNETTORE E CONTATTI 2 VIE X LAMPADE (1 Kit HB3 + 1 Kit HB4)



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
706725K	HB3+HB4	1 KIT

706743C
CABLAGGIO Portalampada H7 Fiat 500



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
706743C	H7 PX26d	1 pz.

708643C
CONNETTORE CABLATO MCON 2 VIE P.F. SERIE 1,2 CON CPA
Applicazioni:
Fendinabbia Golf 7



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
708643C	2 Vie	1 Pz.

709105C
CONNETTORE CABLATO SERIE JPT 14 VIE P.F. MISTO
Applicazioni:
Faro bixenon Audi A4 VW Golf Mercedes Classe A




CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
709105C	14 Vie	1 Pz.

70BRFAKIT
VALIGETTA KIT CABLAGGIO CONNETTORE FANALI ANTERIORI 18 pezzi



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
70BRFAKIT	Assortite	18 Pz.

EX19128
CABLAGGIO COMPLETO 3 VIE X LAMPADE HB5



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19128	HB5	1 Pz.

EX19129
CABLAGGIO COMPLETO 1 VIE X LAMPADE H1 **DOPPIO CONTATTO**



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19129	H1 P14.5s	1 Pz.

EX19129C
CABLAGGIO COMPLETO 1 VIE X LAMPADE H1 ** IN CERAMICA**




CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19129C	H1 P14.5s	1 pz.

EX19130
CABLAGGIO COMPLETO 3 VIE X LAMPADE H4 e ASIMMETRICHE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19130	H4 P43t	1 Pz.

EX19130C
CABLAGGIO COMPLETO 3 VIE X LAMPADE H4 e ASIMMETRICHE ** IN CERAMICA**



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19130C	H4 P43t	1 Pz.

EX19131
CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADE H7.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19131	H7 PX26d	1 Pz.

EX19131C
CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADE H7 IN CERAMICA .



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19131C	H7 PX26d	1 pz.

EX19132
CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADE HB3 .



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19132	HB3 P20d	1 Pz.

EX19133
CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADE HB4 .



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19133	HB4 P22d	1 Pz.

EX19137
CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADE H8 H11



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
EX19137	H11 PGJ19-2	1 Pz.

LX4013
PORTALAMPADA in metallo per BA15s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4013	BA15s	12/24V

LX4013/2
PORTALAMPADA in metallo per BAY15D
Per lampadine attacco BAY15D 21/5W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4013/2	BAY15d	12/24V

LX4014
PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4014	T10 W2.1x9.5d	12/24V

LX4015
PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d per fanali laterali.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4015	T10 W2.1x9.5d	12/24V

LX4016
PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d in GOMMA per MOTOCICLI.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4016	T10 W2.1x9.5d	12/24V

LX4017
PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4017	T10 W2.1x9.5d	12/24V

LX4018
PORTALAMPADA T10 STAGNO W2.1x9.5d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4018	T10 W2.1x9.5d	12/24V

LX4019
PORTALAMPADA attacco GU10 alim. 220V. non riscalda perchè di ceramica. Supporta massimo fino a 2A di corrente (massimo di 440W di potenza). Ideale per l'installazione delle lampade a led GU10 da 220V. Massimo Voltaggio 250V - Corrente Massima 2A - Confezione da 4 pz - Certificato CE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4019	GU10 220V	220V/440V

LX4020
Portalampada Supporto Attacco T10
W5W
Led W2.1x9.5d




CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4020	T10 W2.1x9.5d	12/24V

LX4022
Portalampada Supporto Attacco 3156
3157
W2.5X16D
W2.5X16Q



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4022	W2.5X16d	12V

LX4023
PORTALAMPADA SUPPORTO ATTACCO 7440
7443 T20
Attacco:
T20 7440 7443 LED W21 / 5W freno Indicatore di direzione
W3X16D
W3X16q



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4023	T20 W3X16q	12V

LX4024
PORTALAMPADA SUPPORTO ATTACCO 7440
7443 T20
Attacco:
T20 7440 7443 LED W21 / 5W freno Indicatore di direzione
W3X16D
W3X16q



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4024	T20 W3X16q	12V

LX4025
PORTALAMPADA SUPPORTO ATTACCO BAY15D
1157 P21/5 W
Attacco:
1157 portalampada BAY15D P21/5 W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4025	BAY15d	12V 21/5W

LX4026

PORTALAMPADA SUPPORTO ATTACCO BAY15D 1157 P21/5 W LUCI DIURNE 500L PANDA(319)
Attacco:
1157 portalampada BAY15D P21/5 W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4026	BAY15d	12V 21/5W

LX4110



PORTALAMPADA ADATTATORE da 14 vie a 8 vie per faro, fanale anteriore FIAT, CITROEN, PEUGEOT
PORTALAMPADA ADATTATORE da 14 vie a 8 vie per faro, fanale anteriore FIAT, CITROEN, PEUGEOT
permette l' installazione di un faro adattabile con solo 8 vie al posto delll' originale con 16 vie.
Applicazioni:
- Fiat Grande Punto - Fiat Ducato dal 2011
- Citroen Jumper dal 2011
- Peugeot Boxer dal 2012

LX4112



PORTALAMPADA ADATTATORE da 14 vie a 8 vie per faro, fanale anteriore LANCIA
PORTALAMPADA ADATTATORE da 14 vie a 8 vie per faro, fanale anteriore LANCIA
permette l' installazione di un faro adattabile con solo 8 vie al posto delll' originale con 16 vie.
Applicazioni:
Lancia Musa-Ypsilon dal 2010


LX4115



KIT ADATTATORE PER MONTAGGIO BI-XENON (non di serie
KIT ADATTATORE PER MONTAGGIO BI-XENON (non di serie)
permette l' installazione di un kit xenon sul faro abbagliante della FIAT 500
il kit comprende: 2 cablaggi-2connettori-2 fusibili
APPLICAZIONE: nuova Fiat 500

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4115	ADATTATORE BI-XENON	ADATTATORE BI-XENON

LX4116



KIT CABLAGGIO E RELE riparazione fari FIAT PANDA.
- Permette di risolvere in modo definitivo la fusione del connettore Pluton nel body computer della Panda da 2003->
- Evita lo spegnimento dei fari.
- Salvaguarda il Body computer
CAUSA: I fili essendo di una sezione inferiore a quella dovuta con il tempo tendono a surriscaldarsi e fondere la plastica del connettore, di cui buona parte di questa plastica fusa tende a percolare tra i contatti, interropendo il circuito.

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX4116	Kit modifica	Kit modifica

LAMPADE ATTACCO EDISON

GEL00012/60

LAMPADE ATTACCO EDISON E27 12V-24V-220V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00012/60	E27 12V 60W	12V 60W
GEL0220/100	E27 220V 100W	220V 100W
GEL00024/40	E27 24V 40W	24V 40W
GEL00024/60	E27 24V 60W	24V 60W

LAMPADE CRUSCOTTO 12V

LX129836

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 3W ALOGENA MARRONE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129836	B10D	12V 3W

LX129837


LAMPADA CRUSCOTTO 12V 5W ALOGENA NERO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129837	B10D	12V 5W

LX129844

LAMPADA CRUSCOTTO B12.9d 12V 2W BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129844	B12.9d	12V 2W

GEL91665

LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91665	B8.3d	12V 2W

LX129808
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129808	B8.3d	12V 2W

LX129813
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129813	B8.5d	12V 2W

LX129815
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.5W ARANCIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129815	B8.3d	12V 1.5W

LX129814
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.5W MARRONE CHIARO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129814	B8.5d	12V 1.5W

LX129824
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W BLU CHIARO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129824	B8.4d	12V 1.2W

GEL91651
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W GRIGIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91651	B8.7d	12V 1.2W

LX129810
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 0.4W VIOLETTO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129810	B8.5d	12V 0.4W

LX129816
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W GRIGIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129816	B8.7d	12V 1.2W

LX129811
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129811	B8.5d	12V 1.2W

LX129817
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129817	B8.7d	12V 2W

LX129821
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129821	BG8.5/5.5d	12V 1.2W

LX129822
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129822	BG8.5s/40	12V 1.2W

GEL91641
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91641	BX8.4d	12V 1.2W

GEL91645
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91645	BX8.4d	12V 2W

LX129802
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129802	BX8.4d	12V 1.2W

LX129803
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.3W VERDE SCURO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129803	BX8.4d	12V 1.3W

LX129804
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129804	BX8.4d	12V 2W

LX129805
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.1W ARANCIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129805	BX8.4d	12V 1.12W

LX129809
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.5W MARRONE CHIARO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129809	BX8.4d	12V 1.5W

LX129818
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W BLU



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129818	BX8.5d	12V 1.2W

LX129819
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W VERDE CHIARO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129819	BX8.5d	12V 2W

LX129823
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1W ARANCIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129823	BX8.5d	12V 1W

GEL91671
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91671	D8.3d	12V 2W

LX129806
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W NERO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129806	D8.3d	12V 2W

LX712696
LAMPADA CRUSCOTTO 12V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX712696	EBSR11	12V 1.8W

LX129840
LAMPADA CRUSCOTTO BASE PIANA 12V 1.4W NERO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129840	HRQ F4.8	12V 1.4W

LX129842
LAMPADA CRUSCOTTO BASE PIANA 12V 1.8W GRIGIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129842	HRQ F4.8	12V 1.8W

LX129843
LAMPADA CRUSCOTTO BASE PIANA 12V 1.2W NERO
Per orologio Punto-Alfa 147



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129843	HRQ F4.8	12V 1.2W

LX129841
LAMPADA CRUSCOTTO BASE PIANA 12V 1.2W NERO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129841	T-1/4NW (Q10)	12V 1.2W

LX129832
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 2W 166mA BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129832	T2 Ref.12U	12V 2W 166mA

GEL91603
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W OPACO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91603	W2x4.6d	12V 1.2W

GEL91608
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91608	W2x4.6d	12V 1.2W

GEL91609
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 0.5W GRIGIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91609	W2x4.6d	12V 0.5W

LX129800
LAMPADA CRUSCOTTO 12V 1.2W BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129800	W2x4.6d	12V 1.2W

LAMPADE CRUSCOTTO 12V KIT

LX120000
KIT LAMPADE CRUSCOTTO 250 PZ. 12V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120000	Assortite	12V

LX120001
KIT LAMPADE CRUSCOTTO 90 PZ. 12V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120001	Assortite	12V 90 Pz.

LX120001L
Kit lampade cruscotto a LED 33 PZ. 12V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120001L	Assortite	12V 33 Pz.

LAMPADE CRUSCOTTO 24V

LX249807
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W GRIGIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249807	B8.3d	24V 1.2W

LX249812
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W GRIGIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249812	B8.5d	24V 1.2W

LX249825
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W ROSSO SCURO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249825	Bx8.5d	24V 1.2W

LX249831
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.4W VERDE CHIARO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249831	EBS11	24V 1.4W

LX249830
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W BLU



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249830	EBSR12	24V 1.2W

LX249826
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W BEIGE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249826	EBSN10	24V 1.2W

LX249827
LAMPADA CRUSCOTTO BAX 24V 1.2W GIALLO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249827	EBSR4	24V 1.2W

LX249829
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249829	EBSR10	24V 1.2W

LX249828
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W MARRONE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249828	EBSR6	24V 1.2W

GEL91693
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2W
VERDE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91693	EBSR11	24V 1.2W

LX249835
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.4 W/60mA BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249835	T2 Ref 29	24V 1.4W/60mA

GEL91694
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.4W VERDE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91694	EBSR11	24V 1.4W

LX249833
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 2.4 W/100mA BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249833	T2 Ref9	24V 2.4W/100mA

LX249834
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1.2 W/50mA BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249834	T2 Ref9	24V 1.2W/50mA

LX249801
LAMPADA CRUSCOTTO 24V 1W BIANCO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX249801	W2x4.6d	24V 1W

LAMPADE CRUSCOTTO 24V KIT

LX240000
KIT LAMPADE CRUSCOTTO
150 PZ. 24V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX240000	Assortite	24V

LX240001
KIT LAMPADE CRUSCOTTO 70
PZ. 24V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX240001	Assortite	24V 70 Pz

LAMPADE KIT ESPOSITORE

GEL75042
KIT LAMPADE GENERAL ELECTRIC
12V MEGALIGHT ULTRA +90%
CON ESPOSITORE
Kit composto da :
- 12 Kit Lampade H7 +90%
- 6 Kit Lampade H4 +90%
- 2 Kit Lampade H1 +90%



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL75042	Assortite	12V 20Kit

GEL82881
KIT LAMPADE CON
ESPOSITORE 161 PZ
assortiti.



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL82881	Assortite	12V 160 Pz.

N510256
KIT DISPENSER LAMPADE
PROIETTORE H7+H4 12V
- Il dispenser contiene 80 lampade H7 PX26D , e 28 lampade H4 P43t
- Comodo e facile da ulilizzare con ingombri ridotti.
- Prezzo conveniente



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N510256	H4 P43t	12V

N510595
KIT ESPOSITORE DA
MURO CON TESTER
LAMPADE 138 PZ
12V
OSRAM vi offre un
nuovo assortimento
completo con i tipi
pi—
richiesti, per
un totale di 138
lampade e prova
lampade: ideale
pertutte le officine e stazioni di servizio!
- Comodo e facile da ulilizzare con ingombri ridotti.
- Prezzo conveniente
- IN OMAGGIO UN TESTER PROVA LAMPADE NEOLUX by OSRAM



NEOLUX

Assortimento:

Codice EAN	Cat. ECE	Ref NEOLUX	Qtà
4008321760340	H1	N448	6
4008321756756	H4	N472	8
4008321765789	H7	N499	16
4008321770653	W1.2W	N286	10
4008321770561	W3W	N504	10
4006584920723	W5W	N501	16
4006584920495	T4W	N233	10
4006584921225	R5W	N207	12
4008321770356	C5W	N239	10
4008321770479	P21W	N382	14
4008321770509	PY21W	N581	10
4008321770448	P21/5W	N380	16
Prova lampade			1

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N510595	Assortite	12V

N510678

KIT PROMO LAMPADE PROIETTORE H7+H4 12V OSRAM VINTAGE
KIT LAMPADE PROIETTORE H7+H4 12V
- Il dispenser contiene 20 lampade H7 PX26D , e 10 lampade H4 P43t
- OMAGGIO tabella OSRAM VINTAGE DA COLLEZIONE



LAMPADE NEON

GEL37713

LAMPADE AL NEON (Ricambio lampade per officina) DULUX



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL37713	2G7 F11BX	11W

LAMPADE PROIETTORE 12V

LLB395

LAMPADA SIMMETRICA 12V 35/35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB395	BA20d	12V 35/35W

LLB396

LAMPADA SIMMETRICA 12V 45/40W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB396	BA20d	12V 45/40W

LA0D1R

LAMPADA XENON D1R 12V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D1R	D1R PK32-d3	12V 35W

LA0D1R-OS

LAMPADA XENON D1R 12V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D1R-OS	D1R PK32-d3	12V 35W

LX120420

LAMPADA XENON D1R 12V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120420	D1R PK32-d3	12V 35W

LX120420XN

LAMPADA XENON D1R 12V 35W 6000K



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120420XN	D1R PK32-d3	12V 35W 6000K

D1S-NX1S

LAMPADA XENON D1S 12V 35W 4200°K



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
D1S-NX1S	D1S PK32-d2	12V 35W 4200°K

FL120144

LAMPADA XENON D1S 12V 35W 4200°K



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120144	D1S PK32-d2	12V 35W 4200°K

LA0D1S

LAMPADA XENON D1S 12V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D1S	D1S PK32-d2	12V 35W

LA0D1S-OS

LAMPADA XENON D1S 12V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D1S-OS	D1S PK32-d2	12V 35W

LA0D1S-OSCBI

LAMPADA XENON COOL BLUE INTENSE D1S 12V 35W 5500°K OSRAM +20%
Vantaggi prodotto

- Fino al 20% di luce in pi— sulla strada (rispetto alle lampade standard allo xeno)



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D1S-OSCBI	D1S PK32-d2	12V 35W 4350°K

LA0D1S-OSXNB

LAMPADA XENON NIGHT BREAKER D1S 12V 35W 4350°K OSRAM +70%
Vantaggi prodotto

- Fino al 70% di luce in pi— sulla strada (rispetto alle lampade standard allo xeno)
- Fascio luminoso fino a 20 metri pi— lungo (rispetto alle lampade standard allo xeno)



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D1S-OSXNB	D1S PK32-d2	12V 35W 4350°K



LA0D1S-OSXNL

LA0D1S-OSXNL



OSRAM XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S, +200% di luce, bulbo HID allo xeno, lampada a scarica, 66140XNL, 4500 K
La lampada OSRAM allo xeno più potente XENARC NIGHT BREAKER LASER é la luce allo xeno OSRAM più brillante.
Questa potente lampada con tecnologia xeno assicura una migliore visibilità in strada: fino a 200% di luminosità in più rispetto ai requisiti minimi ECE.
Più luce permette di vedere più avanti e quindi di reagire prima.
Inoltre il fascio di luce arriva fino a 250 metri e la luce é fino al 20% più bianca, simile alla luce laser (rispetto agli standard minimi legali).
Da notare: le lampade XENARC devono essere sostituite solo da operatori qualificati e in coppia.

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D1S-OSXNL	D1S PK32-d2	12V 35W 4500°K

LX120410

LAMPADA XENON D1S 12V 35W 4200°K



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120410	D1S PK32-d2	12V 35W 4200°K

LX120410XN

LAMPADA XENON D1S 12V 35W 6000°K



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120410XN	D1S PK32-d2	12V 35W 6000°K

D2R-NX2R

LAMPADA XENON D2R 12V 35W 4200°K



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
D2R-NX2R	D2R P32-d3	12V 35W 4200°K

GEL53510

LAMPADA XENON D2R 12V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL53510	D2R P32-d3	12V 35W

LA0D2R
LAMPADA XENON D2R 12V 35W 4200°K

PHILIPS



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D2R	D2R P32-d3	12V 35W 4200°K

LA0D2R-OS
LAMPADA XENON D2R 12V 35W

OSRAM



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D2R-OS	D2R P32-d3	12V 35W

LX120500
LAMPADA XENON D2R 12V 35W 4200°K

LUXLITE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120500	D2R P32-d3	12V 35W 4200°K

LX120500XN
LAMPADA XENON D2R 12V 35W 6000°K



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120500XN	D2R P32-d3	12V 35W 6000°K

D2S-NX2S
LAMPADA XENON D2S 12V 35W 4200°K

NEOLUX



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
D2S-NX2S	D2S P32-d2	12V 35W 4200°K

FL120240
LAMPADA XENON D2S 12V 35W 4200°K

FUKUYAMA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120240	D2S P32-d2	12V 35W 4200°K

GEL53500
LAMPADA XENON D2S 12V 35W

Note: GENERAL ELECTRIC



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL53500	D2S P32-d2	12V 35W

LA0D2S
LAMPADA XENON D2S 12V 35W

PHILIPS



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D2S	D2S P32-d2	12V 35W

LA0D2S-HE
LAMPADA XENON D2S 12V 35W

HELLA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D2S-HE	D2S P32-d2	12V 35W

LA0D2S-OS
LAMPADA XENON D2S 12V 35W

OSRAM



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D2S-OS	D2S P32-d2	12V 35W

LA0D2S-OSXNB



LAMPADA XENON NIGHT BREAKER D2S 12V 35W 4350°K OSRAM +70% Vantaggi prodotto

- Fino al 70% di luce in pi— sulla strada (rispetto alle lampade standard allo xeno)
- Fascio luminoso fino a 20 metri pi— lungo (rispetto alle lampade standard allo xeno)

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D2S-OSXNB	D2S P32-d2	12V 35W 4350°K

LA0D2SKIT



COPPIA LAMPADE XENON D2S 12V 35W **COOL BLUE +20% ** 55000°K
-Prestazioni: flusso luminoso molto più potente - fino al 20% di luce in più per un'illuminazione perfetta della strada e un look personalizzato
-Efficacia: effetto COOL BLUE grazie all'elevata temperatura di colore (5000 K), bulbo esterno trasparente per una distribuzione uniforme della luce
-Qualità senza compromessi: lunga durata (qualità OEM)
-Omologata ECE e DOT
-Anche per esperti di tuning e piloti sportivi amanti della ersonalizzazione
-Più sicurezza grazie al flusso luminoso più potente e alla maggiore concentrazione.

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D2SKIT	D2S P32-d2	12V 35W 5000°K

LX120400XN

LAMPADA XENON D2S 12V 35W 6000°K



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120400XN	D2S P32-d2	12V 35W 6000°K

LA0D3R

LAMPADA XENON D3R 42V 35W

Note: PHILIPS



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D3R	D3R PK32-d6	42V 35W

LA0D3R-OS

LAMPADA XENON D3R 42V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D3R-OS	D3R PK32-d6	42V 35W

LX120650

LAMPADA XENON D3R 42V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120650	D3R PK32-d6	42V 35W

D3S-NX3S

LAMPADA XENON D3S 42V 35W 4200°k

Note: NEOLUX By OSRAM



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
D3S-NX3S	D3S PK32-d5	42V 35W 4200°k

FL120340

LAMPADA XENON D3S 42V 35W 4200°k



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120340	D3S PK32-d5	42V 35W 4200°k

LA0D3S

LAMPADA XENON D3S 42V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D3S	D3S PK32-d5	42V 35W

LA0D3S-OS
LAMPADA XENON D3S 42V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D3S-OS	D3S PK32-d5	42V 35W

LA0D3S-OSCBI
LAMPADA XENON D3S COOL BLUE
+20% luce 42V 35W 6000°k

Note: OSRAM COOL BLUE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D3S-OSCBI	D3S PK32-d5	42V 35W 6000°k

LX120630
LAMPADA XENON D3S 42V 35W 4200°k



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120630	D3S PK32-d5	42V 35W 4200°k

LX120630XN
LAMPADA XENON D3S 42V 35W 6000°k



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120630XN	D3S PK32-d5	42V 35W 6000°k

LA0D4R
LAMPADA XENON D4R 42V 35W

Note: PHILIPS



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D4R	D4R P32-d6	42V 35W

LA0D4R-OS
LAMPADA XENON D4R 42V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D4R-OS	D4R P32-d6	42V 35W

D4S-NX4S
LAMPADA XENON D4S 42V 35W

Note: NEOLUX By OSRAM



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
D4S-NX4S	D4S P32-d5	42V 35W

FL120440
LAMPADA XENON D4S 42V 35W 4200°k



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120440	D4S P32-d5	42V 35W 4200°k

LA0D4S
LAMPADA XENON D4S 42V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D4S	D4S P32-d5	42V 35W

LA0D4S-HE
LAMPADA XENON D4S 42V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D4S-HE	D4S P32-d5	42V 35W

LA0D4S-OS
LAMPADA XENON D4S 42V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D4S-OS	D4S P32-d5	42V 35W

LX120640
LAMPADA XENON D4S 42V 35W 4200°k



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120640	D4S P32-d5	42V 35W 4200°k

LX120640XN
LAMPADA XENON D4S 42V 35W 6000°k



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120640XN	D4S P32-d5	42V 35W 6000°k

LA0D5S
LAMPADA XENON D5S 12V 25W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D5S	D5S PK32d-7	12V 25W

XE-D5S6K
COPPIA LAMPADE XENON D5S 12V 25W 6000°K



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
XE-D5S6K	D5S PK32d-7	12V 25W

LA0D8S-OS
LAMPADA XENON D8S 12V 25W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0D8S-OS	D8S PK32-d1	12V 25W

FL120150
LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120150	H1 P14.5s	12V 55W

GEL50310/1U
LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50310/1U	H1 P14.5s	12V 55W

GEL50310BLUE
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H1 12V 55W BLUE XENON



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50310BLUE	H1 P14.5s	12V 55W

GEL50310MU
LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W +50% di luce



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50310MU	H1 P14.5s	12V 55W

GEL50310XU

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H1 12V 55W MEGALIGHT +90%

Note: GENERAL ELECTRIC



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50310XU	H1 P14.5s	12V 55W +90%

LA54570E

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54570E	H1 P14.5s	12V 55W

LLB448

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB448	H1 P14.5s	12V 55W

LX121500B

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W BLUE XENON



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121500B	H1 P14.5s	12V 55W

LX121500SS

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W +50% di luce



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121500SS	H1 P14.5s	12V 55W

LX122000

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 100W Rally



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122000	H1 P14.5s	12V 100W Rally

N448

LAMPADA PROIETTORE H1 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N448	H1 P14.5s	12V 55W

N448B

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H1 12V 55W BLUE LIGHT



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N448B	H1 P14.5s	12V 55W Blue Light

N448EL

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H1 12V 55W EXTRA LIGHT +50%



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N448EL	H1 P14.5s	12V 55W +50%

GEL09145

LAMPADA PROIETTORE H10 12V 42W PY20d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09145	H10 PY20d	12V 42W

FL120211
LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120211	H11 PGJ19-2	12V 55W

GEL53110
LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL53110	H11 PGJ19-2	12V 55W

LA54680E
LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54680E	H11 PGJ19-2	12V 55W

LLB711
LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB711	H11 PGJ19-2	12V 55W

N711
LAMPADA PROIETTORE H11 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N711	H11 PGJ19-2	12V 55W

F20H12
LAMPADINA ALOGENA H12 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F20H12	H12 PZ20D	12V 55/60W

F20H13
LAMPADINA ALOGENA H13 12V 55/60 W




CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F20H13	H13 P26.4T	12V 55/60W

LX124176
LAMPADA PROIETTORE H15 12V 15/55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124176	H15 PGJ23t-1	12V 15/55W

LX124219
LAMPADINA ALOGENA H16 PGJ19-3
12V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124219	H16 PGJ19-3	12V 19W

GEL50410
LAMPADA PROIETTORE H2 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50410	H2 X511	12V 55W

LX121730
LAMPADA PROIETTORE H2 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121730	H2 X511	12V 55W

FL120151
LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120151	H3 PK22s	12V 55W

GEL50340
LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50340	H3 PK22s	12V 55W

LA54970E
LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54970E	H3 PK22s	12V 55W

LLB453
LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB453	H3 PK22s	12V 55W

LLB483
LAMPADA PROIETTORE H3 12V 100W Rally



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB483	H3 PK22s	12V 100W Rally

N453
LAMPADA PROIETTORE H3 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N453	H3 PK22s	12V 55W

F209003
LAMPADA PROIETTORE HB2 12V 60/55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
F209003	H4 P43t	12V 60/55W

FL120193
LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120193	H4 P43t	12V 60/55W

FL12193CB
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 COOL BLU 12V 60/55W EXTRA LIGHT +50%



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL12193CB	H4 P43t	12V 60/55W +50%

GEL50440LUDPU
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V 60/55W EXTRA LIFE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50440LUDPU	H4 P43t	12V 60/55W +90%

GEL50440NXNU

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V 60/55W MEGALIGHT ULTRA +150%



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50440NXNU	H4 P43t	12V 60/55W +150%

GEL50440SNU

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V 60/55W MEGALIGHT +120%



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50440SNU	H4 P43t	12V 60/55W +120%

GEL50440SXU

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V 60/55W MEGALIGHT +90%

Note: GENERAL ELECTRIC



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50440SXU	H4 P43t	12V 60/55W +90%

GEL50440U

LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50440U	H4 P43t	12V 60/55W

GEL50440XNU

COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V 60/55W MEGALIGHT ULTRA +130%

Note: GENERAL ELECTRIC



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50440XNU	H4 P43t	12V 60/55W +130%

GEL52100BU

LAMPADA PROIETTORE H4 12V 100/80W Rally



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL52100BU	H4 P43t	12V 100/80W Rally

GEL53800NHSU

LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W MEGALIGHT +50%



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL53800NHSU	H4 P43t	12V 60/55W +50%

LA54080E

LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54080E	H4 P43t	12V 60/55W

LLB472

LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB472	H4 P43t	12V 60/55W

LX122030

LAMPADA PROIETTORE H4 12V 100/80W Rally



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122030	H4 P43t	12V 100/80W Rally

N472
LAMPADA PROIETTORE H4 12V 60/55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N472	H4 P43t	12V 60/55W

N472B-2SCB
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V 60/55W BLUE LIGHT



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N472B-2SCB	H4 P43t	12V 60/55W Blue Light

N472EL
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H4 12V 60/55W EXTRA LIGHT +50%



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N472EL	H4 P43t	12V 60/55W +50%

LX124181
LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124181	H4 PU43t-1	12V 60/55W

GEL52070
LAMPADA PROIETTORE H5 12V 60/55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL52070	H5 P45t	12V 60/55W

LLB012
LAMPADA PROIETTORE R2 H5 12V 60/55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB012	H5 P45t	12V 60/55W

FL120210
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120210	H7 PX26d	12V 55W

FL12210CB
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 COOL BLUE 12V 55W EXTRA LIGHT +50%

Note:



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL12210CB	H7 PX26d	12V 55W +50%

GEL58520
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520	H7 PX26d	12V 55W

GEL58520CI
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W **IMBALLO INDUSTRIALE**



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520CI	H7 PX26d	12V 55W

GEL58520DPU
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 12V 55W Lunga Durata Day-lite



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520DPU	H7 PX26d	12V 55W Day-lite

GEL58520LU
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W Lunga Durata Day-lite



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520LU	H7 PX26d	12V 55W Day-lite

GEL58520MPU
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W + 50% di luce



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520MPU	H7 PX26d	12V 55W +50%

GEL58520NXNU
COPPIA LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W MEGALIGHT ULTRA +150%



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520NXNU	H7 PX26d	12V 55W +150%

GEL58520SNU
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 12V 55W MEGALIGH ULTRA +120%



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520SNU	H7 PX26d	12V 55W +120%

GEL58520SPU
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 12V 55W SPORT-LIGHT BLUE +50%



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520SPU	H7 PX26d	12V 55W +50%

GEL58520SXU
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 12V 55W MEGALIGHT +90%



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58520SXU	H7 PX26d	12V 55W +90%

LA54280E
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W

*Note: ***OSRAM****



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54280E	H7 PX26d	12V 55W

LLB477
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W

*Note: **LUCAS***



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB477	H7 PX26d	12V 55W

LX122100B
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W Blue XENON



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122100B	H7 PX26d	12V 55W Blue Xenon

N499
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W

NEOLUX



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N499	H7 PX26d	12V 55W

N499B-2SCB
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 12V 55W
BLUE LIGHT

Note: NEOLUX by OSRAM

NEOLUX



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N499B-2SCB	H7 PX26d	12V 55W Blue Light

N499EL-2SCB
COPPIA LAMPADE PROIETTORE H7 12V 55W
EXTRA LIGHT +50%

Note: NEOLUX by OSRAM



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N499EL-2SCB	H7 PX26d	12V 55W +50%

N499LL
LAMPADA PROIETTORE H7 12V
LAMPADA PROIETTORE H7 12V 55W
Lunga Durata Day-lite EXTRA LIFETIME

Note: NEOLUX by OSRAM

NEOLUX



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N499LL	H7 PX26d	12V 55W EXTRA-LIFE

FL120212
LAMPADA PROIETTORE H8 12V 35W

FUKUYAMA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120212	H8 PGJ19-1	12V 35W

GEL53090
LAMPADA PROIETTORE H8 12V 35W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL53090	H8 PGJ19-1	12V 35W

LA54880E
LAMPADA PROIETTORE H8 12V 35W

OSRAM



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54880E	H8 PGJ19-1	12V 35W

LLB708
LAMPADA PROIETTORE H8 12V 35W

Lucas



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB708	H8 PGJ19-1	12V 35W

FL120213
LAMPADA PROIETTORE H9 12V 65W

FUKUYAMA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL120213	H9 PGJ19-5	12V 65W

GEL53100
LAMPADA PROIETTORE H9 12V 65W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL53100	H9 PGJ19-5	12V 65W

LX122130
LAMPADA PROIETTORE H9 12V 65W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122130	H9 PGJ19-5	12V 65W

LX124243
LAMPADA PROIETTORE PGJY-19-5 12V 65W H9B



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124243	H9B PGJY19-5	12V 65W

GEL09004
LAMPADA PROIETTORE HB1 HB5 12V 65/45W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09004	HB1 P29t	12V 65/45W

LX120040
LAMPADA PROIETTORE HB1 HB5 12V 65/45W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120040	HB1 P29t	12V 65/45W

FL129005
LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL129005	HB3 P20d	12V 60W

GEL09005
LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09005	HB3 P20d	12V 60W

GEL09005BU
LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W SUPER-BLUE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09005BU	HB3 P20d	12V 60W

GEL09005XS
LAMPADA ALOGENA ATTACCO HB3A 65W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09005XS	HB3 P20d	12V 65W

LA54480E
LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54480E	HB3 P20d	12V 60W

N9005
LAMPADA PROIETTORE HB3 12V 60W



Note: NEOLUX by OSRAM

CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N9005	HB3 P20d	12V 60W

FL129006
LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL129006	HB4 P22d	12V 51W

GEL09006
LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09006	HB4 P22d	12V 51W

GEL09006XS
LAMPADA ALOGENA ATTACCO HB4A 51W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09006XS	HB4 P22d	12V 51W

LA54580E
LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA54580E	HB4 P22d	12V 51W

N9006
LAMPADA PROIETTORE HB4 12V 51W

Note: NEOLUX BY OSRAM



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N9006	HB4 P22d	12V 51W

LX120070
LAMPADA PROIETTORE HB5 12V 65/55W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120070	HB5 PX29t	12V 65/55W

GEL09012
LAMPADA PROIETTORE HIR2 9012 12V 55W
PX22d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL09012	HIR2 PX22d	12V 55W

LX129012
LAMPADA PROIETTORE HIR2 9012 12V 55W
PX22d



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX129012	HIR2 PX22d	12V 55W

LLB296
LAMPADA MOTO 12V 15W P26s S3




CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB296	P26s	12V 15W

GEL00880
LAMPADINA ALOGENA H27W/1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00880	PG13	12V 27W

GEL00885
LAMPADINA ALOGENA 885 PG13 12V 50W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00885	PG13	12V 50W

GEL00896
LAMPADINA ALOGENA 896 PGJ13 12V 37W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00896	PG13	12V 37W

LLB880
LAMPADINA ALOGENA H27W/1



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB880	PG13	12V 27W

GEL00881
LAMPADINA ALOGENA H27W/2



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00881	PGJ13	12V 27W

GEL00889
LAMPADINA ALOGENA H27W
LAMPADINA ALOGENA H27W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00889	PGJ13	12V 27W

LLB881
LAMPADINA ALOGENA H27W/2



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB881	PGJ13	12V 27W

LLB886
LAMPADINA ALOGENA 886 PGJ13 12V 50W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB886	PGJ13	12V 50W

LLB410
LAMPADA PROIETTORE ASYMMETRICA 12V 45/40W
R2 P45t



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB410	R2 P45t	12V 45/40W

LAMPADE PROIETTORE 24V

GEL91362
LAMPADA FANALI SUPPLEMENTARI 24V 25W BA15ss



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91362	BA15s	12V 25W

LLB398
LAMPADA PROIETTORE SIMMETRICA 24V 45/40W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB398	BA20d	24V 45/40W

LX244090
LAMPADA PROIETTORE SIMMETRICA 24V 45W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX244090	BA20d	24V 45W

GEL91242
LAMPADA FANALI SUPPLEMENTARI 24V 35W BA20s



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL91242	BA20s	24V 35W

FL240155
LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL240155	H1 P14.5s	24V 70W

GEL50320/1
LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50320/1	H1 P14.5s	24V 70W

LX241550
LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241550	H1 P14.5s	24V 70W

LX241550SC
LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W +100% luce e durata



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241550SC	H1 P14.5s	24V 70W +100%

N466
LAMPADA PROIETTORE H1 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N466	H1 P14.5s	24V 70W

LX241750
LAMPADA PROIETTORE H2 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241750	H2 X511	24V 70W

FL240156
LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL240156	H3 PK22s	24V 70W

GEL50350
LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50350	H3 PK22s	24V 70W

LX241560
LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241560	H3 PK22s	24V 70W

LX241560SC
LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W +100% luce e durata



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241560SC	H3 PK22s	24V 70W +100%

N460
LAMPADA PROIETTORE H3 24V 70W
Note: NEOLUX By OSRAM



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N460	H3 PK22s	24V 70W

FL240196
LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL240196	H4 P43t	24V 75/70W

GEL50450U
LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL50450U	H4 P43t	24V 75/70W

LX241960
LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241960	H4 P43t	24V 75/70W

LX241960SC
LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W +100% luce e durata



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241960SC	H4 P43t	24V 75/70W +100%

N475
LAMPADA PROIETTORE H4 24V 75/70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N475	H4 P43t	24V 75/70W

GEL52080U
LAMPADA PROIETTORE H5 24V 75/70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL52080U	H5 P45t	24V 75/70W

LX241990
LAMPADA PROIETTORE H5 24V 75/70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX241990	H5 P45t	24V 75/70W

FL240215
LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
FL240215	H7 PX26d	24V 70W

GEL58521U
LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL58521U	H7 PX26d	24V 70W

LLB775
LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB775	H7 PX26d	24V 70W

LX242150SC
LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W +100% luce e durata



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX242150SC	H7 PX26d	24V 70W +100%

N499A
LAMPADA PROIETTORE H7 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
N499A	H7 PX26d	24V 70W

LX244216
LAMPADA PROIETTORE H11 24V 70W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX244216	PGJ19-2	24V 70W

LLB429
LAMPADA PROIETTORE ASYMMETRICA 24V 55/50W



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LLB429	R2 P45t	24V 55/50W

LAMPADE TROUSSE

LA0001
TROUSSE LAMPADE H4 12V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0001	H4 P43t	12V 55/60W

LA0001AR
TROUSSE LAMPADE H4 12V+ LAMPADA 12/21W ARANCIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0001AR	H4 P43t	12V 55/60W

LA0002
TROUSSE LAMPADE H7 12V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0002	H7 PX26d	12V 55W

LA0002AR
TROUSSE LAMPADE H7 12V+ LAMPADA 12/21W ARANCIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0002AR	H7 PX26d	12V 55W

LA0003
TROUSSE LAMPADE H1 12V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0003	H1 P14.5s	12V 55W

LA0003AR
TROUSSE LAMPADE H1 12V+ LAMPADA 12/21W ARANCIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0003AR	H1 P14.5s	12V 55W

LA0004

Coppia lampade led T10 12V 5W 2 LED
TROUSSE LAMPADE H1+H7 12V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0004	H1+H7	12V 55W

LA0004AR

TROUSSE LAMPADE H1+H7 12V+ LAMPADA 12/21W ARANCIO



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LA0004AR	H1+H7	12V 55W

PLAFONIERE

PLF10103

PLAFONIERA con
INTERRUTTORE 165X38 mm
Lampada siluro C5W 12-24V



PLF10104

PLAFONIERA con
INTERRUTTORE 120X36
mm Lampada siluro C5W
12-24V



PLF10113

PLAFONIERA con
INTERRUTTORE 200X70 mm
Lampada siluro C5W 12-24V



LAMPADE ATTACCO EDISON

GEL00012/60

LAMPADE ATTACCO EDISON E27
12V-24V-220V



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
GEL00012/60	E27 12V 60W	12V 60W
GEL0220/100	E27 220V 100W	220V 100W
GEL00024/40	E27 24V 40W	24V 40W
GEL00024/60	E27 24V 60W	24V 60W

ILLUMINAZIONE XENON

BALLAST E CENTRALINE XENON

LX9000



BALLAST RICAMBIO ** NO CANBUS**universale Supersottile Slim 9V-16V 35W.
- Temperatura Supportato: -40°C --- +150°C
- V. nominale : 12V
- V. operativo : 9V--16V
- Potenza di consumo : 35W
- Assorbimento Massimo : 6.0 A

Assorbimento Stabilizzato : 3.2 A - Spunto iniziale massimo: 25KV
- Dimensione: 78mm X 68mm X 16mm - Peso : Circa 300g

Note: BALLAST RICAMBIO universale Supersottile Slim 9V-32V 35W.

LX9002



BALLAST RICAMBIO universale canbus 12-24V 55W
ideale per macchine canbus di ultima generazione con computer di bordo, questa centralina è adatta a tutte le macchine canbus di ultima generazione.
CARATTERISTICHE:
- Temperatura Supportato: -40°C --- +85°C
- V. nominale : 13,2V
- V. operativo : 9V--32V
- Potenza di consumo : 55W
- Assorbimento Massimo : < 10.0 A(5us)
- Assorbimento Stabilizzato : 4.5 A(DC 12,4V)
- Spunto iniziale massimo: 25KV
- Dimensione: 90mm X 80mm X 32mm
- Peso : Circa 460g

LX9003



BALLAST RICAMBIO universale Supersottile Slim canbus 12V 35W, ideale per macchine canbus di ultima generazione con computer di bordo.
E' una delle centraline SLIM migliori sul mercato. Di altissima qualità e molto affidabile per i kit xenon.
- Temperatura Supportato: -40°C --- +150°C
- V. nominale : 12V - V. operativo : 9V--16V
- Potenza di consumo : 35W - Assorbimento Massimo : 5.0 Ampere - Assorbimento Stabilizzato : 3.2 Ampere
- Spunto iniziale massimo: 25KV - Dimensione: 78mm X 68mm X 16mm - Peso : Circa 340g

Note: BALLAST RICAMBIO universale Supersottile Slim canbus 12V 35W

LX9004



BALLAST RICAMBIO digitale 12V 35W speciale per lampada d1s d1r d1c,compatibile con centralina originale D1S di Philips, Questa è una centralina di ricambio per macchine che montano il kit xenon D1S di serie.
Temperatura Supportato: -40°C --- +150°C
- V. nominale : 13,2V - V. operativo : 9V--16V
- Potenza di consumo : 35W - Assorbimento Massimo : 5.0 Ampere - Assorbimento Stabilizzato : 3.2 Ampere - Spunto iniziale massimo: 25KV
- Dimensione: 86mm X 75mm X 14mm - Peso : Circa 246g - Attacco: D1S D1R D1C

LX9005



BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale 12V 35W per lampada D2S D2R, AUDI, VW

marca	codice originale
BMW	**63126907488**
FORD	**2M5112K072AA**
HELLA	**5DV008290004**
MERCEDES	**0028202326**
OPEL	**24406569**

marca	modello e versione
AUDI	A6 Allroad [4FH, C6] (05-06> 08-11) 2.7 TDI quattro
BMW	5 Touring [E61] (03-04> 12-10) 535 d
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V
MERCEDES-BENZ	CLASSE E T-Model [S211] (03-03> 07-09) E 200 CDI (211.207)
NISSAN	QASHQAI - QASHQAI +2 I [J10, JJ10] (12-06> 12-13) 2.0 dCi
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.0 TDI

LX9005/1



BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale 12V 35W per lampada D2S D2R, AUDI , VW

Note: ADATTABILE AD HELLA

LX9006



BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale 12V 35W per lampada D1S D1R, AUDI , VW, BMW

marca	codice originale
AUDI	**5M0907391**
BMW	**63126937223**
CHRYSLER	**68030815AA**
CITROEN/PEUGEOT	**6224J2**

marca	modello e versione
AUDI	Q5 [8RB] (11-08> -) 2.0 TDI quattro
BMW	5 Touring [E61] (03-04> 12-10) 530 i
CITROEN	C4 Grand Picasso I [UA] (10-06> -) 2.0 HDi 138
FORD	C-MAX [DM2] (02-07> 09-10) 2.0 TDCi
MERCEDES-BENZ	CLASSE G Cabrio [W463] (09-89> -) G 350 CDI
NISSAN	PATHFINDER III [R51] (01-05> -) 2.5 dCi 4WD
PEUGEOT	407 -coupe- [6C] (10-05> -) 2.0 HDi
RENAULT	GRAND SCENIC II [JM0-1] (04-04> -) 2.0 dCi (JM1K)
SKODA	SUPERB II Station wagon [3T5] (10-09> 05-15) 2.0 TDI
VW	GOLF PLUS [5M1, 521] (12-04> 12-13) 2.0 TDI

LX9006/1



BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale 12V 35W per lampada D1S D1R, AUDI , VW, BMW

Note: ADATTABILE A HELLA

LX9007

BALLAST RICAMBIO ORIGINALE digitale
12V 35W per lampadaD1S, D1R, D2S, D2R,
Audi :A3, A4, A6, A8, Q7
Alfa romeo: mito
BMW : E81, E82, E87, E88
Citroen :C 4, C5
Opel : Signum, Vectra C
Renault : Espace, Megane, Laguna
Seat : Altea, Ibiza, Leon, Toledo e weitere
VW : EOS, Passat, Golf 5, Golf 6, Scirocco, Phaeton
Volvo : XC90, V70
Jeep : Cherokee



marca	codice originale
AUDI	**4L0907391**
BMW	**63117180050**
CITROEN/PEUGEOT	**6224L8**
CITROËN	**6224L8**
FISPA	**12660**
HOFFER	**7212660**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	MITO [955] (08-08> -) 1.4 TJet
AUDI	Q7 [4LB] (03-06> 08-15) 3.6 FSI quattro
BMW	1 [E81] (09-06> 12-11) 120 d
CITROEN	C4 -coupe- [LA] (11-04> 07-11) 2.0 16V
OPEL	KADETT E -van- [T85] (08-84> 09-93) 1.6 D
PEUGEOT	3008 MPV - Space wagon [0U] (06-09> 12-16) 1.6 HDi
RENAULT	ESPACE IV [JK0-1] (11-02> -) 2.0 (JK09)
SEAT	ALTEA XL [5P5, 5P8] (10-06> -) 2.0 TDI
VOLVO	S60 I [384] (07-00> 04-10) 2.4
VW	EOS [1F7, 1F8] (03-06> 08-15) 2.0 TDI

LX9008

ACCENDITORE ORIGINALE HELLA 12V
35W per lampada D2S D2R, AUDI , VW,
BMW



marca	codice originale
AUDI	**4E0941471**
BMW	**63126907489**
CHEVROLET	**12790587**
DAF	**1665752**
FISPA	**12659**
FORD	**1665752**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T
BMW	5 Touring [E39] (09-96> 05-04) 520 d
CITROEN	JUMPER -bus- [244, Z] (04-02> -) 2.0
FIAT	DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V
MERCEDES-BENZ	CLASSE E T-Model [S210] (06-96> 03-03) E 200 T (210.235)
NISSAN	QASHQAI - QASHQAI +2 I [J10, JJ10] (12-06> 12-13) 2.0 dCi
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V (F08, F48)
PEUGEOT	BOXER -bus- [244, Z] (12-01> -) 2.8 HDi
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.0 TDI
VOLVO	FH (09-05>) 420 [12800 cc]
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

LX9008/1

ACCENDITORE ADATTABILE HELLA 12V
35W per lampada D2S D2R, AUDI , VW,
BMW



marca	codice originale
AUDI	**4E0941471**
BMW	**63126907489**
CHEVROLET	**12790587**
DAF	**1665752**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T
BMW	5 Touring [E39] (09-96> 05-04) 540 i
CITROEN	JUMPER -bus- [244, Z] (04-02> -) 2.0
FIAT	DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V
MERCEDES-BENZ	CLASSE E T-Model [S210] (06-96> 03-03) E 200 T (210.235)
NISSAN	QASHQAI - QASHQAI +2 I [J10, JJ10] (12-06> 12-13) 2.0 dCi
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V
PEUGEOT	BOXER -bus- [244, Z] (12-01> -) 2.8 HDi
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.0 TDI
VOLVO	FH (09-05>) 420 [12800 cc]
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

LX9009

BALLAST ORIGINALE BMW: E90, E91
Volvo V70, XC70, S80
Mitsubishi



marca	codice originale
BMW	**6261110499**
KLOKKERHOLM	**00620070A1**

marca	modello e versione
BMW	3 Touring [E91] (12-04> 06-12) 318 d

LX9009/1

BALLAST ORIGINALE BMW: E90, E91
Volvo V70, XC70, S80
Mitsubishi
Note: ADATTABILE HQ



LX9010

BALLAST ORIGINALE OPEL: ASTRA J*Note:*
HELLA



marca	codice originale
AUDI	**1Z0941641B**
FISPA	**12673**
GENERAL MOTORS	**13278005**
HELLA	**009720001**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA J Sports Tourer [P10] (10-10> -) 1.6 CDTi (35)

LX9010/1

BALLAST OPEL: ASTRA J



marca	codice originale
AUDI	**1Z0941641B**
FISPA	**12673**
GENERAL MOTORS	**13278005**
HELLA	**009720001**
HOFFER	**7212673**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA J Sports Tourer [P10] (10-10> -) 1.6 CDTi (35)

LX9011

BALLAST Xenaelectron OSRAM ORIGINALE 35W 85VAC speciale per lampada D1S D1R,
part n. 35XT6-A-D1/12V,
CARATTERISTICHE:
- Temperatura Supportato: -40°C --- +150°C
- Input /ENTREE : 13,5VDC NORM.
- Output /SORTIE : 35W @ 85 VAC
- Hid Lamp / LAMPE : D1S/D1R
- Attacco:6 Pin(3+3 come nella foto)



Note: OSRAM

marca	codice originale
OSRAM	**35XT6-A-D1/12V**

LX9012

BALLAST MITSUBISHI ORIGINALE 35W
D3S, D3R, D4S, D4R
Note: MITSUBISHI



marca	codice originale
AUDI	**8K0941597**
BOSCH	**1307329349**
FISPA	**12653**
HOFFER	**7212653**
MAGNETI MARELLI	**711307329349**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8P7] (04-08> 05-13) 2.0 TDI
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
VW	CC [358] (11-11> 12-16) 2.0 TDI

LX9012/1

BALLAST VW 35W
D3S, D3R, D4S, D4R



marca	codice originale
AUDI	**8K0941597**
FISPA	**12653**
HOFFER	**7212653**
MEAT & DORIA	**12653**
MITSUBISHI	**W003T20171**
SEAT	**8K0941597**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8P7] (04-08> 05-13) 2.0 TDI
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
VW	CC [358] (11-11> 12-16) 2.0 TDI

LX9013

BALLAST AUDI, VOLKSWAGEN ORIGINALE 35W
D3S, D3R, D4S, D4R
Note: AUDI, VOLKSWAGEN



marca	codice originale
DIPASPORT	**LTX065BLN**
FISPA	**12667**
HOFFER	**7212667**
MEAT & DORIA	**73212667**

marca	modello e versione
AUDI	A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 1.2 TSI
VW	PASSAT CC [357] (05-08> 01-12) 2.0 TDI

LX9013/1

BALLAST AUDI, VOLKSWAGEN ORIGINALE 35W
D3S, D3R, D4S, D4R
Note: ADATTABILE HQ



LX9014

Modulo Audi A8 A6 A7 Potenza fari 4H0907472 B
Note: AUDI, VOLKSWAGEN



marca	codice originale
VW	**010208-00AH**

LX9015

MODULO CENTRALINA XENON DYNAMIC AUDI A6 A8 4H VW TOUAREG 7P 4H0941329
Note: AUDI, VOLKSWAGEN



marca	codice originale
AUDI	**4H0941329**
HELLA	**5DF010114-10AO**
SEAT	**4H0941329**
SIDAT	**12680**

LX9016

MODULO CENTRALINA XENON DYNAMIC AUDI A6 A8 4
Note: AUDI, VOLKSWAGEN



marca	codice originale
VW	**044552-10AA**

LX9017

BALLAST ORIGINALE 35W MERCEDES
D1S, D1R
Note: HELLA



marca	codice originale
HELLA	**5DC009060011**
HOFFER	**7212657**
MEAT & DORIA	**5DC009060**
MERCEDES-BENZ	**1644420203**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE E T-Model [S211] (03-03> 07-09) E 200 CDI (211.207)

LX9017/1

BALLAST ORIGINALE 35W MERCEDES
D1S, D1R
Note: High quality



LX9018

BALLAST ORIGINALE 35W ALFA ROMEO
D1S, D1R, D2S, D2R *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**1307329096**
AUDI	**4D0907476B**
BMW	**63126907496**
BOSCH	**1307329066**

marca	modello e versione
AUDI	A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI

LX9018/1

BALLAST ORIGINALE 35W ALFA ROMEO
D1S, D1R, D2S, D2R



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**1307329096**
	9949559
AUDI	**4D0907476B**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8P1] (05-03> 08-12) 1.6
AUDI	A3 [8P1] (05-03> 08-12) 1.6 FSI

LX9019

BALLAST ORIGINALE 35W PEUGEOT
D1S, D1R, D2S, D2R *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60681942**
AUDI	**8E0907391B**
BOSCH	**1307329098**
CITROEN	**6224J0**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	GIULIETTA Berlina (01-55> 12-62) 1.3 ti
AUDI	A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI
VW	PASSAT Variant [3C5] (08-05> 10-11) 3.2 FSI 4motion

LX9019/1

BALLAST ORIGINALE 35W PEUGEOT
D1S, D1R, D2S, D2R *Note: Adattabile HQ*



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60681942**
AUDI	**8E0907391B**
CITROEN	**6224J0**
CITROEN/PEUGEOT	**6224J0**

marca	modello e versione
AUDI	A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI
VW	PASSAT Variant [3C5] (08-05> 10-11) 3.2 FSI 4motion

LX9020

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R
Note: ORIGINALE



marca	codice originale
MAGNETI MARELLI	**711307329090**
VW	**1T0907391**

marca	modello e versione
AUDI	A6 [4F2, C6] (05-04> 03-11) 2.0 TDI
VW	GOLF V Variant [1K5] (06-07> 07-09) 2.0 TDI

LX9021

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
BOSCH	**1307329326**
MAGNETI MARELLI	**1307329326**
MEAT & DORIA	**73212651**
MERCEDES-BENZ	**0038205826**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE R [W251, V251] (01-05> -) R 350 (251.056, 251.156)

LX9022

BALLAST ORIGINALE 35W
D3S, D3R *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
BOSCH	**1307329269**
FISPA	**12644**
MAGNETI MARELLI	**1307329269**
MEAT & DORIA	**73212644**

marca	modello e versione
LAND ROVER	RANGE ROVER III [L322] (03-02> 12-12) 3.6 D 4x4
VOLVO	C30 [533] (09-06> 12-13) 2.0 D

LX9023

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
AUDI	**4D0907476B**
BMW	**63126907496**
BOSCH	**1307329066**
FISPA	**12632**

marca	modello e versione
AUDI	A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI

LX9023/1

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**9949559**
BMW	**63126907496**
HOFFER	**7212632**
MEAT & DORIA	**1307329066**

marca	modello e versione
AUDI	A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI

LX9024

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R Note *ORIGINALE*



marca	codice originale
BOSCH	**1307329072**
FISPA	**12633**
MAGNETI MARELLI	**1307329072**
MEAT & DORIA	**73212633**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C T-Model [S203] (03-01> 08-07) C 220 CDI (203.206)

LX9025

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
BOSCH	**1307329088**
FISPA	**12636**
MAGNETI MARELLI	**1307329088**
MEAT & DORIA	**73212636**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 CDI (169.308)

LX9026

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
BMW	**63112754797**
BOSCH	**1307329153**
FISPA	**12665**
LANCIA	**51808774**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	8C SPIDER [920] (01-08> 10-10) 4.7
BMW	3 -cabrio- [E93] (05-06> 12-13) 330 i
FERRARI	CALIFORNIA (07-08> -) 4.3
LANCIA	DELTA III [844] (08-08> 08-14) 1.4 16V
MINI	MINI -cabrio- [R52] (07-04> 11-07) Cooper S
RENAULT	MEGANE III - 2 volumi [BZ0-1] (11-08> -) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P)

LX9026/1

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R *Note: Adattabile HQ*



LX9027

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R, D2S, D2R *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
MAGNETI MARELLI	**1307329200**
MERCEDES-BENZ	**A2308209426**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C -coupe- [CL203] (03-01> 06-11) C 220 CDI (203.706)

LX9028

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
BOSCH	**1307329239**
FISPA	**12639**
MAGNETI MARELLI	**1307329239**
MEAT & DORIA	**73212639**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C T-Model [S204] (08-07> 08-14) C 200 CDI (204.201)

LX9029

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
BOSCH	**1307329240**
FISPA	**12640**
MAGNETI MARELLI	**1307329240**
MEAT & DORIA	**73212640**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C T-Model [S204] (08-07> 08-14) C 200 CDI (204.207)

LX9030

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
DIPASPORT	**LTX029BLN**
MAGNETI MARELLI	**711307329257**
SKODA	**5L0941641A**
VEMO	**V10-73-0407**

marca	modello e versione
SKODA	YETI [5L] (05-09> 12-17) 2.0 TDI
VW	PASSAT CC [357] (05-08> 01-12) 2.0 TDI

LX9031

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R *Note: ORIGINALE*




marca	codice originale
BMW	**63117237647**
BOSCH	**1307329312**
FISPA	**12650**
HOFFER	**7212650**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE B [W246, W242] (10-11> -) B 200 CDI (246.201)

LX9031/1

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R *Note: Adattabile HQ*



marca	codice originale
BMW	**63117237647**
FISPA	**12650**
HOFFER	**7212650**
MEAT & DORIA	**12650**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE B [W246, W242] (10-11> -) B 200 CDI (246.201)

LX9032

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R
Note: ORIGINALE



marca	codice originale
MAGNETI MARELLI	**1307329316**
OPEL	**20950268**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA J GTC (10-11> -) 1.4

LX9033

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R
Note: ORIGINALE



marca	codice originale
BBR Automotive	**001-10-18523**
BMW	**63117356250**
DIEDERICHS	**1275285**
FISPA	**12643**
HOFFER	**7212643**
MAGNETI MARELLI	**1307329461**
MEAT & DORIA	**73212643**
WE PARTS	**461620015**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E93] (05-06> 12-13) 318 i
MINI	MINI -cabrio- [R57] (10-07> 06-15) Cooper SD

LX9035

BALLAST ORIGINALE 35W
D2S, D2R
Note: ORIGINALE



marca	codice originale
AUDI	**1T0941471**
BMW	**63126919886**
CITROËN	**6224F6**
FORD	**4S7113B231AA**
HELLA	**5DD354491001**
MAGNETI MARELLI	**1307329076**
MERCEDES-BENZ	**A2208204985**
OPEL	**93175721**

marca	modello e versione
AUDI	A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI 16V
FORD	MONDEO III - 3 volumi [B4Y] (10-00> 03-07) 2.0 16V
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 CDI (169.308)
PEUGEOT	407 -coupe- [6C] (10-05> -) 2.0 HDi
VW	GOLF V Variant [1K5] (06-07> 07-09) 2.0 TDI

LX9036

BALLAST ORIGINALE 35W
D1S, D1R
Note: ORIGINALE



marca	codice originale
BMW	**63127296090**
MAGNETI MARELLI	**1307329317**

marca	modello e versione
BMW	3 Gran Turismo [F34] (07-12> -) 318 d

LX9037

MODULO CENTRALINA XENON DYNAMIC
Note: ORIGINALE



marca	codice originale
BOSCH	**1307329336**
MAGNETI MARELLI	**711307329332**
SEAT	**1T0941329B**
SKODA	**1T0941329B**
VW	**1T0941329A**

marca	modello e versione
SKODA	OCTAVIA III Combi [5E5] (11-12> -) 1.4 TSI
VW	SHARAN [7N1, 7N2] (05-10> -) 2.0 TDI

LX9038

MODULO CENTRALINA XENON LUCE DI CURVA BMW - *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
BMW	**3448962**
MAGNETI MARELLI	**711307329207**

marca	modello e versione
BMW	X3 [E83] (01-03> 12-11) xDrive 18 d

LX9039

MODULO CENTRALINA FARI LED DRL AUDI A4+A5 - *Note: ORIGINALE*



marca	codice originale
AUDI	**4G0907697D**
DELPHI	**28340634**
FISPA	**12676**
MAGNETI MARELLI	**711307329345**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Allroad [8KH, B8] (04-09> 05-16) 2.0 TDI quattro

LX9040

MODULO CENTRALINA XENON BI-XENON
Note: ORIGINALE



marca	codice originale
BOSCH	**1307329023**
FISPA	**12630**
HOFFER	**7212630**
MAGNETI MARELLI	**711307329023**

marca	modello e versione
AUDI	A8 [4D2, 4D8] (03-94> 12-02) 6.0 W12 quattro
BMW	3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318 Ci
MERCEDES-BENZ	CLASSE S -coupe- [C215] (03-99> 08-06) CL 500 (215.375)
PORSCHE	911 -cabrio- [993] (07-94> 09-97) 3.6 Carrera
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

LX9040/1

MODULO CENTRALINA XENON BI-XENON
Note: Adattabile HQ



LX9041

MODULO CENTRALINA XENON BI-XENON
Note: ORIGINALE



marca	codice originale
BMW	**6312406709**
BOSCH	**1307329074**
FISPA	**12635**
HOFFER	**7212635**
LAND ROVER	**YWC000500**
MAGNETI MARELLI	**711307329074**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318 Ci
MINI	MINI -cabrio- [R52] (07-04> 11-07) Cooper S

LX9041/1

MODULO CENTRALINA XENON BI-XENON



marca	codice originale
BMW	**6312406709**
	63126907496
	63126912114
	63127176068
LAND ROVER	**YWC000500**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318 Ci
MINI	MINI -cabrio- [R52] (07-04> 11-07) Cooper S

LX9042

BALLAST LED HELLA ORIGINALE
Note: MITSUBISHI



marca	codice originale
FISPA	**12677**
HELLA	**5DF011094**
HOFFER	**7212677**
MEAT & DORIA	**73212677**

marca	modello e versione
PORSCHE	PANAMERA [970] (03-09> 10-16) 3.0 S E-Hybrid

LX9043

BALLAST XENON D1S D 1R HYUNDAI FORD COD 10R-036053
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai i40
- Kia Cerato
- Kia cee'd

Note: ORIGINALE



marca	codice originale
HYUNDAI	**10R-036053**

marca	modello e versione
HYUNDAI	i40 CW [VF] (07-11> -) T.T.

LX9044

BALLAST XENON D3S D3R FORD, LAND ROVER, JAGUAR COD 10R-034663
Note: ORIGINALE



marca	codice originale
FORD	**10R-034663**

LX9045

BALLAST XENON D3S D3R FORD, LAND ROVER, JAGUAR COD 1307329470
Note: ORIGINALE



marca	codice originale
FORD	**10ZG15S0081**

LX9046

BALLAST XENON D1S D1R
Note: ORIGINALE



marca	codice originale
AUDI	**3D0909157**
FISPA	**12661**
HOFFER	**7212661**
MEAT & DORIA	**73212661**
RENAULT	**7701207648**
SIDAT	**12661**
VALEO	**043736**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE II - 3 volumi [LM0-1] (09-03> -) 1.4

LX9046/1

BALLAST XENON D1S D1R
Note: Adattabile HQ




LX9046R

BALLAST XENON D1S D1R
Note: REVISIONATO



LX9047

BALLAST XENON D1S D1R
Note: ORIGINALE



marca	codice originale
AUDI	**3D0907157**
BMW	**63126938561**
CHEVROLET	**13128287**
CITROEN/PEUGEOT	**6224F9**
CITROËN	**6224F9**
FISPA	**12664**
GENERAL MOTORS	**13128287**

marca	modello e versione
AUDI	A4 -cabrio- [8H7, B6, 8HE, B7] (04-02> 03-09) S4 quattro
BMW	1 [E81] (09-06> 12-11) 120 d
CITROEN	C4 -coupe- [LA] (11-04> 07-11) 2.0 16V
OPEL	MERIVA A MPV - Space wagon [X03] (05-03> 05-10) 1.3 CDTI
SEAT	CORDOBA [6L2] (09-02> 11-09) 1.2 12V
SKODA	OCTAVIA II [1Z3] (02-04> 06-13) 2.0 RS
VW	PASSAT Variant [3C5] (08-05> 10-11) 2.0 TDI

LX9048



BALLAST XENON D2S D2R
2006-2008 Acura TL and TL-S (Acura Part #: 33119-SEP-H01)
2006-2008 Acura TSX (Acura Part #: 33119-SAA-013)
2009-2010 Acura TSX / TL (Acura Part #: 33119-TA0-003)
2007-2009 Acura RDX (Acura Part #: 33119-STK-A01)
2007-2009 Mazda 3
2007-2009 Mazda CX-9
Honda Accord VIII
Mitubishi Lancer Evo X
Note: ORIGINALE

marca	codice originale
MITSUBISHI	**33119-SAA-013**

LX9049



BALLAST XENON D2S D2R
2006-2008 Acura TL and TL-S (Acura Part #: 33119-SEP-H01)
2006-2008 Acura TSX (Acura Part #: 33119-SAA-013)
2009-2010 Acura TSX / TL (Acura Part #: 33119-TA0-003)
2007-2009 Acura RDX (Acura Part #: 33119-STK-A01)
2007-2009 Mazda 3
2007-2009 Mazda CX-9
Honda Accord VIII
Mitubishi Lancer Evo X

Note: High quality

marca	codice originale
MITSUBISHI	**33109-S0K-A02**

LX9050/1



BALLAST XENON D1S D1R
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM

marca	codice originale
BMW	**63117248050**
FISPA	**12674**
HOFFER	**7212674**
MEAT & DORIA	**5DV009610**

marca	modello e versione
BMW	X5 [E70] (02-06> 06-13) M
MERCEDES-BENZ	VIANO [W639] (09-03> -) CDI 2.0
NISSAN	QASHQAI - QASHQAI +2 I [J10, JJ10] (12-06> 12-13) 2.0
SKODA	OCTAVIA II Combi [1Z5] (02-04> 06-13) 2.0 TDI 16V

LX9051/1



BALLAST XENON D1S D1R
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM

marca	codice originale
MEAT & DORIA	**73212689/1**
OSRAM	**A71177E00DG**
SIDAT	**12689A2**

LX9052/1



BALLAST XENON D2S D2R
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM

marca	codice originale
MAZDA	**E221510H3**
NISSAN	**1916067**

LX9053/1



BALLAST XENON D2S D2R
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM

marca	codice originale
SIDAT	**12693A2**
TOYOTA	**85967-02010**

LX9054/1



BALLAST XENON D2S D2R
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM

marca	codice originale
NISSAN	**28474-89904**

LX9055/1



BALLAST XENON D2S D2R
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM

marca	codice originale
LAND ROVER	**YWC500060**
MAZDA	**GS1G510H3**
PORSCHE	**99763118300**
TOYOTA	**8110722A10**

LX9056/1



BALLAST XENON D4S D4R
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM

marca	codice originale
HONDA	**33119-SZT-G01**
MAZDA	**BHN3510H3**
MITSUBISHI	**8301C463**

LX9057/1



BALLAST XENON D2S D2R
Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM

marca	codice originale
MEAT & DORIA	**73212694/1**
SIDAT	**12694A2**
VAG	**4B0 941 471**

marca	modello e versione
BMW	5 Touring [E39] (09-96> 05-04) 520 d
MERCEDES-BENZ	CLK -cabrio- [A208] (03-98> 03-02) 200 (208.435)
OPEL	OMEGA B Station wagon [V94] (03-94> 07-03) 2.0 16V
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

LX9058/1

BALLAST XENON D2S D2R

Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM



marca	codice originale
BMW	**63128386708**
HELLA	**007760651**
MERCEDES-BENZ	**2088200926**
OPEL	**90565932**

marca	modello e versione
BMW	5 Touring [E39] (09-96> 05-04) 520 d
MERCEDES-BENZ	CLK -cabrio- [A208] (03-98> 03-02) 200 (208.435)
OPEL	OMEGA B Station wagon [V94] (03-94> 07-03) 2.0 16V
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

LX9059/1

BALLAST XENON D2S D2R

Note: HIGH QUALITY ADATTABILE OEM



marca	codice originale
HELLA	**007760011**
PEUGEOT	**90.328.181.8A**
VW	**3B0941641**

marca	modello e versione
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

LX9060

BALLAST XENON D2S D2R



marca	codice originale
HOFFER	**7212672**
MEAT & DORIA	**1307329058**
MERCEDES-BENZ	**1307329059**
SIDAT	**12672**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	SL [R230] (10-01> 01-12) 500 (230.475)

LX9061

Xenon Centralina curva luce modulo AFS modulo di potenza 7189312

Xenon centralina curva luce Modulo AFS potenza modulo 7189312 per BMW E90 E91



marca	codice originale
BMW	**63126934171**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07)

LX9062

BALLAST LAMPADE D4R-D4S

LEXUS CT200H 2010-2014,IS 2005-2013,LFA 2010-2012,RX 2009-2012,TOYOTA AURIS 2007-,AVENSIS T25 2006-,T27 2009-,PRIUS 2009-2012-,RAV4 2006-2013



marca	codice originale
ERA	**661410**
MEAT & DORIA	**73212692E**
TOYOTA	**85967-52020**
	85967-53041

SX2006

BALLAST XENITE SPORTLINE slim 6th generazione con cavo CHECK INTERGRATO



SX3090

BALLAST MYXENON 12 V 35 W, CAN-BUS Compatible



SX4000

BALLAST RICAMBIO XENITE-TUNING universale 12V 35W



SX4030-50

BALLAST RICAMBIO XENITE-TUNING universale 9-36V, 50W



SX4050

BALLAST RICAMBIO XENITE-TUNING universale 12V 50W





KIT XENON BLACK-LIGHT

XE60STRALIS

KIT XENON 9-36v 50W H7 6000°K STRALIS

Per i mezzi pesanti sono disponibili i kit Can-BUS nelle varianti H1, H4 e H7 con ballast 9-36 Volt da 35W ed un kit specifico perIVECO Stralis immatricolati fino al 2014.



CODICE	Base	Volt/Watt
XE60STRALIS	H7	9-36V 50W 6000K

XE9018



KIT XENON serie 90 H7 6000°K
Centraline Can-Bus 42W specifiche Audi/ Volkswagen
Nuova centralina B38 Compatibile Audi / VW / BMW
Si tratta di una ballast rivoluzionaria compatibile con le auto di ultima generazione particolarmente resistenti ai kit xenon after-market.
Leggera e compatta, ha la caratteristica denominata FastBright (accensione veloce), talmente veloce che può essere utilizzata anche su fari abbaglianti in quanto permette il lampeggio flash.

Il kit può essere richiesto con una qualunque coppia di lampade BlackLight, sia nella colorazione bianco naturale 4300K che bianco ghiaccio 6000K.
I kit standard Xe9010, Xe9015 e Xe9018 sono confezionati rispettivamente con lampade H1, H4 e H7 colore bianco ghiaccio 6000K.
E' possibile richiedere il kit anche con accessori aggiuntivi come adattatori lampade e/o spegnispia.

CODICE	Base	Volt/Watt
XE9010	H1	12V 42W 6000K
XE9015	H4 Bi-Xenon	12V 42W 6000K
XE9018	H7	12V 42W 6000K

LAMPADE PER KIT XENON

LX121500XN

LAMPADINA XENON H1 PER KIT XENITE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121500XN	H1 P14.5s	12V 35W 6000 K

LX121500XN5

LAMPADINA XENON H1 PER KIT XENITE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121500XN5	H1 P14.5s	12V 35W 5000 K

LX122110XN

LAMPADINA XENON H11 **schermata**
6000° XENITE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122110XN	H11 PGJ19-2	12V 35W 6000 K

LX120800XN

LAMPADINA XENON H13 12V BIXENON 6000K PER KIT SUPER-XENON



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120800XN	H13 P26.4T	12V 35W 6000 K

LX124176XN

LAMPADA XENON H15 con DayLight 35W 6000K
- Colore Bianco Ghiaccio -
- Luci Diurne 'DayLight Alogena' Inclusa -



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX124176XN	H15 PGJ23t-1	12V 35W 6000°K

LX121510XN

LAMPADINA XENON H3 PER KIT XENITE 6000°K



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121510XN	H3 PK22s	12V 35W 6000°K

LX121930BXN

LAMPADINA XENON H4 BIXENON PER KIT SUPER-XENON



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121930BXN	H4 P43t	12V 35W 6000 K

LX121930BXN-43
LAMPADINA XENON H4 BIXENON PER KIT SUPER-XENON 4300°K



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121930BXN-43	H4 P43t	12V 35W 4300 K

LX121930XN
LAMPADINA XENON H4 XENON+ALOGENA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX121930XN	H4 P43t	12V 35W 6000 K

LX122100XN
LAMPADINA XENON H7 6000°K PER KIT XENITE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122100XN	H7 PX26d	12V 35W

LX122100XN5
LAMPADINA XENON H7 5000°K PER KIT XENITE



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122100XN5	H7 PX26d	12V 35W

LX122100XN8
LAMPADINA XENON H7 PER KIT XENITE 8000°K



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122100XN8	H7 PX26d	12V 35W

LX122100XNC
LAMPADINA XENON H7 CORTA PER KIT SUPER-XENON



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122100XNC	H7 PX26d	12V 35W 6000 K

LX122100XNR
LAMPADINA XENON H7 PER KIT XENITE 6000°K SCHERMATA



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122100XNR	H7 PX26d	12V 35W

LX122120XN
LAMPADA XENON H8 12V 35W 6000°K
LAMPADINA XENON H8 6000°

Note: LUXLAMP



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX122120XN	H8 PGJ19-1	12V 35W 6000 K

LX120070XNK
LAMPADINA XENON HB1 HB5
BIXENON PER KIT XENON



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120070XNK	HB1 P29t	12V 35W 6000 K

LX120050XN
LAMPADINA XENON HB3 PER KIT SUPER-XENON



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120050XN	HB3 P20d	12V 35W 6000 K

LX120060XN

LAMPADINA XENON HB4 PER KIT SUPER-XENON



CODICE	Base/Volt/Watt/Vie	Volt/Watt/Colore/Conf.
LX120060XN	HB4 P22d	12V 35W 6000 K

RICAMBI PER KIT XENON

LX0001

PORTALAMPADA H7 PER BMW serie E46



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0001	H7	12V

LX0003

PORTALAMPADA H7 PER BMW serie E39



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0003	H7	12V

LX0004

PORTALAMPADA H7 PER BMW serie E39



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0004	H7	12V

LX0005

PORTALAMPADA H7 PER VOLKSWAGEN GOLF IV, GOLF V, JETTA



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0005	H7	12V

LX0006

PORTALAMPADA H7 PER BMW-AUDI-MERCEDES



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0006	H7	12V

LX0007
PORTALAMPADA ADATTATORE H1
per la Nuova HONDA ODYSSEY



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0007	H1	12V

LX0008
PORTALAMPADA H7 PER KIT XENON OPEL ASTRA G



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0008	H7	12V

LX0009
PORTALAMPADA LAMPADE D2S-D2R



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0009	D2S	12V

LX0010
PORTALAMPADA H7 PER BMW serie E46-2



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0010	H7	12V

LX0011
PORTALAMPADA H7 PER BMW serie 5 E39




CODICE	Base	Volt/Watt
LX0011	H7	12V

LX0012
PORTALAMPADA H1 MERCEDES



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0012	H1	12V

LX0013
PORTALAMPADA H7 XENON FIAT 500



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0013	H7	12V

LX0014
PORTALAMPADA H7 XENON VOLKSWAGEN GOLF VI



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0014	H7	12V

LX0015
Portalampada H7 per Opel Astra H,MAZDA 3,
HONDA CRV



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0015	H7	12V

LX0016
Portalampada H7 per VOLKSWAGEN GOLF
V Nuovo tipo



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0016	H7	12V

LX0017
Portalampada XENON modifica da D2S a
H1-H7.
Nelle macchine con xenon di serie come
attacco D2S-D2R, per esempio: montare
il faro con attacco H7 o H1 ma senza
cambiare o modificare le centraline
originali.
Note: Portalampada XENON modifica da D2S a H1-H7



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0017	D2S-D2R	12V

LX0018
Portalampada H7 VOLKSWAGEN Passat, OPEL
Vectra C, Astra H,SAAB 9-3, BMW X5
Note: VOLKSWAGEN Passat, OPEL Vectra C,
Astra H,SAAB 9-3, BMW X5



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0018	H7	12V

LX0019

Portalampada H7 MERCEDES, AUDI, BMW X5

Note: MERCEDES, AUDI, BMW X5



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0019	H7	12V

LX0020

Portalampada H7 VOLKSWAGEN Touran, Caddy, Jetta

Note: VOLKSWAGEN Touran, Caddy, Jetta




CODICE	Base	Volt/Watt
LX0020	H7	12V

LX0021

Portalampada H7 FORD Focus ANABBAGLIANTE

Note: FORD Focus ANANBBAGLIANTE




CODICE	Base	Volt/Watt
LX0021	H7	12V

LX0022

Portalampada H1 FORD Focus ABBAGLIANTE

Note: FORD Focus ABBAGLIANTE



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0022	H1	12V

LX0023

Portalampada/adattatore per kit xenon H7 per macchina AUDI A6 A6L Q8.

Note: AUDI A6 A6L Q8.



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0023	H7	12V

LX0024

Cavo connettore D1S D1R per centralina D1S universale, lunghezza del filo 20cm.



CODICE	Base
LX0024	D1S D1R

LX0025

assimmetrica in H4.
Permette di trasformare un faro con attacco P45T in P43T (H4)
Convertitore Adattatore Da Attacco H4 HS1 A H5 R2 G40
Portalampada Kit Xenon e Full Led Per Auto D'epoca Fiat 500 112 600 Mini



CODICE	Base
LX0025	H4 P43t

LX0026

Adattatore portalampada per kit xenon H7 compatible per
- Citroen C5
- Peugeot 508 3008
- Renault Clio Sportour (Modello 2011)



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0026	H7	12V

LX0027

Portalampada Adattatore Xenon H7
- VW Golf VI
- VW Polo VI
-VW Golf 7-
-VW Scirocco 2012
-VW Touran del 2011-
-Mercedes Benz Sprinter 2014-
-Seat Alhambra 2012-



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0027	H7	12V

LX0200

Resistenza Per Kit Xenon
- Stabilizzatore di Corrente 12V 50W 8 Ohm - 50mmX17mmX16mm
Questo prodotto porta l'assorbimento del KIT XENON da 35W fino a 50W. Così facendo viene ignorato il sistema CHECK CONTROL (avaria luci) nelle macchine con computer di bordo (sistema CANBUS) ed inoltre, si può risolvere lo sfarfallio delle lampade xenon.

Note: Resistenza Per Kit Xenon



CODICE	Base	Volt/Watt
LX0200	UNIV.	12V 50W 8 Ohm

LX1243

Cablaggio Unico per H4 Bixenon 24V.
Cablaggio Unico 24V (per Camion): questo è un cablaggio unico per 2 lampade.
Questo cablaggio, pur essendo da 24V, si può combinare alle lampade H4 BiXenon PER VEICOLI 24V



LX1343

Cablaggio INVERSORE POLARITA' Indipendente H4 Bixenon X Macchine Giapponesi.
Vedi scheda coollegata



SX5111

CAVO BALLAST CON FILTRO DI LINEA



SX5222

CANCELLER UNIVERSALE adatto per annullare gli errori sulle centraline dell'auto con CAN-BUS



CODICE	Base	Volt/Watt
SX5222	All	12V

SX5223

CANCELLER UNIVERSALE adatto per annullare gli errori sulle centraline dell'auto con CAN-BUS
CONNETTORE PICCOLO



CODICE	Base	Volt/Watt
SX5223	All	12V



Kit xenon xenite per moto e tuning line nel sito: www.siriapd.It

IMPIANTO ALIMENTAZIONE CARBURANTE

POMPA UNIVERSALE 12V

SI0700

Pompa benzina universale 12V
PIERBURG 12V 0,10 BAR 95 LT ORA IN-OUT 8 mm



marca	codice originale
AUSTIN	**ADU8345**
ERA	**770034**
FORD	**1634067**
MEAT & DORIA	**76041**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	GTV [116] (01-78> 02-87) 2.0 (116.36 E)
AUSTIN	MAESTRO [XC] (03-83> 09-92) 1.6 Mayfair HLS
FORD	SCORPIO I [GAE, GGE] (04-85> 09-94) 1.8
MASERATI	BORA (01-71> 12-83) 4.7
ROVER	200 - 3 volumi [XH] (09-84> 09-89) 216

SI0700/1

Pompa benzina universale 12V
0,10 BAR 95 LT ORA IN-OUT 8 mm
Note: ADATTABILE A PIERBURG



marca	codice originale
ERA	**770034A**

SI0701/1

POMPA UNIVERSALE 12V
: 38 mm, Lunghezza: 134,2 mm,
Assorbimento corrente: 2 mA, 12 V
ADATTABILE, QUALITY PARTS



marca	codice originale
AIRTEX	**E10210**
INFINITI	**721725330**
JOHN DEERE	**AL155607**
NISSAN	**721725330**

marca	modello e versione
NISSAN	PATROL GR IV [Y60, GR] (08-87> 02-98) 4.2 D (Y60GR)

SI0702

Pompa benzina e diesel universale 12V
Note: PIERBURG 12V 0,15 BAR 100 LT ORA IN-OUT 8 mm



marca	codice originale
ERA	**770035**
FISPA	**20092**
HOFFER	**7506043**
MEAT & DORIA	**76043**
NISSAN	**721725330***

marca	modello e versione
DAF	400-Serie -van- (04-89> 08-93) 428-435 2.5 TD
NISSAN	PATROL GR IV [Y60, GR] (08-87> 02-98) 2.8 TD (Y60A)

SI0702/1

Pompa benzina e diesel universale 12V
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
ERA	**770034A**

SI0703

Pompa benzina e diesel universale 12V
Note: PIERBURG 12V 1 BAR 95 LT ORA IN:12mm OUT: 8 mm



marca	codice originale
MEAT & DORIA	**76046**
PIERBURG	**72121918**
RENAULT	**6001021735**

SI0705

POMPA UNIVERSALE FACET GOLD FLO 12V
Facile da installare non necessita di regolazioni, installare preferibilmente in prossimita' del serbatoio sotto il livello del combustibile. La pompa è ad autoadescamento a 60 cm. Il montaggio verticale è preferito. L' unica manutenzione è una pulizia semplice della cavità dell'ingresso del combustibile e del filtro.
ADATTA PER BENZINA E DIESEL
Note: FACET 12V 0,48 BAR 163 LT ORA 1/8-27 INTERNO



marca	codice originale
FACET	**476087**

SI0705NR

POMPA UNIVERSALE GOLD FLO 12V
Facile da installare non necessita di regolazioni, installare preferibilmente in prossimita' del serbatoio sotto il livello del combustibile. La pompa è ad autoadescamento a 60 cm. Il montaggio verticale è preferito. L' unica manutenzione è una pulizia semplice della cavità dell'ingresso del combustibile e del filtro.
ADATTA PER BENZINA E DIESEL- CON VALVOLA NON RITORNO.
FACET12V 0,48 BAR 163 LT ORA 1/8-27 INTERNO- CON VALVOLA NON RITORNO.



marca	codice originale
FACET	**40131**

SI0706

POMPA UNIVERSALE GOLD FLO 12V
Facile da installare non necessita di regolazioni, installare preferibilmente in prossimita' del serbatoio sotto il livello del combustibile. La pompa è ad autoadescamento a 60 cm. Il montaggio verticale è preferito. L' unica manutenzione è una pulizia semplice della cavità dell'ingresso del combustibile e del filtro.
ADATTA PER BENZINA E DIESEL
Note: FACET 12 V - 0,55 BAR 204 LT ORA - 1/4-18 INTERNO



marca	codice originale
FACET	**480532**

SI0711/7



POMPA UNIVERSALE FACET POSI-FLO 12V
Pompa di innesco per i sistemi diesel e benzina.OEM per la maggior parte dei motori diesel,riscaldatori, motori marini,generatori. Agricoltura e macchine da cantiere. Compatibile con benzina al piombo ed unleaded, diesel, alcool ed additivi del combustibile. Facile da installare: Per i risultati migliori, montare la pompa vicino al serbatoio del combustibile o del liquido e sotto il livello del liquido.

*Note: FACET 12V Pressione min/max :0,35/0,48 bar Portata l/h: 120 Innesco: 100 CM **CON VALVOLA NON RITORNO***

marca	codice originale
FACET	**60302**

SI0718



POMPA UNIVERSALE 12V OEM
Per la maggior parte dei motori diesel,riscaldatori, motori marini, Generatori. Agricoltura e macchine da cantiere. Compatibile con benzina al piombo ed unleaded, diesel, alcool ed additivi del combustibile. Facile da installare: Per i risultati migliori, montare la pompa vicino al serbatoio del combustibile o del liquido e sotto il livello del liquido.
FACET 12V Pressione min/max :0,48/0,69 bar Portata l/h: 154 1/8-27 INT

Note: FACET 12V Pressione min/max :0,48/0,69 bar Portata l/h: 154 1/8-27 INT

marca	codice originale
FACET	**40105**

SI0719



Pompa UNIVERSALE 12V 1/8 OEM
Per la maggior parte dei motori diesel,riscaldatori, motori marini, Generatori. Agricoltura e macchine da cantiere. Compatibile con benzina al piombo ed unleaded, diesel, alcool ed additivi del combustibile. Facile da installare: Per i risultati migliori, montare la pompa vicino al serbatoio del combustibile o del liquido e sotto il livello del liquido.
FACET 12V 0,31-0,50 BAR 1/8 120 LT ORA

Note: FACET 12V 0,31-0,50 BAR 1/8 120 LT ORA

marca	codice originale
FACET	**40106N**

SI0720



POMPA UNIVERSALE DURALIFT 12V
CARATTERISTICHE: INNESCO FINO A 3MT DI ALTEZZA, VALVOLA NON RITORNO, PUO' GIRARE A SECCO FINO A 4 ORE, FILTRO INCORPORATO 80 MICRON , ADATTA PER BENZINE E DIESEL

Note: FACET 12V 0,75-0,80 BAR 120 LT ORA RACCORDI: 1/8-27 INT

marca	codice originale
AUTOCLIMA	**20225026**
FACET	**40222N**
THERMO-KING	**TK41-7059**

SI0722



POMPA UNIVERSALE GOLD FLO 12V
Facile da installare non necessita di regolazioni, installare preferibilmente in prossimita' del serbatoio sotto il livello del combustibile. La pompa é ad autoadescamento a 60 cm. Il montaggio verticale preferito. L' unica manutenzione é una pulizia semplice della cavità dell'ingresso del combustibile e del filtro.

ADATTA PER BENZINA E DIESEL
FACET 12V 0,48 BAR 163 LT ORA 1/8-27 INTERNO

marca	codice originale
FACET	**478360E**

SI0723



Pompa universale duralift 12V con connettore ip67
Caratteristiche: innesco fino a 3mt di altezza, valvola non ritorno, puo' girare a secco fino a 4 ore, filtro incorporato 80 micron , adatta per benzine e diesel.
FACET 12V 0,75-0,80 BAR 120 LT ORA
RACCORDI: 1/8-27 INT, IP67
CON CONNETTORE

Note: FACET 12V 0,75-0,80 BAR 120 LT ORA RACCORDI: 1/8-27 INT, IP67 CON CONNETTORE

marca	codice originale
AUTOCLIMA	**20225026**
FACET	**40223N**
THERMO-KING	**TK41-7059**

SI0725



POMPA UNIVERSALE 12V 0,38 BAR 60 LT ORA
diam. 8 mm giapponese U-SHIN montata in primo impianto Kubota.
OEM per la maggior parte dei motori diesel,riscaldatori, motori marini,generatori. Agricoltura e macchine da cantiere.

Note: U-SHIN 12 V - 0,38 BAR 60 LT ORA diam. 8 mm

SI0740



POMPA UNIVERSALE 12V HARDI
Adatta per vetture diesel e a carburatore, compatibile con tutte le BENZINE, DIESEL, ALCOL, facile da installare.
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: -40ø+80ø
-PRESSIONE: 0.13-018 bar
-PORTATA: 60-80 l/h
-INNESCO: 1 mt
HARDI 12 V Pressione min/max :0,15 bar Portata l/h: 100

Note: HARDI 12 V Pressione min/max :0,15 bar Portata l/h: 100

marca	codice originale
HARDI	**13312**

SI0741

POMPA UNIVERSALE 12V HARDI
Adatta per vetture diesel e a carburatore, compatibile con tutte le BENZINE, DIESEL, ALCOL, facile da installare.
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: -40ø+80ø
-PRESSIONE: 0.38 bar
-PORTATA: 130 l/h
-INNESCO: 1 mt
HARDI 12V Pressione min/max :0,38 bar
Portata l/h: 130



Note: HARDI 12V Pressione min/max :0,38 bar Portata l/h: 130

marca	codice originale
HARDI	**18812**
SIRIA OLD	**AUF214**

SI0743

POMPA UNIVERSALE 12V HARDI
Adatta per vetture diesel e a carburatore, compatibile con tutte le BENZINE, DIESEL, ALCOL, facile da installare.
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: -40ø+80ø
- PRESSIONE: 0.20 bar
- PORTATA: 110 l/h
- INNESCO: 1 mt
HARDI 12 V Pressione min/max :0,20 bar
Portata l/h: 110



Note: HARDI 12 V Pressione min/max :0,20 bar Portata l/h: 110

marca	codice originale
HARDI	**14412**

POMPA UNIVERSALE 24V

SI0703/24

Pompa benzina e diesel universale 24V

Note: PIERBURG 24V 1 BAR 95 LT ORA IN-OUT 8 mm



marca	codice originale
FISPA	**70158**
HOFFER	**7506048**
KHD	**04171636**
MEAT & DORIA	**20158**
PIERBURG	**72079003**
WE PARTS	**321920016**
WILMINK GROUP	**WG1012579**

SI0705/24

POMPA UNIVERSALE GOLD FLO 24V
in prossimita' del serbatoio sotto il livello del combustibile.
La pompa è ad autoadescamento a 60 cm. Il montaggio verticale è preferito.
L' unica manutenzione è una pulizia semplice della cavità dell'ingresso del combustibile e del filtro.
ADATTA PER BENZINA E DIESEL
FACET 24 V - 0,48 BAR 163 LT ORA - 1/8-27 INTERNO



Note: FACET 24 V - 0,48 BAR 163 LT ORA - 1/8-27 INTERNO

marca	codice originale
FACET	**476088N**

SI0720/24

POMPA UNIVERSALE DURALIFT **24V**
CARATTERISTICHE:
-INNESCO FINO A 3MT DI ALTEZZA,
-VALVOLA NON RITORNO,
-PUO' GIRARE A SECCO FINO A 4 ORE,
-FILTRO INCORPORATO 80 MICRON , ADATTA PER BENZINE E DIESEL
Note: FACET 24V 0,75-0,80 BAR 120 LT ORA
RACCORDI: 1/8-27 INT



SI0721

Pompa UNIVERSALE 24V OEM per la maggior parte dei motori diesel,riscaldatori, motori marini, Generatori. Agricoltura e macchine da cantiere. Compatibile con benzina al piombo ed unleaded, diesel, alcool ed additivi del combustibile. Facile da installare: Per i risultati migliori, montare la pompa vicino al serbatoio del combustibile o del liquido e sotto il livello del liquido.
Note: FACET 24V 0,31-0,70 BAR 120 LT ORA
Raccordi: 3/8-18 INT



marca	codice originale
FACET	**40151N**

SI0724

POMPA UNIVERSALE GOLD FLO 24V
Facile da installare non necessita di regolazioni, installare preferibilmente in prossimita' del serbatoio sotto il livello del combustibile. La pompa è ad autoadescamento a 60 cm. Il montaggio verticale è preferito. L' unica manutenzione è una pulizia semplice della cavità dell'ingresso del combustibile e del filtro.
ADATTA PER BENZINA E DIESEL
Note: FACET 24 V - 0,48 BAR 163 LT ORA - 1/8-27 INTERNO



marca	codice originale
	477003
FACET	**476411**

SI0741/24

POMPA UNIVERSALE 24V HARDI, adatta per vetture diesel e a carburatore, compatibile con tutte le BENZINE, DIESEL, ALCOL, facile da installare.
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: -40ø+80ø
-PRESSIONE: 0.38 bar
-PORTATA: 130 l/h
-INNESCO: 1 mt
Note: HARDI 24V Pressione min/max :0,38 bar
Portata l/h: 130



marca	codice originale
HARDI	**18824**

POMPA UNIVERSALE 6V

SI0742



POMPA UNIVERSALE 6V HARDI
Adatta per vetture diesel e a carburatore, compatibile con tutte le BENZINE, DIESEL, ALCOL, facile da installare.
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: -40ø+80ø
-PRESSIONE: 0.15 bar
-PORTATA: 90 l/h
-INNESCO: 1 mt
HARDI 6 V Pressione min/max :0,15 bar
Portata l/h: 90

Note: HARDI 6 V Pressione min/max :0,15 bar Portata l/h: 90

marca	codice originale
HARDI	**1776**

POMPA UNIVERSALE ACCESSORI

SI0705FT



FILTRO E GUARNIZIONE per pompe FACET GOLD FLO SI0705, SI0706, SI0722

Note: FACET 12V 0,48 BAR 163 LT ORA 1/8-27 INTERNO

SI0707



RACCORDO PER POMPA FACET 1/8 USCITA 9 mm

SI0707/D



RACCORDO DRITTO PER POMPA FACET 1/8 USCITA 9 mm

SI0707/DAR



RACCORDO DRITTO ATTACCO RAPIDO PER POMPA FACET 1/8 USCITA 9 mm
Caratteristiche:
Filettatura: 1/8-27 NPT
Raccordo: SAEJ2044


42971
Bulk

SI0707F



RACCORDO CON FILTRO PER POMPE SI0705-718-719

SI0707FT



RACCORDO CON FILTRO PER POMPE SI0711-718-719

SI0708



RACCORDO PER POMPA FACET 1/4 USCITA 9 mm

SI0708/3-8



RACCORDO PER POMPA SI0721 3-8 INTERNO 9mm

SI0708/D



RACCORDO PER POMPA SI0706 DRITTO 1/4

SI0720FT



FILTRO E GUARNIZIONE per pompe FACET Duralift SI0720, SI0723

TUBO CARBURANTE

M6130



TUBO PER DEPRESSORI SPINTEROGENO

CODICE	Diametro mm.	Matasse Mt.
M6130	4.5 X 9	10

TBE400



P.S. 30 BAR TRECCIA ESTERNA DIN 73379-TIPOB, ADATTO PER BENZINE ECOLOGICHE E TRADIZIONALI

CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TBE400	03 X 07	10
TBE406	06 X 11	10
TBE407	07.5 X 14.5	10

TBP200

TUBO IN PVC AZZURRO TRASPARENTE - ADATTO PER BENZINE TRADIZIONALI -



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TBP200	07 X 12	10

TBSE300

P.S. 30 BAR TRECCIA TRECCIA INTERNA RAYON DIN 73379-1 - TIPO 3E , ADATTO PER BENZINE ECOLOGICHE E TRADIZIONALI



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TBSE300	03 X 09	10
TBSE301	04 X 10	10
TBSE302	05 X 11	10
TBSE303	06 X 12	10
TBSE304	07.5 X 14.5	10
TBSE305	10 X 17	10

TBSE803

P.S. 30 BAR TRECCIA INTERNA E1MM-07 E6 NSR SF , SOLO PER POMPE IMMERSE



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TBSE803	07.5 X 14.5	10

TBSE900

TUBO CORRUGATO PER POMPE IMMERSE. Disponibile anche in versione K completo di fascette stringitubo.



CODICE	Diametro mm.	Lunghezza mm.
TBSE901	07.5 X 14	200
TBSE900	07.5 X 14	300
TBSE901K	9,5 X 14 + FASCETTE	200
TBSE900K	9,5 X 14 + FASCETTE	300

TG100

P.S. 1.5 BAR TUTTA GOMMA IN NITRILE-PVC A1TGB 9.02138 ALL20 , ADATTO PER BENZINE TRADIZIONALI E INIETTORI DIESEL



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TG100	03 X 07	10

TSC001

TUBO SERVOCOMANDI CAPITOLATO B0.1 TO 125/F 0.02138 ALL 18



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TSC001	11 X 19	10

TUBO IN GOMMA GPL/METANO

TGM-6

TUBO IN GOMMA GPL/METANO treccia interna.
Omologazione 67R-01… (GPL) e 110R-01... (Metano),
Classe 2.
Temperatura di lavoro : -25° - +125 °C
PREZZO A METRO



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TGM-6	06	5
TGM-10	10	5
TGM-12	12	5
TGM-16	16	5
TGM-19	19	5

SOLENOIDE

FCS1003

Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO KUBOTA 12V



marca	codice originale
DENSO	052600-453
KUBOTA	16851-60014

M8996

Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO TIPO CAV 12V



marca	codice originale
C.A.V.	9109239

M8997

Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO TIPO CAV 12V



marca	codice originale
C.A.V.	9185900G

M8998

Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO TIPO CAV 24V



marca	codice originale
C.A.V.	9185900H

M9003
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO CAV 24V



marca	codice originale
C.A.V.	**7180049A**
MEAT & DORIA	**9003**

M9004
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO CAV 12V



marca	codice originale
C.A.V.	**7167620D**
CATERPILLAR	**7W6249**
DAF	**BBU3948**
FAE	**7185900T**
HOFFER	**8029004**
MASSEY-FERG-HA-NOMAG	**1896464M1**
MEAT & DORIA	**9004**
MITSUBISHI	**SPE00010**

M9005
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO CAV 24V



marca	codice originale
C.A.V.	**7167049D**
CAV	**7180-049D**

M9006
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0330001015**
FIAT	**60807767**
FORD	**1575412**
MEAT & DORIA	**9006**
VW	**068130135**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.9 TD (930.A4)
AUDI	100 Avant [43, C2] (07-77> 02-83) 2.0 D
BMW	3 Compact [E36] (03-94> 08-00) 318 tds
CHRYSLER	VOYAGER - GRAND VOYAGER III [GS] (01-95> 03-01) 2.5 TD
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 14 D
FIAT	131 Familiare-Panorama [131] (03-75> 12-84) 2.5 Super Diesel (AF)
FORD	TRANSIT -bus- [E_] (01-91> 09-94) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS)
PEUGEOT	205 -van- (03-94> 05-97) 1.7 Diesel
RENAULT	RAPID -van- [F40, G40] (07-85> 11-01) 1.6 D (F404)
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.9 TDI
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.9 TDI

M9007
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO BOSCH 24V



marca	codice originale
BOSCH	**0330001016**
MEAT & DORIA	**9007**
VW	**068130135B**

M9008
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO DENSO 12V



marca	codice originale
MEAT & DORIA	**9008**
NIPPONDENSO	**960100500**

M9009
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO DENSO 24V



marca	codice originale
MEAT & DORIA	**9009**
NIPPONDENSO	**960300080**

M9011
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO CAV 12V



marca	codice originale
C.A.V.	**9109241**
MEAT & DORIA	**9011**

M9013
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO CAV 12V



marca	codice originale
C.A.V.	**9109238**
MEAT & DORIA	**9013**

M9014
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0330001025**
FIAT	**9946333**
MEAT & DORIA	**9014**
MERCEDES	**744888**
RENAULT	**5001832604**
VW	**028130135A**

marca	modello e versione
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.9 TDI

SOLENOIDE

M9015

Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO BOSCH 12V



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**9950631**
BOSCH	**0330001028**
FIAT	**9948168**
MEAT & DORIA	**9015**
OPEL	**90542421**
PSA	**168061**

M9016

Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0330001040**
FIAT	**9946984**
IVECO	**9971792**
OPEL	**9192925**
PSA	**168096**
RENAULT	**7701041143**

M9017

Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0330001041**
FORD	**86FF9D278AA**
PSA	**168060**

M9018

Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO BOSCH 12V



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**0000009936291**
AUDI	**028130135F**
BMW	**13511288530**
BOSCH	**0330001015**
CAV	**99998**
CITROEN	**168041**
CITROEN/PEUGEOT	**168041**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.9 TD (930.A4)
AUDI	100 Avant [43, C2] (07-77> 02-83) 2.0 D
BMW	3 Compact [E36] (03-94> 08-00) 318 tds
CHRYSLER	VOYAGER - GRAND VOYAGER III [GS] (01-95> 03-01) 2.5 TD
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 14 D
FIAT	131 Familiare-Panorama [131] (03-75> 12-84) 2.5 Super Diesel (AF)
FORD	TRANSIT -bus- [E_] (01-91> 09-94) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS)
PEUGEOT	205 -van- (03-94> 05-97) 1.7 Diesel
RENAULT	RAPID -van- [F40, G40] (07-85> 11-01) 1.6 D (F404)
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.9 TDI
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.9 TDI

M9019

Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0330001043**
PSA	**168093**
RENAULT	**7701045786**

M9020

Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
TIPO CAV 12V



marca	codice originale
C.A.V.	**9109262**
MEAT & DORIA	**9030**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 15 D
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.9 TD 100 S (182.BF)
FORD	ESCORT 95 -van- [AVL] (01-95> 06-01) 1.8 Turbo D
MITSUBISHI	CARISMA - 3 volumi [DA] (09-96> 06-06) 1.9 TD (DA4A)
PEUGEOT	106 II [1] (04-96> 07-04) 1.5 D
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) 1.9 D
SKODA	FELICIA I Pick-up [6UF, 6U7] (10-95> 04-02) 1.9 D
SUZUKI	SAMURAI Fuoristrada chiuso [SJ] (11-88> 12-04) 1.9 TD Trazione integrale (SJ 419TD)
VOLVO	S40 I [644] (07-95> 06-04) 1.9 TD
VW	POLO -van- [6NF] (09-94> 12-99) 1.9 D

M9021

Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
DPCN RENAULT 12V



marca	codice originale
C.A.V.	**9108147C**
MEAT & DORIA	**9031**
RENAULT	**7701042753**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.9 D (SB0E)

M9022

Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO
DPCN FORD 12V



marca	codice originale
C.A.V.	**9108153A**
MEAT & DORIA	**9032**

M9023
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO DPCN FIAT 12V



marca	codice originale
C.A.V.	**9108154B**
FIAT	**9948085**
MEAT & DORIA	**9033**

marca	modello e versione
MITSUBISHI	CARISMA - 3 volumi [DA] (09-96> 06-06) 1.9 DI-D (DA5A)
VOLVO	S40 I [644] (07-95> 06-04) 1.9 DI

M9024
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO DPCN PSA 12V



marca	codice originale
C.A.V.	**9108152A**

M9050
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO DPCN CAV 12V



marca	codice originale
C.A.V.	**9100328D**

M9051
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO DPCN CAV 12V



marca	codice originale
C.A.V.	**9100976N**

M9052
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO DPCN FORD 12V



marca	codice originale
C.A.V.	**9100898B**

M9053
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO DPCN VW 12V



marca	codice originale
C.A.V.	**9100827F**

M9054
Valvola disinnesto/interruzione GASOLIO 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0928400365**
FIAT	**71736345**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -van- [230L] (02-94> 04-02) 2.8 HDI
FIAT	DUCATO -van- [230] (03-94> 05-05) 2.8 JTD
IVECO	DAILY III -van- (11-97> 10-09) 2.8 JTD
PEUGEOT	BOXER -van- [230L] (03-94> 06-03) 2.8 HDI

TUBO CARBURANTE

M6130
TUBO PER DEPRESSORI SPINTEROGENO



CODICE	Diametro mm.	Matasse Mt.
M6130	4.5 X 9	10

TBE400
P.S. 30 BAR TRECCIA ESTERNA DIN 73379-TIPOB, ADATTO PER BENZINE ECOLOGICHE E TRADIZIONALI



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TBE400	03 X 07	10
TBE406	06 X 11	10
TBE407	07.5 X 14.5	10

TBP200
TUBO IN PVC AZZURRO TRASPARENTE - ADATTO PER BENZINE TRADIZIONALI -



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TBP200	07 X 12	10

TBSE300

P.S. 30 BAR TRECCIA TRECCIA INTERNA RAYON DIN 73379-1 - TIPO 3E , ADATTO PER BENZINE ECOLOGICHE E TRADIZIONALI



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TBSE300	03 X 09	10
TBSE301	04 X 10	10
TBSE302	05 X 11	10
TBSE303	06 X 12	10
TBSE304	07.5 X 14.5	10
TBSE305	10 X 17	10

TBSE803

P.S. 30 BAR TRECCIA INTERNA E1MM-07 E6 NSR SF , SOLO PER POMPE IMMERSE



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TBSE803	07.5 X 14.5	10

TBSE900

TUBO CORRUGATO PER POMPE IMMERSE.
Disponibile anche in versione K completo di fascette stringitubo.



CODICE	Diametro mm.	Lunghezza mm.
TBSE901	07.5 X 14	200
TBSE900	07.5 X 14	300
TBSE901K	9,5 X 14 + FASCETTE	200
TBSE900K	9,5 X 14 + FASCETTE	300

TG100

P.S. 1.5 BAR TUTTA GOMMA IN NITRILE-PVC A1TGB 9.02138 ALL20 , ADATTO PER BENZINE TRADIZIONALI E INIETTORI DIESEL



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TG100	03 X 07	10

TSC001

TUBO SERVOCOMANDI CAPITOLATO B0.1 TO 125/F 0.02138 ALL 18



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TSC001	11 X 19	10

TUBO IN GOMMA GPL/METANO

TGM-6

TUBO IN GOMMA GPL/METANO treccia interna.
Omologazione 67R-01? (GPL) e 110R-01... (Metano),
Classe 2.
Temperatura di lavoro : -25ø - +125 øC
PREZZO A METRO



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
TGM-6	06	5
TGM-10	10	5
TGM-12	12	5
TGM-16	16	5
TGM-19	19	5



IMPIANTO ELETTRICO

CABLAGGI E CONNETTORI BOBINE

702100K
KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA PER BOBINE
Note: 4 pin



702516K
KIT CONNETTORE KOSTAL PORTA FEMMINA PER BOBINE
Note: 3 pin



702729C
CONNETTORE CABLATO JPT 2.8 3 VIE P.F.

Applicazioni:
Bobina accensione Fiat Uno Punto Bravo Multipla Palio Doblo Golf



705518K
KIT CONNETTORE P.F. MAZDA 3 vie PER BOBINE



706406K
KIT CONNETTORE P.F. YAZAKI 2 vie PER BOBINE E INIETTORI



706590K
KIT CONNETTORE P.F. FORD-MAZDA 2 vie PER BOBINE



706613K
KIT CONNETTORE P.F. METRI-PACK 150 6 vie PER BOBINE



706866C
CONNETTORE CABLATO SCC-SFC 3 VIE P.F.

Applicazioni:
Bobina accensione Alfa Mito Giulietta Fiat Bravo Stilo Palio 500 Panda Grande Punto Punto Evo Lancia Y Musa



707449K
KIT CONNETTORE P.F. YAZAKI 4 vie PER BOBINE



CABLAGGI E CONNETTORI PER TERGICRISTALLO

701008C
CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE PER motorino tergicristallo
Fiat Punto Ducato Panda



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701008C	5	1

701008K
CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE PER motorino tergicristallo
Fiat Punto Ducato Panda



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701008K	5	1

ELETTROMAGNETE

MM4325L
Corrente nominale: 100 A
N° poli: 3 a... poli
Corrente di picco: 400 A



MM4326
ELETTROMAGNETE UNIVERSALE 12V USO MOMENTANEO
Amperaggio (A): 100 - Numero poli: 4
Corrente di picco (A): 400
Case A21481, A57069, G44835, Cushman 889673, Delco 1972255, 4921, Ford B6AZ-11450-A, D2AF-11450-AA, SW3, Jeep-Eagle 3130465, 3180465, Outboard Marine Corp (OMC) 3853839, 586730, 586842, 778209, 980801, 981703, 982189, Prestolite 15-394, 15-406, 15-411, 15-444, 15-486, SAS-4217Y, SAZ-4201BBY, SAZ-4201BW, SAZ-4201CPY, SAZ-4201EW, United Technologies 8820-1, 8820-9, SO-51304



MM4327




ELETTROMAGNETE UNIVERSALE 12V USO CONTINUO
Amperaggio (A): 100
Numero poli: 4
Corrente di picco (A): 400
Chrysler 3635820, Delco 1114208, 1114218, 1114223, 1114534, 1114547, Prestolite 15-132, 15-133, 15-236, 15-311, 15-316, 15-88, SA-4201, SAS-4201, SAS-4202, SAS-4213, SAS-4223, SAS-5201A, SAS-5203, SAS-5203A, SWX-88

INTERMITTENZE TERGICRISTALLO

SA0110





OPEL - -CON ASSERVIMENTO ALLA POMPA LAVACRISTALLO--
Note: INTERMITTENZA TERGI 12V

marca	codice originale
ERA	**60201001**
FENDT	**X830250015**
HERTH+BUSS ELPARTS	**75614012**
ITALAMEC	**313.60**

marca	modello e versione
OPEL	ASCONA C - 2 volumi [J82] (09-81> 08-88) 1.6 D

SA0117



INTERMITTENZA TERGI 24V IVECO
Note: INTERMITTENZA TERGI 24V

marca	codice originale
ITALAMEC	**538**
IVECO	**500369986**
PDF	**53/0055**

SA0124



INTERMITTENZA TERGI 12V
Note: INTERMITTENZA TERGI 12V ROSSA

marca	codice originale
FIAT	**7601564**
ITALAMEC	**438**

marca	modello e versione
FIAT	TEMPRA [159] (03-90> 12-98) T.T
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) T.T

SI5701




Note: X TGE423E-424C

marca	codice originale
MARELLI	**079264802010**

marca	modello e versione
CITROEN	C15 [VD-] (10-84> 12-05) T.T.
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) T.T.

SI5706



Note: X TGE434A

marca	codice originale
MARELLI	**079300611010**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.2 16V 80

SI5708



Note: X TGE435A

marca	codice originale
MARELLI	**079300759010**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 2.0 16V T.S. (930.A5)

SI5709



Note: X TGE434C

marca	codice originale
MARELLI	**079300840010**

marca	modello e versione
FIAT	PALIO [178] (04-96> -) T.T. SW

INTERMITTENZE TERGILUNOTTO

SI5710



Note: X TGE430M

marca	codice originale
MARELLI	**079300951010**

marca	modello e versione
FIAT	MAREA [185] (05-96> 12-07) T.T.

SI5712



Note: X TGE430P

marca	codice originale
LANCIA	**46457684**
MARELLI	**079301075010**

marca	modello e versione
LANCIA	LYBRA SW [839] (07-99> 10-05) 2.4 JTD (839BXL1A)

MOTORINO TERGICRISTALLO UNIVERSALE

AUT21300

BRACCIO TERGICRISTALLO UNIVERSALE
regolabile 300-400 mm fissaggio ad
incastro con innesto Din 72783 A8xM6
X motorini AUT21240-AUT21241



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA21300**
OE	**TM.15.3040**

AUT21301

BRACCIO TERGICRISTALLO UNIVERSALE
regolabile 300-400 mm fissaggio a VITE
diam.6 mm



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA21301**

AUT21302

BRACCIO TERGICRISTALLO UNIVERSALE
regolabile 400-500 mm fissaggio a VITE
diam.6 mm



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA21302**

AUT21303

BRACCIO TERGICRISTALLO UNIVERSALE
regolabile 400-500 mm 7.1 x 2.5 fissaggio
A8xM6



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA21303**

MM6305

MOTORINO TERGICRISTALLO UNIVERSALE
12V 115° CON INTERRUTTORE
Dati tecnici:
- Motore tergicristallo a una velocità
- Senza arresto automatico
- Senza filtro antidisturbo (EMC)
- Senza protezioni termiche
- Con interruttore
- Misura A: 110 mm
- Misura B: 95 mm
- Fissaggio spazzola: M10x1 6mm

Ha: 6.0 Nm
Md: 0,9 Nm
12 V: 0,8 A.



MM6306

MOTORINO TERGICRISTALLO UNIVERSALE
12V 85° CON INTERRUTTORE
Dati tecnici:
- Motore tergicristallo a una velocità
- Senza arresto automatico
- Senza filtro antidisturbo (EMC)
- Senza protezioni termiche
- Con interruttore
- Misura A: 67 mm
- Misura B: 42 mm
- Fissaggio spazzola: M12x1 A8xM6

Ha: 6.0 Nm
Md: 0,9 Nm
12 V: 0,8 A.



MM6307

MOTORINO TERGICRISTALLO UNIVERSALE
12V 85° CON INTERRUTTORE
Dati tecnici:
- Motore tergicristallo a una velocità
- Senza arresto automatico
- Senza filtro antidisturbo (EMC)
- Senza protezioni termiche
- Con interruttore
- Misura A: 119 mm
- Misura B: 94 mm
- Fissaggio spazzola: M12x1 A8xM6

Ha: 6.0 Nm

Md: 0,9 Nm
12 V: 0,8 A.



MM6308

MOTORINO TERGICRISTALLO UNIVERSALE
24V 105° CON INTERRUTTORE
Dati tecnici:
- Motore tergicristallo a una velocità
- Senza arresto automatico
- Senza filtro antidisturbo (EMC)
- Senza protezioni termiche
- Con interruttore
- Misura A: 67 mm
- Misura B: 42 mm
- Fissaggio spazzola: M12x1 A8xM6

Ha: 6.0 Nm
Md: 0,9 Nm
24 V: 0,5 A.



MM6309

MOTORINO TERGICRISTALLO UNIVERSALE
24V 105° CON INTERRUTTORE
Dati tecnici:
- Motore tergicristallo a una velocità
- Senza arresto automatico
- Senza filtro antidisturbo (EMC)
- Senza protezioni termiche
- Con interruttore
- Misura A: 119 mm
- Misura B: 84 mm
- Fissaggio spazzola: M12x1 A8xM6

Ha: 6.0 Nm
Md: 0,9 Nm
24 V: 0,5 A.




PIASTRE DIODI ALTERNATORE

MM1601

PIASTRA DIODI ALTERNATORI MARELLI
12V 65A FILO ROSSO


Note: ORIGINALE MARELLI



PD2020

PIASTRA DIODI ALTERNATORI MARELLI 12V
30-55A

Note: ADATTABILE




marca	codice originale
FIAT	**6487747**
MARELLI	**063300505010**
ORME	**P08**
TRANSPO	**IXR691**

marca	modello e versione
FIAT	131 Familiare-Panorama [131] (03-75> 12-84) 1.4 Mirafiori
FSO	125P (10-67> 08-92) 1.5 1500
SEAT	MARBELLA [28] (08-86> 10-98) 0.9 Cat

PD2021

PIASTRA DIODI ALTERNATORI MARELLI 12V
55A FILO VERDE

Note: ADATTABILE




marca	codice originale
LUCAS	**21222124**
MARELLI	**063220125010**
ORME	**P20**
TRANSPO	**IXR692**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.9 TD (930.A4)
AUTOBIANCHI	A 112 (10-69> 12-86) 0.9 Junior
FERRARI	400 i (05-79> 03-85) 4.8
FIAT	124 -coupe- [124] (06-67> 02-76) 1600 Sport
FORD	CAPRI II [GECP] (02-74> 12-77) 1.3
INNOCENTI	ELBA [146] (08-91> 12-96) 1.7 D (146DI, 146EI)
IVECO	DAILY I -tel- (01-78> 05-99) 30-8 (10011_)
LANCIA	A 112 (03-78> 12-86) 1.0 Abarth (A112B2/5)
MERCEDES-BENZ	CLASSE E T-Model [S210] (06-96> 03-03) E 230 T (210.237)
MITSUBISHI	L 300 III -bus- [P0_W, P1_W, P2_W] (11-86> 12-13) 2.0 (P03W, P13W)
PININFARINA	SPIDEREUROPA [DS] (03-82> 11-85) 2000
SEAT	132 (01-73> 12-82) 1.6
VOLVO	66 Station wagon [64] (10-75> 11-79) GL 1.3

PD2022

PIASTRA DIODI ALTERNATORI MARELLI
12V 65A FILO ROSSO
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
LUCAS	**UBB812**
MARELLI	**063320001010**
ORME	**P21**
TRANSPO	**IXR693**

marca	modello e versione
ABARTH	RITMO [138A] (11-81> 12-87) 130 TC 2.0
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.9 TD (930.A4)
AUTOBIANCHI	Y10 (03-85> 10-95) 1.1
FERRARI	412 i (04-85> 12-88) 4.9
FIAT	126 [126] (09-72> 09-00) 700
IVECO	DAILY I -tel- (01-78> 05-99) 40-8
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 1.8 i.e. (835FA)

PD2023

PIASTRA DIODI ALTERNATORI MARELLI 12V
50A FIAT: Punto
Note: ORIGINALE MARELLI



marca	codice originale
MARELLI	**063321200010**
ORME	**P159**
SIRIA OLD	**PD2033**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.9 D

PD2024

PIASTRA DIODI ALTERNATORI MARELLI 12V
50A FIAT: Punto
Note: ORIGINALE MARELLI



marca	codice originale
MARELLI	**063320200010**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.2 16V 80
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 1.6 16V (835EI)

PD2025

PIASTRA DIODI ALTERNATORI DELCO-REMY 12V 100A OPEL: Astra
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
DELCO REMY	**10475034**
ORME	**P133**
TRANSPO	**DER2000**
UNIPOINT	**REC980A**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V

PD2026

PIASTRA DIODI ALTERNATORI HITACHI 12V 70A OPEL: Astra CON POMPA

Note: ADATTABILE



marca	codice originale
HITACHI	**L170G23203**
ISUZU	**8971226440**
UNIPOINT	**REC651**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 1.7 TDS

PD2027

PIASTRA DIODI ALTERNATORI HITACHI 12V 100A OPEL: Astra GCON POMPA

Note: ADATTABILE



marca	codice originale
BOSCH	**4398**
HITACHI	**LR1100502**
ISUZU	**897181891130**
LUCAS	**LRB00487**
OPEL	**1204158**

marca	modello e versione
HONDA	CIVIC VII Hatchback [EU, EP, EV] (03-99> 02-06) 1.7 CTDi
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 1.7 DTI 16V

PD2028

PIASTRA DIODI ALTERNATORI HITACHI 12V 70A OPEL: Astra F CON POMPA

Note: ADATTABILE



marca	codice originale
HITACHI	**2323216AA**
ISUZU	**8941674110**
NISSAN	**2323202N09**
ORME	**P35**
TRANSPO	**IHR723HD**

marca	modello e versione
NISSAN	CHERRY III [N12] (04-82> 10-87) 1.7 D

PD2029

PIASTRA DIODI ALTERNATORI LUCAS 12V 55-70A

Note: ADATTABILE



marca	codice originale
CASE	**K262267**
DELCO REMY	**E7NN10304AA**
FIAT	**84201**
LANDROVER	**BAU4920**

marca	modello e versione
AUSTIN	ALLEGRO - 2 volumi [ADO 67] (05-73> 10-83) 1.3
FORD	CAPRI II [GECP] (02-74> 12-77) 1.3
INNOCENTI	MINI (05-74> 01-95) 1.0
IVECO	M (06-82>12-92) 115-17 [5500 cc]
LAND ROVER	88-109 Hardtop [LR] (09-63> 12-86) 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP)
MG	MAESTRO (03-83> 09-90) 2.0 Turbo
RENAULT	15 [130] (09-71> 10-80) 1.3 (1300)
ROVER	100 - METRO - 2 volumi [XP] (11-89> 12-98) 114 S/L/GTA

PD2030

PIASTRA DIODI ALTERNATORI LUCAS-MARELLI 12V 70A

Note: ADATTABILE



marca	codice originale
DELCO REMY	**864F10304AA**
FIAT	**84456**
LUCAS	**84456**
MARELLI	**054022130010**
ORME	**P28**
UNIPOINT	**REC834**

marca	modello e versione
FORD	TRANSIT -bus- [T_] (10-85> 09-92) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES)

PD2031

PIASTRA DIODI X ALTERNATORE FORD MONDEO 1.8 TD F07F10300AA

Note: PIASTRA DIODI ALTERNATORI FORD 133 mm



marca	codice originale
UNIPOINT	**RECF15H**

PD2032

PIASTRA DIODI X 63320060 28V 35A

Note: 28V 35A



marca	codice originale
MARELLI	**063229000010**

PD2034

PIASTRA DIODI X 633777490 - 63377491 -63377492 OPEL 6-35 amp. +trio 12V

Note: 12V 100A



marca	codice originale
LUCAS	**UBB814**
MARELLI	**054022669010**
MOBILETRON	**RI23H**
TRANSPO	**IXR642**

marca	modello e versione
DAF	85 CF(02-98>12-00) FA 85 CF 380 [12580 cc]
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.6 16V (182.BH)
FORD	SCORPIO II Turnier [GNR, GGR] (10-94> 08-98) 2.9 i
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 1.6 16V (835EI)
OPEL	AGILA [A] [H00] (09-00> 12-07) 1.3 CDTI
SAAB	9-3 Station wagon [YS3F] (03-05> 02-15) 1.9 TiD
SMART	CABRIO [450] (03-00> 01-04) 0.8 CDI (S1OLC1, _.401, _.402, _.403, _.400)

PD2035

FORD
C-MAX, FIESTA, FOCUS, FOCUS C-MAX, FUSION, KUGA - MAZDA 3 - VOLVO
Note: 12V 150A




marca	codice originale
AD KUHNER	**301834RI**
AS-PL	**1042103510**
BOSCH	**0986049071**
CASCO	**CAL40164**
CV PSH	**595545150**
DELCO REMY	**DRA4236**

marca	modello e versione
FORD	C-MAX [DM2] (02-07> 09-10) 2.0 TDCi
MAZDA	3 - 3 volumi [BK] (09-99> 06-09) 1.6 DI Turbo
VOLVO	C30 [533] (09-06> 12-13) 2.0 D

PD2036

FORD ESCORT, FIESTA
LAND ROVER DEFENDER
VOLVO
Diametro esterno [mm] : 112,50
Amperaggio [A] : 35 - N° diodi : 6



marca	codice originale
CASCO	**CRC25103AS**
ERA	**054022585010**
FORD	**86AB10304BA**
ROVER	**LBU5225**
SANDO	**SRC25103.0**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT 86 Express [AVF] (02-86> 07-90) 1.6 D
LAND ROVER	DEFENDER Cabrio [L316] (08-90> 02-16) 2.5 TDI 4x4 (L316)

PD2314

PIASTRA DIODI
Montata su alternatore Denso 150Amp/120Amp - Ford Focus II, Volvo, Mazda, Toyota, Jaguar
12 diodi, Vite M8, Diametro 117mm, Altezza 29mm
Cargo: 237607, 235589, Mobiletron: RN-39
Note: 12V 120-150A



marca	codice originale
ERA	**1042103521**
HOLGER CRISTIAN-SEN	**237607**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA V [JH, JD] (11-01> 03-10) 1.6 TDCi
MAZDA	3 - 3 volumi [BK] (09-99> 06-09) 1.6 DI Turbo
VOLVO	S40 II [544] (01-04> 12-12) 2.0 D

PD3000

PIASTRA DIODI ALTERNATORI HITACHI
12V 100A OPEL: Astra CON POMPA
Note: KIT PIASTRA+REGOLATORE



marca	codice originale
CASCO	**CRR20100AS**
HITACHI	**LR1100502**
MOBILETRON	**RVH002**
SANDO	**SRR20100.0**

PD3001

PIASTRA DIODI ALTERNATORI HITACHI
12V 100A OPEL: Astra CON POMPA
Note: KIT PIASTRA+REGOLATORE SOFT-START



marca	codice originale
ERA	**215944**
HITACHI	**LR1100508**
MOBILETRON	**RVH008**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA H GTC [A04] (03-05> 10-10) 1.7 CDTi

PD3002

Note: MOBILETRON



marca	codice originale
HELLA	**JA1290IR**
HITACHI	**LR150-421**
ISUZU	**8941224884**
LUCAS	**LRB199**
MARELLI	**1555995**
ORME	**VP02519**
VALEO	**437766**

marca	modello e versione
ISUZU	MIDI Van [94000, 98000] (06-88> 07-96) 2.2 D [98000]
OPEL	CAMPO [TF0, TF1] (08-87> 06-02) 2.5 D [TFR54]

PD3003

PIASTRA DIODI ALTERNATORI HITACHI
12V 70A OPEL: Astra CON POMPA
Note: KIT PIASTRA + REGOLATORE



marca	codice originale
AD KUHNER	**401172RI**
ASHIKA	**002-U909**
BLUE PRINT	**ADZ91112**
CASCO	**CAL20101AS**
ERA	**210064**
FRIESEN	**9090016**
HERTH+BUSS ELPARTS	**32170505**
HITACHI	**LR17-0505**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 1.7 TDS

PD3004



marca	codice originale
	JA1899IR
ATL	**L82090**
BOSCH	**0986048320090**
DELCO REMY	**DRA4228**
ELSTOCK	**284923**
GM	**97355198**
HELLA	**738211591**
HITACHI	**LR1100-507**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA H - 3 volumi [A04] (02-07> 05-14) 1.7 CDTI

PD3005

Note: MOBILETRON



marca	codice originale
HELLA	**JA1708IR**
HYUNDAI	**37300-27010**
MOBILETRON	**RK-05**
ORME	**VP13505**

marca	modello e versione
HYUNDAI	ELANTRA - 3 volumi [XD] (03-00> 09-06) 2.0 CRDI

PD3006

Diodes 8
B+ M8
Voltage [V]24
Note: HQ



marca	codice originale
AD KUHNER	**553291RI**
HITACHI	**LR250508**
ISUZU	**8971443921**

PD3007

For : • Valeo 120A IR/IF Alternators 12V
Note: HQ




marca	codice originale
AS-PL	**2542441**
HC-Cargo	**235075**
IVECO	**500371244**
PSA	**5705AF**

REGOLATORE ALTERNATORE

MM2001

REGOLATORE MARELLI 24V
Note: ORIGINALE MARELLI



MM3151

REGOLATORE MARELLI 12V
Note: ORIGINALE MARELLI



RT2000

REGOLATORE MARELLI 12V
Note: ADATTABILE




marca	codice originale
FIAT	**4392831**
LUCAS	**21222081**
MARELLI	**063300905010**
ORME	**RT26**
TRANSPO	**IX106**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	33 [905] (05-83> 12-93) 1.2 (905.A)

RT2001

REGOLATORE MARELLI 24V
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
ERA	**215774B**
FIAT	**9959694**
LUCAS ELECTRICAL	**21222119**
MAGNETI MARELLI	**64808141**
MARELLI	**063306000010**
ORME	**RT27**

RT2002

REGOLATORE MARELLI 12V

Note: ADATTABILE




marca	codice originale
FIAT	**83600151**
MARELLI	**581200220000**
ORME	**RT31**
TRANSPO	**IX110**

marca	modello e versione
ABARTH	RITMO [138A] (11-81> 12-87) 130 TC 2.0
FIAT	124 SPIDER [124] (01-66> 11-85) 1600 Sport (BS1)
LANCIA	DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.6 HF Turbo (831AB.020)
PININFARINA	SPIDEREUROPA [DS] (03-82> 11-85) 2000
SEAT	IBIZA I [021A] (06-84> 12-93) 1.7 D

RT2003

REGOLATORE MARELLI 24V
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
MARELLI	**063320052010**
ORME	**RT32**
TRANSPO	**IX111**

RT2004

REGOLATORE MARELLI 12V
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
BOSCH	**9190110032**
DELCO REMY	**19025151**
EFEL	**9540**
ERA	**215785**
FEMSA	**GRO123Y**
FIAT	**4074763**

marca	modello e versione
FIAT	124 -coupe- [124] (06-67> 02-76) 1600 Sport
LANCIA	BETA MONTE CARLO [137] (09-75> 05-81) 2.0

RT2005

REGOLATORE MARELLI 24V
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
FIAT	**4205283**
MARELLI	**063408200010**
ORME	**RM16**

RT2006

REGOLATORE DINAMO MARELLI 12V
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
FIAT	**4031939**
MARELLI	**063403601010**
ORME	**RM09**

marca	modello e versione
FIAT	500 C [312] (09-09> -) D-F-L

RT2007

REGOLATORE DINAMO MARELLI 24V
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
FIAT	**4129180**
MARELLI	**6345441**
ORME	**RM10**

RT2008

REGOLATORE BOSCH 12V ALT.
0120489... - *Note: ADATTABILE*




marca	codice originale
BMW	**12311268387**
BOSCH	**0120489**
DELCO REMY	**90009353**
ERA	**0120339526**

marca	modello e versione
FIAT	127 Panorama [127] (01-77> 12-86) 1.0
LANCIA	DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.6 HF Turbo (831AB.020)
SEAT	RONDA [022A] (06-82> 11-88) 1.4
VOLVO	66 Station wagon [64] (10-75> 11-79) GL 1.3
VW	LT 28-35 I -bus- [281-363] (04-75> 06-96) 2.0

RT2009

REGOLATORE BOSCH 12V ALT.
0120468... - *Note: ADATTABILE*




marca	codice originale
ALFA ROMEO	**116100506008**
BMW	**12311726002**
BOSCH	**0120468**
FIAT	**4731653**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	AR 8 -tel- [280] (04-78> 12-89) 2.4 TD
AUDI	100 Avant [44, 44Q, C3] (08-82> 11-90) 2.1
BMW	3 -cabrio- [E30] (12-85> 10-93) 318 i
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) 900
IVECO	DAILY I -tel- (01-78> 05-99) 35-10 (10310_)
LADA	1200-1600 (01-70> 02-93) 1600 N/L (VAZ2106, VAZ2103)
LANCIA	A 112 (03-78> 12-86) 1.0 Abarth (A112B2/5)
MAZDA	626 II Hatchback [GC] (11-82> 10-87) 2.0
PORSCHE	924 (11-75> 08-89) 2.5 S
SEAT	TOLEDO I [1L] (01-91> 10-99) 1.6 i
SUZUKI	SJ 413 [OS] (09-84> 03-91) 1.3 (SJ413)
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.8

RT2010

REGOLATORE BOSCH 12V ALT.
0120469... - *Note: ADATTABILE*



marca	codice originale
BMW	**12311279548**
BOSCH	**0120469**
FERRARI	**121840**
FIAT	**60743883**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE S -coupe- [C126] (08-80> 06-91) 560 SEC (126.045)
SEAT	IBIZA I [021A] (06-84> 12-93) 1.2 i

RT2011

REGOLATORE VALEO 12V 1 FILO
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
LUCAS	**21225183**
MARELLI	**940038161**
ORME	**RT36**
PSA	**576167**

marca	modello e versione
CITROEN	C5 I [DC] (03-01> 03-05) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)
PEUGEOT	205 I [741A-C] (02-83> 10-87) 1.0

RT2012

REGOLATORE VALEO 12V 2 FILI
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
FIAT	**940038162**
ISKRA	**11125113**
LUCAS	**21225345**
ORME	**RT35**

marca	modello e versione
RENAULT	11 [B-C37] (03-83> 09-95) 1.2 (B/C37S)
VOLVO	260 Station wagon [P265] (07-75> 07-82) 2.7

RT2013

REGOLATORE FORD TRANSIT 12V
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
FORD	**98VB10K359BA**
ORME	**RT239**
UNIPOINT	**YR597**

marca	modello e versione
FORD	TRANSIT -bus- [E_] (06-94> 07-00) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS)

RT2014

REGOLATORE ALTERNATORI OPEL 100A CON POMPA 12V
Note: ADATTABILE



marca	codice originale
HITACHI	**L190G2315**
NISSAN	**232150C400**

marca	modello e versione
OPEL	VECTRA B - 2 volumi [J96] (10-95> 07-03) 1.7 TD

RT2015

REGOLATORE ALTERNATORI OPEL 70A CON POMPA 12V - *Note: ADATTABILE*



marca	codice originale
HITACHI	**L170G3319**
ISUZU	**8971226430**
OPEL	**1204240**
ORME	**RT216**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 1.7 TDS
RENAULT	18 [134] (04-78> 11-94) 1.6 Turbo (1345)

RT2016

REGOLATORE ALTERNATORI OPEL 100A CON POMPA 12V

Note: ADATTABILE



marca	codice originale
HITACHI	**LR1100-502**
ORME	**RT230**
TRANSPO	**IH769**
UNIPOINT	**YR716**

marca	modello e versione
HONDA	CIVIC VII Hatchback [EU, EP, EV] (03-99> 02-06) 1.7 CTDi
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 1.7 DTI 16V

RT2017

REGOLATORE ALTERNATORI LUCAS 12V

Note: ADATTABILE



marca	codice originale
DELCO/FORD	**6133746**
FIAT/MARELLI	**054048508010**
LANDROVER	**BAU4919**
LUCAS	**28000**

marca	modello e versione
AUSTIN	ALLEGRO - 2 volumi [ADO 67] (05-73> 10-83) 1.3
FORD	CAPRI II [GECP] (02-74> 12-77) 3.0
INNOCENTI	MINI (05-74> 01-95) 1.0
IVECO	M (06-82>12-92) 115-17 [5500 cc]
LAND ROVER	88-109 Hardtop [LR] (09-63> 12-86) 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP)
MG	MAESTRO (03-83> 09-90) 2.0 Turbo
NISSAN	PRIMERA Hatchback [P10] (06-90> 06-96) 1.6
RENAULT	15 [130] (09-71> 10-80) 1.3 (1300)
ROVER	100 - METRO - 2 volumi [XP] (11-89> 12-98) 114 S/L/GTA

RT2018

REGOLATORE ALTERNATORI DELCO OPEL 100A 12V

Note: ADATTABILE




marca	codice originale
DELCO REMY	**3493823**
DELCO/FORD	**10475019**
LUCAS	**UCB707**
MARELLI	**940038030**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V

RT2019

REGOLATORE ALTERNATORI FORD MONDEO 1.8 TD 12V

Note: ADATTABILE



marca	codice originale
FORD	**1032652**
LUCAS	**F4RU10316AA**
MOBILETRON	**VRF818**
UNIPOINT	**YRF38**

marca	modello e versione
FORD	MONDEO I - 3 volumi [GBP] (02-93> 08-96) 1.8 TD

RT2021

REGOLATORE ALTERNATORI HITACHI 70A 12V CON POMPA

Note: ADATTABILE




marca	codice originale
HITACHI	**8941674100**
ISUZU	**8941674100**
ORME	**RT219**
UNIPOINT	**YRIN678B**

marca	modello e versione
ISUZU	TROOPER I [UBS] (01-83> 12-91) 2.8 TD (UBS55)
OPEL	CAMPO [TF0, TF1] (08-87> 06-02) 2.5 D (TFR54)

RT2022

REGOLATORE ALTERNATORI BOSCH-VALEO 12V

Note: ADATTABILE



marca	codice originale
BOSCH	**0120335010**
IVECO	**42531176**
KHD	**1180855**
MERCEDES	**21548502**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.7 i.e. 16V (930.A1)
AUDI	100 Avant [4A5, C4] (12-90> 07-94) 2.6
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
CHRYSLER	VOYAGER - GRAND VOYAGER III [GS] (01-95> 03-01) 2.5 TD
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) 1.9 D (MBD-JY)
DODGE	CARAVAN (01-95> 03-01) 2.5 TD
FIAT	CROMA [154] (12-85> 12-96) 2500 V6
FORD	ESCORT 95 -van- [AVL] (01-95> 06-01) 1.4
IVECO	DAILY II -bus- (01-89> 05-99) A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331)
LANCIA	KAPPA -coupe- [838] (07-96> 03-01) 3.0 24V (838CD, 838CD11A)
MERCEDES-BENZ	CABRIOLET [A124] [A124] (09-91> 06-93) 300 CE-24 (124.061)
NISSAN	PRIMERA Hatchback [P10] (06-90> 06-96) 2.0 i
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.4
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
SKODA	FELICIA I Pick-up [6UF, 6U7] (10-95> 04-02) 1.6
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.6

RT2023

PORTASPAZZOLE ALTERNATORI HITACHI ASTRAF-CORSA A 70A 12V CON POMPA

Note: ADATTABILE



marca	codice originale
HITACHI	**8941674100**
ISUZU	**8941674100**
TRANSPO	**IH252**
UNIPOINT	**YRIN678B**

marca	modello e versione
ISUZU	TROOPER I [UBS] (01-83> 12-91) 2.8 TD (UBS55)
OPEL	CAMPO [TF0, TF1] (08-87> 06-02) 2.5 D (TFR54)

RT2024

REGOLATORE ALTERNATORE 14V

Note: 14V



marca	codice originale
BERU	**019005005**
BMW	**12311279548**
BOSCH	**1197311004**
DELCO REMY	**21221432**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.9 TD (930.A4)
AUDI	100 Avant [44, 44Q, C3] (08-82> 11-90) 2.0 D
BEDFORD	BLITZ [CF97] (08-69> 10-87) 2.3 D
FIAT	CROMA [154] (12-85> 12-96) 2000 16V
FORD	ESCORT 81 Express [AVA] (01-81> 02-86) 1.6 D
JAGUAR	XJ -coupe- (09-73> 03-96) 3.6
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 1.9 TDS (835EE, 835EF)
MERCEDES-BENZ	190 [W201] (10-82> 08-93) E 2.0 (201.024)
NISSAN	280 ZX,ZXT [HGS130] (07-78> 05-84) 2.8
OPEL	ASCONA C - 2 volumi [J82] (09-81> 08-88) 1.6 D
PORSCHE	924 (11-75> 08-89) 2.5 S
SEAT	IBIZA II [6K1] (03-93> 02-02) 1.3 i
SUZUKI	SAMURAI Fuoristrada chiuso [SJ] (11-88> 12-04) 1.3 Trazione integrale (SJ 413)
VOLVO	240 Kombi [P245] (08-74> 12-93) 2.0

RT2024OE

REGOLATORE ALTERNATORE 14V

Note: ORIGINALE BOSCH



RT2025

REGOLATORE ALTERNATORE 12V 55A

Note: 12V 55A



marca	codice originale
ELMOT	**3517500**
FIAT/MARELLI	**940038132**
LANDROVER	**AEU1526**
LUCAS	**24096**

marca	modello e versione
LAND ROVER	RANGE ROVER I (10-69> 04-96) 3.5 4x4

RT2026

REGOLATORE ALTERNATORE 14V

Note: 14V



marca	codice originale
BERU	**0190005043**
FIAT/MARELLI	**940038186**
HELLA	**5DR004246381**
LUCAS	**2131049**

marca	modello e versione
VW	GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) 1.9 TDI

RT2037

REGOLATORE ALTERNATORE 14,5V

- 12 Volt, B-Circuit, 14.2 Vset, Neg. Grd.
- SEV / Valeo IR/EF Alternators
- 100% New Transpo
- Notes - Terminal ID: Red D+, Black D-, Green DF



marca	codice originale
HC-Cargo	**130964**
HITACHI	**LR170-407**
LAUBER	**CQ1010481**
WAI	**IS219**

RT2041

SAPRISA 14V 26A 6 CONTATTI

Note: SAPRISA 14V 26A 6 CONTATTI



marca	codice originale
ORME	**RT41**
SAPRISA	**4175**

RT2043

SAPRISA 14V 30A 5 CONTATTI

Note: SAPRISA 14V 30A 5 CONTATTI




marca	codice originale
SAPRISA	**4275**

RT2050

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH Voltage Set Point: 14.5 V Slipring OD : 28 mm Regulation: A-Circuit »» With 120 Ohm Resistor »» Silver Plated Trio Terminal »» Hermetically sealed circuit FOR USE ON: Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Porsche, Volvo, VW

Note: ADATT.BOSCH 12V




marca	codice originale
BMW	**12311279548**
BOSCH	**0120468009**
CITROEN	**9405761558**
FORD	**6165056**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 10 E
FIAT	ARGENTA [132] (05-77> 03-87) 2000 i.e.
MERCEDES-BENZ	100 -bus- [631] (02-88> 04-96) D
PEUGEOT	205 -van- (02-83> 07-90) 1.1
SAAB	900 I Cabriolet (10-85> 06-94) 2.1 -16
SEAT	IBIZA I [021A] (06-84> 12-93) 1.2 i
VOLVO	240 Kombi [P245] (08-74> 12-93) 2.0

RT2051

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH
Voltage Set Point: 14.8 V Slipring OD : 28 mm Regulation: A-Circuit »» With 120 Ohm Resistor »» Brass Terminals »» Silver Plated Trio Terminal »» Hermetically sealed circuit
Note: ADATT.BOSCH 12V




marca	codice originale
BMW	**12311279548**
BOSCH	**0120468009**
CITROEN	**9405761558**
FORD	**6165056**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 10 E
FIAT	ARGENTA [132] (05-77> 03-87) 2000 i.e.
MERCEDES-BENZ	100 -bus- [631] (02-88> 04-96) D
PEUGEOT	205 -van- (02-83> 07-90) 1.1
SAAB	900 I Cabriolet (10-85> 06-94) 2.1 -16
SEAT	IBIZA I [021A] (06-84> 12-93) 1.2 i
VOLVO	240 Kombi [P245] (08-74> 12-93) 2.0

RT2052

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH
Voltage Set Point: 14.5 V Slipring OD : 14 mm Regulation: A-Circuit »» With 180 Ohm Resistor »» Hermetically sealed circuit

FOR USE ON: Mercedes, Volvo, VW Corrado, VW Passat
Note: ADATT.BOSCH 12V




marca	codice originale
BOSCH	**0081547102**
MERCEDES	**0021548106**
TRANSPO	**IB387**
VOLVO	**3544570**

marca	modello e versione
BMW	3 -coupe- [E36] (03-92> 04-99) 318 is
DAEWOO	KORANDO Cabrio [KJ] (02-99> -) 2.3
MERCEDES-BENZ	100 -bus- [631] (02-88> 04-96) D
SAAB	9000 (04-85> 12-98) 2.0 -16 Turbo CD
SSANGYONG	KORANDO Cabrio [KJ] (12-96> 11-06) 3.2
VOLVO	960 II Station wagon [965] (07-94> 12-96) 2.5
VW	LT 28-35 II -bus- [2DB, 2DE, 2DK] (04-96> 07-06) 2.3

RT2053

REGOLATORE ALTERNATORE DELCO
Voltage Set Point: 14.7 V Regulation: A-Circuit »» OE Compliant Circuit »» High Temperature Thermoplastic Housing

FOR USE ON: Daewoo, Espero, GM Saturn, Lemans & Prince
Note: ADATT.DELCO 12V




marca	codice originale
DAEWOO	**276010**
DELCO REMY	**96224431**
TRANSPO	**D403**

marca	modello e versione
DAEWOO	ESPERO [KLEJ] (10-91> 09-99) 1.5 16V

RT2054

REGOLATORE ALTERNATORE DELCO
Voltage Set Point: 14.8 V Regulation: A-Circuit »» Heavy Duty Version of D101 »» Low Vsat and Fast Switching

FOR USE ON: Delco 10, 12 + 15 SI Alternators
Note: ADATT.DELCO 12V




marca	codice originale
CATERPILLAR	**3N3754**
FORD	**10456313**
LUCAS	**21226042**
OPEL	**1204236**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT V Turnier [GAL, AVL] (07-90> 12-92) 1.4

RT2055

REGOLATORE ALTERNATORE DELCO
Voltage Set Point: 14.7 V Regulation: B-Circuit »» Load Response Control - 2.5 sec. »» Soft Start »» Digital Circuit
Terminal Identification: P-L-I-S
FOR USE ON: GM Vehicles
Note: ADATT.DELCO 12V




marca	codice originale
FORD	**10430484**
TRANSPO	**D411**

RT2056

REGOLATORE ALTERNATORE VALEO
Voltage Set Point: 15.0 V Regulation: A-Circuit »»

FOR USE ON: Audi, Seat, Volkswagen
Note: ADATT.VALEO 15V




marca	codice originale
CHRYSLER	**2940030**
FORD	**21229199**
LUCAS	**21229199**
MARELLI	**940038151**

marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [44, 44Q, C3] (08-82> 11-90) 2.1
PORSCHE	914 (01-69> 02-76) 2.0
SEAT	TOLEDO I [1L] (01-91> 10-99) 1.9 D
VW	1500,1600 - 2 volumi [31] (08-65> 03-75) 1.6 TL

RT2057

REGOLATORE ALTERNATORE DELCO
Voltage Set Point: 14.75 V Regulation: A-Circuit
FOR USE ON: Opel
Note: ADATT.DELCO 14.75V




marca	codice originale
FORD	**3472104**
LUCAS	**UCB705**
OPEL	**1204257**
TRANSPO	**DE605**

marca	modello e versione
BEDFORD	BLITZ [CF97] (08-69> 10-87) 2.0 D
OPEL	ASCONA B [81, 86, 87, 88] (09-75> 08-81) 1.3 N

RT2058

REGOLATORE ALTERNATORE DELCO
Voltage Set Point: 14.5 V Regulation: A-Circuit »» Plug Terminals are Bent at Opposite 90° Angle
FOR USE ON: Opel, Vauxhall
Note: ADATT.DELCO 14.75V



marca	codice originale
FORD	**13472557**
LUCAS	**21226104**
MARELLI	**940038032**
OPEL	**1204248**

marca	modello e versione
OPEL	ASCONA B [81, 86, 87, 88] (09-75> 08-81) 1.2

RT2059

REGOLATORE ALTERNATORE HITACHI
Voltage Set Point: 14.3 V Regulation: A-Circuit Terminal Identification: B-S-L-F-E
FOR USE ON: Nissan 200SX, Pulsar, Sentra, Stanza, Maxima
Note: ADATT.HITACHI 14,3V



marca	codice originale
BOSCH	**986192026**
HITACHI	**23215B9800**
ISUZU	**8942239370**
LUCAS	**21511113**

marca	modello e versione
NISSAN	MICRA I [K10] (12-82> 11-92) 1.0

RT2060

REGOLATORE ALTERNATORE HITACHI
Voltage Set Point: 14.3 V Regulation: A-Circuit »» Short Circuit Protected Terminal Identification: S-L
FOR USE ON: Nissan
Note: ADATT.HITACHI 14,3V




marca	codice originale
HITACHI	**L1100G3340**
NISSAN	**2313331U00**
TRANSPO	**IH766**

marca	modello e versione
NISSAN	MAXIMA - MAXIMA QX IV SW [A32] (10-97> 12-00) 2.0 QX

RT2061

REGOLATORE ALTERNATORE HITACHI
Voltage Set Point: 14.3 V Regulation: A-Circuit »» LRC up to 2500 RPM »» Short Circuit Protected Terminal Identification: S-L
FOR USE ON: Nissan Altima, 200SX, Pickup
Note: ADATT.HITACHI 14,3V




marca	codice originale
HITACHI	**J134**
NISSAN	**2202085M10**
TRANSPO	**IH767**

marca	modello e versione
NISSAN	SUNNY II -coupe- [B12] (06-86> 06-91) 1.6 GTI 16V

RT2062

REGOLATORE ALTERNATORE VALEO
Voltage Set Point: 14.1 V Regulation: A-Circuit »»

FOR USE ON: Audi, Seat, Volkswagen
Note: ADATT.VALEO 14.1V



marca	codice originale
3Effe Group	**RVA0030**
AUDI	**36903803A**
AUTOMEGA	**150017910**
CHRYSLER	**2940030**
ERA	**131224**

marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [44, 44Q, C3] (08-82> 11-90) 2.1
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96) 1.3 Diesel
PORSCHE	914 (01-69> 02-76) 2.0
SEAT	TOLEDO I [1L] (01-91> 10-99) 1.9 D
VW	1500,1600 - 2 volumi [31] (08-65> 03-75) 1.6 TL

RT2063

REGOLATORE ALTERNATORE VALEO
Voltage Set Point: 14.4 V Regulation: B-Circuit
FOR USE ON: Renault Safrane, Espace, Laguna, Megane, Scenic from 1996
Note: ADATT.VALEO 14.4V




marca	codice originale
TRANSPO	**M517**
VALEO	**105161**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) 1.9 D

RT2064

REGOLATORE ALTERNATORE VALEO
Voltage Set Point: 27.5V Regulation: A-Circuit »» Adjustable Voltage

FOR USE ON: Volvo Penta, Industrial
Note: ADATT.VALEO 27.5V



marca	codice originale
LUCAS	**21225372**
TRANSPO	**IP129B**
VALEO	**2318063**

RT2065

REGOLATORE ALTERNATORE MARELLI
Voltage Set Point: 14.0 V (Nominal) Regulation: A-Circuit »» AS-RC-LI Terminals »» PCM Controlled Regulation Voltage

FOR USE ON: 1998-Up Ford Focus 1.4, 1.6
Note: ORIG.MARELLI 14.0V




marca	codice originale
ERA	**210013**
HOLGER CRISTIAN-SEN	**230790**
HUCO	**130771**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V

RT2066

REGOLATORE ALTERNATORE
NIPPONDENSO
Voltage Set Point: 14.5 V Regulation:
A-Circuit »» 63.5 mm Mounting »» Repair
Circuit TRI220 »» L-Terminal Drives Choke
Terminal Identification: S-IG-L
FOR USE ON: Cheverolet Sprint, Honda
Accord, Civic, Toyota Celica, Corona,
Camry, Corolla
Note: ADATT.NIPPONDENSO 14.5V




marca	codice originale
BOSCH	**0986192021**
HONDA	**31150PD1004**
ISUZU	**894130530**
NIPPONDENSO	**1002111000**

marca	modello e versione
TOYOTA	CAMRY Station wagon [V2] (11-86> 06-91) 2.5 (VZV21_)

RT2067

REGOLATORE ALTERNATORE MANDO
Voltage Setpoint: 14.5 V Regulation:
A-Circuit »» Light Activated Terminal
Identification: S-L
FOR USE ON: Hyundai 100 Diesel
Note: ADATT.MANDO 14.5V




marca	codice originale
HYUNDAI	**3730042017**
LUCAS	**LRA01499**
MANDO	**AD165202**

marca	modello e versione
HYUNDAI	H100 -bus- [P] (07-93> 10-04) 2.5 D

RT2068


REGOLATORE ALTERNATORE MAGNETON
Voltage Set Point: 14.4 V Regulation:
A-Circuit
FOR USE ON: Skoda Favorit
Note: ADATT.MAGNETON-PAL 14.4V



marca	codice originale
MAGNETON	**0.134.291**
TRANSPO	**MP291**
VALEO	**UCB901**

RT2069

REGOLATORE ALTERNATORE NIPPONDENSO
Voltage Set Point: 14.5 V Regulation:
A-Circuit »» 57.5 mm Mounting »» Repair
Circuit TRI254 »» L-Terminal does NOT Drive
Choke Terminal Identification: IG-L
FOR USE ON: Forklift and other Industrial
Application - *Voltage Set Point: 14.5 V*



marca	codice originale
DAIHATSU	**2770087207**
MITSUBISHI	**MD604589**
NIPPONDENSO	**1002111511**
SUZUKI	**1588164601**
TOYOTA	**2770078301**

marca	modello e versione
DAIHATSU	CUORE II [L80, L81] (09-85> 12-90) 0.8 (L80)
PIAGGIO	PORTER -van- (12-92> -) 1.0

RT2070

REGOLATORE ALTERNATORE ADATT. MARELLI
24V con perno filettato.
Note: MARELLI 24V



marca	codice originale
IVECO	**42558341**
MARELLI	**083606411010**

RT2070/1

REGOLATORE ALTERNATORE ADATT. MARELLI
24V con perno filettato.
Note: ADATTABILE MARELLI



RT2071

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
Note: HELLA 14V



marca	codice originale
BOSCH	**9190110031**
CITROEN	**5491551**
FEMSA	**ALC129**
FIAT/MARELLI	**064800002010**
ISKRA	**11125109**
LUCAS	**21930021**
MOTOROLA US	**505045**

marca	modello e versione
PEUGEOT	204 (10-65> 12-77) 1.1
RENAULT	17 (03-72> 10-80) 1.6 Gordini

RT2072

REGOLATORE ALTERNATORE 14V

Note: ADATTABILE A VALEO



marca	codice originale
HELLA	**5DR004241971ÿ**
VALEO	**2542299**

marca	modello e versione
DACIA	LOGAN EXPRESS [FS] (03-09> -) 1.6
RENAULT	ESPACE III [JE0] (11-96> 10-02) 2.0

RT2073

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
12 Volt, B-Circuit, L-FR Terminals
- Valeo IR/IF Alternators
- MFR:VALEO

Note: TRANSPO



marca	codice originale
ALANKO	**700294**
HUCO	**130730**
TRANSPO	**M547**
VAG	**059903803D**
VALEO	**2542234**

RT2073V

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
12 Volt, B-Circuit, L-FR Terminals
- Valeo IR/IF Alternators
- MFR:VALEO

Note: ORIGINALE VALEO



RT2074

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternators
- MFR:VALEO - *Note: TRANSPO*

marca	codice originale
HC-PARTS	**234115**
LAUBER	**CQ1010504**
TRANSPO	**M551**
VALEO	**2542851**



RT2074V

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternators
- MFR:VALEO

Note: VALEO



RT2075

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternators
- MFR:VALEO

Note: TRANSPO

marca	codice originale
HC-PARTS	**234982**
LAUBER	**CQ1010166**
TRANSPO	**M562**
VALEO	**593529**



RT2075V

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternators
- MFR:VALEO

Note: ORIGINALE VALEO



RT2076

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
12 Volt, B-Circuit, 14.60 Vset, High Side Drive Regulator
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO - *Note: TRANSPO*

marca	codice originale
BMW	**12317789980**
FIAT	**7788222**
HC-PARTS	**236601**
LAND ROVER	**YLE500170**



RT2076V

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
12 Volt, B-Circuit, 14.60 Vset, High Side Drive Regulator
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: ORIGINALE VALEO




RT2077

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: TRANSPO

marca	codice originale
HC-PARTS	**235229**
LAUBER	**CQ1010487**
MERCEDES	**6681540102**
TRANSPO	**M579**
VALEO	**2542524**



RT2077V

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: ORIGINALE VALEO



RT2078

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: VALEO

marca	codice originale
AS-PL	**052000356**
ERA	**215966**
HITACHI	**130719**
LAUBER	**CQ1010211**
METZGER	**2390069**



marca	modello e versione
AUDI	A4 -cabrio- [8H7, B6, 8HE, B7] (04-02> 03-09) 2.4
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
FORD	FIESTA V Van (10-03> 12-10) 1.4 TDCi
LAND ROVER	RANGE ROVER III [L322] (03-02> 12-12) 3.0 D 4x4
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.8 V6
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 2.8 V6

RT2078/1

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO



RT2079

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALE - *Note: VALEO*



marca	codice originale
AS-PL	**ARE3037**
CASCO	**CRE15126**
ERA	**216148**
HC-Cargo	**235079**

marca	modello e versione
AUDI	A4 -cabrio- [8H7, B6, 8HE, B7] (04-02> 03-09) 2.4
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
CITROEN	C5 I Break [DE] (06-01> 08-04) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) 2.8 JTD
FORD	FIESTA V Van (10-03> 12-10) 1.4 TDCi
LANCIA	PHEDRA [179] (09-02> 11-10) 3.0 V6
LAND ROVER	RANGE ROVER III [L322] (03-02> 12-12) 3.0 D 4x4
PEUGEOT	406 -coupe- [8C] (03-97> 12-04) 3.0 V6
RENAULT	CLIO II [BB, CB] (09-98> -) 3.0 V6 Sport (CB1A)
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.5 TDI
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 2.5 TDI

RT2079/1

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: ADATTABILE HQ



RT2080

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: VALEO



marca	codice originale
ERA	**216095**
LAUBER	**CQ1010482**
PowerMax	**1115225**
VALEO	**234818**

marca	modello e versione
AUDI	A4 -cabrio- [8H7, B6, 8HE, B7] (04-02> 03-09) 2.4
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
DACIA	LOGAN EXPRESS [FS] (03-09> -) 1.5 dCi (FS0K)
FORD	FIESTA V Van (10-03> 12-10) 1.4 TDCi
LAND ROVER	RANGE ROVER III [L322] (03-02> 12-12) 3.0 D 4x4
NISSAN	ALMERA II Hatchback [N16] (01-00> -) 1.5 dCi
OPEL	ARENA -van- [TB, TF] (03-98> 08-01) 1.9 D
RENAULT	AVANTIME [DE0] (09-01> 05-03) 2.2 dCi (DE01)
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.8 V6
SUZUKI	GRAND VITARA II [JT, TE, TD] (04-05> -) 1.9 DDiS Trazione integrale (TD44, JT419, JB419D)
VOLVO	S40 I [644] (07-95> 06-04) 1.9 DI
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 2.8 V6

RT2080/1

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: ADATTABILE HQ



RT2081

REGOLATORE ALTERNATORE 14V 150A
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: VALEO



marca	codice originale
TRANSPO	**M571**
VALEO	**330202**

marca	modello e versione
AUDI	A4 -cabrio- [8H7, B6, 8HE, B7] (04-02> 03-09) 2.4
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
DACIA	LOGAN EXPRESS [FS] (03-09> -) 1.5 dCi (FS0K)
FORD	FIESTA V Van (10-03> 12-10) 1.4 TDCi
LAND ROVER	RANGE ROVER III [L322] (03-02> 12-12) 3.0 D 4x4
NISSAN	ALMERA II Hatchback [N16] (01-00> -) 1.5 dCi
OPEL	ARENA -van- [TB, TF] (03-98> 08-01) 1.9 D
RENAULT	AVANTIME [DE0] (09-01> 05-03) 2.2 dCi (DE01)
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.8 V6
SUZUKI	GRAND VITARA II [JT, TE, TD] (04-05> -) 1.9 DDiS Trazione integrale (TD44, JT419, JB419D)
VOLVO	S40 I [644] (07-95> 06-04) 1.9 DI
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 2.8 V6

RT2081/1

REGOLATORE ALTERNATORE 14V 150A
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: ADATTABILE HQ





RT2082

REGOLATORE ALTERNATORE 14V 150A
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: VALEO



marca	codice originale
LAUBER	**CQ1010296**
VALEO	**235369**

marca	modello e versione
AUDI	A4 -cabrio- [8H7, B6, 8HE, B7] (04-02> 03-09) 3.0
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
DACIA	LOGAN EXPRESS [FS] (03-09> -) 1.5 dCi (FS0K)
FORD	FIESTA V Van (10-03> 12-10) 1.4 TDCi
LAND ROVER	FREELANDER [L314] (02-98> 10-06) 2.0 Td4 4x4
NISSAN	ALMERA II Hatchback [N16] (01-00> -) 1.5 dCi
OPEL	ARENA -van- [TB, TF] (03-98> 08-01) 1.9 D
RENAULT	AVANTIME [DE0] (09-01> 05-03) 2.2 dCi (DE01)
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.8 V6
SUZUKI	GRAND VITARA II [JT, TE, TD] (04-05> -) 1.9 DDiS Trazione integrale (TD44, JT419, JB419D)
VOLVO	S40 I [644] (07-95> 06-04) 1.9 DI
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 2.8 V6

RT2082/1

REGOLATORE ALTERNATORE 14V 150A
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: Adattabile HQ



RT2083

REGOLATORE ALTERNATORE 14V 70-90A
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: VALEO



marca	codice originale
HELLA	**5DR009728261**
VALEO	**437170**

marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.4
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
DACIA	LOGAN EXPRESS [FS] (03-09> -) 1.5 dCi (FS0K)
FORD	FIESTA V Van (10-03> 12-10) 1.4 TDCi
LAND ROVER	FREELANDER [L314] (02-98> 10-06) 2.0 Td4 4x4
NISSAN	ALMERA II Hatchback [N16] (01-00> -) 1.5 dCi
OPEL	ARENA -van- [TB, TF] (03-98> 08-01) 1.9 D
RENAULT	AVANTIME [DE0] (09-01> 05-03) 2.2 dCi (DE01)
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.4
SUZUKI	GRAND VITARA II [JT, TE, TD] (04-05> -) 1.9 DDiS Trazione integrale (TD44, JT419, JB419D)
VOLVO	S40 I [644] (07-95> 06-04) 1.9 DI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

RT2084

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO - *Note: VALEO*



marca	codice originale
PowerMax	**1112681**
VALEO	**239885**

marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.4
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
CITROEN	BERLINGO -van- [B9] (04-08> -) 1.6 HDi 75
DACIA	LOGAN EXPRESS [FS] (03-09> -) 1.5 dCi (FS0K)
FIAT	QUBO [225] (02-08> -) 1.4
FORD	FIESTA V Van (10-03> 12-10) 1.4 TDCi
LANCIA	PHEDRA [179] (09-02> 11-10) 2.0 (179AXA11)
LAND ROVER	FREELANDER [L314] (02-98> 10-06) 2.0 Td4 4x4
NISSAN	ALMERA II Hatchback [N16] (01-00> -) 1.5 dCi
OPEL	ARENA -van- [TB, TF] (03-98> 08-01) 1.9 D
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.6 16V
RENAULT	AVANTIME [DE0] (09-01> 05-03) 2.2 dCi (DE01)
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.4
SUZUKI	GRAND VITARA II [JT, TE, TD] (04-05> -) 1.9 DDiS Trazione integrale (TD44, JT419, JB419D)
VOLVO	S40 I [644] (07-95> 06-04) 1.9 DI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 2.3 V5

RT2085

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO - *Note: VALEO*



marca	codice originale
CARGOPARTS	**236306**
HELLA	**5DR004241971**
VALEO	**593666**

marca	modello e versione
ARO	10 (06-80> 10-06) 1.9 D
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.4
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
CITROEN	BERLINGO -van- [B9] (04-08> -) 1.6 HDi 75
DACIA	LOGAN EXPRESS [FS] (03-09> -) 1.5 dCi (FS0K)
FIAT	QUBO [225] (02-08> -) 1.4
FORD	FIESTA V Van (10-03> 12-10) 1.4 TDCi
LANCIA	PHEDRA [179] (09-02> 11-10) 2.0 (179AXA11)
LAND ROVER	FREELANDER [L314] (02-98> 10-06) 2.0 Td4 4x4
NISSAN	ALMERA II Hatchback [N16] (01-00> -) 1.5 dCi
OPEL	ARENA -van- [TB, TF] (03-98> 08-01) 1.9 D
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.6 16V
RENAULT	AVANTIME [DE0] (09-01> 05-03) 2.2 dCi (DE01)
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.4
SUZUKI	GRAND VITARA II [JT, TE, TD] (04-05> -) 1.9 DDiS Trazione integrale (TD44, JT419, JB419D)
VOLVO	S40 I [644] (07-95> 06-04) 1.9 DI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 2.3 V5

RT2086

REGOLATORE DINAMO 14V
- Bosch Generators
- Mechanical regulator

Used On: Porsche (1969-1969) , Volkswagen (1967-1974) , Volkswagen - Europe (1970-1973)




marca	codice originale
BOSCH	**0190350006**
VALEO	**2542299**
WAIglobal	**IB390**

marca	modello e versione
PORSCHE	912 (01-65> 02-70) 1.6

RT2087

REGOLATORE ALTERNATORE DENSO 12V
- 12 Volt, B-Circuit, AS-RC-LI Terminals, 13.5 Vset (default)
- Denso IR/IF Alternators
- MFR:DENSO




marca	codice originale
CARGOPARTS	**330843**
DENSO	**1266003430**
ERA	**1042103513**
HUCO	**132974**
MOBILETRON	**1042103513**

marca	modello e versione
FORD	C-MAX [DM2] (02-07> 09-10) 2.0 TDCi
MAZDA	3 - 3 volumi [BK] (09-99> 06-09) 1.6 DI Turbo
VOLVO	C30 [533] (09-06> 12-13) 2.0 D

RT2088

REGOLATORE ALTERNATORE DENSO 12V
- 12 Volt, A-Circuit, BVS-RC-LI Terminals, 14.0 Vset
- Denso IR/IF Alternators
- Notes - Regulation voltage controlled by vehicle PCM.,Vehicle lamp controlled by vehicle PCM.



marca	codice originale
CARGOPARTS	**330843**
DENSO	**1266003430**
ERA	**1042103511**
HOLGER CRISTIAN-SEN	**237609**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA V [JH, JD] (11-01> 03-10) 1.6 TDCi
MAZDA	3 [BK] (10-03> 12-09) 1.6 DI Turbo
VOLVO	V50 [545] (12-03> 12-12) 2.0 D

RT2089

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternators
- MFR:VALEO

Note: TRANSPO



marca	codice originale
ALFAROME/FIAT/LANCI	**71716671**
AS-PL	**2542556**
CASCO	**CRE15152**

RT2089V

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.5 Vset
- Valeo IR/IF Alternators
- MFR:VALEO

Note: VALEO



RT2090

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit
- Valeo IR/IF Alternators
- MFR:VALEO

Note: TRANSPO



marca	codice originale
AS	**ARE3051**
AS-PL	**439583**
CASCO	**CRE15122**
ERA	**216084**
HC-Cargo	**235808**
SANDO	**CRE15122**
VALEO	**2542964**

marca	modello e versione
JEEP	COMMANDER [XK, XH] (09-05> 12-10) 3.0 CRD 4x4
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 CDI (169.008, 169.308)

RT2090V

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit
- Valeo IR/IF Alternators
- MFR:VALEO

Note: VALEO



RT2091

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.4 Vset, High Side Drive Regulator
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: TRANSPO



marca	codice originale
AS-PL	**ARE3078**
HC-Cargo	**235854**
VALEO	**593780**
WAIglobal	**M545**

RT2091V

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.4 Vset, High Side Drive Regulator
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO

Note: VALEO



RT2092

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.4 Vset, High Side Drive Regulator
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO



Note: TRANSPO

marca	codice originale
CASCO	**CRE15130**
ERA	**210495**
HC-Cargo	**236597**

marca	modello e versione
AUDI	A6 Allroad [4FH, C6] (05-06> 08-11) 2.7 TDI quattro
BMW	5 Touring [E61] (03-04> 12-10) 525 i
MERCEDES-BENZ	CLASSE C -coupe- [CL203] (03-01> 06-11) C 180 Kompressor (203.746)
VW	TOUAREG [7LA, 7L6, 7L7] (10-02> 05-10) 3.0 V6 TDI

RT2092V

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.4 Vset, High Side Drive Regulator
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO



Note: VALEO

RT2093

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, Volt Set from 10.7V to 16.0V
- Valeo IR/IF Alternators
- 100% New Transpo
- BSS (COM) Regulator
- Notes - Terminal Identification: COM (BSS) Terminals



marca	codice originale
AS-PL	**ARE3118**
CASCO	**CRE15139**
ERA	**06E903016E**
METZGER	**2390097**

marca	modello e versione
AUDI	A6 Allroad [4FH, C6] (05-06> 08-11) 2.7 TDI quattro
VW	TOUAREG [7LA, 7L6, 7L7] (10-02> 05-10) 3.0 V6 TDI

RT2093V

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, 14.4 Vset,
- Valeo IR/IF Alternator
- MFR:VALEO



Note: VALEO

RT2094

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, L-FR Terminals, 14.4 Vset
- Valeo IR/IF Alternators
- MFR:VALEO



marca	codice originale
AINDE	**PR2292**
ALANKO	**700294**
AS-PL	**ARE3010**
AUDI	**038903803K**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.7 i.e. 16V (930.A1)
AUDI	100 Avant [4A5, C4] (12-90> 07-94) 2.6
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 15 D
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) 1.9 D
FORD	FIESTA V [JH, JD] (11-01> 03-10) 1.4 16V
LANCIA	PHEDRA [179] (09-02> 11-10) 2.0 JTD (179AXB1A)
MERCEDES-BENZ	190 [W201] (10-82> 08-93) E 2.3 (201.028)
MINI	MINI -cabrio- [R52] (07-04> 11-07) Cooper
OPEL	ARENA Combi [A97] (03-98> 08-01) 2.5 D
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.5 D
RENAULT	19 I -cabrio- [D53] (07-91> 04-92) 1.8 16V (D53D)
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 TDI
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.2
SUBARU	LEGACY III [BE] (10-98> 08-03) 2.5 AWD
SUZUKI	SAMURAI Fuoristrada chiuso [SJ] (11-88> 12-04) 1.9 TD Trazione integrale (SJ 419TD)
VOLVO	440 K [445] (08-88> 12-96) 1.7
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

RT2094V

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
- 12 Volt, B-Circuit, L-FR Terminals, 14.4 Vset
- Valeo IR/IF Alternators
- MFR:VALEO



Note: VALEO

RT2095


- 12 Volt, A-Circuit, 14.3 Vset
- Bosch 11A Generators
- 100% New Transpo
- Solid state design
- Notes - D-, D+, DF, 61, B+ Terminals,Replace Electronic Generator Regulator
- Replaces - Bosch 9-190-215-028, IHC, Navistar 305-196-7-R92, John Deere AL14445, KHD 1170041, Renault 0855922000, Steyr 306A090003, Volvo 834693



marca	codice originale
AGRIA	**132021**
BOMAG	**05710951**
BOSCH	**0 190 215 028**
DELCO REMY	**19025661**

RT2096

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
• 12 Volt, B-Circuit, 61E-15 (Lamp-Ignition) Terminals, 14.3 Vset, 5 sec. LRC
• Valeo IR/IF Alternators
• 100% New
• Stator activated



marca	codice originale
AS	**ARE3038**
AS-PL	**2542377**
CASCO	**CRE15125**
ERA	**12311248296**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
LAND ROVER	FREELANDER [L314] (02-98> 10-06) 2.0 Td4 4x4
MG	MG ZT (06-01> 07-05) 160
OPEL	OMEGA B Station wagon [V94] (03-94> 07-03) 2.5 DTI
ROVER	75 Tourer [RJ] (08-01> 05-05) 2.0 CDT

RT2096V

REGOLATORE ALTERNATORE 14V
• 12 Volt, B-Circuit, 61E-15 (Lamp-Ignition) Terminals, 14.3 Vset, 5 sec. LRC
• Valeo IR/IF Alternators
• 100% New
• Stator activated
Note: VALEO ORIG.



RT2097

REGOLATORE ALTERNATORE MERCEDES
• 12 Volt, B-Circuit, Voltage Setpoint from 10.7V to 16.0V
• Valeo IR/IF Alternator
• MFR:VALEO



marca	codice originale
AS-PL	**A3277**
ERA	**209238**
MERCEDES-BENZ	**0009063522**
WAI	**M591**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3,5-t -bus- [906] (06-06> -) 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)

RT2098

• 12 Volt, B-Circuit, 14.50 Vset
• Valeo IR/IF Alternators
• Stator or Lamp Activated
• Notes - Terminal Identification: L-FR Terminals - *Note: High Quality*



marca	codice originale
3Effe Group	**RVA0016**
AS-PL	**052000358**
ERA	**1115895**
HITACHI	**130714**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO -van- [B9] (04-08> -) 1.6
FIAT	FIORINO -van- [225] (01-07> -) 1.4
LANCIA	PHEDRA [179] (09-02> 11-10) 2.0 (179AXA11)
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.6 16V
TOYOTA	AYGO [B1] (02-05> -) 1.4 HDi (WNB10_)

RT2099

• 12 Volt, B-Circuit, High Side Drive Regulator
• Valeo IR/IF Alternators
• Stator or Light Activated
Note: High Quality



marca	codice originale
AS-PL	**1112681**
ERA	**1112681**
GEBE	**140221**
WAI	**M562**
WILMINK GROUP	**WG1776042**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO -tel- [B9] (04-08> -) 1.6 HDi 90
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) 1.9 TD Panorama/Combinato
LANCIA	PHEDRA [179] (09-02> 11-10) 2.0 D Multijet
MITSUBISHI	OUTLANDER II [CW_W] (11-06> 12-12) 2.2 DI-D 4WD
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.6 16V
TOYOTA	AYGO [B1] (02-05> -) 1.4 HDi (WNB10_)

RT2100

• 12 Volt, B-Circuit, Low Side Drive Regulator, 14.50 Vset
• Denso IR Alternators
• Field Short Circuit Protection
• Replaces - Denso 126600-7240, MS126600-7240, Marelli - *Note: High Quality*



marca	codice originale
AS-PL	**ARE4036S**
ERA	**063377423010**
FAW JIEFANG	**VRF161**
MOBILETRON	**VR-F161**
WAI	**0609843755827**
WILMINK GROUP	**WG1776033**

marca	modello e versione
OPEL	AGILA [A] [H00] (09-00> 12-07) 1.0

RT2101

REGOLATORE ALTERNATORE
• 12 Volt, B-Circuit, L-DMF(FR) Terminals, 14.5 Vset, 2.5 sec. LRC
• Bosch IR/IF Alternators
• MFR:BOSCH
Note: High Quality



marca	codice originale
3Effe Group	**RBO0022**
ERA	**0124525034**
WILMINK GROUP	**WG1775797**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO -van- [B9] (04-08> -) 1.6 HDi 110
FIAT	DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0 JTD
LANCIA	PHEDRA [179] (09-02> 11-10) 2.0 D Multijet
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.4 HDi

RT2102

REGOLATORE ALTERNATORE
Specifiche: SPECS:12 Volt, B-Circuit, Volt Set from 10.7V to 16.0V
for Valeo IR/IF Alternators
Note: High Quality



marca	codice originale
AS-PL	**2543535**
BMW	**851008801**
MOBILETRON	**VR-V2604**
WAI	**2609956**

RT2103

REGOLATORE ALTERNATORE
Tensione (V): 14.3



marca	codice originale
ERA	**0272220804**

marca	modello e versione
AUDI	A1 Sportback [8XA, 8XF] (09-11> -) 1.4 TFSI
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
SKODA	FABIA III Station wagon [NJ5] (10-14> -) 1.0
VW	BEETLE -cabrio- [5C7, 5C8] (12-11> -) 2.0 TDI

RT2153

Bosch IR/IF Alternators
Notes: • Active lamp function - with output
Features: • 100% New
• Soft start, LRC
• Stator activated
• TC -10mV/C
Note: ADATT BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0124215009**
ERA	**215990**
HC-Cargo	**235835**
VW	**06F903803B**

marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.2 TDI
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 TDI
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.9 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

RT2155

• 12 Volt, B-Circuit, 10.7 - 16.0 Vset, High Side Drive Regulator
• Bosch IR/IF Alternator
• Computer Controlled (LIN) Regulator
• Notes - Terminal Identification: LIN
Note: BOSCH 12V




marca	codice originale
BOSCH	**0124625002**
ERA	**0121545902**
HC-Cargo	**234771**
MERCEDES-BENZ	**0031545706**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE E T-Model [S211] (03-03> 07-09) E 220 CDI (211.206)

RT2169

Note: BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0124525016**
SAAB	**5470612**

marca	modello e versione
RENAULT	LAGUNA II Grandtour [KG0-1] (03-01> -) 2.2 dCi

RT2170

REGOLATORE KUBOTA
• 12 Volt, Series-Type, 14.7 Vset
• Kubota



marca	codice originale
ERA	**215219**
KUBOTA	**09230754**
MESSMER	**215219**
PERKINS	**185516060**
WAI	**09230754**
YANMAR	**12145077710**

RT2214

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V
Note: ADATT.BOSCH 12V




marca	codice originale
BOSCH	**0124225021**

marca	modello e versione
FORD	TRANSIT -bus- [FD, FB, FS, FZ, FC] (01-00> 05-06) 2.4 TDCi

RT2220

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V
Note: ORIGINALE BOSCH 12V




marca	codice originale
BOSCH	**0124215002**
FIAT	**7086533**
TRANSPO	**IB220**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	147 [937] (11-00> 03-10) 2.0 16V T.SPARK (937. AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1)
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	LYBRA SW [839] (07-99> 10-05) 1.6

RT2220/1


REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V
Note: ADATTABILE A BOSCH H.Q.



RT2229

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V

Note: ADATT.BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0124515017**

marca	modello e versione
VOLVO	S60 I [384] (07-00> 04-10) 2.4

RT2231

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V

Note: BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0124215001**
TRANSPO	**IB231**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	159 Sportwagon [939] (06-05> 12-12) 1.9 JTS
CHEVROLET	ZAFIRA [F75] (02-99> 07-12) 2.0
FIAT	500 C [312] (09-09> -) 1.3 D Multijet
LANCIA	MUSA [350] (10-04> 09-12) 1.3 D Multijet
OPEL	AGILA [A] [H00] (09-00> 12-07) 1.0 12V
SAAB	9-3 Station wagon [YS3F] (03-05> 02-15) 1.8 i

RT2231/1

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V

Note: ADATTABILE HQ



RT2239

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V

Note: ADATT.BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0124325024**
ORME	**RT233**
TRANSPO	**IB239**

marca	modello e versione
DACIA	LOGAN EXPRESS [FS] (03-09> -) 1.6
RENAULT	CLIO II [BB, CB] (09-98> -) 1.4 16V (B/CB0L)

RT2240

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V

Note: ADATT.BOSCH 12V




marca	codice originale
BOSCH	**0124225010**

marca	modello e versione
HONDA	ACCORD VI Hatchback [CH, CL] (12-99> 12-02) 1.8 i (CH6)
MG	MG TF (03-02> 12-09) 135
ROVER	25 - 2 volumi [RF] (09-99> 05-05) 1.8 16V

RT2251

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V

Note: ADATT.BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0124515050**
TRANSPO	**IB251**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 320 Ci

RT2252

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V

Note: ADATT.BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0124515087**
TRANSPO	**IB252**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	147 [937] (11-00> 03-10) 3.2 GTA (937.AXL1)
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)
FIAT	SCUDO -van- [220] (02-96> 12-06) 2.0
LANCIA	ZETA [22] (05-95> 09-02) 2.0 JTD
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) 2.0 HDI 90
SUZUKI	GRAND VITARA I [FT, HT] (03-98> 08-06) 2.0 HDI 110 4x4 (SQ 420D)

RT2301

REGOLATORE ALTERNATORE 24V

Note: 24V



marca	codice originale
BOSCH	**0192052013**
DAF	**1676162**
IVECO	**93158421**
MAN	**81256016035**

marca	modello e versione
DAF	45(05-91>12-00) FA 45.150-10 -FA 45.150 B10 [5880 cc]
FORD	CARGO (05-81>_) 1115 [5944 cc]
IVECO	EuroCargo (01-91>_) 60 E 14 K [3908 cc]
MAN	E 2000 (05-00>) 50.410 VFK [11967 cc]
MERCEDES-BENZ	CLASSE G [W461] (09-89> -) G 290 TD (461.335, 461.336)
RENAULT TRUCKS	C (10-82>10-98) CBH 320.24 [12000 cc]
SCANIA	2 - series (05-80>12-88) 92 H/275 [8475 cc]
VOLVO	B 12 (01-92>) B 12 [12100 cc]

RT2301/1

REGOLATORE ALTERNATORE 24V

Note: ADATTABILE HIGHT QUALITY



RT2307

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V

Note: ADATT.BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0124355001**
MERCEDES	**00001542705**
SCANIA	**1501245**
TRANSPO	**IB298**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	ACTROS (04-96>10-03) 3243 [11946 cc]
SCANIA	P-G-R-T - series (03-04>_) P 420 [11716 cc]

RT2350

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V

Note: BOSCH 12V



marca	codice originale
3Effe Group	**RBO0064**
AS-PL	**ARE0008**
ERA	**0124315003**
WAI	**IB5225**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.9 TDI
SEAT	CORDOBA [6K1, 6K2] (02-93> 10-99) 1.9 SDI
SKODA	FABIA I Praktik [6Y5] (07-01> 12-07) 1.9 SDI
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 2.8 V6

RT2350/1

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V

*Note: ADATTABILE **TRANSPO***



RT2357

REGOLATORE ALTERNATORE ADATT. BOSCH 12V

Note: BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0124325040**
ERA	**0111542702**
HC-Cargo	**235207**
TRANSPO	**IB247**

marca	modello e versione
AUDI	A6 Avant [4B5, C5] (11-97> 01-05) RS6 quattro
MERCEDES-BENZ	CLASSE C T-Model [S202] (06-96> 03-01) C 180 T (202.081)

RT2357/1

REGOLATORE ALTERNATORE ADATT. BOSCH 12V


Note: ADATTABILE HQ



RT2397

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V

Note: BOSCH



marca	codice originale
BOSCH	**0124525113**
VW	**07K9030803**

marca	modello e versione
AUDI	A1 Sportback [8XA, 8XF] (09-11> -) 2.0 TDI
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
SKODA	FABIA II Combi [545] (10-07> 12-14) 1.2 TSI
VW	BEETLE [5C1, 5C2] (04-11> -) 1.2 TSI

RT2401

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V - PER ALTERNATORI RAFFREDDATI AD ACQUA

Note: ADATT.BOSCH 12V




marca	codice originale
BOSCH	**01220AA0B0**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE E T-Model [S210] (06-96> 03-03) E 220 T CDI (210.206)

RT2409

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V

Note: ADATT.BOSCH 12V




marca	codice originale
BOSCH	**F00M144171**
CARGOPARTS	**235700**
ERA	**210724**
GENERAL MOTORS	**93173428**
HOLGER CRISTIAN-SEN	**231716**
HUECO	**130595**
MOBILETRON	**0124415009**
UNIPOINT	**YRV30**
WAIglobal	**IB283**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.2 16V

RT2500

- 12 Volt, A-Circuit, 14.4 Vset
- Bosch IR/IF Alternators
- MFR:BOSCH

Note: ADATT.BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**1197311500**
ERA	**0123325005**
HC-Cargo	**137117**
VW	**028903803D**

marca	modello e versione
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 1.9 TDI
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.9 TDI
VW	GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) 1.9 TDI

RT3152

REGOLATORE ALTERNATORI MARELLI 12V
Note: ORIGINALE MARELLI



marca	codice originale
FIAT/MARELLI	**06332124010**
LUCAS	**RTF151A**
MARELLI	**063320200010**
ORME	**RT201**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A)
DAF	85 CF(02-98>12-00) FA 85 CF 380 [12580 cc]
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 1.8 16V LE (835FG)

RT3152/1

REGOLATORE ALTERNATORI MARELLI 12V
Note: ADATTABILE



RT3153

REGOLATORE ALTERNATORI MARELLI 12V
Note: ORIGINALE MARELLI



marca	codice originale
FIAT/MARELLI	**054209305010**
LUCAS	**24TR/B**
MARELLI	**054022443010**
ORME	**RT217**

marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 1.8 16V LE (835FG)
MG	MG ZR (06-01> 04-05) 160
ROVER	-coupe- (03-96> 11-99) 1.8 16 V

RT3154

REGOLATORE ALTERNATORI MARELLI
12V 100A
Note: ORIGINALE MARELLI



marca	codice originale
MARELLI	**054022669010**
TRANSPO	**IX123**

marca	modello e versione
FORD	SCORPIO II Turnier [GNR, GGR] (10-94> 08-98) 2.9 i
LAND ROVER	DISCOVERY I [LJ] (06-89> 10-98) 2.0 16 V 4x4
ROVER	200 - 2 volumi [XW] (10-89> 12-95) 220 GTi

RT3154/1

REGOLATORE ALTERNATORI MARELLI
12V 100A

Note: ADATTABILE



RT3155/1

REGOLATORE ALTERNATORI MARELLI 12V

Note: ADATTABILE HIGHT QUALITY



marca	codice originale
AS-PL	**063310504000**
BOSCH	**0124425100**
CASCO	**CAL30163**
DENSO	**1022118260**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	147 [937] (11-00> 03-10) 1.9 JTD 16V (937. AXG1B, 937.BXG1B)
FIAT	BRAVO II [198] (11-06> -) 1.6 D Multijet
OPEL	AGILA [A] [H00] (09-00> 12-07) 1.3 CDTI
SAAB	9-3 Station wagon [YS3F] (03-05> 02-15) 1.9 TiD

RT3159

REGOLATORE ALTERNATORI MARELLI 12V

Note: ORIGINALE MARELLI



marca	codice originale
BOSCH	**0986044801**
DELCO REMY	**DRA3584**
DRI	**227157802**
ELSTOCK	**282896**

marca	modello e versione
NISSAN	PRIMERA Hatchback [P11] (06-96> 07-02) 2.0 16V

RT3250

Note: High Quality



marca	codice originale
3Effe Group	**RBO0079**
BOMAG	**5710956**
DEUTZ	**1173069**
ERA	**0120469028**
MERCEDES-BENZ	**1541805**

marca	modello e versione
BMW	5 [E28] (06-80> 12-87) 525 i
FIAT	TEMPRA [159] (03-90> 12-98) 1.4 i.e. (159.AC)
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) 1.6 i.e. (835AA)

RT4119

REGOLATORE ALTERNATORE
BOSCH
IVECO: EuroCargo
VOLVO: 9700, 9900
Note: BOSCH 24V



marca	codice originale
AS-PL	**0120000019**
BOSCH	**F00M144101**
DAF	**1450808**
ERA	**0124555005**
HC-Cargo	**233117**

marca	modello e versione
DAF	CF 65(01-01>) FA 65.290 [6691 cc]
IVECO	EuroCargo (01-91>_) 60 E 14 K tector [3920 cc]
VOLVO	9700 (04-01>) 9700 [12100 cc]

RT4140

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH
2V



marca	codice originale
AS-PL	**0124225001**
BOSCH	**F00M144140**
ERA	**215988**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	159 Sportwagon [939] (06-05> 12-12) 1.9 JTDM 16V
FIAT	500 C [312] (09-09> -) 1.3 D Multijet
IVECO	DAILY III -van- (11-97> 10-09) 35 S 13 V,35 C 13 V
LANCIA	MUSA [350] (10-04> 09-12) 1.3 D Multijet
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W168] (07-97> 08-04) A 160 (168.033, 168.133)
OPEL	AGILA [A] [H00] (09-00> 12-07) 1.0 12V
SAAB	9-3 Station wagon [YS3F] (03-05> 02-15) 1.8 i
SMART	CABRIO [450] (03-00> 01-04) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443)


RT4140/1

Note: ADATTABILE BOSCH HIGH-QUALITY



RT5873

REGOLATORE ALTERNATORE BOSCH 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0124225053**
ERA	**0120000023**
HC-Cargo	**233587**

marca	modello e versione
TOYOTA	AVENSIS - 3 volumi [T25] (04-03> 11-08) 2.0 (AZT250_)

RT6132/1

REGOLATORE ALTERNATORE ADATTABILE BOSCH 12V HQ




marca	codice originale
BOSCH	**0124525014**
ERA	**216144**
HC-Cargo	**237736**
MERCEDES-BENZ	**0041540306**
MOBILETRON	**VRB132**
TRANSPO	**IB6132**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C -coupe- [CL203] (03-01> 06-11) C 200 CDI (203.707)
VOLVO	S40 I [644] (07-95> 06-04) 2.0

RTR1142

- 12 Volt, B-Circuit, Low Side Drive Regulator, 14.50 Vset
- MARELLI IR Alternators



marca	codice originale
FIAT	**4474966**
PowerMax	**130651**

SI1090

REGOLATORE BOSCH 12V ALT.
0120489... *Note: ORIGINALE BOSCH*



SPINTEROGENO DISTRIBUTORE ACCENSIONE

MM1260



marca	codice originale
MARELLI	**061110126010**

marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) 45 1.0 (146A.ED)
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) 1.0 Fire (156B, 156AD)

IMPIANTO ELETTRICO

MODULO ACCENSIONE

58170107

Centralina BKL4A / Fire ex 64833040



marca	codice originale
ANGLI	**4200**
BERU	**ZM009**
CITROEN	**95646192**
EPS	**1.965.020**
ERA	**663024**
ESEN SKV	**03SKV900**

marca	modello e versione
FIAT	TIPO [160] (07-87> 10-97) 1.4 (160.AC)
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) 1.1 Fire (156AG)

MM1070



marca	codice originale
ANGLI	**4200**
BERU	**ZM009**
CITROEN	**95646192**
EPS	**1.965.020**
ERA	**663024**
ESEN SKV	**03SKV900**

marca	modello e versione
FIAT	TIPO [160] (07-87> 10-97) 1.4 (160.AC)
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) 1.1 Fire (156AG)

SI2030



marca	codice originale
BERU	**40401009**
FIAT	**9940095**
HB AUTOELEKTRIK	**19010031**
HELLA	**5DA006623161**
LUCAS	**DAB800**

marca	modello e versione
FIAT	DUNA Weekend [146] (01-87> 10-01) 60 1.1
LANCIA	DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.3 (831AB.011)


SI2031



marca	codice originale
DUCATI	**28740331A**
HB AUTOELEKTRIK	**19010053**
HELLA	**5DA006623431**
LUCAS	**DAB801**
MARELLI	**064833031010**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	164 [164] (01-87> 09-98) 2.0 Turbo
FERRARI	TESTAROSSA (05-84> 12-91) 5.0
FIAT	ARGENTA [132] (05-77> 03-87) 2000
FORD	ESCORT VI [GAL] (09-92> 09-96) RS Cosworth 4x4
LANCIA	DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.6 HF Turbo (831AB.020)

SI2032



marca	codice originale
BERU	**40401002**
BOSCH	**0227100103**
BREMI	**14001**
HB AUTOELEKTRIK	**19010001**
HELLA	**5DA006623011**
INTERMOTOR	**15000**

marca	modello e versione
AUDI	100 -coupe- [C1] (01-70> 12-76) 1.9
LADA	SAMARA - 3 volumi [21099, 2115] (09-87> 12-12) 1300
LANCIA	THEMA [834] (11-84> 07-94) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD)
OPEL	ASCONA C - 2 volumi [J82] (09-81> 08-88) 1.6
PEUGEOT	505 [551A] (05-79> 10-96) 2.8 GTI V6
PORSCHE	911 [964] (12-88> 09-93) 3.6 Carrera
SAAB	90 (08-84> 08-87) 2.0
SEAT	IBIZA I [021A] (06-84> 12-93) 0.9
VOLVO	240 Kombi [P245] (08-74> 12-93) 2.3
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.8


SI2033



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**605042880**
BERU	**40401001**
BMW	**12141266702**
BOSCH	**0227100018**
BREMI	**14002**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	1750-2000 [105] (03-68> 07-75) 2000 (105)
BMW	3 -cabrio- [E30] (12-85> 10-93) 318 i
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 14
FIAT	DUCATO -tel- [280] (07-82> 08-90) 2.0
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 1.4
PEUGEOT	104 (10-72> 06-88) 1.0
RENAULT	25 [B29] (04-84> 12-93) 2.7 V6 Injection (B298)
VOLVO	240 Kombi [P245] (08-74> 12-93) 2.0

SI2034



marca	codice originale
	050403
BERU	**0040401012**
BOSCH	**0227100137**
BREMI	**14004**

marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [44, 44Q, C3] (08-82> 11-90) 2.2 quattro
SAAB	900 I Cabriolet (10-85> 06-94) 2.0 Turbo-16
SEAT	TOLEDO I [1L] (01-91> 10-99) 1.6 i
VOLVO	240 [P242, P244] (08-74> 12-93) 2.3
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.8

SI2035



marca	codice originale
BERU	**40401003**
BOSCH	**0227100140**
BREMI	**14003**
FORD	**84SF12K067BA**
HB AUTOELEKTRIK	**19010007**
HELLA	**50A006623041**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	33 [905] (05-83> 12-93) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V)
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 10 E
FORD	ESCORT 81 Express [AVA] (01-81> 02-86) 1.3
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.4

SI2036



marca	codice originale
BERU	**40401017**
BREMI	**14400**
FIAT	**9942040**
HB AUTOELEKTRIK	**19010056**
HELLA	**5DA006623281**

marca	modello e versione
AUTOBIANCHI	Y10 (03-85> 10-95) 1.0
FIAT	PANDA Van [141] (01-86> 02-04) 1000
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) 1.0 Fire (156B, 156AD)
VW	KAEFER (12-47> 08-03) 1303 LS,S 1.6 (13)

SI2037



marca	codice originale
BERU	**40401020**
BREMI	**14153**
FORD	**6153380**
HB AUTOELEKTRIK	**19010018**
HELLA	**5DA006623241**

marca	modello e versione
AUSTIN	MAESTRO [XC] (03-83> 09-92) 1.3
FORD	ESCORT III -cabrio- [ALD] (09-83> 12-85) 1.3
LAND ROVER	DISCOVERY I [LJ] (06-89> 10-98) 4.0 4x4
MG	METRO (05-82> 09-90) 1300
ROVER	100 - METRO - 2 volumi [XP] (11-89> 12-98) 111 C/L/S

SI2038



marca	codice originale
BERU	**40401021**
FORD	**6109051**
HB AUTOELEKTRIK	**19010020**
HELLA	**5DA006623261**
LUCAS	**DAB752**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT IV Turnier [AWF, AVF] (10-85> 10-90) 1.3


SI2039



marca	codice originale
BERU	**40401013**
HB AUTOELEKTRIK	**19010034**
HELLA	**5DA006623531**
LUCAS	**DAB954**

marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [4A5, C4] (12-90> 07-94) 2.0 E
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 i
SKODA	FAVORIT Forman [785] (06-88> 06-95) 1.3 (135)
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 75 1.6

SI2040



marca	codice originale
BERU	**40401014**
BOSCH	**1227030049**
BREMI	**14008**
HB AUTOELEKTRIK	**19010041**

marca	modello e versione
AUDI	80 Avant [8C5, B4] (09-91> 01-96) 2.0 E
PEUGEOT	405 I [15B] (01-87> 12-93) 1.6
SEAT	CORDOBA Vario [6K5] (08-96> 06-99) 1.4 i
VW	CORRADO [53I] (08-87> 12-95) 2.0 i

SI2041



marca	codice originale
FORD	**6641381**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT 86 Express [AVF] (02-86> 07-90) 1.3

SI2042


7 Contatti



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**605581530**
BERU	**40401026**
BMW	**12141461441**
BOSCH	**0227100200**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.6 i.e. (930.A2)
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 1.4 GTi
FERRARI	348 SPIDER (03-93> 12-95) 3.4
FIAT	MULTIPLA [186] (04-99> 06-10) 1.6 16V Blupower (186AMA1A)
HYUNDAI	S -coupe- [SLC] (02-90> 05-96) 1.5 i Turbo
LANCIA	KAPPA -coupe- [838] (07-96> 03-01) 2.0 16V Turbo (838CB)
MAN	LION S CITY (03-96>) A 21 [6871 cc]
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.3
PORSCHE	911 -cabrio- [993] (07-94> 09-97) 3.6 Carrera

SI2043



marca	codice originale
BERU	**40401018**
BREMI	**14154**
HB AUTOELEKTRIK	**19010051**
HELLA	**5DA006623251**
MEAT & DORIA	**10042**
OPEL	**1237334**
ORME	**28M**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 1.4

SI2044

6 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0227100113**
OPEL	**1208033**
PORSCHE	**92860270601**
PSA	**5945.51**
SAAB	**7503600**
SCANIA	**7503600**
SEAT	**X0339678.30**
UNIPOINT	**IMB09**
VOLVO	**1332584**

marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [43, C2] (07-77> 02-83) 2.1
CITROEN	XM Break [Y3] (05-89> 07-94) 3.0 V6
FORD	ORION II [AFF] (12-85> 07-90) 1.6 i Cat
LADA	SAMARA - 3 volumi [21099, 2115] (09-87> 12-12) 1500
LANCIA	THEMA [834] (11-84> 07-94) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD)
OPEL	ASCONA C - 2 volumi [J82] (09-81> 08-88) 1.6
PEUGEOT	505 [551A] (05-79> 10-96) 2.8 GTI V6
PORSCHE	911 -cabrio- [964] (05-89> 06-94) 3.6 Carrera
SAAB	90 (08-84> 08-87) 2.0
SEAT	TOLEDO I [1L] (01-91> 10-99) 1.6 i
VOLVO	240 Kombi [P245] (08-74> 12-93) 2.3
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.8

SI2059



marca	codice originale
HB AUTOELEKTRIK	**19010029**
HELLA	**5DA006623021**
LADA	**2108373491010**
LUCAS	**DAB403**
MEAT & DORIA	**10059**
ORME	**45M**
VOLVO	**285230**

marca	modello e versione
LADA	SAMARA - 3 volumi [21099, 2115] (09-87> 12-12) 1500
VOLVO	240 Kombi [P245] (08-74> 12-93) 2.3


SI2060



marca	codice originale
BERU	**0040401005**
DELCO REMY	**1894322**
FIAT	**82369531**
INTERMOTOR	**15210**
IVECO	**4419628**
MEAT & DORIA	**10012**
OPEL	**1875990**
ORME	**5M**
RENAULT	**7701021955**
TRANSPO	**D1906**
UNIPOINT	**IMG01**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	ARNA [920] (03-83> 12-86) 1.2 (920.AB, 920.AC)
AUTOBIANCHI	A 112 (10-69> 12-86) 1.0 Abarth
CITROEN	CX I Break [MA] (09-75> 08-85) 2400 GTi
FIAT	131 [131] (10-74> 03-87) 2.0 Racing
FSO	125P (10-67> 08-92) 1.5 1500
LANCIA	A 112 (03-78> 12-86) 1.0 Abarth (A112B2/5)
PEUGEOT	504 [A, M] (07-68> 07-86) 1.8 (M03)
RENAULT	11 [B-C37] (03-83> 09-95) 1.4 Turbo (B/C375)

SI2065



marca	codice originale
BERU	**40401028**
HITACHI	**DIS408**
MEAT & DORIA	**10065**
VW	**8D0905351**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) 1.8 T
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

SI2110



marca	codice originale
FIAT	**46439498**
HITACHI	**DIS406**
MEAT & DORIA	**10064**

marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 1.8 GT 16V (835EH)

SI2111



marca	codice originale
RENAULT	**7700722070**
SIDRA	**IM-R01**

marca	modello e versione
RENAULT	18 [134] (04-78> 11-94) 1.6 Turbo (1345)


MODULO ACCENSIONE


DINAMOTORE


ELETTROMAGNETE


ALTERNATORE


MOTORINO AVVIAMENTO


IMPULSORE


INDOTTO DINAMO


BOBINA ACCENSIONE




MOTORINO TERGICRISTALLO

MOTORINO TERGICRISTALLO COMPLETO


INDOTTO MOTORINO


INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO


CALOTTA DISTRIBUTORE ACCENSIONE


MOTORINO TERGICRISTALLO TANDEM


KIT CONTATTI


CAMPO DINAMO


CAMPO MOTORINO AVVIAMENTO


MOTORINO TERGICRISTALLO UNIVERSALE


CONDENSATORE


MOTORINO TERGILUNOTTO


CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK


PIASTRE DIODI ALTERNATORE


DEPRESSORI SPINTEROGENO


PIGNONE MOTORINO AVVIAMENTO


KIT RIPARAZIONE FKB


KIT RIPARAZIONE MOTORINO/ALTERNATORE


CUSCINETTO ALTERNATORE

La FAMIGLIA IMPIANTO ELETTRICO è veramente molto vasta e comprende 60 categorie. Vai al sito a conoscerle tutte

IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

ATTUATORI CLIMA

SI1000

MOTORINO RICIRCOLO UNIVERSALE 2 FILI

Note: MES 2 FILI



marca	codice originale
DENSO	**DAT04004**
FIAT	**60806605**
PDF	**21/0538**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92> 12-97) T.T
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) T.T

SI1001

MOTORINO RICIRCOLO UNIVERSALE 3 FILI

Note: MES 3 FILI



marca	codice originale
FIAT	**46722227**
PDF	**21/0537**

SI1002

Note: ATTUATORE CLIMA MARELLI 5 PIN -MISCELAZIONE-



marca	codice originale
DENSO	**DAT09011**
FIAT	**46723615**
MARELLI	**A21100800**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) T.T.
LANCIA	YPSILON [843] (10-03> 12-11) T.T.

SI1003

Note: ATTUATORE CLIMA 2 PIN



marca	codice originale
DENSO	**A21000400**
FIAT	**46723329**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [188] (09-99> 07-12) T.T
LANCIA	LYBRA [839] (07-99> 10-05) T.T

SI1004

Note: ATTUATORE DISTRIBUZIONE 5 FILI



marca	codice originale
DENSO	**DAT04001**
FIAT	**46721055**

marca	modello e versione
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T

SI1050/1

Note: MOTORINO RICIRCOLO 2 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0390721005**
FIAT	**60801501**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	164 [164] (01-87> 09-98) T.T.
LANCIA	THEMA [834] (11-84> 07-94) T.T.

SI1050/2

Note: MOTORINO RICIRCOLO 5 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0132801105**
DENSO	**DAT13001**
FIAT	**46721141**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	166 [936] (09-98> 06-07) T.T.
LANCIA	KAPPA [838] (08-94> 10-01) T.T.

SI1050/3

Note: MOTORINO DISTRIBUZIONE 5 FILI



marca	codice originale
BOSCH	**0132801107**
DENSO	**DAT01001**
FIAT	**46722125**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) T.T
FIAT	TEMPRA [159] (03-90> 12-98) T.T
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) T.T

SI1050/4

Note: MOTORINO RICIRCOLO 6 PIN



marca	codice originale
DENSO	**A21200500**

marca	modello e versione
CITROEN	C4 I [LC] (11-04> 07-11) PICASSO T.T.

SI1050/5

Note: MOTORINO RICIRCOLO 2 PIN



marca	codice originale
FIAT	**60779315**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	156 [932] (09-97> 09-05) T.T.

SI1050/6

Note: MOTORINO RICIRCOLO 2 FILI



marca	codice originale
DENSO	**DAT09006**
FIAT	**46722206**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92> 12-97) T.T
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) T.T

SI1050/7

Note: MOTORINO MISCELAZIONE 5 PIN



marca	codice originale
DENSO	**A21101100**
FIAT	**773638770**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO Van [199] (02-06> -) T.T

SI1050/8

Note: MOTORINO DISTRIBUZIONE 5 PIN



marca	codice originale
DENSO	**A21101200**
FIAT	**773638740**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO Van [199] (02-06> -) T.T

SI1050/9

Note: MOTORINO DISTRIBUZIONE 5 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0132801363**
DENSO	**A21101200**
FIAT	**773638750**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO Van [199] (02-06> -) T.T

SI1051

OTORINO MISCELAZIONE 6 PIN



marca	codice originale
DENSO	**A21200100**
FIAT	**6447LW**

marca	modello e versione
FIAT	ULYSSE [179] (08-02> 06-11) T.T
PEUGEOT	807 [E] (06-02> -) T.T

SI1051/1

Note: MOTORINO MISCELAZIONE 5 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0132801312**
DENSO	**A21100100**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -van- (11-97> 10-09) T.T REST.

SI1051/2

Note: MOTORINO RICIRCOLO 2 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0132801311**
DENSO	**A21000100**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -van- (11-97> 10-09) T.T REST.

SI1051/3 *Note: MOTORINO RIC.2 FILI*



marca	codice originale
BITRON	**4145611**
DENSO	**5120405A0**
FIAT	**77362654**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	166 [936] (09-98> 06-07) T.T
LANCIA	KAPPA [838] (08-94> 10-01) T.T

SI1051/4 *Note: MOTORINO MISCELAZIONE 5 FILI*



marca	codice originale
BOSCH	**0132801104**
DENSO	**DAT13003**
FIAT	**46721444**

marca	modello e versione
LANCIA	KAPPA [838] (08-94> 10-01) T.T

SI1051/5 *Note: MOTORINO MISC. 5 FILI*



marca	codice originale
BOSCH	**0132801130**
DENSO	**DAT13004**
FIAT	**77362656**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	166 [936] (09-98> 06-07) T.T
LANCIA	KAPPA [838] (08-94> 10-01) T.T

SI1051/6 *Note: MOTORINO MISC. 5 FILI*



marca	codice originale
BOSCH	**0132801106**
DENSO	**DAT13005**
FIAT	**46722126**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92> 12-97) T.T. REST.
LANCIA	DELTA II [836] (06-93> 09-99) T.T. REST.

SI1051/8

Note: MOTORINO MISCELAZIONE 5 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0132801157**
DENSO	**DAT13007**
FIAT	**46722830**

marca	modello e versione
LANCIA	LYBRA [839] (07-99> 10-05) T.T. (839

SI1051/9

Note: MOTORINO MISCELAZIONE 5 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0132801313**
DENSO	**A21100300**
FIAT	**46723412**

marca	modello e versione
LANCIA	LYBRA [839] (07-99> 10-05) T.T. (839

SI1052

Note: MOTORINO DISTRIBUZIONE 5 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0132801313**
DENSO	**A21100300**
FIAT	**46723413**

marca	modello e versione
LANCIA	LYBRA [839] (07-99> 10-05) T.T. (839

SI1052/1

Note: MOTORINO DISTRIBUZIONE 5 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0132801154**
DENSO	**DAT13012**
FIAT	**46723005**

marca	modello e versione
LANCIA	LYBRA [839] (07-99> 10-05) T.T. (839

SI1052/2

Note: MOTORINO DISTRIBUZIONE 6 PIN



marca	codice originale
DENSO	**A21200700**
OPEL	**55702438**

marca	modello e versione
OPEL	CORSA D [S07] (07-06> -) T.T.

SI1052/3

Note: MOTORINO MISCELAZIONE 6 PIN



marca	codice originale
DENSO	**A21200700**
OPEL	**55702420**

marca	modello e versione
OPEL	CORSA D [S07] (07-06> -) T.T.

SI1052/4

Note: MOTORINO RICIRCOLO 2 PIN



marca	codice originale
DENSO	**309371201**
OPEL	**55702411**

marca	modello e versione
OPEL	CORSA D [S07] (07-06> -) T.T.

SI1052/5



Note: MOTORINO RICIRCOLO 2 FILI

marca	codice originale
BITRON	**1271309A0**
DENSO	**DAT23001**
RENAULT	**7701049079**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II [BB, CB] (09-98> -) T.T.

SI1052/6

Note: MOTORINO MISCELAZIONE 5 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0132801112**
DENSO	**DAR23005**
RENAULT	**6025370417**

marca	modello e versione
RENAULT	ESPACE III [JE0] (11-96> 10-02) T.T. III SR

SI1052/7

Note: MOTORINO RICIRCOLO 2 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0132801110**
DENSO	**DAT23007**
RENAULT	**6025370521**

marca	modello e versione
RENAULT	ESPACE III [JE0] (11-96> 10-02) T.T. III SR.

SI1052/8

Note: MOTORINO MISCELAZIONE 5 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0132801312**
DENSO	**A21100100**
FIAT	**46723328**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [169] (09-03> -) T.T
LANCIA	THESIS [841] (07-02> 07-09) T.T

SI1052/9

Note: MOTORINO RICIRCOLO 2 PIN



marca	codice originale
OPEL	**309365600**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA H [A04] (01-04> 05-14) T.T

SI1053

Note: MOTORINO RICIRCOLO 2 PIN



marca	codice originale
OPEL	**309365500**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA H [A04] (01-04> 05-14) T.T

SI1053/1

Note: ATTUATORE CLIMA BOSCH 24V 5 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**0 132 801 141**
DT	**1.22935**
IVECO	**503126971**
MAN	**83259706001**
MERCEDES-BENZ	**0068201142**
SCANIA	**1491886**
VDL	**20253288**
VOLVO	**21563614**

SI1053/2

Note: ATTUATORE CLIMA 12 V 6 PIN



SI1053/3

Note: ATTUATORE CLIMA 12 V 5 PIN



marca	codice originale
AUDI	**5Q0907511D**
SEAT	**5Q0907511D**
SKODA	**5Q0907511D**
VALEO	**715278**
VW	**5Q0907511D**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8V7, 8VE] (10-13> -) 1.4 TFSI
SEAT	CORDOBA Vario [6K5] (08-96> 06-99) 1.9 SDI
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.8 T
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 2.3 V5

SI1053/4

Note: ATTUATORE CLIMA 12 V 5 PIN



marca	codice originale
TOPRAN	**117030**
VW	**2Q0 907 511G**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8V7, 8VE] (10-13> -) 2.0 TDI
SEAT	LEON SC [5F5] (01-13> -) 2.0 TDI
SKODA	OCTAVIA III Combi [5E5] (11-12> -) 1.4 TSI
VW	GOLF ALLTRACK [BA5] (12-14> -) 2.0 TDI 4motion

SI1053/5

Note: ATTUATORE CLIMA 12 V 3 PIN



marca	codice originale
OPEL	**4409449**
RENAULT	**7701046055**
VALEO	**3276425092273**
VAUXHALL	**91158688**

marca	modello e versione
OPEL	VIVARO A -tel- [X83] (08-01> -) 2.5 CDTI
RENAULT	MEGANE I -cabrio- [EA0-1] (10-96> 08-03) 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14)

SI1053/6

Note: ATTUATORE CLIMA 12 V 2 PIN



marca	codice originale
AUDI	**3C0907511S**
SKODA	**5Q0907511H**
VALEO	**3276427152760**
VW	**3C0907511C**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8V7, 8VE] (10-13> -) S3 quattro
SEAT	LEON SC [5F5] (01-13> -) 2.0 TDI
SKODA	OCTAVIA II Combi [1Z5] (02-04> 06-13) 2.0 TDI 16V 4x4
VW	BEETLE -cabrio- [5C7, 5C8] (12-11> -) 1.4 TSI

SI1053/7

Note: ATTUATORE CLIMA 12 V 5 PIN



marca	codice originale
TOYOTA	**063800-0172**

marca	modello e versione
LEXUS	RX [L1] (12-08> 10-15)

SI1053/8
ATTUATORE CLIMA 12 V 5 PIN



marca	codice originale
AUDI	**1J1907511C**
AUTOMEGA	**160065110**
MEAT & DORIA	**107056**
METZGER	**0917097**
SIDAT	**10.7056**
TOPRAN	**111093**
TRUCKTEC AUTO-MOTIVE	**07.59.063**
VALEO	**3276425095731**
VEMO	**V10-77-1008**
WE PARTS	**K107056**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T
PEUGEOT	306 Break [7E, N3, N5] (06-94> 04-02) 2.0 HDI 90
SEAT	CORDOBA Vario [6K5] (08-96> 06-99) 1.9 SDI
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 SDI
SUBARU	LEGACY III [BE] (10-98> 08-03) 2.5 AWD (BE9)
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

SI1053/9
ATTUATORE CLIMA 12 V 5 PIN



marca	codice originale
AUDI	**1J1907511A**
KRIOS	**10.7055**
MEAT & DORIA	**107055**
TOPRAN	**111094**
TRUCKTEC AUTO-MOTIVE	**07.59.059**
VALEO	**3276425095724**
VEMO	**V10-77-1002**
WE PARTS	**K107055**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T
PEUGEOT	306 Break [7E, N3, N5] (06-94> 04-02) 2.0 HDI 90
SEAT	LEON [1M1] (11-99> 06-06) 1.9 SDI
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 SDI
SUBARU	LEGACY III [BE] (10-98> 08-03) 2.5 AWD (BE9)
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

SI1053/10
ATTUATORE CLIMA 12 V 5 PIN



marca	codice originale
FEBI BILSTEIN	**34155**
METZGER	**0917101**
SEAT	**1J1907511G**
SWAG	**30934155**
TOPRAN	**111096**
VEMO	**107061**

marca	modello e versione
SEAT	LEON [1M1] (11-99> 06-06) 1.9 SDI
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 SDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

SI1053/11
ATTUATORE CLIMA 12 V 5 PIN



marca	codice originale
METZGER	**0917100**
SKODA	**1J1907511F**
TOPRAN	**111097**
VEMO	**107060**

marca	modello e versione
SEAT	LEON [1M1] (11-99> 06-06) 1.9 SDI
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 SDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

SI1053/12
ATTUATORE CLIMA 12 V 5 PIN



marca	codice originale
METZGER	**0917103**
TOPRAN	**111099**
TRUCKTEC AUTO-MOTIVE	**07.59.061**
VAG	**8D1820511E**
VEMO	**0132801148**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) 2.6
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.0 TDI
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

SI1053/13
ATTUATORE CLIMA 12 V 5 PIN



marca	codice originale
METZGER	**0917102**
TOPRAN	**111100**
TRUCKTEC AUTO-MOTIVE	**07.59.060**
VAG	**8D1820511B**
VEMO	**0132801149**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) 2.6
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.0 TDI
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

SI1053/14
ATTUATORE CLIMA 12 V 5 PIN



marca	codice originale
AKS DASIS	**906006N**
AUDI	**1K0907511B**
FISPA	**10.7080**
HOFFER	**K107080**
KRIOS	**10.7080**
MEAT & DORIA	**107080**
SEAT	**1K0907511B**
SIDAT	**10.7080**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8P7] (04-08> 05-13) 1.8 TFSI
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
SKODA	OCTAVIA II Combi [1Z5] (02-04> 06-13) 2.0 FSI
VW	BEETLE [5C1, 5C2] (04-11> -) 1.4 TSI

SI1053/15

ATTUATORE CLIMA 12 V 4 PIN



marca	codice originale
BMW	**64119159316**
MERCEDES-BENZ	**2218200042**
METZGER	**0917285**
PORSCHE	**99162442500**
VAG	**8K0820511**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Allroad [8KH, B8] (04-09> 05-16) 2.0 TDI quattro
BMW	5 Gran Turismo [F07] (01-09> 02-17) 550 i
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster [R190] (11-16> -) GT C (190.480)
PORSCHE	911 -cabrio- [991] (03-12> -) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS

SI1053/16

ATTUATORE CLIMA 12 V 4 PIN



marca	codice originale
HELLA	**1K0907511C**
SEAT	**IK0907511C**
SKODA	**1K0907511H**
VW	**1K0907511C**
VAG	**8K0820511**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8P7] 1.2 TFSI CBZB mar-10 mag-13 77
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] -1.4 TSI-CAVA, CNWB, CTHA 06-10 110
VW	CADDY III -van- [2KA, 2KH, 2CA, 2CH] 1.2 TSI CBZA set-10 mag-15

CABLAGGI PER ELETTROVENTILATORI

EX19107

Cablaggio con CONNETTORE PORTA MASCHIO serie METRI-PACK 630 2 vie con 2 faston liberi per elettroventilatori.



CODICE	N° Cavi	Confezione Pz.
EX19107	2	1

EX19108

Cablaggio con CONNETTORE PORTA FEMMINA serie METRI-PACK 630 2 vie con 2 faston liberi per elettroventilatori.



CODICE	N° Cavi	Confezione Pz.
EX19108	2	1

EX19112

Cablaggio con CONNETTORE PORTA FEMMINA serie METRI-PACK 280 3 vie con 3 faston liberi per elettroventilatori.



CODICE	N° Cavi	Confezione Pz.
EX19112	3	1

EX19114

Cablaggio con CONNETTORE PORTA FEMMINA serie METRI-PACK 280 3 vie con 3 faston liberi per elettroventilatori.



CODICE	N° Cavi	Confezione Pz.
EX19114	3	1

EX19150

Cablaggio con CONNETTORE PORTA MASCHIO Packard U.T. e CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 630 2 vie per elettroventilatori.



CODICE	N° Cavi	Confezione Pz.
EX19150	2	1

EX19151

Cablaggio con CONNETTORE PORTA FEMMINA Packard U.T. e CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 630 2 vie per elettroventilatori.



CODICE	N° Cavi	Confezione Pz.
EX19151	2	1

EX19152

Cablaggio con CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 280. e CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 630 2 vie per elettroventilatori.



CODICE	N° Cavi	Confezione Pz.
EX19152	2	1

EX19153

Cablaggio con CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 280 e CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 630 2 vie per elettroventilatori.



CODICE	N° Cavi	Confezione Pz.
EX19153	2	1

CABLAGGI TERMOINTERRUTTORI

EX19101

Cablaggio con CONNETTORE PORTA FEMMINE serie METRI-PACK 280 per connettore terminale termointerruttore con COSTAMPATO MASCHIO.



CODICE	N° Cavi	Confezione Pz.
EX19101	2	1

EX19105

Cablaggio con CONNETTORE PORTA MASCHIO serie METRI-PACK 280 2 vie. con 2 faston maschi.



CODICE	N° Cavi	Confezione Pz.
EX19105	2	1

EX19106

Cablaggio con CONNETTORE PORTA FEMMINE serie METRI-PACK 280 CIRCOLARE 3 vie con 3 faston liberi per termointerruttori: VE14141-VE14142-VE14477 e similari .FIAT: Tipo-Tempra-Punto-Palio-Ducato-Bravo-Brava-Marea. LANCIA: Y



CODICE	N° Cavi	Confezione Pz.
EX19106	3	1

PRESSOSTATI E SENSORI

SI1005

PRESSIONE: 27-15-2.1 bar
CONNESSIONI: 4 cavi con faston
FILETTATURA: maschio 3/8'
LIVELLI: 3

Note: UNIVERSALE IMPIANTI AUTOCLIMA



marca	codice originale
BITRON	**280412**

SI1006

PRESSIONE: 25-16-2.5 bar
CONNESSIONI: 4 cavi con faston
FILETTATURA: femmina 7/16'
LIVELLI: 3

Note: UNIVERSALE IMPIANTI AUTOCLIMA



marca	codice originale
BITRON	**280414**

SI1007

PRESSIONE: 25-15-2.15 bar
CONNESSIONI: 4 cavi con faston
FILETTATURA: femmina 7/16'

Note: UNIVERSALE impianti DIAVIA



marca	codice originale
BITRON	**280416**
FIAT	**043075**

SI1008

PRESSIONE: 25-16-2.16 bar
CONNESSIONI: 4 pin
FILETTATURA: femmina 7/16'
LIVELLI: 3
Note: VETTURE IMPIANTI DIAVIA



marca	codice originale
PSA	**9614390780**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 10 E
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.5 D

SI1010

PRESSIONE: 28-15.2-2.45 bar
CONNESSIONI: 4 pin BLOCCHETTO VERDE
FILETTATURA: femmina 7/16'
Note: VETTURE FIAT



marca	codice originale
FIAT	**46518729**
SIDAT	**280436**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	SPIDER [916] (09-94> 04-05) 1.8 16V (916S3)
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 2.0 16V (835ED)

SI1011

PRESSIONE: 28-15.2-2.45 bar
CONNESSIONI: 4 cavi con faston.
FILETTATURA: femmina
Note: VETTURE FIAT



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**7751761**
BITRON	**280437**
FIAT	**46413454**
FISPA	**5.2009**
LANCIA	**60809837**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92> 12-97) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E)
FIAT	TEMPRA S.W. [159] (03-90> 10-97) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)

SI1012



PRESSIONE: 28-15.2-2.45 bar
CONNESSIONI: 4 cavi con faston.
FILETTATURA: femmina 716'
Note: VETTURE FIAT-ALFA

marca	codice originale
ALFA ROMEO	**7741521**
BEHR HELLA SERVICE	**6ZL351028251**
CTR	**1205036**
DELPHI	**TSP0435018**
DENSO	**DPS01001**
FIAT	**307070700**
FRIGAIR	**2930745**
LANCIA	**7741521**
VALEO	**508654**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 2.0 16V T.S. (930.A5)
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) 0.9 (170AB)
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 2.0 16V (835ED)

SI1013



PRESSOSTATO 3 LIVELLI
CONNESSIONI: 4 pin BLOCCHETTO NERO
FILETTATURA: M10 - P1.25, con filettatura metrica. - *Note: DENSO*

marca	codice originale
4SEASONS	**37999**
ACR	**123114**
AKS DASIS	**860036N**
AUDI	**8D0959482B**
DELPHI DIESEL	**TSP0435005**
DENSO	**DPS02002**
HELLA	**351028101**
NRF	**38901**
VALEO	**509661**
VW	**8D0959482B**
WAECO	**8880900006**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) 2.6
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

SI1014



PRESSOSTATO 3 LIVELLI
PRESSIONI BAR: 26,0-19,0-2,0
4 pin BLOCCHETTO MARRONE
FILETTATURA: 7/16" 20 UNF-2B, Filetto-UNF - *Note: DENSO*

marca	codice originale
AKS DASIS	**8300231**
BEHR HELLA SERVICE	**6ZL351028241**
CITROËN	**33080**
CTR	**1205070**
DENSO	**DPS07001**
FRIGAIR	**2930729**
HELLA	**351028241**
PEUGEOT	**33080**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 11
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.5 D

SI1015



PRESSOSTATO 3 LIVELLI
PRESSIONI BAR: 26,0-21,0-16,0-2,5
CONNESSIONI: 4 pin BLOCCHETTO GRIGIO
FILETTATURA: M10 - P1.25, con filettatura metrica
- *Note: DENSO*

marca	codice originale
4SEASONS	**36697**
CITROËN	**6455X5**
CTR	**1205081**
DENSO	**DPS07002**
FRIGAIR	**29.30746**
PEUGEOT	**6455X5**
VALEO	**509865**

marca	modello e versione
CITROEN	XSARA PICASSO [N68] (12-99> -) 2.0 16V
PEUGEOT	406 -coupe- [8C] (03-97> 12-04) 2.0 16V

SI1016



PRESSOSTATO 4 LIVELLI
PRESSIONI BAR: 28,0-20,0-15,0-2,
CONNESSIONI: 5 pin BLOCCHETTO VERDE
Note: DENSO

marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46533981**
ALFAROME/FIAT/ LANCI	**46533981**
CTR	**1205705**
DENSO	**DPS09006**
FIAT	**46533981**
FRIGAIR	**29.30775**
LANCIA	**46533981**
SIDAT	**52071**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO Van [188] (02-00> 10-09) 1.9 JTD

SI1017



PRESSOSTATO 3 LIVELLI
CONNESSIONI: 4 pin BLOCCHETTO MARRONE
Note: DENSO

marca	codice originale
4SEASONS	**36602**
ALFA ROMEO	**96201436**
CITROËN	**6455T2**
CTR	**1205076**
DENSO	**DPS09010**
FIAT	**96201436**
FRIGAIR	**2930728**
LANCIA	**96201436**
PEUGEOT	**6455T2**
SIDAT	**5.2006**
VALEO	**509484**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) 1.6 16V (MBNFU)
FIAT	SCUDO -van- [220] (02-96> 12-06) 2.0
LANCIA	ZETA [22] (05-95> 09-02) 2.0 16V (220AQ5)
PEUGEOT	106 II [1] (04-96> 07-04) 1.1 i

SI1018

PRESSOSTATO
Dimensioni filettatura: female M10x1,25
CONNESSIONI: 3 pin - *Note: DENSO*



marca	codice originale
4SEASONS	**36696**
ALFA ROMEO	**51768498**
BEHR HELLA SERVICE	**6ZL351028231**
CTR	**1205078**
DELPHI	**TSP0435066**
DENSO	**DPS20001**
ERA	**330773**
FIAT	**46790717**
FORD	**1558929**
FRIGAIR	**2930753**
GENERAL MOTORS	**9131721**
HELLA	**6ZL351028231**
HERTH+BUSS ELPARTS	**70100004**
LANCIA	**51768498**

marca	modello e versione
ABARTH	500 - 595 - 695 [312] (01-08> -) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 2.0 16V T.S. (930.A5)
CITROEN	NEMO -van- [AA] (02-08> -) 1.4 HDi
FIAT	500 C [312] (09-09> -) 1.3 D Multijet
FORD	KA [RU8] (10-08> -) 1.2
LANCIA	DELTA III [844] (08-08> 08-14) 1.4 16V
OPEL	AGILA [A] [H00] (09-00> 12-07) 1.3 CDTI
PEUGEOT	BIPPER Tepee (04-08> -) 1.4 HDi
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi

SI1020

PRESSIONE: 29-18-15-2.45 bar
CONNESSIONI: 5 pin .
FILETTATURA: femmina 7/16'
Note: VETTURE FIAT COLORE VERDE



marca	codice originale
BITRON	**283000**
FIAT	**46476438**
NIPPONDENSO	**44344004600**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A)
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.2 16V 80
LANCIA	KAPPA -coupe- [838] (07-96> 03-01) 2.0 20V

SI1021

PRESSIONE: 29-18-15-2.45 bar
CONNESSIONI: 5 pin .
FILETTATURA: femmina 7/16'
Note: VETTURE FIAT COLORE NERO



marca	codice originale
BITRON	**283001**
FIAT	**46722860**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) T.T
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) T.T
LANCIA	KAPPA [838] (08-94> 10-01) T.T

SI1022

PRESSIONE: 28-15.2-2.45 bar
CONNESSIONI: 4 pin BLOCCHETTO NERO.
FILETTATURA: femmina 7/16'
Note: VETTURE FIAT



marca	codice originale
DENSO	**DPS09002**
FIAT	**46410020**

marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 2.0 16V (835ED)

SI1023

PRESSIONE: 26-21-16-2.5 bar
CONNESSIONI: 4 pin BLOCCHETTO GRIGIO
FILETTATURA: femmina 7/16'
Note: VETTURE FIAT BLOCCHETTO GRIGIO



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60665196**
BITRON	**283007**
FIAT	**46518729**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	166 [936] (09-98> 06-07) 2.4 JTD (936A2A_)

SI1024

FILETTATURA: femmina M10X1.5
3 PIN



marca	codice originale
ACR	**123146**
ASAM	**33869**
AUTO AIR GLOUCESTER	**43-0016**

marca	modello e versione
ABARTH	500 - 595 - 695 [312] (01-08> -) 1.4 (312.AXF11, 312AXF1A)
ALFA ROMEO	159 Sportwagon [939] (06-05> 12-12) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B)
CITROEN	NEMO -van- [AA] (02-08> -) 1.4 HDi
DACIA	DUSTER (04-10> -) 1.5 dCi 4x4
FIAT	500 C [312] (09-09> -) 1.2
LANCIA	DELTA III [844] (08-08> 08-14) 1.6 D Multijet
NISSAN	KUBISTAR -van- [X76] (08-03> -) 1.5 dCi
OPEL	AGILA [A] [H00] (09-00> 12-07) 1.0 (F68)
PEUGEOT	BIPPER Tepee (04-08> -) 1.4 HDi
RENAULT	CLIO Grandtour [KR0-1] (02-08> -) 1.2 16V (KR02, KR0J)

SI1025

PRESSIONE:28-18,5-2,45 bar
VERDE
FILETTATURA: femmina 7/16'
Note: IMPIANTI MARELLI BLOCCHETTO VERDE



marca	codice originale
BITRON	**280471**
IVECO	**500310329**
MARELLI	**057067010010**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -tel- (03-98> 10-09) 40 C 14

SI1026

PRESSOSTATO UNIVERSALE 2 LIVELLI
PRESSIONE:
ALTA: 25-6
BASSA: 2-2,1
FILETTATURA: femmina 7/16'

Note: Universale 2 livelli



marca	codice originale
DENSO	**DPS99906**

SI1027

PRESSOSTATO UNIVERSALE 2 LIVELLI
PRESSIONE:
ALTA: 28,5-6
BASSA: 2-0,61
FILETTATURA: maschio 3/8'
Note: Universale 2 livelli



marca	codice originale
DENSO	**DPS99907**

SI1028

FILETTATURA: femmina M10X1.5
Note: 3 PIN



marca	codice originale
BEHR HELLA SERVICE	**351028361**
ERA	**330868**
FRIGAIR	**2930809**
HELLA	**6ZL351028361**
NRF	**38949**
VW	**4F0959126A**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8V7, 8VE] (10-13> -) 2.0 TDI
SEAT	LEON [5F1] (09-12> -) 1.4 TSI
SKODA	OCTAVIA III Combi [5E5] (11-12> -) 1.4 TSI
VW	GOLF VII Variant [BA5, BV5] (04-13> -) 1.2 TSI

SI1029

FILETTATURA: femmina M10X1.5
Note: 3 PIN



marca	codice originale
ACR	**123115**
AINDE	**AI-8001006**
AUDI	**1J0959126**
AUTO AIR GLOUCES-TER	**43-5060**
BEHR HELLA SERVICE	**6ZL351028-221**
CTR	**1205170**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	159 Sportwagon [939] (06-05> 12-12) 1.9 JTDM 16V
AUDI	A1 Sportback [8XA, 8XF] (09-11> -) S1 quattro
BMW	3 Compact [E46] (03-01> 02-05) 320 td
MITSUBISHI	PAJERO SPORT I [K7, K9] (07-96> -) 3.0 V6 (K96W)
PORSCHE	911 -cabrio- [991] (03-12> -) 3.8 Carrera S
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 1.8 TSI
SKODA	CITIGO (10-11> -) 1.0
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI

SI1030

N° raccordi: 3
Lunghezza filettatura: 7,5 mm
Dimensioni filettatura 3/8 24UNF
Apert. chiave: 24



marca	codice originale
AKS DASIS	**860111N**
BBR Automotive	**003-60-01687**
BEHR HELLA SERVICE	**6ZL351028-381**
BMW	**0141211**
ESEN SKV	**95SKV113**
HERTH+BUSS ELPARTS	**70100008**
METZGER	**0917204**
MINI	**64536909257**
SMPE	**F4-36150**
TOPRAN	**502517**
TRUCKTEC AUTO-MOTIVE	**08.59.070**
VEMO	**20730012**

marca	modello e versione
BMW	1 -cabrio- [E88] (03-08> 12-13) 118 d
MINI	MINI -cabrio- [F57] (09-15> -) Cooper
ROLLS-ROYCE	DAWN [RR6] (09-15> -) 6.6

SI1040

SENSORE TEMPERATURA EVAPORATORE
Note: Sensore temperatura evaporatore



marca	codice originale
DENSO	**DSD09007**
FIAT	**77362626**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [188] (09-99> 07-12) T.T (188)

SI1041

SENSORE TEMPERATURA EVAPORATORE
Note: Sensore temperatura evaporatore




marca	codice originale
DENSO	**DSD09010**
SCANIA	**1422594**

RELE INCIDENZA VENTOLA RADIATORE

AUT263809

Note: RELE INCIDENZA VENTOLA RADIATORE




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA263809**
ERA	**661066**
VOLKSWAGEN	**1J0919506K**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T
SEAT	AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.4
SKODA	OCTAVIA I [1U2] (09-96> 12-10) 1.9 SDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

AUT263839


Note: RELE INCIDENZA VENTOLA RADIATORE



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA263839**
ERA	**661262**
VW	**1GD919506C**

AUT263840

RELE INCIDENZA VENTOLA RADIATORE



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA263840**
VW	**357919506A**

marca	modello e versione
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 75 1.6

RESISTENZA VENTOLA RADIATORE

RS0306

Note: 2 FASTON 8 mm 0.23 OHM



marca	codice originale
FIAT	**7613928**
PDF	**26/0083**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	156 [932] (09-97> 09-05) TD
FIAT	COUPE [175] (11-93> 08-00) TD

RS0311

Note: 2 FASTON 0.50 OHM



marca	codice originale
PDF	**26/0143**

marca	modello e versione
RENAULT	TWINGO II [CN0] (03-07> -) T.T.

RS0313

Note: 2 FASTON 0.30 OHM




marca	codice originale
FIAT	**77394350**
PDF	**26/0104**

marca	modello e versione
FIAT	DUNA [146] (01-87> 12-91) D

RS0503

Note: 2 FASTON 0.50 OHM




marca	codice originale
ALFAROME/FIAT/ LANCI	**46479802**
AUTOGAMMA	**GA15503**
FIAT	**46479802**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V T.S. (930. A1A)
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.2 16V 80

RS0508

Note: 2 FASTON 0.30 OHM




marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46553716**
AUTOGAMMA	**GA15508**
ERA	**665105**
FIAT	**46479802**

marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) TT

RS0509

Note: 2 FASTON 0.18 OHM



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60612764**
AUTOGAMMA	**GA15509**
FIAT	**549876610**
PDF	**26/0140**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) TT

RS0519

Note: 2 FASTON 0.69 OHM




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15519**
FORD	**XS6H9A819AA**

marca	modello e versione
FORD	KA [RB] (09-96> 11-08) T.T.

RS0565

Note: 2 FASTON 0.23 OHM




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15565**
RENAULT	**7701042681**

marca	modello e versione
DACIA	LOGAN EXPRESS [FS] (03-09> -) 1.5 dCi (FS0K)
RENAULT	LAGUNA I [B56, 556] (11-93> 08-02) T.T.

RESISTENZA VENTOLA RADIATORE

RS0566

Note: 2 FASTON 0.69 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15566**
PDF	**26/0173**
RENAULT	**7700432632**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II [BB, CB] (09-98> -) T.T.

RS0568

Note: 2 FASTON 0.30 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15568**
FORD	**98KB9A819AA**

marca	modello e versione
FORD	KA [RB] (09-96> 11-08) T.T.

RS0570

Note: 2 FASTON 0.26 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15570**
RENAULT	**7700790719**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) T.T.

RS0623

Note: 3 FASTON 0.5 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15623**
PSA	**1256-07**

marca	modello e versione
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) T.T.

RS0624

Note: 3 FASTON 0.9 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15624**
PSA	**1267-12**

marca	modello e versione
PEUGEOT	205 II [20A-C] (01-87> 09-98) T.T.

RS0625

Note: 3 FASTON 0.69 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15625**
PSA	**1267-19**

marca	modello e versione
PEUGEOT	405 II [4B] (01-92> 11-99) T.T.

RS0626

Note: 2 FASTON 0.69 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15626**
FORD	**98FB9A819AA**
PDF	**26/0142**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA V [JH, JD] (11-01> 03-10) 1.25 16V
MAZDA	2 [DY] (02-03> 06-07) 1.6

RS0627

Note: 2 FASTON 0.23 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15540**
CITROEN	**1267J7**
FIAT	**51736821**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -van- [230L] (02-94> 04-02) T.T
FIAT	DUCATO -van- [230] (03-94> 05-05) T.T
PEUGEOT	EXPERT -van- [222] (07-95> 12-06) T.T

RS0631

Note: 3 FASTON 0.8 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15631**
CITROEN/PEUGEOT	**126763**
ERA	**0917174**
FIAT	**9461212480**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) 1.6 16V (MBNFU)
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) 2.0 S16

RS0643

Note: 2 FASTON 8 mm + 2 FASTON 6.3 mm
R1=0.69 OHM R2=0.30 OHM R3=0.90 OH



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15671**
FRIGAIR	**35.10049**
OPEL	**8390169**
PEUGEOT	**93341907**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 1.4 8V-1.6 16V

RS0644

Note: 3 FASTON 6.3 mm R1=0.30 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15672**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 1.4i-1.6i-1.8i-2.0i -1.7 TD

RS0645

Note: 2 FASTON 5 mm R1=0.44 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15673**

marca	modello e versione
NISSAN	MICRA II [K11] (01-92> 12-07) 1.5D

RS0646

Note: 2 FASTON 5 mm R1=0.30 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15520**
FIAT	**51799359**

marca	modello e versione
FIAT	500 [312] (10-07> -) 1.4

RS0665

Note: Veicoli CON aria condizionata 2 PIN CON CAVO 0.23 OHM



marca	codice originale
FIAT	**46766599**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) T.T

RS0666

Note: Veicoli CON aria condizionata 2 PIN CON CAVO 0.30 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15518**
DENSO	**DRS9007**
FIAT	**46533993**
SIRIA	**RS0518**

marca	modello e versione
FIAT	MAREA [185] (05-96> 12-07) T.T

RS0674

Note: 3 Pin, Veicoli CON aria condizionata 2VEL. R1:0,11-R2:0,23




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15521**
DENSO	**DRS09023**
FRIGAIR	**3510023**
OPEL	**1341641**

marca	modello e versione
ABARTH	GRANDE PUNTO [199] (12-07> 12-12) 1.4 (199. AXN1B)
FIAT	PUNTO Van [199] (02-06> -) T.T.
OPEL	CORSA D [S07] (07-06> -) T.T.

RS0691

Note: 2 FASTON 0.30 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15250**
DENSO	**DRS09018**
FIAT	**51805134**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	GIULIETTA [940] (04-10> -) 1.4
FIAT	BRAVO II [198] (11-06> -) T.T.
LANCIA	DELTA III [844] (08-08> 08-14) 1.4

RS0692

Note: 2 FASTON 0.30 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15710**
DENSO	**DRS09019**
FIAT	**51890981**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	MITO [955] (08-08> -) 1.4
FIAT	BRAVO II [198] (11-06> -) T.T

RS0695

Note: 2 FASTON 0.48 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15709**
DENSO	**DRS01004**
FIAT	**51863573**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	GIULIETTA [940] (04-10> -) T.T. (940)
FIAT	DOBLO MPV - Space wagon [263] (11-09> -) (263) 1.3-2.0 Multijet

RS0697

Note: PIN: 2+4



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15245**
ERRETI	**RS6058**
PEUGEOT	**1308CL**

marca	modello e versione
CITROEN	C3 I [FC, FN] (02-02> -) 1.4 HDi
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.4 HDi

RS0700

Note: PIN:2 - 0.69 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15501**
FORD	**6S659A819AA**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA VI (06-08> -) T.T.

RESISTENZA VENTOLA RADIATORE

RS0701

Note: PIN: 2+4



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15246**
PEUGEOT	**1308CP**
PSA	**9673999980**

marca	modello e versione
CITROEN	C3 I [FC, FN] (02-02> -) 1.4 HDI
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.4 HDI

RS0723

Note: PIN: 2+2



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15493**
FORD	**6W1Z8B658AC**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS II - 3 volumi [DB, FCH] (04-05> -) 2.0 TDCi
VOLVO	S60 I [384] (07-00> 04-10) 2.4

RS0724

Note: PIN: 2+2



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15494**
FORD	**1331402**

marca	modello e versione
FORD	MONDEO III - 3 volumi [B4Y] (10-00> 03-07) 2.2 TDCi

RS0725

Note: PIN: 4+2



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15249**
PSA	**1308AN**

marca	modello e versione
PEUGEOT	307 Break [3E] (03-02> 12-09) T.T.

RS0726

Note: 2 FASTON 0,43 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15705**
FRIGAIR	**35.10037**
RENAULT	**6001549117**

marca	modello e versione
DACIA	DUSTER (04-10> -) 1.5 dCi
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D)

RS0728

Note: 2 FILI



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15559**
FORD	**94AB9A819AB**

RS0740

Note: PIN: 2



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15302**
DENSO	**DRS09025**
FIAT	**51888625**

marca	modello e versione
FIAT	500L [351, 352] (09-12> -) 1.3 D Multijet

RS0765

12V 4+2 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15256**
ERA	**665153**
MEAT & DORIA	**255509263R**

marca	modello e versione
DACIA	DUSTER -van- (04-11> -) T.T.

RS0766

CENTRALINA PER ELETTROVENTOLA RAFFREDDAMENTO MOTORE

Note: 12V 4+2 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15500**
AVA QUALITY COOLING	**FD7565**
FORD	**1690949**
USN	**KFD7565**
VAN WEZEL	**18007565**

marca	modello e versione
FORD	C-MAX II [DXA-CB7, DXA-CEU] (04-10> -) 1.6 Ti

RS0767

CENTRALINA PER ELETTROVENTOLA RAFFREDDAMENTO MOTORE*Note: 12V 4+2 Pin*



marca	codice originale
AUDI	**7L0959455F**
AUTOGAMMA	**GA15139**
FRIGAIR	**05102030**
HELLA	**8EW351043231**
MERCEDES-BENZ	**1698203542**
NRF	**47647**

marca	modello e versione
AUDI	Q7 [4LB] (03-06> 08-15) 3.0 TFSI quattro
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 (169.033, 169.333)
VW	TOUAREG [7LA, 7L6, 7L7] (10-02> 05-10) 3.6 V6 FSI

RS0768

Note: 12V 4+2 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**3662206232875**
CITROEN	**1267J4**
PEUGEOT	**9663558880**
PSA	**9653962680**

marca	modello e versione
CITROEN	C2 [JM] (09-03> -) T.T.
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) T.T.

RS0769

Note: 12V 2 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15549**
OPEL	**4408008**
RENAULT	**7701049661**

marca	modello e versione
NISSAN	PRIMASTAR -bus- [X83] (03-01> -) 90 - 80 - 100 - 120 DCI
OPEL	VIVARO A -tel- [X83] (08-01> -) 1.9- 2.0 - DI - DTI - CDTI
RENAULT	CLIO Grandtour [KR0-1] (02-08> -) T.T.

RS0774

Note: 12V 3+2 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15141**
VW	**5U0959493**

marca	modello e versione
VW	GOLF PLUS [5M1, 521] (12-04> 12-13) T.T.

RS0775

Note: 12V 4+2 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15257**
CITROËN	**1308CP**
ERA	**665030**
FISPA	**109101**
PEUGEOT	**1308CP**
SIDAT	**10.9101**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO -tel- [B9] (04-08> -) 1.6 HDi 90
PEUGEOT	PARTNER -van- (04-08> -) 1.6 HDi

RS0777

Note: 12V 2+4 Pin



marca	codice originale
OPEL	**93868365**
RENAULT	**255507773R**

marca	modello e versione
RENAULT	ESPACE V [JR] (02-15> -) T.T.

RS0783

RESISTENZA VENTOLA RADIATORE
N° contatti: 2



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**3662206186758**
ERA	**352069**
FORD	**1525897**
FRIGAIR	**0505.2032**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA VI (06-08> -) 1.4 TDCi

RS0784

RESISTENZA VENTOLA RADIATORE
N° contatti: 2



marca	codice originale
FORD	**06S03C07**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07)

RS0788

12V 4+2 Pin



marca	codice originale
FISPA	**10.9172**
MEAT & DORIA	**K109172**
PSA	**9673999880**

marca	modello e versione
CITROEN	C4 Grand Picasso I [UA] (10-06> -)
PEUGEOT	308 CC [4B] (02-09> -)

RS0789

12V 8 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15142**
THERMOTEC	**DEA007TT**
VAG	**8K0959501A**
VEMO	**4046001753480**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Allroad [8KH, B8] (04-09> 05-16) 2.0 TDI quattro

RS0799
n° contatti 2



marca	codice originale
ABAKUS	**032-014-0002**
AUTOGAMMA	**05022011**
DOGA	**EBM022**
ERA	**352016**
FRIGAIR	**0502.2011**
JDEUS	**EV0700000**

marca	modello e versione
MINI	MINI -cabrio- [R52] (07-04> 11-07) Cooper S

RS1056
Note: 12V 3+2 PIN



marca	codice originale
TOYOTA	**8925712010**

marca	modello e versione
TOYOTA	AURIS [E15] (10-06> 09-12)

RS1064
Note: 12V



marca	codice originale
AKS DASIS	**048120N**
METZGER	**0917173**
MEYLE	**1148800000**
OSSCA	**12256**
VAG	**4F0959501E**
VEMO	**V10790021**

marca	modello e versione
AUDI	A6 Allroad [4FH, C6] (05-06> 08-11) 3.0 TFSI quattro

RS1067
Note: 12V 4+2 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15138**
BOSCH	**1137328648**
MERCEDES	**A2465000093**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE B [W246, W242] (10-11> -)

RS1069
Note: 12V GATE 2+4 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15502**
AVA QUALITY COOLING	**FD7543**
DOGA	**EFO067**
FORD	**1387434**
FRIGAIR	**0505.2022**

marca	modello e versione
FORD	TRANSIT -tel- [FM_ , FN_] (04-06> 08-14) 2.3 16V [RWD]
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT [L550] (09-14> -) 2.0 D


SERBATOI LIQUIDO RADIATORE

157-20060
VASCHETTA RADIATORE MATIZ



marca	codice originale
FIDI	**96314169**

VR0602



marca	codice originale
FAST	**SE11604**
INTEUROPA	**IE890602**
OPEL	**1304231**
TOPRAN	**117144**
VAUXHALL	**09129478**

marca	modello e versione
OPEL	COMBO [71] (07-94> 10-01) 1.7 D


VR0603



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE890603**
OPEL	**1304603**

marca	modello e versione
OPEL	COMBO [71] (07-94> 10-01) 1.4


VR0607



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE890607**
OPEL	**1304643**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V

VR0608



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE890608**
OPEL	**1304642**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 1.4 Si

VR0612



marca	codice originale
BIRTH	**8423**
FAST	**SE11612**
OPEL	**1304222**
ORIGINAL IMPERIUM	**44158**
VEMA	**17054**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V

VR0613

Note: con sensore



marca	codice originale
AUTOMEGA	**3013040223**
FAST	**SE11613**
GENERAL MOTORS	**09117437**
OPEL	**1304223**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V


VR0616



marca	codice originale
BIRTH	**8635**
FAST	**SE11616**
GENERAL MOTORS	**9129170**
OPEL	**1304234**
ORIGINAL IMPERIUM	**44162**
TOPRAN	**206671**
VAICO	**V40-0760**

marca	modello e versione
OPEL	AGILA [A] [H00] (09-00> 12-07) 1.0 12V

VR0716




marca	codice originale
FIAT	**4478681**
INTEUROPA	**IE890716**

marca	modello e versione
FIAT	FIORINO [127] (10-77> 12-87) 900

VR0728

1 USCITA




marca	codice originale
FIAT	**4431399**
INTEUROPA	**IE890728**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) 1.9 TD Panorama/Combinato

VR0729


: CON TAPPO



marca	codice originale
FIAT	**93902289**
INTEUROPA	**IE890729**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY I -tel- (01-78> 05-99) 40-8


VR0730



marca	codice originale
INTEUROPA	**IR890730**
IVECO	**93926969**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY IV -van- (05-06> 03-12) T.T. Turbo

VR0733




marca	codice originale
FIAT	**7635082**
INTEUROPA	**IE890733**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92> 12-97) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3)
FIAT	TEMPRA [159] (03-90> 12-98) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) 1.9 TDS (835EE, 835EF)

VR0734

Note: CON SENSORE




marca	codice originale
FIAT	**92517059**
INTEUROPA	**IE890734**

marca	modello e versione
FIAT	TEMPRA [159] (03-90> 12-98) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI)
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) 1.9 TDS (835EE, 835EF)

VR0738

Note: 2 USCITE




marca	codice originale
FIAT	**7745476**
INTEUROPA	**IE890738**

marca	modello e versione
CITROEN	C25 -bus- [280, 290] (07-81> 02-94) 1.9 TD
FIAT	DUCATO -tel- [280] (07-82> 08-90) 1.9 TD
PEUGEOT	J5 -bus- [280P] (09-81> 09-90) 2.5 D

VR0740


Note: CON SENSORE



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE890740**
IVECO	**93927925**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY II -tel- (01-89> 05-99) 35-10 (12971112, 12976112,…)

VR0741



marca	codice originale
FIAT	**7745647**
INTEUROPA	**IE890741**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [176] (09-93> 09-99) D-TD

VR0742



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**IE890742**
FIAT	**7711720**

marca	modello e versione
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) 0.9 (170AB)

VR0744



marca	codice originale
FIAT	**46442366**
INTEUROPA	**IE890744**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	156 Sportwagon [932] (02-97> 05-06) 2.5 V6 24V (932A1)
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.2 16V 80

VR0745



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60533762**
BIRTH	**8151**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	75 [162B] (05-85> 12-92) 2.0 T.S. (162.4CB, 162. B4, 162.B4A)

VR0803

Note: CON SENSORE INCORPORATO



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE890803**
VW	**1H0121407A**

marca	modello e versione
SEAT	CORDOBA Vario [6K5] (08-96> 06-99) 1.9 TDI
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 60 1.4

VR0804

Note: SENZA SENSORE INCORPORATO



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE890804**
VW	**1H0121407**

marca	modello e versione
SEAT	CORDOBA Vario [6K5] (08-96> 06-99) 1.9 SDI
VW	GOLF III [1H1] (08-91> 07-98) 1.4

VR1028

Note: lato cofano destro



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46442367**
BIRTH	**8254**
FAST	**SE10028**
FIAT	**46442367**
INNOCENTI	**46442367**
LANCIA	**46442367**
VEMA	**17080**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	156 Sportwagon [932] (02-97> 05-06) 1.8 16V T.SPARK (932B31_)
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.9 TD 100 S (182.BF)
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 1.8 GT 16V (835EH)

VR1030



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46402982**
BIRTH	**8403**
FAST	**SE10030**
FIAT	**46402982**
INNOCENTI	**46754205**
LANCIA	**46402982**
ORIGINAL IMPERIUM	**29873**
VEMA	**17069**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO Van [188] (02-00> 10-09) 1.9 JTD

VR1031



marca	codice originale
BIRTH	**8404**
FIAT	**46525994**
MALÒ	**117096**
Metalcaucho	**03856**
VEMA	**17070**

marca	modello e versione
FIAT	MULTIPLA [186] (04-99> 06-10) 1.6 16V Blupower (186AMA1A)

VR1034



marca	codice originale
FAST	**SE10034**
FIAT	**50515057**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	MITO [955] (08-08> -) 1.4 TB
FIAT	DOBLO -tel- [263] (02-10> -) 1.4

VR1036



marca	codice originale
BIRTH	**8050**
FIAT	**1323CT**
MALÒ	**117080**
VEMA	**163041**

marca	modello e versione
FIAT	FIORINO -van- [225] (01-07> -) 1.3 D Multijet

VR1039



marca	codice originale
BIRTH	**8689**
FAST	**SE10039**
FIAT	**51717782**
VEMA	**163001**

marca	modello e versione
FIAT	DOBLO -tel- [263] (02-10> -) 1.3 D Multijet

VR1042



marca	codice originale
BIRTH	**8806**
FAST	**SE10042**
FIAT	**46836856**
VEMA	**163000**

marca	modello e versione
FIAT	500 C [312] (09-09> -) 1.3 D Multijet

VR1043



marca	codice originale
BIRTH	**8798**
CITROËN	**1307RH**
FAST	**SE10043**
FIAT	**1485900080**
LANCIA	**1485900080**
PEUGEOT	**1307RH**
VEMA	**163022**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPY -tel- [BU, BV, BW, BX] (10-99> 10-06) 2.0
FIAT	SCUDO -van- [220] (02-96> 12-06) 2.0
PEUGEOT	EXPERT -tel- [223] (12-95> 12-06) 1.9 D

VR1044



marca	codice originale
FIAT	**51880401**
ORIGINAL IMPERIUM	**44217**

marca	modello e versione
FIAT	500 [312] (10-07> -) 0.9
LANCIA	YPSILON [312] (05-11> -) 0.9 TwinAir

VR1048

Note: con sensore



marca	codice originale
CITROËN	**1323J6**
FAST	**SE10048**
PEUGEOT	**1323J6**
TOPRAN	**722291**
VAICO	**V42-0335**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 1.9 D
PEUGEOT	BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) 1.9 D

VR1112



marca	codice originale
BIRTH	**8552**
FAST	**SE10112**
MAXGEAR	**770017**
THERMOTEC	**DBW005TT**
TOPRAN	**104 049**
VW	**701121407B**

marca	modello e versione
VW	TRANSPORTER IV -bus- [70B, 70C, 7D](09-90> 06-03) 2.8 VR 6

VR1113



marca	codice originale
BIRTH	**8545**
FAST	**SE10113**
VEMA	**17064**
VW	**1J0121403B**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.6
SEAT	LEON [1M1] (11-99> 06-06) 1.9 SDI
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 SDI
VW	BORA [1J2] (10-98> 09-05) 1.9 SDI

VR1115



marca	codice originale
BIRTH	**8688**
FAST	**SE10115**
VEMA	**163015**
VW	**6Q0121407**

marca	modello e versione
SEAT	CORDOBA [6L2] (09-02> 11-09) 1.4 TDI
SKODA	FABIA I [6Y2] (08-99> 03-08) 1.2
VW	FOX [5Z1, 5Z3] (10-03> -) 1.2

VR1116



marca	codice originale
BIRTH	**8743**
CAUTEX	**954257**
FAST	**SE10116**
VAG	**7M0121407A**
VAICO	**V10-2927**

marca	modello e versione
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 1.9 TDI
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.9 TDI
VW	SHARAN [7M8, 7M9, 7M6] (05-95> 03-10) 1.9 TDI

VR1117



marca	codice originale
AUDI	**8E0121403**
FAST	**SE10117**
JP GROUP	**121660005**
MEYLE	**1002230003**
TOPRAN	**109343**
VAG	**8E0121403**
VAICO	**108282**

marca	modello e versione
AUDI	A4 -cabrio- [8H7, B6, 8HE, B7] (04-02> 03-09) 2.0 TDI
VW	PASSAT Variant [3B6] (10-00> 08-05) 2.0


VR1200



marca	codice originale
BMW	**17111712492**
FAST	**SE10200**
ORIGINAL IMPERIUM	**44110**
VEMA	**17073**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i

VR1202



marca	codice originale
FIAT	**46413128**
INTEUROPA	**IE891202**

marca	modello e versione
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.2-1.4


VR1300



marca	codice originale
BIRTH	**8824**
CHEVROLET	**96314169**
DAEWOO	**96314169**
FAST	**SE10300**

marca	modello e versione
CHEVROLET	MATIZ [M200, M250] (03-05> -) 1.0
DAEWOO	MATIZ [M100, M150] (09-98> -) 1.0

VR1301



marca	codice originale
FORD	**1004005**
INTEUROPA	**IE891301**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA I [GFBT] (05-76> 08-83) 1.6 XR2

VR1303



marca	codice originale
FORD	**6072756**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA I [GFBT] (05-76> 08-83) 1.1 (WFBT)

VR1403

marca	codice originale
BIRTH	**8529**
FAST	**SE10403**
FORD	**1091364**
VEMA	**17047**



marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V

VR1404

marca	codice originale
AKS DASIS	**093001N**
FAST	**SE10404**
FORD	**1003915**
METZGER	**2140028**
ORIGINAL IMPERIUM	**44423**
TOPRAN	**301897**



marca	modello e versione
FORD	FIESTA -van- [J5, J3] (02-96> 08-03) 1.8 D

VR1406

marca	codice originale
BIRTH	**8816**
FAST	**SE10406**
FORD	**1069395**
TOPRAN	**302 296**
VAICO	**V250541**
VEMA	**163016**



marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.8 TDCi

VR1507

marca	codice originale
BIRTH	**8706**
CITROËN	**130684**
ORIGINAL IMPERIUM	**44128**
PEUGEOT	**130684**



marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) 1.9 D (MBDJY)
PEUGEOT	306 - 2 volumi [7A, 7C, N3, N5] (01-93> 10-03) 2.0 HDI 90

VR1510

marca	codice originale
FAST	**SE10510**
PEUGEOT	**1307LQ**
TOPRAN	**721997**
VAICO	**V42-0430**



marca	modello e versione
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) 1.6 16V

VR1511

marca	codice originale
BIRTH	**8791**
CITROËN	**132315**
FAST	**SE10511**
PEUGEOT	**132315**



marca	modello e versione
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) 1.9 D

VR1512

marca	codice originale
CITROËN	**1323CE**
FAST	**SE10512**
PEUGEOT	**1323CE**
TOPRAN	**722602**



marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) 1.6 HDI 75 (MB9HW)
PEUGEOT	PARTNER -van- [5] (04-96> 12-15) 1.6 HDi 75

VR1603

marca	codice originale
BIRTH	**8293**
FAST	**SE10603**
RENAULT	**7701468746**
VEMA	**17093**



marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE I -cabrio- [EA0-1] (10-96> 08-03) 2.0 16V

VR1604

marca	codice originale
BIRTH	**8414**
FAST	**SE10604**
RENAULT	**7701470460**
VEMA	**17094**



marca	modello e versione
DACIA	DUSTER (04-10> -) 1.5 dCi
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi (SB07)

VR1605

marca	codice originale
BIRTH	**8526**
CITROËN	**1307HN**
FAST	**SE10605**
PEUGEOT	**1307HN**
VEMA	**17060**



marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) 1.9 D (MBDJY)

VR1606



marca	codice originale
BIRTH	**8528**
FAST	**SE10606**
ORIGINAL IMPERIUM	**44174**
RENAULT	**7701467287**
VEMA	**17061**

marca	modello e versione
RENAULT	TWINGO I [C06] (03-93> 10-12) 1.2 (C067)

VR1607



marca	codice originale
BIRTH	**8530**
FAST	**SE10607**
OPEL	**4408066**
ORIGINAL IMPERIUM	**44171**
RENAULT	**7700805131**
VEMA	**17062**

marca	modello e versione
RENAULT	KANGOO Express [FC0-1] (08-97> -) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F)

VR1608



marca	codice originale
BIRTH	**8482**
FAST	**SE10608**
NISSAN	**21710AX300**
VEMA	**16300**

marca	modello e versione
NISSAN	MICRA III [K12] (03-02> 06-10) 1.5 dCi

VR1612



marca	codice originale
BIRTH	**8794**
FAST	**SE10612**
RENAULT	**7701473018**
VEMA	**163030**

marca	modello e versione
RENAULT	TWINGO I [C06] (03-93> 10-12) 1.2 (C067)

VR1613



marca	codice originale
BIRTH	**8815**
FAST	**SE10613**
RENAULT	**7701474499**
VEMA	**163031**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE II Station wagon [KM0-1] (08-03> 08-12) 1.5 dCi

VR1614



marca	codice originale
BIRTH	**8091**
FAST	**SE10614**
RENAULT	**7700838740**

marca	modello e versione
RENAULT	MASTER II -bus- [JD] (03-98> -) 1.9 dCi 80

TAPPI RADIATORE E VASCHETTA

158-20060

TAPPO VASCHETTA RADIATORE KALOS/ LACETTI/LANOS/MATIZ



marca	codice originale
BLUE PRINT	**ADG09904**
FIDI	**96312510**
GATES	**RC201**

55182787

Tappo a bicchiere Tappo monoblocco mot. Fire conf. 2Pz



marca	codice originale
CAUTEX	**950068**
FIAT	**55182787**
LANCIA	**5978913**
TRICLO	**322608**
VEMA	**2080**

VR0610

Note: NYLON 1.20 BAR



marca	codice originale
FAST	**801TV**
INTEUROPA	**IE890610**
OPEL	**90500006**

marca	modello e versione
CHEVROLET	AVEO - 2 volumi [T250, T255] (06-06> -) 1.2
DAEWOO	EVANDA [KLAL] (08-02> -) 2.0
OPEL	KADETT D SW [35, 36, 45, 46] (08-79> 08-84) 1.2
SAAB	9-3 -cabrio- [YS3D] (02-98> 08-03) 2.3 i

VR1302



marca	codice originale
FAST	**801TV**
FORD	**7267969**
INTEUROPA	**IE891302**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT 86 Express [AVF] (02-86> 07-90) 1.6 D
MAZDA	121 III [JASM, JBSM] (03-96> 04-03) 1.3

VR1804

Note: NYLON 1.4 BAR MARRONE



marca	codice originale
FAST	**966TV**
INTEUROPA	**IE891804**
RENAULT	**7700805031**

marca	modello e versione
DACIA	SOLENZA [B41] (02-03> -) 1.9 D (B41E, B41F, B41G)
NISSAN	INTERSTAR -bus- [X70] (04-02> -) dCi 140
OPEL	ARENA -bus- [A97] (01-97> 12-01) 1.9 D
RENAULT	19 I Chamade [L53] (01-88> 12-92) 1.9 D (L534, L53J)
RENAULT TRUCKS	MASCOTT -tel- (01-99> 12-13) 90

VR1805

Note: NYLON 1.2 BAR AZZURRO



marca	codice originale
FAST	**967TV**
INTEUROPA	**IE891805**
RENAULT	**7700805032**

marca	modello e versione
RENAULT	19 I -cabrio- [D53] (07-91> 04-92) 1.8 16V (D53D)

VR1807

Note: NYLON 1.4 BAR



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**0046742378**
BGA	**CC3026**
CALORSTAT by Vernet	**RC0019**
FAST	**46442378**
FIAT	**46521714**
FIRST LINE	**FRC107**
GATES	**RC220**
INTEUROPA	**IE891807**
JAPANPARTS	**KH028**
LANCIA	**46742378**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.6 16V T.S. (930.A2C)
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.9 JTD
LANCIA	MUSA [350] (10-04> 09-12) 1.3 D Multijet
RENAULT	21 [B48] (07-89> 06-94) 1.7 16V

VR1808

Note: NYLON 1.2 BAR



marca	codice originale
FAST	**803TV**

marca	modello e versione
RENAULT	19 II [B-C53] (01-91> 06-01) 1.2-1.4 D-TD
ROVER	200 - 2 volumi [RF] (11-95> 11-00) T.T.

VR5001

Note: NYLON



marca	codice originale
FIAT	**131065**
INTEUROPA	**IE895001**

marca	modello e versione
AUTOBIANCHI	A 112 (10-69> 12-86) 0.9 Junior
FIAT	124 -coupe- [124] (06-67> 02-76) 1600 Sport
LADA	1200-1600 (01-70> 02-93) 1200 L/S (VAZ, WAS2101)
LANCIA	A 112 (03-78> 12-86) 1.0 Abarth (A112B2/5)
PININFARINA	SPIDEREUROPA [DS] (03-82> 11-85) 2000

VR5002

Note: NYLON 0.7 BAR SENZA SFIATO



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46402982**
CALORSTAT by Vernet	**RC0038**
FAST	**802TV**
FIAT	**1325237080**
INTEUROPA	**IE895002**
LANCIA	**46402982**
MOTORAD	**T35**
QUINTON HAZELL	**FC501**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 2.0 16V T.S. (930.A5)
AUSTIN	METRO (10-80> 04-90) 1.0
AUTOBIANCHI	Y10 (03-85> 10-95) 1.0
FIAT	126 [126] (09-72> 09-00) 700
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 1.9 TDS (835EE, 835EF)
RENAULT	11 [B-C37] (03-83> 09-95) 1.2 (B/C37S)
ROVER	800 - 2 volumi [XS] (10-86> 02-99) 820 i/Si (XS)

VR5004

Note: NYLON 1 BAR SENZA SFIATO



marca	codice originale
FAST	**802TV**
FIAT	**46457390**
INTEUROPA	**IE895004**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A)
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) 1.8 i.e. (835AC, 835BC)

VR5005

Note: NYLON 1 BAR CON SFIATO



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46402983**
CALORSTAT by Vernet	**RC0026**
CITROEN	**1306E7**
FAST	**805TV**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V (930.A1A)
AUSTIN	METRO (10-80> 04-90) 1.0
AUTOBIANCHI	Y10 (03-85> 10-95) 1.0
FIAT	126 [126] (09-72> 09-00) 700
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 1.9 TDS (835EE, 835EF)
RENAULT	11 [B-C37] (03-83> 09-95) 1.2 (B/C37S)
ROVER	800 - 2 volumi [XS] (10-86> 02-99) 820 i/Si (XS)

VR5013

Note: NYLON 1.40 BAR



marca	codice originale
FAST	**807TV**
INTEUROPA	**IE895013**
VW	**1H0121321A**

marca	modello e versione
SEAT	AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.7 SDI
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 60 1.4

VR5025

Note: MOLLA INOX 1.40 BAR



marca	codice originale
FAST	**891TR**
FEBI BILSTEIN	**6568**
FIRST LINE	**FRC114**
GATES	**RC217**

marca	modello e versione
CITROEN	EVASION MPV - Space wagon [22, U6] (03-94> 07-02) T.T.
FIAT	SCUDO -van- [220] (02-96> 12-06) 1.9 D-TD
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.1-1.4

VR5027

MOLLA INOX 0.70 BAR



marca	codice originale
	4256221
FAST	**820TR**
FIAT	**4469385**
INTEUROPA	**IE895027**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) 2.5 TDI Panorama/Combinato
LADA	NIVA Fuoristrada chiuso [2121, 2131] (12-76> -) 1700 i 4x4

VR5027.05

MOLLA INOX 0.50 BAR



marca	codice originale
	4256221
FAST	**820TR**
FIAT	**4469385**
INTEUROPA	**IE895027**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) 2.5 TDI Panorama/Combinato
LADA	NIVA Fuoristrada chiuso [2121, 2131] (12-76> -) 1700 i 4x4

VR5028

MOLLA INOX 0.50 BAR



marca	codice originale
FAST	**960TR**
INTEUROPA	**IE895028**
IVECO	**98405456**

marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) T.T.

VR5768

Note: NYLON 1.4 BAR SENZA SFIATO



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46799364**
BIRTH	**8562**
CITROËN	**1306F8**
FAST	**768TV**
FIAT	**46799364**
FORD	**1559509**

marca	modello e versione
ABARTH	500 - 595 - 695 [312] (01-08> -) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)
ALFA ROMEO	GIULIETTA [940] (04-10> -) 2.0 JTDM (940. FXL1A)
CITROEN	JUMPER -bus- (04-06> -) 3.0 HDi 155
FIAT	500 C [312] (09-09> -) 1.3 D Multijet
FORD	KA [RU8] (10-08> -) 1.2
LANCIA	DELTA III [844] (08-08> 08-14) 1.4 16V
PEUGEOT	BIPPER Tepee (04-08> -) 1.4 HDi

VR5968

TAPPO RADIATORE PEUGEOT

Note: Nylon 1 Bar



marca	codice originale
BIRTH	**8295**
FAST	**968TV**
ORIGINAL IMPERIUM	**296441**
PEUGEOT	**130643**
RENAULT	**7700759789**
STC	**T403524**

marca	modello e versione
PEUGEOT	205 I -cabrio- [741B, 20D] (04-86> 12-94) 1.1 CJ
RENAULT	19 I [B-C53] (01-88> 09-94) 1.4 (B/C53P)

VR5969

TAPPO RADIATORE AUDI - SEAT - VOLKSWAGEN
Note: Nylon 1.4 Bar



marca	codice originale
AUDI	**1J0121321B**
BGA	**CC3015**
CALORSTAT by Vernet	**RC0028**
FAST	**969TV**
FEBI BILSTEIN	**14700**
GATES	**RC211**
MOTORAD	**T49**
PORSCHE	**95510644720**
QUINTON HAZELL	**FC513**
SKODA	**1J0121321B**
TRISCAN	**861023**
VW	**1J0121321B**

marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.6 FSI
PORSCHE	CAYENNE [9PA] (09-02> 09-10) Turbo S 4.5
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.9 TDI

VR5970

TAPPO RADIATORE VOLKSWAGEN
Note: Nylon 1.4 Bar



marca	codice originale
CALORSTAT by Vernet	**RC0003**
FAST	**970TV**
FEBI BILSTEIN	**02213**
GATES	**RC236**
MOTORAD	**T34**
TRISCAN	**861022**
VW	**025121321B**

marca	modello e versione
VW	TRANSPORTER III -bus- (05-79> 07-92) 2.1 Cat

VR5971

TAPPO RADIATORE RENAULT
Note: Nylon 1 Bar



marca	codice originale
CALORSTAT by Vernet	**RC0013**
FAST	**971TV**
GATES	**RC226**
RENAULT	**5000390871**

marca	modello e versione
RENAULT	MASTER I -bus- [T_] (08-80> 07-98) 2.4 D

VR5972

TAPPO RADIATORE RENAULT
Note: Nylon 1.6 Bar



marca	codice originale
CALORSTAT by Vernet	**RC0030**
FAST	**972TV**
GATES	**RC209**
QUINTON HAZELL	**FC510**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE I -cabrio- [EA0-1] (10-96> 08-03) 2.0 16V

VR5973

TAPPO RADIATORE CITROEN - FIAT - LANCIA - PEUGEOT - *Note: Nylon 1 Bar*



marca	codice originale
BGA	**CC3035**
CALORSTAT by Vernet	**RC0029**
CITROEN	**1306C6**
FAST	**973TV**

marca	modello e versione
CITROEN	C8 [EA, EB] (07-02> -) 2.0
FIAT	SCUDO -van- [220] (02-96> 12-06) 2.0
LANCIA	PHEDRA [179] (09-02> 11-10) 2.0 (179AXA11)
PEUGEOT	806 [221] (06-94> 08-02) 2.0 16V

VR5974

TAPPO RADIATORE CITROEN - PEUGEOT
Note: Nylon 1.4 Bar



marca	codice originale
CALORSTAT by Vernet	**RC0020**
CITROEN	**1306C7**
FAST	**974TV**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 15 D
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.5 D
SUZUKI	SAMURAI Fuoristrada chiuso [SJ] (11-88> 12-04) 1.9 TD Trazione integrale (SJ 419TD)

VR5975

TAPPO RADIATORE CITROEN - FIAT - LANCIA - PEUGEOT - *Note: Nylon 1.4 Bar*



marca	codice originale
BGA	**CC3029**
CALORSTAT by Vernet	**RC0021**
CITROEN	**1306C9**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO -tel- [B9] (04-08> -) 1.6 HDi 90
FIAT	SCUDO -tel- [270, 272] (01-07> -) 2.0 D Multijet
LANCIA	PHEDRA [179] (09-02> 11-10) 2.0 (179AXA11)
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.4 HDi
TOYOTA	AYGO [B1] (02-05> -) 1.4 HDi (WNB10_)

VR5976

TAPPO RADIATORE NISSAN - OPEL - RENAULT - DACIA - *Note: Nylon 1.4 Bar*



marca	codice originale
BGA	**CC3030**
CALORSTAT by Vernet	**RC0016**
DACIA	**8200048024**

marca	modello e versione
DACIA	DOKKER (11-12> -) 1.6
NISSAN	JUKE [F15] (06-10> -) 1.5 dCi
OPEL	MOVANO B -bus- [X62] (12-10> -) 2.3 CDTI
RENAULT	AVANTIME [DE0] (09-01> 05-03) 2.2 dCi (DE01)
SUZUKI	GRAND VITARA II [JT, TE, TD] (04-05> -) 1.9 DDiS Trazione integrale (TD44, JT419, JB419D)

VR5977

TAPPO RADIATORE ALFA ROMEO
Note: Nylon 1.4 Bar



marca	codice originale
ALFA	**60698806**
FAST	**977TV**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	159 Sportwagon [939] (06-05> 12-12) T.T. SW

VR5978

TAPPO RADIATORE CITROEN - FIAT - LANCIA - PEUGEOT
: Nylon 1.4 Bar



marca	codice originale
BGA	**CC3029**
CALORSTAT by Vernet	**RC0021**
CITROEN	**1306C9**
FAST	**978TV**
FEBI BILSTEIN	**22082**
FIAT	**9638001280**
GATES	**RC218**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO -tel- [B9] (04-08> -) 1.6 HDi 90
FIAT	SCUDO -tel- [270, 272] (01-07> -) 2.0 D Multijet
LANCIA	PHEDRA [179] (09-02> 11-10) 2.0 (179AXA11)
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.4 HDi
TOYOTA	AYGO [B1] (02-05> -) 1.4 HDi (WNB10_)

VR5979

TAPPO RADIATORE BMW - LAND ROVER
Note: Nylon 2 Bar



marca	codice originale
BGA	**CC3001**
BMW	**17111712492**
CALORSTAT by Vernet	**RC0035**
FAST	**979TV**
FEBI BILSTEIN	**01617**
GATES	**RC204**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
LAND ROVER	RANGE ROVER III [L322] (03-02> 12-12) 4.4 4x4

VR5980

TAPPO RADIATORE SEAT - VOLKSWAGEN
Note: Nylon 1.4 Bar



marca	codice originale
BGA	**CC3016**
CALORSTAT by Vernet	**RC0005**
FAST	**980TV**
GATES	**RC234**
QUINTON HAZELL	**FC521**
SEAT	**1H0121321D**

marca	modello e versione
SEAT	AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.4
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 75 1.6

VR5981

TAPPO RADIATORE AUDI - SEAT - SKODA - VOLKSWAGEN - *Note: Nylon 1.4 Bar*



marca	codice originale
AUDI	**3B0121321**
BGA	**CC3009**
CALORSTAT by Vernet	**RC0011**
FAST	**981TV**
GATES	**RC228**
QUINTON HAZELL	**FC520**
SEAT	**3B0121321**

marca	modello e versione
AUDI	A1 Sportback [8XA, 8XF] (09-11> -) 1.4 TFSI
SEAT	ALTEA XL [5P5, 5P8] (10-06> -) 2.0 TDI
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.2
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI

VR5982

TAPPO RADIATORE AUDI - VOLKSWAGEN
Note: Nylon 1.4 Bar



marca	codice originale
AUDI	**8E0121321**
CALORSTAT by Vernet	**RC0002**
FAST	**982TV**
GATES	**RC237**
TRISCAN	**861023**

marca	modello e versione
AUDI	A4 -cabrio- [8H7, B6, 8HE, B7] (04-02> 03-09) 2.4
VW	PHAETON [3D] (04-02> 03-16) 3.0 V6 TDI 4motion

VR5983

TAPPO RADIATORE MERCEDES
Note: Nylon 1.4 Bar



marca	codice originale
AKS DASIS	**750009N**
BGA	**CC3004**
BIRTH	**8569**
FAST	**983TV**
FEBI BILSTEIN	**30533**
FIRST LINE	**FRC110**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C -coupe- [CL203] (03-01> 06-11) C 220 CDI (203.706)

VR5984

TAPPO RADIATORE VOLVO
Note: Nylon 1.4 Bar



marca	codice originale
BGA	**CC3018**
CALORSTAT by Vernet	**RC0033**
FAST	**984TV**
FEBI BILSTEIN	**14775**
GATES	**RC206**
MOTORAD	**T33**

marca	modello e versione
VOLVO	440 K [445] (08-88> 12-96) 1.7

VR5985

TAPPO RADIATORE FORD

Note: Nylon 1.2 Bar



marca	codice originale
BIRTH	**8812**
CAUTEX	**954077**
FAST	**985TV**
FORD	**7267962**
STC	**T403561**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT IV -cabrio- [ALF] (01-86> 07-90) 1.4

VR5986

TAPPO RADIATORE HONDA

Note: Nylon 1 Bar



marca	codice originale
CALORSTAT by Vernet	**RC0042**
FAST	**986TV**
GATES	**RC132**
HONDA	**19045692003**
HYUNDAI	**2533011413**
SMART	**4545000040**

marca	modello e versione
HONDA	ACCORD I Hatchback [SJ, SY] (01-79> 09-83) 1.6 L/EX (SJ, SY)
HYUNDAI	PONY - 3 volumi [X-1] (10-85> 09-89) 1.3
SMART	FORFOUR [454] (01-04> 06-06) 1.3 (454.031)

VR5987

TAPPO RADIATORE FORD - SEAT - VOLKSWAGEN

Note: Nylon 1.4 Bar



marca	codice originale
BGA	**CC3006**
CALORSTAT by Vernet	**RC0015**
FAST	**987TV**
FEBI BILSTEIN	**36086**
FORD	**1092327**
GATES	**RC224**
SEAT	**7M0121321C**
VW	**7M0121321**

marca	modello e versione
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 2.3 16V
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 TDI
VW	SHARAN [7M8, 7M9, 7M6] (05-95> 03-10) 2.0 TDI

VR5988

TAPPO RADIATORE FORD

Note: Nylon 1.2 Bar



marca	codice originale
BGA	**CC3007**
CALORSTAT by Vernet	**RC0009**
FAST	**988TV**
FORD	**1000249**
GATES	**RC230**

marca	modello e versione
FORD	COUGAR [EC] (08-98> 12-01) 2.5 V6 24V

VR5989

TAPPO RADIATORE OPEL

Note: Nylon 1.4 Bar



marca	codice originale
CALORSTAT by Vernet	**RC0144**
FEBI BILSTEIN	**11758**
GATES	**RC249**
GENERAL MOTORS	**013502353**
METZGER	**2140114**
OPEL	**01305248**
ORIGINAL IMPERIUM	**43058**
QUINTON HAZELL	**FC538**
SWAG	**40936579**
TRICLO	**318910**
WILMINK GROUP	**WG1795646**

marca	modello e versione
CHEVROLET	AVEO - 2 volumi [T300] (03-11> -) 1.3 D
OPEL	ADAM [M13] (10-12> -) 1.2
SAAB	9-5 [YS3G] (01-10> 01-12) 2.0 TiD

VR5990

TAPPO RADIATORE TOYOTA

Note: Nylon 1.1 Bar



marca	codice originale
BIRTH	**80036**
BLUE PRINT	**ADT39901**
QUINTON HAZELL	**FC552**
TOYOTA	**1647551010**
VEMA	**159610**

marca	modello e versione
TOYOTA	AURIS [E15] (10-06> 09-12) 1.4 (ZZE150_)

VR7000

TAPPO RADIATORE VW

Note: Nylon 1.5 Bar



marca	codice originale
AUDI	**1C9121321**
GATES	**RC245**
VW	**1C9121321**

marca	modello e versione
AUDI	Q7 [4LB] (03-06> 08-15) 3.6 FSI quattro
VW	PASSAT Variant [3B6] (10-00> 08-05) 4.0 W8 4motion



trovi alla FAMIGLIA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO tutte le VENTOLE ASSIALI

IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

SENSORE LIVELLO LIQUIDO RADIATORE

PT2123



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX280306**
FIAT	**7659893**
PDF	**26/0110**

marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) T.T. REST.

PT2124



marca	codice originale
FIAT	**82420018**
INTEUROPA	**IE890725**

marca	modello e versione
FIAT	CROMA [154] (12-85> 12-96) 2500 V6
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) 2.0 i.e. (835AL)

PT2125



marca	codice originale
FIAT	**82461669**
INTEUROPA	**IE890739**

marca	modello e versione
FIAT	CROMA [154] (12-85> 12-96) 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)
LANCIA	THEMA SW [834] (03-87> 07-94) 2000 16V (834FA)

VR0861



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE890861**
VW	**251919372**

marca	modello e versione
SEAT	TOLEDO I [1L] (01-91> 10-99) 1.6 i
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.6 D

VR0862



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE890862**
VW	**251919372A**

marca	modello e versione
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.6 D

IMPIANTO RISCALDAMENTO

CABLAGGI E CONNETTORI RESISTENZE MOTORINO RISCALDAMENTO

701007C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE PER RESISTENZA PEUGEOT CITROEN



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701007C	6+2	1

701009C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE PER RESISTENZA
RENAULT CLIO-SCENIC-MEGANE-TWINGO
10 vie (8 cavi)



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701009C	10	1

701009K

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE PER RESISTENZA
RENAULT CLIO-SCENIC-MEGANE-TWINGO
10 vie (8 cavi)



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701009K	10	1

701021C


CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE PER RESISTENZA
CITROEN C2-C3-C5
PEUGEOT 207
RENAULT CLIO-SCENIC-MEGANE-TWINGO



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701021C	2	1

701025C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE PER RESISTENZA
PEUGEOT CITROEN



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701025C	2	1

701061C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA
FEMMINE PER RESISTENZA
CITROEN C2-C3-C5
PEUGEOT 207
RENAULT CLIO-SCENIC-MEGANE-TWINGO



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701061C	6	1

701065C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA
FEMMINE PER RESISTENZA
PEUGEOT CITROEN



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701065C	6	1

703901C


CABLAGGIO CONNETTORE PORTA
FEMMINE PER RESISTENZE 2 VIE
FIAT Grande Punto-Punto EVO
ALFA ROMEO Mito
OPEL Corsa



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
703901C	2	1

703902C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA
FEMMINE PER RESISTENZE 2 VIE
FIAT Grande Punto-Punto EVO
ALFA ROMEO Mito
OPEL Corsa



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
703902C	2	1

705096C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA
FEMMINE PER RESISTENZA
ALFA ROMEO Mito - Giulietta
LANCIA Delta
RENAULT Clio
OPEL Astra - Corsa
FIAT Bravo - Grande Punto - Marea - Doblo



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
705096C	2	1

706632C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA
FEMMINE PER RESISTENZA
PEUGEOT Boxer
FIAT Ducato
CITROEN Jumper
OPEL Astra-Vectra
SUZUKI Swift



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706632C	2	1

706689C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA
FEMMINE PER RESISTENZE 5 VIE
serie YAZAKI 187
FIAT Doblo-Ducato-Panda-Stilo
LANCIA Ypsilon
CITROEN Berlingo
PEUGEOT Ranch
OPEL Meriva
IVECO Daily



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706689C	5	1

706689K

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINE PER
RESISTENZE 5 VIE serie YAZAKI 187
FIAT Doblo-Ducato-Panda-Stilo
LANCIA Ypsilon
CITROEN Berlingo
PEUGEOT Ranch
OPEL Meriva
IVECO Daily



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706689K	5	1

706797C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA
FEMMINE PER RESISTENZE 5 VIE serie
YAZAKI 187
FIAT Doblo-Ducato-Panda-Stilo
LANCIA Ypsilon
CITROEN Berlingo
PEUGEOT Ranch
OPEL Meriva
IVECO Daily



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706797C	5	1

707260C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA
FEMMINE PER RESISTENZE 5 VIE
ALFA ROMEO Mito
FIAT Doblo-Grande Punto-Punto EVO
OPEL Corsa



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
707260C	5	1

707260K

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINE PER RESISTENZE 5 VIE
ALFA ROMEO Mito
FIAT Doblo-Grande Punto-Punto EVO
OPEL Corsa



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
707260K	5	1

707261C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE PER RESISTENZE 5 VIE Peugeot Citroen



70BRRSKIT

VALIGETTA KIT CABLAGGIO CONNETTORE
RESISTENZE E CENTRALINE
ELETTROVENTILATORI 22 PZ



CODICE	Base	Scatola Pz.
70BRRSKIT	assortiti	22

MOTORINO RISCALDAMENTO ABITACOLO REGOLATORE

RS1000

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15678**
HELLA	**5HL351321011**
MERCEDES	**2028207310**



marca	modello e versione
CHRYSLER	CROSSFIRE (07-03> 12-08) SRT-6
MERCEDES-BENZ	CLASSE C T-Model [S202] (06-96> 03-01) C 200 T (202.080)

RS1001 *Note: Veicoli con aria condizionata*

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15677**
HELLA	**5HL351321101**
MERCEDES	**2028202510**



marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C [W202] (03-93> 05-00) C 200 (202.020)

RS1002 *Note: Veicoli con aria condizionata*

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15241**
HELLA	**5HL351321121**
PSA	**6441A1**



marca	modello e versione
PEUGEOT	306 - 2 volumi [7A, 7C, N3, N5] (01-93> 10-03) 1.9 D

RS1003

Veicoli con aria condizionata

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15679**
HELLA	**5HL351321131**
MERCEDES	**2108211551**



marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE E T-Model [S210] (06-96> 03-03) E 200 T (210.235)

RS1005

Veicoli con aria condizionata

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15682**
BMW	**64116920365**
HELLA	**5HL351311521**



marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318 Ci

RS1006

Veicoli con aria condizionata IMP. VALEO

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15272**
BMW	**64116923204**
ERA	**663011**
VALEO	**509505**



marca	modello e versione
BMW	5 Touring [E39] (09-96> 05-04) 520 d
LAND ROVER	RANGE ROVER III [L322] (03-02> 12-12) 3.6 D 4x4

RS1007

Veicoli con aria condizionata IMP. VALEO

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15269**
CITROEN/PEUGEOT	**6441L2**
ERA	**662311**
NISSAN	**27761-AX010**



marca	modello e versione
CITROEN	C2 [JM] (09-03> -) 1.4 HDi
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.4 HDi
RENAULT	CLIO Grandtour [KR0-1] (02-08> -) 1.5 dCi (KR0G)

RS1008

Veicoli con aria condizionata IMP. VALEO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15280**
PSA	**644178**
VALEO	**698032**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 11
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.5 D

RS1009

Veicoli con aria condizionata IMP. VALEO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15270**
MERCEDES	**2108211651**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE E T-Model [S210] (06-96> 03-03) E 200 T (210.235)

RS1010

Veicoli con aria condizionata IMP. VALEO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15265**
PEUGEOT	**644179**
VALEO	**509288**

marca	modello e versione
PEUGEOT	308 SW [4E, 4H] (09-07> -) 2.0 HDi

RS1011

Veicoli con aria condizionata IMP. VALEO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15260**
RENAULT	**7701033535**
VALEO	**508588**

marca	modello e versione
RENAULT	19 I -cabrio- [D53] (07-91> 04-92) 1.8 16V (D53D)

RS1012

Veicoli con aria condizionata IMP. VALEO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15263**
RENAULT	**7701040562**
VALEO	**509283**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE I -cabrio- [EA0-1] (10-96> 08-03) 2.0 16V (EA0H)

RS1013

Veicoli SENZA aria condizionata IMP. VALEO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15264**
RENAULT	**7701039476**
VALEO	**509284**

marca	modello e versione
RENAULT	LAGUNA I Grandtour [K56] (09-95> 08-02) 2.0 16V (K56D/M)

RS1015

Veicoli CON aria condizionata



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15300**
BMW	**67326932438**
HELLA	**5HL351321211**

marca	modello e versione
BMW	5 Touring [E61] (03-04> 12-10) 530 i

RS1016

Veicoli CON aria condizionata




marca	codice originale
AUDI	**6Q1907521**
AUTOGAMMA	**GA15130**
HELLA	**5HL351321281**
SEAT	**6Q1907521**
VW	**6Q1907521**

marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.6 FSI
SEAT	CORDOBA [6L2] (09-02> 11-09) 1.2 12V
SKODA	FABIA II Combi [545] (10-07> 12-14) 1.2
VW	POLO - 3 volumi [9A4] (09-02> -) 1.4

RS1017

3 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15707**
FORD	**1049849**
VW	**1J0907521**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 2.3 16V
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 TDI
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 SDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 2.3 V5

RS1018

8 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15287**
HELLA	**5HL351321171**
VW	**8D1907521**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) 2.6
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.0 TDI
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

RS1019

3 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO




marca	codice originale
AUDI	**4B0820521**
AUTOGAMMA	**GA15685**
FEBI BILSTEIN	**34793**
SWAG	**32934793**
VEMO	**V10790014**
VW	**4B0820521**

marca	modello e versione
AUDI	A6 Avant [4B5, C5] (11-97> 01-05) 2.4

RS1020

5 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15261**
BMW	**64118391399**
HELLA	**5HL351321041**

marca	modello e versione
BMW	7 [E38] (10-94> 11-01) 725 tds

RS1021

5 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15680**
BOSCH	**9140010282**
HELLA	**5HL351321241**
MERCEDES	**2208209210**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C -coupe- [CL203] (03-01> 06-11) C 220 CDI (203.706)

RS1023

***ORIGINALE** 4+1+1 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO*




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15684**
ERA	**665048**
GENERAL MOTORS	**13124716**
HELLA	**5HL351321201**
OPEL	**1808441**
WILMINK GROUP	**WG1778255**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V

RS1023/1

ADATTABILE HIGHT QUALITY



RS1024

4+2 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15676**
HELLA	**5HL351321021**
MERCEDES	**0058205010**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE S -coupe- [C140] (07-92> 02-99) SEC/CL 420 (140.063)

RS1025

4+2 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AKS DASIS	**740165N**
AUTOCLIMA	**GA15288**
AUTOGAMMA	**GA15288**
BEHR	**88523**
BEHR HELLA SERVICE	**351321141**
BEHR SERVICE	**9012938200**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C -coupe- [CL203] (03-01> 06-11) C 220 CDI (203.706)

RS1025B

4+2 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AKS DASIS	**740165N**
AUTOCLIMA	**GA15288**
AUTOGAMMA	**GA15288**
BEHR	**88523**
BEHR HELLA SERVICE	**351321141**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C -coupe- [CL203] (03-01> 06-11) C 220 CDI (203.706)

RS1026

3+2 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15286**
HELLA	**5DS351320001**
MERCEDES	**1298200210**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	SL [R129] (03-89> 12-01) 500 (129.068)

RS1027

3+2 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOCLIMA	**GA15282**
AUTOGAMMA	**GA15282**
HELLA	**5HL351321081**
MERCEDES	**1248212151**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CABRIOLET [A124] [A124] (09-91> 06-93) 300 CE-24 (124.061)

RS1028

3+2 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15281**
HELLA	**5HL351321061**
MERCEDES	**1248202710**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CABRIOLET [A124] [A124] (09-91> 06-93) 300 CE-24 (124.061)

RS1029

3+2 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15242**
HELLA	**5HL351321221**
PSA	**6441F6**

marca	modello e versione
CITROEN	EVASION MPV - Space wagon [22, U6] (03-94> 07-02) 2.0 16V
FIAT	SCUDO -van- [220] (02-96> 12-06) 2.0
LANCIA	ZETA [22] (05-95> 09-02) 2.0 16V (220AQ5)
PEUGEOT	806 [221] (06-94> 08-02) 2.0 16V

RS1030

: 4+2 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15243**
HELLA	**5HL351321271**
PSA	**6441F7**

marca	modello e versione
CITROEN	EVASION MPV - Space wagon [22, U6] (03-94> 07-02) 2.0 16V
FIAT	SCUDO -van- [220] (02-96> 12-06) 2.0
LANCIA	ZETA [22] (05-95> 09-02) 2.0 16V (220AQ5)
PEUGEOT	806 [221] (06-94> 08-02) 2.0 16V

RS1031

Note: Veicoli con CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15125**
PSA	**6441W6**

marca	modello e versione
CITROEN	C2 [JM] (09-03> -) T.T. Clima automatico
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) T.T. Clima automatico

RS1032

Note: Veicoli con CLIMA AUTOMATICO 5 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15496**
FEBI BILSTEIN	**39753**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8P1] (05-03> 08-12) T.T.(8P1, 8PA)
SEAT	ALTEA [5P1] (03-04> -) T.T.
SKODA	OCTAVIA I [1U2] (09-96> 12-10) T.T.(1Z3, 1Z5)
VW	EOS [1F7, 1F8] (03-06> 08-15) T.T.

RS1033

Note: Veicoli con CLIMA AUTOMATICO 2 PIN



marca	codice originale
	BEHRHELLASER-VICE
AUTOGAMMA	**GA15492**
FORD	**1433503**
HELLA	**351332341**
VISTEON	**1018001002**

marca	modello e versione
FORD	C-MAX [DM2] (02-07> 09-10) 2.0 TDCi

RS1034

Note: Veicoli con CLIMA AUTOMATICO 6 PIN




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15450**
BEHR HELLA SERVICE	**9016748**
BEHR SERVICE	**9016748**
HELLA	**351321231**
VOLVO	**8693262**

marca	modello e versione
VOLVO	S60 I [384] (07-00> 04-10) 2.4

RS1035

Note: 6+2 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15131**

RS1036

Note: 6 PIN Veicoli CON CLIMA AUTOMATICO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15247**
CITROEN	**6441AA**
FISPA	**10.6074**

marca	modello e versione
CITROEN	C1 II [PA, PS] (04-14> -) 1.2 VTi 82
JAGUAR	XF [X250] (03-08> 04-15) 2.2 D
PEUGEOT	108 (05-14> -) 1.2
VW	MULTIVAN V [7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN] (04-03> 08-15) 2.0 BiTDI

RS1037

Note: 3 PIN



marca	codice originale
HELLA	**351321481**
HYUNDAI	**9711138000**
KIA	**9711138000**
VEMO	**V52790003**

marca	modello e versione
HYUNDAI	ACCENT III - 3 volumi [MC] (11-05> 11-10) 1.4 GL
KIA	MAGENTIS [GD, MS] (05-01> -) 2.0

RS1038

Note: 3 PIN



marca	codice originale
HYUNDAI	**972353K000**
VEMO	**V52-79-0010**

marca	modello e versione
HYUNDAI	EQUUS - CENTENNIAL (03-09> -) 3.8
KIA	MAGENTIS [MG] (10-05> -) 2.0 CRDi

RS1039

Note: 4 PIN



marca	codice originale
AKS DASIS	**700034N**
AUDI	**2E0820521**
AUTOGAMMA	**GA15230**
BEHR	**9017094**
BEHR HELLA SERVICE	**351320011**
BEHR SERVICE	**9017094**
CITROËN	**6441S7**
HELLA	**5DS 351 320-011**
MERCEDES-BENZ	**0008212992**
PEUGEOT	**6441S7**
PORSCHE	**2E0820521**
SEAT	**2E0820521**

marca	modello e versione
CITROEN	C3 II [SC] (11-09> -) 1.4 HDi 70
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3,5-t -bus- [906] (06-06> -) 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
PEUGEOT	307 Break [3E] (03-02> 12-09) 2.0
VW	CRAFTER 30-35 -bus- [2E] (04-06> 12-16) 2.0 TDI

RS1040

Note: 6 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15231**
VALEO	**509918**

marca	modello e versione
CITROEN	C4 II [B7] (11-09> -) 1.4 VTi 95
PEUGEOT	2008 [CU] (03-13> -) 1.4 HDi

RS1041

Note: 8 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15232**
PEUGEOT	**6441L1**
RENAULT	**7701045870**
VALEO	**509885**

marca	modello e versione
PEUGEOT	406 Break [8E-F] (10-96> 10-04) 2.0 16V
RENAULT	MASTER II -bus- [JD] (03-98> -) 1.9 dCi 80

RS1042

Note: 5 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15538**
RENAULT	**7701051272**
VALEO	**509921**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi

RS1043

Note: 6 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15539**
PEUGEOT	**6441AF**
RENAULT	**7701209850**
VALEO	**509961**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO Grandtour [KR0-1] (02-08> -) 1.5 dCi (KR0G)

RS1044

Note: 6 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15301**
BMW	**64116927090**
VALEO	**509783**
VEMO	**V20-79-0017**

marca	modello e versione
BMW	1 -cabrio- [E88] (03-08> 12-13) 118 d

RS1045

Note: 6 PIN



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**55702444**
DENSO	**401D0803078**
ELTA AUTOMOTIVE	**EH1029**
ERA	**0917226**

marca	modello e versione
ABARTH	GRANDE PUNTO [199] (12-07> 12-12) 1.4 (199. AXN1B)
ALFA ROMEO	MITO [955] (08-08> -) 1.4 TB
FIAT	DOBLO -tel- [263] (02-10> -) 1.6 D Multijet
OPEL	CORSA D Van [S07] (07-06> -) 1.0

RS1046

Note: 12V 6 PIN



marca	codice originale
CITROËN	**6441W8**
DENSO	**DEA07016**
FIAT	**9654652480**
PEUGEOT	**6441W8**

marca	modello e versione
CITROEN	C4 Grand Picasso I [UA] (10-06> -) 2.0 HDi 138

RS1047

Note: 12V 6 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15251**
DENSO	**DEA07017**
FIAT	**77366112**
PSA	**6441CE**

marca	modello e versione
CITROEN	C4 Grand Picasso I [UA] (10-06> -) 2.0 HDI 138

RS1048

Note: 12V 6 PIN



marca	codice originale
DENSO	**DRS09026**
FIAT	**42569369**

marca	modello e versione
FIAT	500L [351, 352] (09-12> -) T.T. CLIMA AUTOMATICO

RS1049

Note: 12V 6 PIN



marca	codice originale
FIAT	**562930000**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03)

RS1050

Note: 12V 4+2+2 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15674**
MERCEDES-BENZ	**1698200297**
VALEO	**509869**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 (169.033, 169.333)

RS1051

Note: 12V 6 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15234**
CITROËN	**6441Z9**
PEUGEOT	**6441Z9**
VALEO	**515039**

marca	modello e versione
CITROEN	C1 II [PA, PS] (04-14> -) 1.2 VTi 82
PEUGEOT	108 (05-14> -) 1.2

RS1052

Note: 12V 7 PIN



marca	codice originale
A.I.C. Competition	**53405**
MERCEDES-BENZ	**0275456432**
MEYLE	**0148800000**
VEMO	**V30-79-0011**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE S -coupe- [C215] (03-99> 08-06) CL 500 (215.375)

RS1053

Note: 24V 4 PIN



marca	codice originale
AKS DASIS	**700084N**
HELLA	**351320801**
VOLVO	**20443824**

marca	modello e versione
VOLVO	FH 12 (08-93>) FH 12/420 [12100 cc]

RS1054

Note: 12V 5 PIN



marca	codice originale
AKS DASIS	**068072N**
BOSCH	**9140010283**
CITROËN	**6451TN**
ESEN SKV	**95SKV030**
FEBI BILSTEIN	**37070**
METZGER	**0917026**
PEUGEOT	**6451ZX**

marca	modello e versione
CITROEN	XSARA PICASSO [N68] (12-99> -) 2.0 16V
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) 2.0 S16

RS1055

Note: 12V 4 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15309**
MINI	**64111499122**
SIRIA OLD	**RS0770**
VEMO	**20790010**

marca	modello e versione
MINI	MINI -cabrio- [R52] (07-04> 11-07) Cooper S

RS1057

Note: 12V 5+2 PIN



marca	codice originale
BOSCH	**F011500089**
DENSO	**DRS12003**
ERA	**665084**
FISPA	**10.6042**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY V -tel- (09-11> 02-14) 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V

RS1058

Note: 24V 4+2 PIN



marca	codice originale
DENSO	**DRS12004**
IVECO	**42539454**

marca	modello e versione
IVECO	Stralis (02-02>) T.T.

RS1059

Note: 12V 4+2 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15700**
DENSO	**DRS12006**
FISPA	**106041**
IVECO	**500326590**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY IV -bus- (05-06> 08-11) 35S14 G

RS1060

Note: 12V 4+2 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15135**
VAG	**7L0907521**
VEMO	**V10-79-0026**

marca	modello e versione
AUDI	Q7 [4LB] (03-06> 08-15) 3.0 TFSI quattro
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI

RS1061

Note: 12V 6 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15522**
FIAT	**46799642**
RENAULT	**7701206541**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	147 [937] (11-00> 03-10) T.T.

RS1062

Note: 12V 4+2 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15137**
VAG	**7L0907521**
VEMO	**V10-79-0026**

marca	modello e versione
AUDI	Q7 [4LB] (03-06> 08-15) 3.0 TFSI quattro
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI

RS1063

Note: 12V



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15527**
DENSO	**DRS23010**
RENAULT	**7701068993**

marca	modello e versione
RENAULT	KANGOO - GRAND KANGOO [KW0-1] (02-08> -) 1.5 DCI

RS1065

Note: 12V



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15132**
FEBI BILSTEIN	**39836**
METZGER	**0917021**
STANDARD	**RU610**

marca	modello e versione
AUDI	A6 Allroad [4FH, C6] (05-06> 08-11) 3.0 TFSI quattro

RS1066

Note: 12V 3 Pin



marca	codice originale
CITROEN/PEUGEOT	**6441S9**
ERA	**665115**
FRIGAIR	**35.10050**
WILMINK GROUP	**WG1778311**

marca	modello e versione
CITROEN	C8 [EA, EB] (07-02> -) 2.0
FIAT	ULYSSE [220] (06-94> 08-02) 2.0 16V
LANCIA	PHEDRA [179] (09-02> 11-10) 2.0 (179AXA11)
PEUGEOT	807 [E] (06-02> -) 2.0

RS1068

Note: 12V 3+2 PIN



marca	codice originale
ACR	**160291**
AKS DASIS	**058092N**
AUTOGAMMA	**GA15306**
BEHR HELLA SERVICE	**5HL351321151**

marca	modello e versione
BMW	7 [E65, E66, E67] (11-01> 12-09) 735 i, Li

RS1070

Note: ORIGINALE 12V 3+2 PIN



marca	codice originale
AUDI	**8K0820521**
FISPA	**10.6067**
MEAT & DORIA	**106067**
SEAT	**8K0820521B**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Allroad [8KH, B8] (04-09> 05-16) 2.0 TDI quattro
FIAT	LINEA [323, 110] (06-07> -) 1.4 T-Jet
MITSUBISHI	CORDIA [A21_A, AB, AC] (10-82> 07-89) 1.6 Turbo (A212A)

RS1071

N° contatti: 6
ORIGINALE VALEO



marca	codice originale
AUDI	**5Q0907521E**
BEHR HELLA SERVICE	**5HL351321-751**
HOFFER	**K106061**
MEAT & DORIA	**K106061**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8V7, 8VE] (10-13> -) 2.0 TDI
SEAT	LEON SC [5F5] (01-13> -) 1.4 TSI
SKODA	OCTAVIA III Combi [5E5] (11-12> -) 2.0 TDI
VW	GOLF ALLTRACK [BA5] (12-14> -) 2.0 TDI 4motion

RS1071OE

N° contatti: 6



marca	codice originale
AUDI	**5Q0907521A**
BEHR HELLA SERVICE	**5HL351321-751**
FISPA	**10.6061**
METZGER	**0917208**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8V7, 8VE] (10-13> -) 2.0 TDI
SEAT	ATECA [KH7] (04-16> -) 1.4 TSI
SKODA	KODIAQ [NS7] (10-16> -) 1.4 TSI
VW	ARTEON [3H7] (04-17> -) 2.0 TSI 4motion

RS1074

Per veicoli con impianto automatico aria condizionata
Tensione nominale 12 V
per costruttore: Denso
4 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**05991038**
DENSO	**601I1412940**
FIAT	**77362560**
FRIGAIR	**0599.1038**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO Van [188] (02-00> 10-09) 1.3 JTD

RS1075

Per veicoli con impianto automatico aria condizionata
Tensione nominale 12 V
4 Pin



marca	codice originale
AKS DASIS	**700067N**
BBR Automotive	**001-60-13994**
BEHR HELLA SERVICE	**5HL351321-491**
FISPA	**10.6012**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C [W204] (01-07> 01-14) C 200 CDI (204.007, 204.006)

RS1076

Per veicoli con impianto automatico aria condizionata
Tensione nominale 12 V
6 Pin



marca	codice originale
BMW	**64119231742**
VEMO	**0011019741**

marca	modello e versione
BMW	1 [F20] (11-10> -) 116 i

RS1077

N° poli: 5 a... poli



marca	codice originale
FISPA	**10.6062**
HOFFER	**K106062**
KRIOS	**10.6062**
MEAT & DORIA	**K106062**

marca	modello e versione
PEUGEOT	3008 MPV - Space wagon [0U] (06-09> 12-16) 2.0 HDi

RS1078

N° poli: 6 a... poli



marca	codice originale
BMW	**64119179414**
TOPRAN	**503 455**

marca	modello e versione
BMW	5 Gran Turismo [F07] (01-09> 02-17) T.T.

MOTORINO RISCALDAMENTO ABITACOLO UNIVERSALE

AUT20126


Riscaldatore monoalbero universale 12V
1 Velocità
Base 135 mm x 55 mm



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA20126**
SPAL	**010-A70-74D**

GC12133


Elettroventilatore centrifugo monochiocciola 12Volt
RPA3V 3 Velocità
Base 135 mm x 55 mm



marca	codice originale
SPAL	**010-A70-74D**

GC12300


Elettroventola centrifuga a doppia chiocciola 12V 3 velocità
Versione corta per cabine Denso
misure 301 X 128 X 111 mm



marca	codice originale
SPAL	**005-A45-02**


GC12320
Elettroventilatore centrifugo a doppia chiocciola
3 velocità 12 V
dimensioni 320mm x 136mm

marca	codice originale
SPAL	**011-A40-22**




GC12350
Elettroventola centrifuga a doppia chiocciola 12V
RPA 3V 3 velocità
Base 351 mm x 136 mm

marca	codice originale
SPAL	**006-A40-22**



GC12351
Elettroventola centrifuga a doppia chiocciola 12V
RPA 3V 3 velocità
Base 351 mm x 136 mm

marca	codice originale
SPAL	**006-A46-22**




GC24335
Elettroventilatore Centrifugo doppia chiocciola 24V
con regolatore PVM2
Base 337 mm x 100 mm
Utilizzata prevelentemente su pulmann

marca	codice originale
O.E.	**0008355007**
SPAL	**009-B40/T/IE-22**




GC24351
Elettroventilatore centrifugo a doppia chiocciola 24Volt
1 Velocità
Base 351 mm x 136 mm

marca	codice originale
SPAL	**006-B40-22**




GC24352
Elettroventilatore centrifugo a doppia chiocciola 24V
RPA3V CB 3 velocità
Base 351 mm x 136 mm

marca	codice originale
SPAL	**006-B40-22**




GC24353
Elettroventilatore centrifugo a doppia chiocciola 24Volt
1 Velocità
Base 351 mm x 136 mm

marca	codice originale
SPAL	**006-B50-22**



GC24354
Elettroventilatore centrifugo a doppia chiocciola 24Volt
RA3V CV 3 Velocità
Dotato di resistore per alte temperature
Base 351 mm x 136 mm

marca	codice originale
SPAL	**0008354307**



POMPA ACQUA SUPPLEMENTARE

PC0002
Note: 12V

marca	codice originale
MEAT & DORIA	**20016**
MERCEDES	**2038350064**



marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C [W203] (05-00> 08-07) C 200 CDI [203.007]

PC0003
Note: 12V

marca	codice originale
AUTOMEGA	**109650561251B**
BOSCH	**0392020024**
FORD	**1040347**
MEAT & DORIA	**20017**



marca	modello e versione
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 2.3 16V
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 2.8 V6 4motion

PC0004
Note: 12V

marca	codice originale
BOSCH	**0392020034**
FERRARI	**654603**
FISPA	**55050**
HOFFER	**7500001**
MASERATI	**654603**
MEAT & DORIA	**20001**
OPEL	**01334039**



marca	modello e versione
OPEL	OMEGA B [V94] (03-94> 07-03) 2.5 V6

PC0005

Note: HIGH QUALITY12V



marca	codice originale
AUDI	**8E0261431**
BOSCH	**0392020034**
FERRARI	**654603**
FIRST LINE	**FWP3003**
HOFFER	**7500001**
MASERATI	**654603**
MEAT & DORIA	**20001**
OPEL	**1334039**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T
OPEL	OMEGA B Station wagon [V94] (03-94> 07-03) 2.5 DTI
SEAT	EXEO ST [3R5] (05-09> -) 2.0 TFSI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

PC0006

Note: ORIGINALE GEN-CORE 12V



marca	codice originale
AUDI	**1J0965561**
BORG & BECK	**BWP3008**
BOSCH	**0392020073**
DT	**1114003**

marca	modello e versione
AUDI	A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 3.2 V6 quattro
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 2.3 V5

PC0007

Note: HIGH QUALITY12V



marca	codice originale
ERA	**370004**
FISPA	**55066**
HOFFER	**7500013**
MEAT & DORIA	**20013**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8P7] (04-08> 05-13) 1.8 TFSI
SEAT	ALTEA XL [5P5, 5P8] (10-06> -) 1.8 TFSI
SKODA	OCTAVIA II Combi [1Z5] (02-04> 06-13) 1.8 TSI
VW	BEETLE -cabrio- [5C7, 5C8] (12-11> -) 2.0 TSI

PC0008

Note: BOSCH 12V



marca	codice originale
CITROEN/PEUGEOT	**8200285950**
HOFFER	**7500050**
MEAT & DORIA	**20050**
NISSAN	**144B0JG70A**

marca	modello e versione
NISSAN	NOTE [E11, NE11] (01-05> 06-12) 1.5 dCi
OPEL	MOVANO B -bus- [X62] (12-10> -) 2.3 CDTI
RENAULT	CLIO Grandtour [KR0-1] (02-08> -) 1.5 dCi (KR1C, KR1N)

PC0009

Note: ORIGINALE 12V



marca	codice originale
MEAT & DORIA	**20062**
PIERBURG	**7.01713.33.0**
VAG	**03L 965 561**

marca	modello e versione
AUDI	A5 [8T3] (06-07> 01-17) 2.0 TDI
SEAT	EXEO [3R2] (12-08> -) 2.0 TDI

RESISTENZA MOTORINO VENTILAZIONE ABITACOLO

RS0000KIT

KIT RESISTENZE MOTORINI VENTILAZIONE ABITACOLO 11 pz + 2 kit connettori per resistenze.



RS0350

Note: 4 FASTON R1=0.35 OHM R2=1 R3=2.2



marca	codice originale
FIAT	**7734133**
PDF	**26/0103**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) T.T
FIAT	TEMPRA [159] (03-90> 12-98) T.T

RS0352

Note: 24V 4 FASTON R1=1.15 OHM R2=2.3 R3=3.45



marca	codice originale
IVECO	**98449381**
PDF	**26/0175**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY IV -van- (05-06> 03-12) T.T. 24V

RS0500

Note: 4 FASTON




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15495**
FIAT	**7542449**

marca	modello e versione
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T.

RS0501

Note: UNIVERSALE 4 FASTON Ohm:0,80 - 0,30 Volt:12 Pin:4 (6,3mm)



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15558**

RS0510

Note: 3 FASTON R1=0.7 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15510**
FIAT	**7717708**
PDF	**26/0105**

marca	modello e versione
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) T.T
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T

RS0511

Note: BASE COLORE MARRONE 4 FASTON R1=1.293 R2=0.529 R3=0.336 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15511**
FIAT	**46721250**
FRIGAIR	**35.10013**
PDF	**26/0151**
SIRIA	**RS0636**

marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) T.T A/C
LANCIA	YPSILON [843] (10-03> 12-11) T.T (843) A/C

RS0512

Note: BASE COLORE VERDE 4 FASTON R1=2.2 R2=1 R3=0.35 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15512**
FIAT	**46721213**
FRIGAIR	**35.10016**
PDF	**26/0150**

marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) T.T A/C
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) T.T A/C

RS0513

Note: BASE COLORE VERDE 4 FASTON R1=1 R2=0.40 R3=0.38 OHM




marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46770858**
AUTOGAMMA	**GA15513**
FIAT	**1306600080**
FISPA	**10.9159**
HOFFER	**K109159**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) T.T
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) T.T
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) T.T

RS0514

Note: 3 FASTON R1=2.447 R2=0.2 R3=0.62 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15514**
FIAT	**46721165**
PDF	**26/0149**

marca	modello e versione
FIAT	PALIO [178] (04-96> -) REST AC 3 SPEED
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) T.T.

RS0515

Note: 4 FASTON R1=0.35 OHM R2=1 R3=2.2



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15515**
DENSO	**DRS09004**
FIAT	**7596234**
FRIGAIR	**35.10011**
PDF	**26/0141**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) T.T
FIAT	TEMPRA [159] (03-90> 12-98) T.T

RS0516

Note: IMPIANTI VALEO 4 FASTON R1=0.6 R2=3.81 OHM




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15516**
FIAT	**5893939**
FRIGAIR	**35.10017**
PDF	**26/0171**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO -cabrio- [176] (04-94> 06-00) 60 1.2

RS0564

Note: 4 FASTON R1=1.2 R2=0.4 OHM




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15564**
RENAULT	**7701034490**

marca	modello e versione
RENAULT	11 [B-C37] (03-83> 09-95) 1.2 (B/C37S)

RS0628

Note: 6 FASTON




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15628**
PDF	**26/0158**
RENAULT	**7701028683**

marca	modello e versione
RENAULT	11 [B-C37] (03-83> 09-95) T.T.

RS0629

Note: 4 FASTON




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15629**
RENAULT	**7701027039**

marca	modello e versione
RENAULT	TRAFIC II -van- [FL] (03-01> -) T.T.

RS0632

Note: 3 FASTON



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15632**
FIAT	**7660087**
PDF	**26/0154**

marca	modello e versione
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) T.T

RS0633

Note: 10 FASTON



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15633**
RENAULT	**7701040542**
VALEO	**509282**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE I -cabrio- [EA0-1] (10-96> 08-03) 2.0 16V (EA0H)

RS0634

ALFA-FIAT-LANCIA

Note: 4 FASTON 2R2K-1R0K-0R35K




marca	codice originale
ALFAROME/FIAT/ LANCI	**46722909**
AUTOGAMMA	**GA15661**
DENSO	**DRS09008**
FIAT	**46722909**
FRIGAIR	**35.10021**

marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	YPSILON [312] (05-11> -) 1.3 D Multijet

RS0635

ALFA-FIAT-LANCIA

Note: 3 FASTON 0R81K-0R17K



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15665**
FIAT	**A51002700**

RS0637

ALFA-FIAT-LANCIA

Note: 4 FASTON 2R2K-1R0K-0R35K



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15662**
FIAT	**A51003000**
PDF	**26/0273**

RS0638

ALFA-FIAT-LANCIA

Note: 4 FASTON 1R04K-1R0K-2R93K




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15663**
FIAT	**A51003100**
PDF	**26/0277**
PSA	**6450JR**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST MPV [MF, GJK, GFK] (07-96> 12-11) T.T A/C
PEUGEOT	PARTNER -van- [5] (04-96> 12-15) T.T A/C

RS0639

IVECO 24V

Note: 24V 4 FASTON 5R172K-2R116K-1R344K



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15666**
DENSO	**DRS12100**
FISPA	**10.9097**
HOFFER	**K109097**
IVECO	**42553955**
MEAT & DORIA	**K109097**

RS0640

RESISTENZA RISCALDAMENTO ABITACOLO FIAT-ALFA-LANCIA


Note: 3 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15664**
FIAT	**A51003200**

RS0641

Note: 5 PIN 2R16-R87-R34K




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**109047**
CITROEN/PEUGEOT	**6450XR**
ELTA AUTOMOTIVE	**EH1062**
ERA	**13248240**
ESEN SKV	**95SKV038**
FEBI BILSTEIN	**100043**
FIAT	**55702407**

marca	modello e versione
ABARTH	GRANDE PUNTO [199] (12-07> 12-12) 1.4 (199.AXN1B)
ALFA ROMEO	MITO [955] (08-08> -) 1.4
CITROEN	JUMPER -bus- (04-06> -) T.T.
FIAT	DOBLO MPV - Space wagon [263] (11-09> -) 1.4 (263AX-A1A)
OPEL	ADAM [M13] (10-12> -) 1.2
PEUGEOT	BOXER -van- (04-06> -) 3.0 HDi 160

RS0642

Note: 4 PIN IMPIANTO VALEO VEICOLI CON ARIA CONDIZIONATA



marca	codice originale
AKS DASIS	**740233N**
ALFAROME/FIAT/LANCI	**46770818**
AUTOGAMMA	**3662206191394**
FISPA	**10.9111**
FRIGAIR	**35.10027**
HOFFER	**K109111**
VALEO	**509344**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [188] (09-99> 07-12) 1.4

RS0647

Note: Veicoli con aria condizionata MANUALE



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15268**
PSA	**6441N8**
VALEO	**509351**

marca	modello e versione
CITROEN	C5 I Break [DE] (06-01> 08-04) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC)

RS0648

Note: Veicoli SENZA aria condizionata



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15273**
FISPA	**10.9081**
MEAT & DORIA	**109081**
PEUGEOT	**6441Q7**
VALEO	**509509**
WILMINK GROUP	**WG1750392**

marca	modello e versione
CITROEN	C2 [JM] (09-03> -) 1.4 HDi
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.4 HDi

RS0649

Note: Veicoli CON aria condizionata MANUALE




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15274**
PSA	**6441Q8**
VALEO	**509510**

marca	modello e versione
CITROEN	C2 [JM] (09-03> -) 1.4 HDi
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.4 HDi

RS0650

Note: 4 PIN Veicoli SENZA aria condizionata



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15266**
FIAT	**46770803**
FISPA	**10.9112**
MEAT & DORIA	**109112**
VALEO	**509343**
VEMO	**0917261**
WILMINK GROUP	**WG1750421**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO Van [188] (02-00> 10-09) 1.3 JTD

RS0651

Note: 4 PIN Veicoli SENZA aria condizionata




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15276**
NISSAN	**27150AX115**
VALEO	**509600**

marca	modello e versione
NISSAN	MICRA III [K12] (03-02> 06-10) 1.5 dCi

RS0652

Note: 4 PIN Veicoli CON E SENZA aria condizionata



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15271**
OPEL	**1845781**
VALEO	**509405**

marca	modello e versione
OPEL	CORSA B -van- [S93] (08-99> 09-00) 1.4 i

RS0653

Note: Veicol SENZA aria condizionata



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15562**
RENAULT	**7701034874**
SIRIA	**RS0562**
VALEO	**509281**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) Williams (B/C57M)

RS0654

Note: Veicoli SENZA aria condizionata

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15275**
RENAULT	**7701207717**
VALEO	**509535**



marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE II - 3 volumi [LM0-1] (09-03> -) 1.4

RS0655

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15277**
RENAULT	**7701207876**
VALEO	**509638**



marca	modello e versione
RENAULT	GRAND SCENIC II [JM0-1] (04-04> -) 2.0 dCi (JM1K)

RS0656

Note: Veicoli SENZA aria condizionata 6 PIN

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15290**
HELLA	**9ML351332261**
PSA	**6450EN**




marca	modello e versione
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) 2.0 S16

RS0657

Note: Veicoli CON aria condizionata 6 PIN

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15291**
HELLA	**9ML351332271**
PSA	**6450NX**



marca	modello e versione
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) 2.0 S16

RS0658

Note: Veicoli SENZA aria condizionata 6 PIN

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15525**
HELLA	**9ML351332181**
RENAULT	**7701034875**



marca	modello e versione
NISSAN	KUBISTAR MPV - Space wagon [X76] (08-03> 10-09) 1.5 dCi
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) Williams (B/C57M)

RS0659

Note: Veicoli CON aria condizionata con clima manuale 5 PIN

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15620**
HELLA	**9ML351332201**
MERCEDES	**0018358706**



marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	VIANO [W639] (09-03> -) CDI 2.0

RS0660

Note: Veicoli CON e SENZA aria condizionata con clima manuale 4PIN

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15660**
HELLA	**9ML351332221**
OPEL	**13124714**




marca	modello e versione
OPEL	MERIVA A MPV - Space wagon [X03] (05-03> 05-10) 1.3 CDTI

RS0661

Note: Veicoli CON e SENZA aria condizionata con clima manuale 8 PIN

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15526**
HELLA	**9ML351332251**
OPEL	**4415550**
RENAULT	**7701057557**



marca	modello e versione
NISSAN	INTERSTAR -bus- [X70] (04-02> -) dCi 140
OPEL	MOVANO -tel- [X70] (07-98> -) 3.0 DTI
RENAULT	MASTER II -bus- [JD] (03-98> -) 3.0 dCi 140 (JD0T)

RS0662

Note: Veicoli CON e SENZA aria condizionata con clima manuale 4 PIN

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15126**
HELLA	**5HL351321301**
PDF	**26/0278**
VW	**6Q0959263**



marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.6 FSI
SEAT	CORDOBA [6L2] (09-02> 11-09) 1.2 12V
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.2
VW	FOX [5Z1, 5Z3] (10-03> -) 1.2

RS0663

Note: Veicoli CON e SENZA aria condizionata con clima manuale 6 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15240**
HELLA	**9ML351332241**
PSA	**6450EP**

marca	modello e versione
CITROEN	C5 III [RD] (02-08> -) 1.6 VTi 120

RS0664

Note: Veicoli CON aria condizionata 5+2 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15711**
GM	**90383817**
HELLA	**9XX009122011**
OPEL	**1845789**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V
SAAB	9-3 -cabrio- [YS3D] (02-98> 08-03) 2.3 i

RS0667

Note: Veicoli CON aria condizionata 4 PIN 1R293K-R529K-R336K



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15686**
FIAT	**1306599080**
PSA	**1306599080**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -van- [244] (04-02> -) T.T A/C 244

RS0669

Note: 4 Pin, Veicoli CON aria condizionata R1:2,158-R2:0,865-R3:0,336



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15701**
DENSO	**DRS12100**
IVECO	**500326616**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY IV -van- (05-06> 03-12) T.T S2000

RS0671

Note: 5 Pin, Veicoli CON e SENZA aria condizionata 5 PIN




marca	codice originale
FIAT	**60511817**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	164 [164] (01-87> 09-98) T.T
LANCIA	THEMA [834] (11-84> 07-94) T.T

RS0675

Note: 5 Pin, Veicoli SENZA aria condizionata 4VEL. R1:3,46-R2:1,59-R3:0,61



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**109093**
ERA	**665085**
FISPA	**10.9093**
FRIGAIR	**35.10064**

marca	modello e versione
PEUGEOT	307 Break [3E] (03-02> 12-09) 2.0

RS0676

Note: 5 Pin, Veicoli CON aria condizionata 4VEL. R1:2,27-R2:1,089-R3:0,35



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**109070**
ERA	**665127**
ESEN SKV	**95SKV015**
FISPA	**10.9070**

marca	modello e versione
PEUGEOT	307 Break [3E] (03-02> 12-09) 2.0

RS0678

Note: Veicoli CON aria condizionata R1:2,91-R2:0,93-R3:0,79 MARELLI 2 fili, 12 + 4 Pin




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15667**
RENAULT	**7701059206**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) T.T.A/C

RS0679

Note: Veicoli SENZA aria condizionata R1:5,4-R2:2,1-R3:0,79 MARELLI 2 fili



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**3662206191219**
ERA	**665092**
FISPA	**10.9168**
FRIGAIR	**35.10044**
KRIOS	**10.9168**
RENAULT	**7701045553**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) 1.9 D

RS0680

Note: Veicoli CON aria condizionata R1:2,91-R2:0,93-R3:0,44 MARELLI, 2 fil



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15683**
RENAULT	**7701051433**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II [BB, CB] (09-98> -) T.T.A/C

RS0681

Note: Veicoli CON aria condizionata R1:2,91-R2:1,54-R3:0,54 MARELLI 2 fili



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15668**
RENAULT	**7701057684**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO III [BR0-1, CR0-1] (01-05> -)

RS0682

Note: 2 cavi+5 pin, Veicoli SENZA aria condizionata 2R58-R73-R105K



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15703**
DENSO	**DRS23008**
RENAULT	**7701209275**

marca	modello e versione
RENAULT	TRAFIC II -van- [FL] (03-01> -) T.T. SENZA A/C

RS0683

Note: 4 pin 1,0 ohm, Veicoli CON aria condizionata




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15127**
VW	**1J0819022A**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T
SEAT	AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.4
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 SDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

RS0684

Note: 5 pin 1,7 ohm, Veicoli SENZA aria condizionata



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15128**
BOSCH	**3131090055**
PDF	**26/0146**
VW	**1H0959263**

marca	modello e versione
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 60 1.4

RS0685

Note: 4 pin 0,26 ohm, Veicoli CON aria condizionata




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15267**
VW	**191959263**

marca	modello e versione
AUDI	80 Avant [8C5, B4] (09-91> 01-96) 2.0 E 16V
SEAT	TOLEDO I [1L] (01-91> 10-99) 2.0 i 16V
VW	CORRADO [53I] (08-87> 12-95) 1.8 16V

RS0686

Note: 4 pin Veicoli CON aria condizionata




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15284**
HELLA	**9ML351303261**
VW	**8D0959263**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) 2.6
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.0 TDI
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

RS0687

Note: 4 pin 0,26 ohm Veicoli CON aria condizionata



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15283**
VW	**701959263A**

marca	modello e versione
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 60 1.4

RS0688

Note: 4 pin 1,7 ohm Veicoli SENZA aria condizionata



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15129**
VW	**701959263**

marca	modello e versione
VW	SHARAN [7M8, 7M9, 7M6] (05-95> 03-10) 1.8 T 20V

RS0689

Note: 4 pin Veicoli CON aria condizionata




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15116**
VW	**1K0959263A**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8P7] (04-08> 05-13) 2.0 TDI
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
SKODA	OCTAVIA II Combi [1Z5] (02-04> 06-13) 2.0 TDI 16V
VW	BEETLE [5C1, 5C2] (04-11> -) 2.0 TDI

RS0690

Note: 4 pin Veicoli SENZA aria condizionata




marca	codice originale
VW	**191959263C**

marca	modello e versione
VW	GOLF II [19E, 1G1] (08-83> 12-92) 1.8 GTI 16V

RS0693

Note: 5 PIN 3R55-R87-R34K



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15669**
CITROEN/PEUGEOT	**6450XR**
ELTA AUTOMOTIVE	**EH1062**
ERA	**13248240**
FEBI BILSTEIN	**100043**

marca	modello e versione
ABARTH	GRANDE PUNTO [199] (12-07> 12-12) 1.4 (199.AXN1B)
ALFA ROMEO	MITO [955] (08-08> -) 1.4
FIAT	DOBLO MPV - Space wagon [263] (11-09> -) 1.4 (263AX-A1A)
OPEL	ADAM [M13] (10-12> -) 1.2

RS0694

Note: 4 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**1206927**
ERA	**665011**
ESEN SKV	**95SKV021**
FEBI BILSTEIN	**38635**

marca	modello e versione
FORD	C-MAX [DM2] (02-07> 09-10) 2.0 TDCi

RS0696

Note: 7 PIN R40K-R80K-1R7K



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15133**
VW	**357959263**

marca	modello e versione
VW	PASSAT Variant [3A5, 35I] (02-88> 06-97) 2.0 16V

RS0698

Note: PIN:6



marca	codice originale
	BEHRHELLASER-VICE
AUTOGAMMA	**GA15255**
BEHR	**V7675**

marca	modello e versione
CITROEN	C3 II [SC] (11-09> -) 1.4 HDi 70

RS0699

Note: PIN:6




marca	codice originale
	BEHRHELLASER-VICE
BEHR	**9017095**
BEHR SERVICE	**9017095**

marca	modello e versione
CITROEN	C4 -coupe- [LA] (11-04> 07-11) 2.0 16V

RS0702

Note: PIN: 4




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15497**
ERA	**665045**
FORD	**1012450**
KUHLER SCHNEIDER	**7304391**
VEMO	**V25790007**

marca	modello e versione
FORD	COUGAR [EC] (08-98> 12-01) 2.5 V6 24V

RS0703

Note: 4 PIN BASETTA NERA



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15499**
FORD	**1089959**

marca	modello e versione
FORD	C-MAX [DM2] (02-07> 09-10) 2.0 TDCI

RS0704

Note: PIN: 4 BASETTA NERA



marca	codice originale
ACR	**160243**
AUDI	**2D0959263**
FISPA	**109064**
MERCEDES	**0018216760**
MERCEDES-BENZ	**0018216760**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 2-t -bus- [901, 902] (01-95> 05-06) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672)
VW	LT 28-35 II -bus- [2DB, 2DE, 2DK] (04-96> 07-06) 2.3

RS0705

Note: PIN: 4 BASETTA NERA



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15460**
MERCEDES-BENZ	**0018212560**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE V [638-2] (02-96> 07-03) V 230 (638.234, 638.294)

RS0706

Note: PIN: 7 BASETTA NERA



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15461**
MERCEDES	**A0018211360**
MERCEDES-BENZ	**0018211360**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 2-t -bus- [901, 902] (01-95> 05-06) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672)

RS0707

Note: PIN: 14 + 2 + 2 + 2



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15533**
RENAULT	**770104694**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) T.T.

RS0708

Note: PIN: 12 + 3 + 2



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15537**
OPEL	**4409452**
RENAULT	**770104694**
VALEO	**509900**
VAUXHALL	**91158691**

marca	modello e versione
OPEL	VIVARO A -tel- [X83] (08-01> -) 2.5 CDTI
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) T.T.

RS0709

Note: PIN: 7 + 2



marca	codice originale
OPEL	**89018597**

RS0710

Note: PIN: 7 + 2



marca	codice originale
OPEL	**15415789**

RS0711

Note: PIN: 6 + 2



marca	codice originale
CHEVROLET	**12135105**

RS0712

Note: PIN: 7 + 2



marca	codice originale
CHEVROLET	**89019101**
OPEL	**1842475**

RS0713


Note: PIN: 6 + 2



marca	codice originale
CHEVROLET	**89018537**

RS0714

Note: PIN: 6 per Veicoli senza aria condizionata



marca	codice originale
	BEHRHELLASER-VICE
AUTOGAMMA	**GA15715**
BEHR	**096961**
GENERAL MOTORS	**90421995**
HELLA	**009122001**
OPEL	**1845786**
VALEO	**509730**
VAUXHALL	**1845786**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V

RS0716

Note: PIN: 5 + 2



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15716**
OPEL	**1845793**
VEMO	**40031113**

marca	modello e versione
OPEL	VECTRA B - 2 volumi [J96] (10-95> 07-03) 2.0 i 16V

RS0717

Note: PIN: 4




marca	codice originale
HONDA	**077800-0682**

marca	modello e versione
HONDA	ACCORD VII Tourer [CM, CN] (04-03> 05-08) 1.6 I

RS0718

Note: PIN: 4



marca	codice originale
ACR	**160297**
AUTOGAMMA	**GA15801**
ERA	**665041**
HELLA	**9ML351321381**
HONDA	**3512130**
HYUNDAI	**970353D000**

marca	modello e versione
HYUNDAI	COUPE [GK] (01-01> 11-09) 2.0 GLS
KIA	MAGENTIS [GD, MS] (05-01> -) 2.0

RS0719

Note: PIN: 6




marca	codice originale
ERA	**663029**
OPEL	**13200646**

marca	modello e versione
OPEL	ZAFIRA B [A05] (07-05> -) T.T.

RS0720

Note: PIN: 2



marca	codice originale
JP GROUP	**959650006**
SPIDAN	**110597755**
VAG	**8D0959493**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) 2.6
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

RS0721

Note: 3 FASTON 0.8 OHM



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15244**
PSA	**1267A9**

marca	modello e versione
PEUGEOT	406 -coupe- [8C] (03-97> 12-04) T.T.

RS0722

Note: 4 FASTON



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15124**
MAZDA	**6J6E21B15**

marca	modello e versione
MAZDA	323 C IV [BG] (06-89> 09-00) T.T.

RS0727

Note: 4 PIN



marca	codice originale
A.I.C. Competition	**53993**
AUTOGAMMA	**GA15278**
HONDA	**79330ST3E01**
ROVER	**JGH10002**
VALEO	**509650**
VEMO	**V26-79-0001**

marca	modello e versione
HONDA	CIVIC VI Fastback [MA, MB] (09-94> 02-01) 1.8 16V (MB6)
MG	MG ZS (07-01> 04-05) 180
ROVER	200 - 2 volumi [RF] (11-95> 11-00) 214 Si

RS0729

Note: 5 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15560**
CITROEN	**6441H4**
PEUGEOT	**6441H4**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) 1.6 16V (MBNFU)
PEUGEOT	306 - 2 volumi [7A, 7C, N3, N5] (01-93> 10-03) 1.9 D

RS0730

Note: 4 PIN



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15304**
FIAT	**1306600080**
PSA	**6441A8**
SIDAT	**10.9073**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) T.T.
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) T.T.
PEUGEOT	BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) T.T.

RS0731

Note: PIN: 12 + 2 + 2 Cavi



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15530**
RENAULT	**7701206104**
VALEO	**515136**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D)

RS0732

Note: PIN: 12 + 3 + 2 Cavi



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15531**
RENAULT	**7701048356**
VALEO	**515137**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE I Classic [LA0-1] (09-96> 08-08) 1.4 16V (LA0D, LA1H, IA0W, LA10)

RS0733

Note: PIN: 7 + 2 Cavi



marca	codice originale
ACR	**160283**
AUTOGAMMA	**3662206197969**
ERA	**665111**
ESEN SKV	**95SKV043**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO Grandtour [KR0-1] (02-08> -) 1.5 dCi (KR0G)

RS0734

Note: PIN: 14 + 2 +2 + 2 Cavi



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**3662206197976**
ERA	**665054**
ESEN SKV	**95SKV044**
FRIGAIR	**35.10110**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE Scenic [JA0-1] (10-96> 12-01) 2.0 i (JA02, JA0G)

RS0735

Note: PIN: 12 + 2 + 2 Cavi



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15534**
ESEN SKV	**5901947318713**
RENAULT	**7701050890**
VALEO	**515086**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D)

RS0736

Note: PIN: 12 + 3 + 2 Cavi



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15535**
RENAULT	**7701046061**
VALEO	**515089**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE I -cabrio- [EA0-1] (10-96> 08-03) 2.0 16V (EA0H)

RS0737

Note: PIN: 12 + 3 + 2 Cavi



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15536**
OPEL	**4413393**
RENAULT	**7701208226**
VALEO	**509899**

marca	modello e versione
OPEL	VIVARO A -van- [X83] (08-01> -) 1.9 DI
RENAULT	TRAFIC II -bus- [JL] (03-01> -) 2.5 dCi 145 (JL0J)

RS0738

Note: PIN:3 Per veicoli senza aria condizionata



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15800**
BEHR HELLA SERVICE	**351321501**
HELLA	**9ML 351 321-501**
HYUNDAI	**9711702000**

marca	modello e versione
HYUNDAI	ATOS [MX] (01-97> -) 1.0 i

RS0739

Note: PIN: 4




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15802**
BEHR HELLA SERVICE	**351321361**
HELLA	**9ML 351 321-361**
HYUNDAI	**97030H1715**
KIA	**97030H1715**

marca	modello e versione
HYUNDAI	TERRACAN [HP] (06-01> 03-08) 2.9 CRDi 4WD
KIA	SORENTO I [JC] (08-02> -) 2.4

RS0741

Note: 12V PIN: 4




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15712**
OPEL	**1808552**
SAAB	**9180020**
VALEO	**509894**

marca	modello e versione
SAAB	9-3 -cabrio- [YS3F] (08-03> 02-15) 2.0 t

RS0742

Note: 12V PIN: 4



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15289**
MERCEDES-BENZ	**1688200897**
VALEO	**515075**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W168] (07-97> 08-04) A 210 (168.035, 168.135)

RS0743

Note: 12V PIN: 14+2



marca	codice originale
ACR	**160216**
FISPA	**109057**
HOFFER	**K109057**
MEAT & DORIA	**K109057**
METZGER	**0917053**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D)

RS0744

Note: 12V PIN: 4




marca	codice originale
A.I.C. Competition	**53110**
AUTOGAMMA	**GA15308**
BEHR HELLA SERVICE	**9006575**
BMW	**64111393211**
FEBI BILSTEIN	**29519**
HELLA	**9XX 351 029-131**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i

RS0745

Note: 12V PIN: 4



marca	codice originale
ERA	**0917221**
RENAULT	**6001547488**
VALEO	**509898**
WILMINK GROUP	**WG1778315**

marca	modello e versione
DACIA	DUSTER (04-10> -) 1.5 dCi
RENAULT	LOGAN I Station wagon [KS] (04-07> -) 1.5 dCi

RS0746

Note: 12V PIN: 4



marca	codice originale
BSG	**BSG70846004**
CITROEN/PEUGEOT	**6450NV**
ERA	**665019**
VALEO	**515079**
VEMO	**V42790017**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) 1.6 16V (MBNFU)
PEUGEOT	PARTNER -van- [5] (04-96> 12-15) 1.9 D

RS0747

Note: 24V PIN: 6



marca	codice originale
ACR	**160270**
DT	**122309**
FISPA	**109050**
HOFFER	**K109050**
MEAT & DORIA	**K109050**
SCANIA	**1425070**
SIDAT	**10.9050**

marca	modello e versione
SCANIA	4 - series (05-95>) T.T.

RS0748

Resistenza compensazione, Ventola climatizzatore 1000W

Note: 24V PIN: 6 1000W



marca	codice originale
DENSO	**2770014**
FIAT	**77366293**

RS0749

Resistenza Ventola climatizzatore IVECO

Note: 24V PIN: 5



marca	codice originale
DENSO	**DRS12005**
IVECO	**42561541**

RS0750

0,09 Ohm Resistenza fino a 0,28 Ohm
N° poli 3
12 V
Note: 12V PIN: 3



marca	codice originale
MEYLE	**1008000036**
VAG	**701959263B**
VEMO	**10790011**
VW	**701959263B**

marca	modello e versione
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
VW	SHARAN [7M8, 7M9, 7M6] (05-95> 03-10) 1.8 T 20V

RS0751

Note: 12V 4 Pin



marca	codice originale
AUDI	**7E0959263**
AUTOGAMMA	**GA15134**
FISPA	**109089**
METZGER	**0917066**
PORSCHE	**7E0959263**
SEAT	**7E0959263**
SKODA	**7E0959263**
TOPRAN	**115 901**
TRUCKTEC AUTO-MOTIVE	**0759057**
TRUCKTECHNIC	**0759057**
VEMO	**V10790025**
VW	**7E0959263**

marca	modello e versione
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI

RS0752

Note: 12V 4 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15547**
RENAULT	**7701206540**
VEMO	**V46-79-0015**

marca	modello e versione
RENAULT	LAGUNA II Grandtour [KG0-1] (03-01> -) 2.2 dCi

RS0753

Note: 12V 7 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15714**
AUTOMEGA	**1018450785**
BEHR HELLA SERVICE	**9XX009122021**
GENERAL MOTORS	**90228759**
HELLA	**9XX009122021**
OPEL	**1845785**
VALEO	**509731**
VDO	**3736000901V**
VEMO	**40031112**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V

RS0754

Note: 12V 7 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15717-15718**
OPEL	**1845795**
VEMO	**V40-03-1133**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V

RS0755

Note: 12V 4 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15307**
BMW	**64111468523**
VEMO	**20790013**

marca	modello e versione
BMW	5 Touring [E34] (11-91> 01-97) 525 tds

RS0756

Note: 12V 6 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15523**
DODGE	**4885482AC**
FISPA	**10.6046**
HOFFER	**K106046**
JEEP	**4885482AC**
KRIOS	**10.6046**

marca	modello e versione
DODGE	DURANGO [WD] (12-10> -) 3.6
JEEP	CHEROKEE [KK] (01-08> -) 2.8 CRD 4x4

RS0757

Note: 12V 3 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15803**
BEHR HELLA SERVICE	**5HL351321411**
HELLA	**5HL351321411**
HYUNDAI	**971791F200**
KUHLER SCHNEIDER	**7303851**
VEMO	**52790001**

marca	modello e versione
HYUNDAI	TUCSON [JM] (08-04> -) 2.0 CRDi
KIA	CARENS III MPV - Space wagon [UN] (09-06> -) 2.0 CRDi 140

RS0758

Note: 12V 4 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15850**
FISPA	**106050**
HONDA	**79330SDGW51**
SIDAT	**10.6050**

marca	modello e versione
HONDA	CR-V III [RE] (06-06> -) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6)

RS0759

Note: 12V 4 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15851**
FISPA	**106047**
HONDA	**79330S6M941**
SIDAT	**10.6047**

marca	modello e versione
HONDA	CIVIC VIII Hatchback [FN, FK] (09-05> -) 2.2 CTDi (FK3)

RS0760

Note: 12V 3 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15852**
HONDA	**79330-S10-A41**

marca	modello e versione
HONDA	CR-V I [RD] (10-95> 02-02) 2.0 16V [RD1- RD3]

RS0761

Note: 12V 7 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15719**
OPEL	**1845795**
VEMO	**V40-03-1133**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V

RS0762

Note: 12V 4 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15853**
HONDA	**79330-STX-A01**
MEAT & DORIA	**K106057**
SIDAT	**10.6057**

marca	modello e versione
HONDA	CIVIC IX [FK] (02-12> -) 1.8 i-VTEC

RS0763

Note: 12V 3 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15854**
FISPA	**106051**
MITSUBISHI	**7802A006**
SIDAT	**10.6051**

marca	modello e versione
KIA	CEED SW [ED] (09-07> 12-12) 2.0
MITSUBISHI	LANCER VIII Sportback [CX_A] (10-07> -) 2.0 DI-D

RS0764

Note: 12V 4 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15498**
ERA	**665074**
FISPA	**10.9016**
FORD	**1006913**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA IV [JA, JB] (08-95> 09-02) T.T.

RS0771

Note: 12V 4 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15259**
BEHR HELLA SERVICE	**9ML351321581**
CITROËN	**6450FL**
HELLA	**9ML351321581**

marca	modello e versione
CITROEN	XSARA -coupe- [N0] (01-98> 04-05) 2.0 16V

RS0772

Note: 12V 4 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15880**
LAND ROVER	**JGM500010**
VAG	**6U0959623**
VALEO	**515096**

marca	modello e versione
LAND ROVER	FREELANDER [L314] (02-98> 10-06) 2.0 Td4 4x4
SKODA	FELICIA I Pick-up [6UF, 6U7] (10-95> 04-02) 1.3
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 60 1.4

RS0773

Note: 12V 4 Pin



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15140**
VAG	**6U0959623**
VEMO	**V10-79-0024**

marca	modello e versione
SKODA	FELICIA I Pick-up [6UF, 6U7] (10-95> 04-02) 1.3
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 60 1.4

RS0776

Note: 12V 7 Pin+2 CAVI



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15528**
DENSO	**DRS23012**
RENAULT	**7701068978**

marca	modello e versione
RENAULT	KANGOO Express [FW0-1] (02-08> -) 1.5 dCi

RS0778

Note: 12V 4 Pin



marca	codice originale
LAND ROVER	**LR031677**
MEAT & DORIA	**10.6076**

marca	modello e versione
LAND ROVER	DISCOVERY IV [L319] (09-09> -) T.T.

RS0779

Note: 12V 6 Pin



marca	codice originale
CHRYSLER	**68012681AA**
MERCEDES-BENZ	**0008700089**
METZGER	**0259115**
SIDAT	**10.9123**
VEMO	**0259115**
VW	**2E0915693**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3,5-t -bus- [906] (06-06> -) 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
VW	CRAFTER 30-35 -bus- [2E] (04-06> 12-16) 2.0 TDI

RS0780

NISSAN X-TRAIL - 12V 3 Pin



marca	codice originale
NISSAN	**27761-2Y000**
SIDAT	**10.9151**

marca	modello e versione
NISSAN	X-TRAIL [T30] (06-01> 01-13) T.T.

RS0781

N° contatti: 7



marca	codice originale
ERA	**109094**
FISPA	**10.9094**
HOFFER	**K109094**
MEAT & DORIA	**109094**

marca	modello e versione
RENAULT	MASTER III -van- [FV] (02-10> -) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J)

RS0782

Informazioni articolo:
N° contatti: 4



marca	codice originale
ERA	**109072**
KIA	**97035-08000**
MEAT & DORIA	**109072**
METZGER	**0917217**
SIDAT	**10.9072**

marca	modello e versione
HYUNDAI	SONATA V [NF] (12-04> 11-12) 2.0 CRDi
KIA	CEED - 2 volumi [ED] (12-06> 12-12) 2.0 CRDi 140

RS0785

N° contatti: 4



marca	codice originale
FIAT	**46423680**

marca	modello e versione
FIAT	FIORINO -van- [146] (01-88> -) 1.8 16v

RS0786

N° contatti: 3



marca	codice originale
NISSAN	**2701501C00**

marca	modello e versione
NISSAN	JUKE [F15] (06-10> -)

RS0787

N° contatti: 4



marca	codice originale
CASCO	**CRS83010AS**
HONDA	**79335-TF0-G01**
MEAT & DORIA	**K109186**
SIDAT	**10.9186**
THERMOTEC	**79335TF0G01**

marca	modello e versione
HONDA	JAZZ III [GE, GG, GP] (10-07> -) 1.3 i

RS0790

n° contatti 8



marca	codice originale
ASHUKI	**US1014107**
BLUE PRINT	**04885583AA**
CHRYSLER	**04885583AA**

marca	modello e versione
CHRYSLER	VOYAGER IV [RG, RS] (09-99> 12-08) 2.5 CRD

RS0791

CHRYSLER 300 3.6,5.7 2011-,JEEP COMMANDER 3.7,4.7,5.7 2006-,GRAND CHEROKEE 3.0CRD 2007-,3.7,4.7,5.7 2005-
n° contatti 4



marca	codice originale
CHRYSLER	**5143127AA**

marca	modello e versione
JEEP	COMMANDER [XK, XH] (09-05> 12-10)

RS0792

CHRYSLER 300M 3.5 2000-,300 3.6,5.7 2011-,TOWN&COUNTRY 3.3,3.8 2001-,3.6 2013-,JEEP COMMANDER 3.7,4.7 2008-
n° contatti 4



marca	codice originale
CHRYSLER	**4885456AB**

marca	modello e versione
JEEP	CHEROKEE [KJ] (03-01> 01-08)

RS0793

n° contatti 5



marca	codice originale
CHRYSLER	**4885482AA**
DODGE	**4885482AC**
JEEP	**4885482AC**
VEMO	**106046**

marca	modello e versione
DODGE	DURANGO [WD] (12-10> -) 3.6
JEEP	CHEROKEE [KK] (01-08> -) 2.8 CRD 4x4

RS0794

n° contatti 4



marca	codice originale
CHRYSLER	**4864957**
THERMOTEC	**4864957**

marca	modello e versione
JEEP	CHEROKEE [XJ] (09-83> 09-01) 4.0 i

RS0795

CHRYSLER SEBRING 2.0CRD 2007-
n° contatti 5



marca	codice originale
CHRYSLER	**4885919AA**

marca	modello e versione
CHRYSLER	SEBRING [JS] (09-06> 12-10)

RS0796
n° contatti 5



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**9467055880**
CITROEN	**6450XE**
DENSO	**6450XE**
FIAT	**9467055880**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPY -van- (01-07> -) 2.0 HDi 140
PEUGEOT	EXPERT -tel- (01-07> -) 2.0 HDi 140

RS0797
n° contatti 6



marca	codice originale
FORD	**1752060**
MEAT & DORIA	**K106100**

marca	modello e versione
FORD	B-MAX [JK] (10-12> -)

RS0798
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con aria condizionata
n° contatti 4



marca	codice originale
HYUNDAI	**97128-A5000**
KIA	**97128-A5000**
VEMO	**4046001678974**

marca	modello e versione
HYUNDAI	ELANTRA - 3 volumi [MD, UD] (09-10> -) 1.6 CRDi
KIA	CEED Sportswagon [JD] (09-12> -) 1.6 CRDi 136

RS1014
Note: Veicoli CON aria condizionata IMP. VALEO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**GA15279**
RENAULT	**7701050900**
VALEO	**509886**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi

RS1072
RESISTENZA MOTORINO VENTILAZIONE ABITACOLO
N° contatti: 5



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**106021**
CITROEN	**6441AL**

marca	modello e versione
PEUGEOT	307 Break [3E] (03-02> 12-09) 2.0

RS1073
RESISTENZA MOTORINO VENTILAZIONE ABITACOLO
N° contatti: 4



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**3662206198102**
ESEN SKV	**94SKV039**
OPEL	**9180208**

marca	modello e versione
OPEL	SIGNUM - 2 volumi [Z03] (05-03> 12-08) 1.8 (F48)
SAAB	9-3 -cabrio- [YS3F] (08-03> 02-15) 2.8 Turbo V6

RESISTENZA RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE

RS0668
Note: Resistenza risc.suppl. 750W 4 cavi



marca	codice originale
FIAT	**71736007**

marca	modello e versione
FIAT	STILO [192] (10-01> 11-10) T.T. PIC 750W

RS0672
Note: RISCALDATORE SUPPLEMENTARE Veicoli CON aria condizionata 6 pin



marca	codice originale
FIAT	**46722770**

marca	modello e versione
LANCIA	LYBRA [839] (07-99> 10-05) T.T.


RS0673
Note: RISCALDATORE SUPPLEMENTARE Veicoli CON aria condizionata 1000W 6 pin



marca	codice originale
OPEL	**55702437**

marca	modello e versione
OPEL	CORSA D [S07] (07-06> -) T.T.

RS0677
Note: RISCALDATORE SUPPLEMENTARE Veicoli CON aria condizionata 4 cavi



marca	codice originale
PSA	**6445XR**

marca	modello e versione
PEUGEOT	307 [3A-C] (08-00> -) T.T. RISC.SUPPLEMENTARE

INTERRUTTORI E PULSANTI

INTERRUTTORE A LEVA

101.100

Interruttore a leva LUMINOSO 12V. Rosso, Arancio, Verde, Blu
Note: BRC



CODICE	Colore	Volt
101.100	Arancio	12V
101.400	Blu	12V
101.200	Rosso	12V
101.300	Verde	12V

101.100.24

Interruttore a leva LUMINOSO 24V. Rosso, Arancio, Verde, Blu



CODICE	Colore	Volt
101.100.24	Arancio	24V
101.400.24	Blu	24V
101.200.24	Rosso	24v
101.300.24	Verde	24V

101.600

Interruttore a leva in ALLUMINIO a LED LUMINOSO 12V 20A . Rosso, Verde, Blu.
Note: Foro diam.12,2 prof. max 6mm



CODICE	Colore	Volt
101.602	Blu	12V 20A
101.600	Rosso	12V 20A
101.601	Verde	12V 20A

101.700

Interruttore a leva metallo 12-24 20A
connessioni: faston 6.3 mm
Note: Foro diam. 13 mm



CODICE	N° contatti	Funzione
101.700	2	ON-OFF
101.709	3	(ON)-OFF-(ON) 2 Moment.
101.712	3	ON-OFF-(ON) 1 Moment.
101.702	3	ON-OFF-ON Deviatore
101.701	3	ON-ON Deviatore
101.704	4	(ON)-OFF 1 Moment.
101.708	4	ON-OFF
101.703	6	(ON)-OFF-(ON) 2 Moment.
101.706	6	ON-OFF
101.705	6	ON-OFF-(ON) 1 Moment.
101.707	6	ON-OFF-ON

101.700V

Interruttore a leva metallo 12-24 20A
connessioni: C/VITI
Foro diam. 13 mm



CODICE	N° contatti	Funzione
101.700V	2	ON-OFF
101.701V	3	ON-ON Deviatore

101.710

CAPPUCCIO PROTEZIONE stagno x 101.700, 101.701

Foro diam. 13 mm



CODICE	Materiale
101.710	Gomma

101.711

PROTEZIONE DI SICUREZZA X INTERR. 101.7

Foro diam. 13 mm



CODICE	Materiale
101.711	Metallo

101.713

Interruttore a leva Plastica 12V 10A
connessioni: 6 faston 6.3 mm 3 posizioni.
Funzioni: alzacristalli, Alza antenna



CODICE	N° contatti	Funzione
101.713	6	(ON)-OFF-(ON) 2 Moment.

101.800

MICROINTERRUTTORE a leva metallo 20A 12-24V con connessioni a saldare.



CODICE	N° contatti	Funzione
101.800	2	ON-OFF
101.803	3	(ON)-OFF-(ON) 2 Moment.
101.805	3	ON-(ON) 1 Moment.
101.810	3	ON-OFF-(ON) 1 Moment.
101.804	3	ON-OFF-(ON) 1 Moment.
101.802	3	ON-OFF-ON (DEV)
101.801	3	ON-ON
101.806	4	ON-OFF
101.809	6	(ON)-OFF-(ON) 2 Moment.
101.811	6	ON-(ON) 1 Moment.
101.808	6	ON-OFF-ON
101.807	6	ON-ON

101.820

CAPPUCCIO PROTEZIONE stagno x microinterruttori SR. 101.800, 801.....



CODICE	Materiale
101.820	Gomma

101.900

INTERRUTTORE A LEVA ON-OFF con LED ROSSO 12V
- Diametro 20,2 mm



CODICE	Colore	Volt
101.900	Rosso	12V

106.000

INTERRUTTORE FIAT 500 2 POSIZIONI
- Luci strumentazione

2 POSIZIONI



CODICE	Attacco	N. Contatti
106.000	Faston	2

106.001

INTERRUTTORE FIAT 500 2 POSIZIONI 3 FASTON
- Luci Esterne
- Trombe

Note: 2 POSIZIONI 3 FASTON



CODICE	Attacco	N. Contatti
106.001	Faston	3

106.002

INTERRUTTORE FIAT 500 2 POSIZIONI 4 FASTON
- Tergicristallo

Note: 2 POSIZIONI 4 FASTON



CODICE	Attacco	N. Contatti
106.002	Faston	4

106.003

INTERRUTTORE FIAT 500 2 POSIZIONI 5 FASTON

Note: 2 POSIZIONI 5 FASTON



CODICE	Attacco	N. Contatti
106.003	Faston	5

106.120

INTERRUTTORE FIAT 500 2 POSIZIONI
- 2 innesti
- Luci strumentazione, Tegicristallo

FIAT: 500, 600D, Autocarri vari

2 POSIZIONI



CODICE	Attacco	N. Contatti
106.120	Spina	2

106.126

INTERRUTTORE FIAT 500 2 POSIZIONI
- 4 innesti
- Tegicristallo

FIAT: 500, 600D, Autocarri vari

2 POSIZIONI



CODICE	Attacco	N. Contatti
106.126	Spina	4

106.128

INTERRUTTORE FIAT 500 2 POSIZIONI
- 3 innesti
- Tegicristallo
- Trombe
- Luci esterne

FIAT: 500, 600D, Autocarri vari

Note: 2 POSIZIONI



CODICE	Attacco	N. Contatti
106.128	Spina	3

107.000

Interruttore a leva UNIVERSALE .

Note: BRC



CODICE	Attacco	Volt
107.000	Faston	12-24V

810501

INTERRUTTORE ON-OFF UNIVERSALE 10 AMP.
LEVA LUNGA 2.3 CM


Note: 12-24V



CODICE	Attacco	Volt
810501	Faston	12-24V

AN0027
Interruttore UNIVERSALE a leva CROMATA.

Note: ANSOR



CODICE	Attacco	Volt
AN0027	Viti	12-24V

AN0046
Interruttore UNIVERSALE a leva CROMATA ARROTONDATA.

Note: ANSOR



CODICE	Attacco	Volt
AN0046	Viti	12-24V

ME215400
Interruttore UNIVERSALE ON-OFF a leva alluminio.
DIN 72 761-B1
12V / 75W
24V / 75W

Note: MERIT



CODICE	Attacco	Volt
ME215400	Viti	12-24V

ME215700
Interruttore UNIVERSALE leva lunga mm 83.

Note: MERIT



CODICE	Attacco	Volt
ME215700	Faston	12-24V

ME219002
Interruttore a leva LUMINOSO 12V. Rosso, Arancio, Verde, Blu

Note: MERIT




CODICE	Colore	Volt
ME219032	Blu	12V
ME219002	Giallo	12V
ME219022	Rosso	12V
ME219012	Verde	12V

SI1300
MICROINTERRUTTORE 4 fili Universale.



SI1301
Note: MICROINTERRUTTORE STOP 3 fili



SI1302
MICROINTERRUTTORE cablato 2 fili
UNIVERSALE
attacco superseal PM

Note: 2 fili



INTERRUTTORE A TASTO

103.200
Interruttore a tasto LUMINOSO 12V.
Rosso, Giallo, Verde.

Note: BRC



CODICE	Colore	Volt
103.400	Giallo	12V
103.200	Rosso	12V
103.300	Verde	12V

103.300CB
interruttore a tasto deviatore commutatore
luminoso colore verde 12-24V
Tensione di alimentazione: 12v-24V
Lampada: non in dotazione
Temperatura di funzionamento: -40 ÷ 85°c
Tipo di connessione: faston femmina 6.3X0.8
Tipologia: commutatore ct
Foratura: 33 x 19 sp pannello nd
Colore tasto: verde



104.105
Interruttore a tasto LUMINOSO 12V.
Rosso, Giallo, Verde, Arancio

Note: BRC




CODICE	Colore	Volt
104.105	Arancio	12VV
104.405	Giallo	12V
104.205	Rosso	12V
104.305	Verde	12V

104.115

Interruttore a tasto LUMINOSO 12V. Rosso, Verde, Arancio

Note: BRC



CODICE	Colore	Volt
104.115	Arancio	12V
104.215	Rosso	12V
104.315	Verde	12V

104.600

Interruttore a tasto LUMINOSO 12V.

Note: 12V



CODICE	Colore	Volt
104.602	Arancio	12V
104.600	Rosso	12V
104.601	Verde	12V

104.603A

Interruttore a tasto ON-OFF LUMINOSO ARANCIO 12V IP66.
-Diametro 20.2 mm



CODICE	Colore	Volt
104.603A	Arancio	12V

104.604

Interruttore a tasto ON-OFF 12V IP66.
-Diametro 20,2



CODICE	Colore	Volt
104.604	Nero	12V

104.605

Interruttore a tasto ON-OFF 12-24V 20A
-Diametro 20,2



CODICE	Colore	Volt
104.605	Nero	12-24V

104.606

Interruttore a tasto ON-OFF 12V 20A led ROSSO
-Diametro 20,2



CODICE	Colore	Volt
104.606	Nero	12V

104.607

Interruttore a tasto ON-OFF 12V 15A led ROSSO
-Diametro 20,2



CODICE	Colore	Volt
104.607	Nero	12V

104.608

Interruttore a tasto ON-OFF 12V 15A led ROSSO con cavo massa.
-Diametro 20,2



CODICE	Colore	Volt
104.608	Nero	12V

104.609

Interruttore a tasto luminoso ON-OFF 12V 20A ROSSO
-Diametro 20,2



CODICE	Colore	Volt
104.609	Rosso	12V

AN0119N

CORNICE P/INTERRUTTORE A TASTO

Note: ANSOR



AN0404

Interruttore a tasto LUMINOSO 12V. Rosso, Giallo, Verde.

Note: ANSOR



CODICE	Colore	Volt
AN0404	Bordeaux	12V
AN0405	Giallo	12V
AN0407	Rosso	12V
AN0406	Verde	12V

COB1026414

INTERRUTTORE BASCULANTE A TASTO 3 posizioni: (on)mom.-OFF-(ON) mom.
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 12V-24V


TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:-30 ÷ 60°C
NR CONTATTI: 8 VIE
TIPOLOGIA: PULSANTE CT
TECNOLOGIA: 1 LAMPADA
FORATURA: 44 x 22 SP PANNELLO 1,5-3
ILLUMINAZIONE: NO
CONDENSATORE: NO
CONTATTI: OTTONE ARGENTATO
LINEE: 2
CARICO MASSIMO: 10A-12V, 5A-24V
TIPOLOGIA DI TASTO: INCASSATO
SERIE: SERIE 350
GRADO DI PROTEZIONE: IP54



INTERRUTTORE ALZACRISTALLO

116.555

UNIVERSALE 6 contattti con movimento micro LUMINOSO CON LED VERDE. (Dim. foro pannello 18x36)
Note: 6 Contatti



marca	codice originale
BRC	**116.555**

116.593

TIPO MERCEDES UNIVERSALE 6 contattti con movimento micro LUMINOSO . (Dim. foro pannello 20x34)
Note: 6 Contatti



marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	190 [W201] (10-82> 08-93) T.T.

116.614


Note: 6 Contatti



marca	modello e versione
VW	PASSAT [3A2, 35I] (02-88> 12-97) T.T.

116.718

UNIVERSALE TIPO BMW 6 contattti con movimento micro LUMINOSO CON LED VERDE. (Dim. foro pannello 18x36)




Note: 6 Contatti

marca	codice originale
BRC	**116.718**

416.500

Note: NERO (foro 19X38)



marca	codice originale
ANSOR	**381**
FIAT	**5934041**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T.

800.202

Interruttore alzacristallo ALFA, LANCIA 5 Faston. LUMINOSO
Note: ANTERIORE/POSTERIORE



marca	codice originale
ANSOR	**2200**
PDF	**21/0559**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	164 [164] (01-87> 09-98) T.T.

800.203

Note: ANTERIORE DESTRO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX13981**
PDF	**21/0625**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) T.T.

800.204

Note: ANTERIORE SINISTRO




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX13980**
PDF	**21/0626**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) T.T.

800.207

Note: ANTERIORE DESTRO




marca	codice originale
ANSOR	**2311**
AUTOGAMMA	**EX13943**
FIAT	**182295180**
PDF	**21/0591**

marca	modello e versione
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T. FL/92

800.208

Note: ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
ANSOR	**2310**
AUTOGAMMA	**EX13942**
FIAT	**182295380**
PDF	**21/0592**

marca	modello e versione
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T. FL/92

800.210

Note: Basetta Bianca ANTERIORE SINISTRO.



marca	codice originale
FIAT	**735255581**
MARELLI	**000042779010**
MORONI	**18.701**
PDF	**21/0660**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.2 16V 80

800.211

Note: Basetta Nera ANTERIORE SINISTRO.




marca	codice originale
MARELLI	**000049060010**
MORONI	**18.702**
PDF	**21/0661**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.2 16V 80

800.211BLU

Note: Basetta BLU ANTERIORE SINISTRO.



marca	codice originale
FIAT	**98809719**
MARELLI	**000049060010**
MORONI	**18.702**
PDF	**21/0661**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.2 16v 80

800.212

Note: Basetta Marrone POSTERIORE DESTRO.



marca	codice originale
MARELLI	**CI49062**
MORONI	**18.703**
PDF	**21/0662**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) T.T.

800.213

Note: Basetta Verde POSTERIORE SINISTRO.



marca	codice originale
MARELLI	**CI49062**
MORONI	**18.703**
PDF	**21/0662**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) T.T.

800.214

Note: Colore Grigio ANTERIORE DESTRO



marca	codice originale
FIAT	**721016636**
MARELLI	**000042710010**
PDF	**21/0681**

marca	modello e versione
FIAT	MAREA Weekend [185] (09-96> 12-07) 2.0 150 20V

800.214T

Note: Colore TORTORA ANTERIORE DESTRO



marca	codice originale
FIAT	**721016636**
MARELLI	**000042710010**
PDF	**21/0681**

marca	modello e versione
FIAT	MAREA Weekend [185] (09-96> 12-07) 2.0 150 20V

800.215

Note: Colore Grigio ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
FIAT	**721169636**
MARELLI	**000042701010**
PDF	**21/0683**

marca	modello e versione
FIAT	MAREA Weekend [185] (09-96> 12-07) 2.0 150 20V

800.215T

Note: Colore TORTORA ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
FIAT	**721169636**
MARELLI	**000042701010**
PDF	**21/0683**

marca	modello e versione
FIAT	MAREA Weekend [185] (09-96> 12-07) 2.0 150 20V

800.216

Note: Colore Grigio ANTERIORE SINISTRO con interruttori per posteriori.




marca	codice originale
PDF	**21/0685**

marca	modello e versione
FIAT	MAREA [185] (05-96> 12-07) T.T.

800.219

Note: Colore Grigio ANTERIORE DESTRO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX921130**
FIAT	**182549260**
MAGNETI MARELLI	**000042734010**
MARELLI	**000042734010**
PDF	**21/0607**
SIDAT	**5.921130**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO -cabrio- [176] (04-94> 06-00) 60 1.2

800.222

Note: ANTERIORE SINISTRO




marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX921121**
FIAT	**735257749**
PDF	**21/0713**
SIDAT	**5.921203**

marca	modello e versione
FIAT	SEICENTO - 600 [187] (11-97> 01-10) T.T.

800.224

Note: NERO ANTERIORE DESTRO




marca	codice originale
ANSOR	**764**
BRC	**416.514**

marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) I SR

800.225

Note: NERO ANTERIORE SINISTRO




marca	codice originale
ANSOR	**765**
BRC	**416.515**

marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) I SR

800.226

Note: NERO ANTERIORE DESTRO




marca	codice originale
ANSOR	**953**
FIAT	**1125365800**
MARELLI	**000042661010**
MORONI	**18.078**
PDF	**21/0476**

marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) 70 i.e. 1.4
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) 1.1 Fire (156AG)

800.227

Note: NERO ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
ANSOR	**954**
FIAT	**1125368800**
MORONI	**18.079**
PDF	**21/0478**
SIDAT	**5.921102**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	33 [907A] (01-90> 09-94) T.T. REST.
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) T.T. REST.
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T. REST.

800.228

Note: NERO ANTERIORE DESTRO



marca	codice originale
FIAT	**714058635**
MARELLI	**000042784010**
MORONI	**18.708**
PDF	**21/0669**

marca	modello e versione
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE)

800.228.1

Note: NERO ANTERIORE DESTRO



marca	codice originale
FIAT	**714058635**
MARELLI	**000042784010**
MORONI	**18.708**
PDF	**21/0669**

marca	modello e versione
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE)

800.229

Note: NERO ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
FIAT	**714057635**
MARELLI	**000042783010**
MORONI	**18.709**
PDF	**21/0670**

marca	modello e versione
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE)

800.229.1

Note: SINGOLO BASE NERA ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
FIAT	**714057635**
MARELLI	**000042783010**
MORONI	**18.709**
PDF	**21/0670**

marca	modello e versione
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 [840AE]

800.229.2

Note: SINGOLO BASE AZZURRA ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
FIAT	**714057635**
MARELLI	**000042783010**
MORONI	**18.709**
PDF	**21/0670**

marca	modello e versione
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 [840AE]

800.230

Note: 5 Contatti



marca	codice originale
ANSOR	**585**
BRC	**116.580**

marca	modello e versione
VW	GOLF II [19E, 1G1] (08-83> 12-92) T.T.

800.230/O

Note: ORIGINALE 6 Contatti




marca	codice originale
ERA	**662016**
MARELLI	**000050982010**
VW	**191959855**

marca	modello e versione
SEAT	CORDOBA Vario [6K5] (08-96> 06-99) 1.9 SDI
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 60 1.4

800.230SP

6 Contatti con luce separata LED VERDE

Note: 6 Contatti con luce separata LED VERDE



marca	codice originale
ANSOR	**585/6**
BRC	**116.580**
SPAL	**17400050**

marca	modello e versione
VW	GOLF II [19E, 1G1] (08-83> 12-92) T.T.

800.231

Note: 6 Contatti ANTERIORE DESTRO



marca	codice originale
ANSOR	**2030**
BRC	**116.612**

marca	modello e versione
VW	GOLF III [1H1] (08-91> 07-98) T.T.

800.231/O

Note: ORIGINALE 6 Contatti ANTERIORE DESTRO




marca	codice originale
ERA	**662027**
VW	**1H0959855C**

marca	modello e versione
VW	GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) 1.9 TDI

800.231SP

6 Contatti con luce separata LED VERDE

Note: 6 Contatti con luce separata LED VERDE



marca	codice originale
ANSOR	**2030**
BRC	**116.612**

marca	modello e versione
VW	GOLF III [1H1] (08-91> 07-98) T.T.

800.232

Note: 12 Contatti ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
ANSOR	**2031**
BRC	**116.613**

marca	modello e versione
VW	GOLF III [1H1] (08-91> 07-98) T.T.

800.232/O

Note: ORIGINALE 6 Contatti ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
ERA	**662241**
VW	**1H0959855**

marca	modello e versione
VW	GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) 1.9 TDI

800.232SP

7 Contatti con luce separata LED VERDE

Note: 7 Contatti con luce separata LED VERDE



marca	codice originale
ANSOR	**2031**
BRC	**116.613**

marca	modello e versione
VW	GOLF III [1H1] (08-91> 07-98) T.T.

800.233

Note: Colore Grigio ANTERIORE DESTRO-SINISTRO




marca	codice originale
PDF	**21/0726**

marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) T.T.

800.234

Note: Colore Grigio ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
IVECO	**500321134**
MARELLI	**000049051010**
MORONI	**18.746**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -van- (11-97> 10-09) T.T.

800.234CR

Note: Colore Grigio ANTERIORE SINISTRO C/ REG.SPECCHIO



marca	codice originale
IVECO	**500321134**
MARELLI	**000049051010**
MORONI	**18.746**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -van- (11-97> 10-09) T.T.

800.235

Note: Colore Grigio ANTERIORE DESTRO



marca	codice originale
IVECO	**500321135**
MARELLI	**000049052010**
MORONI	**18.747**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -van- (11-97> 10-09) T.T.

800.238

Colore Grigio BASETTA BIANCA ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
DT Spare Parts	**4057795000957**
IVECO	**41221005**

marca	modello e versione
IVECO	Stralis (02-02>) ANTERIORE SX

800.238N

Colore Grigio BASETTA NERA ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
DT Spare Parts	**4057795000933**
IVECO	**41221110**

marca	modello e versione
IVECO	Stralis (02-02>) ANTERIORE SX

800.239

Note: ANTERIORE DESTRO



marca	codice originale
ERA	**603529**
FIAT	**735298601**
HOFFER	**2106233**
MEAT & DORIA	**26233**
WE PARTS	**462060008**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	147 [937] (11-00> 03-10) 1.9 JTD 16V (937. AXM1B, 937.AXS1B)

800.240

Note: ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
FIAT	**735360604**

marca	modello e versione
LANCIA	YPSILON [843] (10-03> 12-11) T.T.

800.241

Note: ANTERIORE SINISTRO CON REGOLAZIONE SPECCHIO



marca	codice originale
FIAT	**735360605**

marca	modello e versione
LANCIA	YPSILON [843] (10-03> 12-11) T.T.

800.242

Note: ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
FIAT	**735461275**
SIRIA OLD	**800.258**
VEMO	**4046001886973**

marca	modello e versione
FIAT	FIORINO -van- [225] (01-07> -) 1.4
PEUGEOT	BIPPER [AA] (02-08> -) T.T.

800.243

Note: ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
FIAT	**735536759**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [312, 319] (02-12> -) T.T.

800.244

Note: ANTERIORE DESTRO



marca	codice originale
FIAT	**735536760**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [312, 319] (02-12> -) T.T.

800.245

Note: ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
FIAT	**735482601**

marca	modello e versione
FIAT	500 [312] (10-07> -) T.T.

800.246

Note: ANTERIORE DESTRO



marca	codice originale
FIAT	**735482602**

marca	modello e versione
FIAT	500 [312] (10-07> -) T.T.

800.247

NEMO-FIORINO-BEEPE

Note: ANTERIORE DESTRO



marca	codice originale
FIAT	**735461282**

marca	modello e versione
FIAT	FIORINO -van- [225] (01-07> -) T.T.
PEUGEOT	BIPPER [AA] (02-08> -) T.T.

800.248

DOBLO 2005

ANTERIORE DESTRO BASE BLU 5 PIN



marca	codice originale
ERA	**662401**
FAST	**FT82205**
FIAT	**735417034**
HOFFER	**2106030**
MEAT & DORIA	**26030**

marca	modello e versione
FIAT	DOBLO Cargo [223] (11-00> -) 1.4

800.249

DOBLO 05-SX PER FINESTRINO SX /IDEA/ MUSA

ANTERIORE SINISTRO BASE VERDE/ GRIGIO



marca	codice originale
FIAT	**735417033**

marca	modello e versione
FIAT	DOBLO Cargo [223] (11-00> -) T.T.

800.250

DOBLO 05-DX PER FINESTRINO DX

ANTERIORE DESTRO BASE VERDE/ BIANCO



marca	codice originale
FIAT	**735417033**

marca	modello e versione
FIAT	DOBLO Cargo [223] (11-00> -) T.T.

800.251

DUCATO 2001/2005 DX PORTIERA DX

ANTERIORE DESTRO BASE BLU/BIANCO



marca	codice originale
FIAT	**735315616**
PSA	**6554T5**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [244] (04-02> -) T.T.

800.252

DUCATO 2001/2005 SX PER FINESTRINO DX

Note: ANTERIORE SX BASE GRIGIA



marca	codice originale
ERA	**662403**
FAST	**FT91935**
FIAT	**735315619**
HOFFER	**2106026**
MEAT & DORIA	**26026**
VEMO	**V24-73-0042**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -van- [244] (04-02> -) 2.0

800.252CR

DUCATO 2001/2005
Variante di dotaz.: 24 PIN, Zona montaggio: anteriore Sx
con regolazione specchio



marca	codice originale
ERA	**662403**
FAST	**FT91935**
FIAT	**735315616**
HOFFER	**2106026**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0

800.253

DUCATO 2006
Note: ANTERIORE DESTRO-SINISTRO



marca	codice originale
FIAT	**735421717**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [250, 290] (07-06> -) T.T.

800.254

PALIO SX - STRADA
Note: ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
FIAT	**717135614**

marca	modello e versione
FIAT	PALIO Weekend [178] (04-96> -) T.T.

800.255

DUCATO II SX PER FINESTRINO SX
Note: ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
ERA	**662418**
FAST	**FT91950**
FIAT	**735315616**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0

800.256

DUCATO III SX
Note: ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**735421419**
CITROEN	**6490X8**
ERA	**662408**
FAST	**FT91949**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- (04-06> -) 2.2 HDi 150
FIAT	DUCATO -van- [250, 290] (07-06> -) 160 Multijet 3,0 D
PEUGEOT	BOXER -bus- (09-05> -) 3.0 HDi 145

800.257

FIAT GRANDE PUNTO SX 4 ALZAVETRI ELETTRICI
Note: ANTERIORE SINISTRO



marca	codice originale
FIAT	**735451233**

marca	modello e versione
FIAT	GRANDE PUNTO [199] (10-05> -) T.T.

800.259

Lato montaggio: Anteriore Sx
N° raccordi: 12



marca	codice originale
FAST	**735498686**
FIAT	**735498686**

marca	modello e versione
FIAT	DOBLO -tel- [263] (02-10> -) 1.4
OPEL	COMBO -tel- [X12] (08-12> -) 1.3 CDTI

800.531

Note: 6 PIN POST. SX
- Note : POSTERIORE SX



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60508236**
ERA	**662021**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	164 [164] (01-87> 09-98) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)

800.532

Note: 6 PIN POST. DX
- Note:POSTERIORE DX



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60508235**
ERA	**662189**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	164 [164] (01-87> 09-98) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)

800.533

Note: 5 PIN ANTERIORE SX CON AUTOMATISMO



marca	codice originale
ERA	**662160**
MERCEDES	**A1248204510**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	190 [W201] (10-82> 08-93) E 2.3 (201.028)

800.534

Note: 5 PIN ANTERIORE SX SENZA AUTOMATISMO



marca	codice originale
ERA	**662161**
MERCEDES	**1248204610**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	190 [W201] (10-82> 08-93) E 2.3 (201.028)

800.535

Note: 7 PIN



marca	codice originale
ERA	**662166**
FORD	**1003639**
MARELLI	**000050966010**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT 91 Express [AVL] (07-90> 12-94) 1.3

800.536

Note: 6 PIN ANTERIORE DX
- Note applicazioni:
ANTERIORE DX



marca	codice originale
ERA	**662221**
FORD	**1006292**
MARELLI	**000050986010**
MAZDA	**1E0166350**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA V [JH, JD] (11-01> 03-10) 1.4 TDCi

800.537

Note: 8 PIN ANTERIORE SX
- Note applicazioni:
ANTERIORE SX



marca	codice originale
ERA	**662220**
FORD	**1007910**
MARELLI	**000050972010**
MAZDA	**1E0066370**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA IV [JA, JB] (08-95> 09-02) 1.3 i

800.539

Note: 6 PIN ANTERIORE SX



marca	codice originale
ERA	**662287**
FORD	**1060789**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V

800.540

Note: 4 PIN ANTERIORE DX



marca	codice originale
ERA	**662290**
FORD	**1060717**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V

800.541

Note: 6 PIN ANTERIORE SX



marca	codice originale
ERA	**662292**
FORD	**1363668**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA V [JH, JD] (11-01> 03-10) 1.4 TDCi

800.542

Note: 6 PIN ANTERIORE SX



marca	codice originale
ERA	**662296**
FORD	**1484423**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS C-MAX (10-03> 03-07) 2.0 TDCi

800.543

Note: 6 PIN ANTERIORE SX



marca	codice originale
ERA	**662289**
FORD	**1223141**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS C-MAX (10-03> 03-07) 2.0

800.544

Note: 7 PIN ANTERIORE SX



marca	codice originale
ERA	**662299**
FORD	**6706937**

marca	modello e versione
FORD	MONDEO I - 3 volumi [GBP] (02-93> 08-96) 2.0 i 16V

800.545

Note: 5 PIN ANTERIORE



marca	codice originale
AUDI	**4D0959855**

marca	modello e versione
AUDI	A4 [8D2, B5] (11-94> 09-01) T.T.(8D2, 8D5)

800.546

Note: 6 PIN ANTERIORE



marca	codice originale
ERA	**662286**
FORD	**1003745**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT VII - 3 volumi [GAL, AFL] (01-95> 08-02) 1.8 Turbo D

800.556

OPEL ASTRA G; 6 PIN ANTERIORE SX




marca	codice originale
ERA	**662141**
OPEL	**09100301**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V

800.557

FORD GALAXY
4 PIN ANTERIORE+POSTERIORE



marca	codice originale
ERA	**662279**
FORD	**1108575**
VW	**7M5959855**

marca	modello e versione
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 2.3 16V

800.558

FORD MONDEO IV
4 PIN ANTERIORE+POSTERIORE
(Sistemi con confort)



marca	codice originale
ERA	**662304**
FORD	**1116735**

marca	modello e versione
FORD	MONDEO IV - 3 volumi [BA7] (03-07> 01-15) 2.0 TDCi

800.559

FORD TRANSIT
6 PIN ANTERIORE



marca	codice originale
ERA	**662281**
FORD	**1383293**

marca	modello e versione
FORD	TRANSIT -bus- [FD, FB, FS, FZ, FC] (04-06> -) 2.2 TDCi

800.560

FORD FOCUS; 4 PIN ANTERIORE



marca	codice originale
FORD	**1379195**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS II [DA, HCP] (07-04> 09-12) T.T.

800.561

FORD FIESTA IV
6 PIN ANTERIORE SX



marca	codice originale
ERA	**662293**
FORD	**1363669**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA V [JH, JD] (11-01> 03-10) 1.4 TDCi

800.562

FORD FIESTA VI
6 PIN ANTERIORE
(sistemi con comfort)



marca	codice originale
ERA	**662283**
FORD	**1513275**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA VI (06-08> -) 1.4 TDCi

800.563

VW GOLF IV
4 PIN ANTERIORE DX



marca	codice originale
ERA	**662258**
MARELLI	**000050987010**
VW	**3B0959855B**

marca	modello e versione
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

800.564

VW SHARAN
5 PIN ANTERIORE



marca	codice originale
ERA	**662032**
FORD	**7269923**
VW	**7M0959855 A**

marca	modello e versione
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 2.3 16V
VW	SHARAN [7M8, 7M9, 7M6] (05-95> 03-10) 1.8 T 20V

800.565

VW PASSAT
10 PIN ANTERIORE SX



marca	codice originale
SEAT	**1K4959857B**
TOPRAN	**09131**
VW	**1K4959857**

marca	modello e versione
SEAT	ALTEA XL [5P5, 5P8] (10-06> -) 2.0 TDI 4x4
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI

800.569
VW NEW BEETLE
4 PIN



marca	codice originale
ERA	**662312**
VW	**1C0959855**

marca	modello e versione
VW	NEW BEETLE [9C1, 1C1] (01-98> 09-10) T.T.

800.570
FORD ESCORT VII
8 PIN ANTERIORE SX



marca	codice originale
ERA	**662275**
FORD	**7248362**
MARELLI	**000050984010**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT VII - 3 volumi [GAL, AFL] (01-95> 08-02) 1.8 Turbo D

800.571
VW LUPO
5 PIN



marca	codice originale
AUDI	**6X0959855**
ERA	**662449**
HOFFER	**2106133**
MARELLI	**000050981010**
MEAT & DORIA	**000050981010**
SEAT	**6X0959855**
SKODA	**6X0959855**

marca	modello e versione
SEAT	AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.4
VW	LUPO [6X1, 6E1] (09-98> 07-05) 1.6 GTI

800.572
AUDI
5 PIN



marca	codice originale
AUDI	**4A0959855A**
MARELLI	**000050986010**

marca	modello e versione
AUDI	80 [8C2, B4] (09-91> 12-94) T.T. (8C, B4)

800.574
VW POLO
4 PIN
ANTERIORE SX



marca	codice originale
MARELLI	**000050988010**
VW	**6Q0959855**

marca	modello e versione
VW	POLO [9N] (10-01> 01-12) T.T. (9N_)

800.575
VW POLO
4 PIN
ANTERIORE DX



marca	codice originale
MARELLI	**000050989010**
VW	**6Q0959856**

marca	modello e versione
VW	POLO [9N] (10-01> 01-12) T.T. (9N_)

800.576
SEAT IBIZA IV
4 PIN
ANTERIORE SX



marca	codice originale
ERA	**662315**
MARELLI	**000050990010**
VW	**6Q0959858**

marca	modello e versione
SEAT	CORDOBA Vario [6K5] (08-96> 06-99) 1.9 SDI
VW	FOX [5Z1, 5Z3] (10-03> -) 1.2

800.577
VW POLO
4 PIN
ANTERIORE SX



marca	codice originale
ERA	**662335**
MARELLI	**000050991010**
VW	**6Q0959858A**

marca	modello e versione
VW	POLO [9N] (10-01> 01-12) T.T. (9N_)

800.598
FORD FOCUS
Note: 6 PIN



marca	codice originale
ERA	**662280**
FORD	**1379197**

marca	modello e versione
FORD	C-MAX [DM2] (02-07> 09-10) 2.0 TDCi

800.599
VW
CADDY, CC, EOS, GOLF, JETTA, PASSAT, SHARAN, TIGUAN, TOUAREG, TOURAN
Note: 3 PIN



marca	codice originale
ERA	**662332**
SEAT	**5K0959855XSH**
VAG	**5K0959855**
VW	**5K0959855XSH**

marca	modello e versione
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
VW	CADDY III -van- [2KA, 2KH, 2CA, 2CH] (03-04> 05-15) 2.0 TDI

800.600

SEAT
LEON,TOLEDO II - *Note: 6 PIN*



marca	codice originale
TOPRAN	**115117**
VAG	**1J3959857**
VEMO	**0916305**

marca	modello e versione
SEAT	LEON [1M1] (11-99> 06-06) 1.9 SDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

800.601

BMW
3, Z3
Note: 4 PIN



marca	codice originale
BBR Automotive	**003-40-12168**
BMW	**61311387916**
ERA	**000050960010**
FEBI BILSTEIN	**21013**

marca	modello e versione
BMW	3 -coupe- [E36] (03-92> 04-99) 318 is

800.602

A3 SERIE I 5P, A6 98 - A6 2001/2005
Note: Anteriore SX 16 PIN



marca	codice originale
AUDI	**4B0959851**
ERA	**501680**
ESEN SKV	**37SKV007**
HOFFER	**2106143**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T

800.603

A3 SPORTBACK-A6 98-A6 2001/2005
Note: Anteriore Dx,posteriore Sx,posteriore Dx 5 PIN



marca	codice originale
AUDI	**4B0959855**
TOPRAN	**114 572**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T

800.604

AUDI A4 2001/2007 AUDI A2 TUTTE
Note: Anteriore SX 16 PIN



marca	codice originale
AUDI	**8E0959851**
BSG	**BSG90-860-026**
ESEN SKV	**37SKV013**
HOFFER	**2106155**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8ED, B7] (11-04> 06-08) 2.0 TDI
SEAT	EXEO ST [3R5] (05-09> -) 2.0 TDI

800.605

AUDI A4 2001/2007 AUDI TT 2007-2012-
R8 07-12
Note: Anteriore DX 4 PIN



marca	codice originale
AUDI	**8E0959855**
HOFFER	**2106136**
MEAT & DORIA	**0916261**
SEAT	**8E0959855**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8E5, B6] (04-01> 12-04) T.T.
SEAT	EXEO ST [3R5] (05-09> -) 2.0 TDI

800.606

AUDI A4 2007-A5 08-05
Note: Posteriore Sx, posteriore Dx, anteriore Dx 4PIN



marca	codice originale
AUDI	**8K0959855**
TOPRAN	**0916260**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8K5, B8] (11-07> 12-15) 2.0 TDI

800.607

AUDI A4 2007 A5 08-05

Note: Anteriore SX 10 PIN



marca	codice originale
AUDI	**8K0959851**
TOPRAN	**0916257**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8K5, B8] (11-07> 12-15) 2.0 TDI

800.608

AUDI A4 2007-A5 08 Q5 cromato

Note: Anteriore SX



marca	codice originale
BSG	**BSG90-860-018**
METZGER	**0916253**
TOPRAN	**116016**
VAG	**8U0959851A**

marca	modello e versione
AUDI	Q3 [8UB, 8UG] (06-11> -) 2.0 TDI

800.609

AUDI A4 2007 -A5 08 Q5 DX cromato

Note: Anteriore DX



marca	codice originale
VW	**8U0959855**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8K5, B8] (11-07> 12-15) T.T.

800.610
A3 SPORTBACK 2003 A6-2005-Q7



Note: Anteriore SX 10 PIN

marca	codice originale
AUDI	**4F0959851**
TOPRAN	**0916255**

marca	modello e versione
AUDI	A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) 2.0 TDI

800.611
A3 SPORTBACK 2003 - A6 2005 - Q7



Note: 4 PIN

marca	codice originale
OSSCA	**13605**
VW	**4FD959855A**

marca	modello e versione
AUDI	A3 Sportback [8PA] (09-04> 03-13) T.T.

800.612
NISSAN QASHAI 07 INTERRUTTORE PORTA ANT SX 4 FINESTRINI ELETTRICI




Note: Anteriore SX

marca	codice originale
NISSAN	**25401JE20A**

marca	modello e versione
NISSAN	QASHQAI - QASHQAI +2 I [J10, JJ10] (12-06> 12-13) T.T.

800.613
ASTRA G DX



Note: Anteriore DX

marca	codice originale
OPEL	**6240105**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) T.T.

800.614
ASTRA G



Note: Anteriore DX

marca	codice originale
OPEL	**6240107**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) T.T.

800.615
ASTRA G - MERIVA SX-ZAFIRA



Note: Anteriore SX 11 PIN

marca	codice originale
BSG	**BSG65-860-002**
ERA	**1062400106**
OPEL	**6240106**
VEMO	**V40-73-0088**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V (F08, F48)

800.616
Note: Anteriore SX



marca	codice originale
ERA	**662430**
HOFFER	**2106084**
MEAT & DORIA	**26084**
METZGER	**0916248**
OPEL	**13215153**
VEMO	**V40-73-0069**
WE PARTS	**462060131**
WILMINK GROUP	**WG1888436**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA H - 3 volumi [A04] (02-07> 05-14) 1.7 CDTi (L69)

800.617
SX OPEL INSIGNA-ASTRA J-MOKKA-ZAFIRA C



Note: Anteriore SX 8 PIN

marca	codice originale
OPEL	**1239090**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA J - 3 volumi (06-12> -) T.T.

800.618
PEUGEOT 207 C/REG SPECCHIETTO



Note: Anteriore SX 13 PIN

marca	codice originale
PEUGEOT	**6554QC**

marca	modello e versione
CITROEN	C3 Picasso (02-09> -) T.T.
PEUGEOT	207 CC [WD] (02-07> -) T.T.

800.619
PEUGEOT 106-SAXO I



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
PEUGEOT	**6552V0**

marca	modello e versione
CITROEN	SAXO [S0, S1] (02-96> 04-04) T.T.
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) T.T.

800.620
PEUGEOT 106 SAXO 96 AUTOM



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
PEUGEOT	**6552V0**

marca	modello e versione
CITROEN	SAXO [S0, S1] (02-96> 04-04) T.T.
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) T.T.

800.621
A4 2007 -A5-Q5 APERTURA BAGAGLIAIO



marca	codice originale
METZGER	**0916285**
VAG	**8K0959831**
VEMO	**V10-73-0020**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Allroad [8KH, B8] (04-09> 05-16) 2.0 TDI quattro

800.622
PEUGEOT 206



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
PEUGEOT	**6554WQ**

marca	modello e versione
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) 1.1

800.623
PEUGEOT 206 C/REGOL SPECC



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
PEUGEOT	**6554WA**

marca	modello e versione
PEUGEOT	206 - 2 volumi [2A-C] (08-98> -) T.T.

800.624
PEUGEOT 307



Note: Anteriore SX 9 PIN

marca	codice originale
CITROEN	**6554KT**
CITROEN/PEUGEOT	**6554KT**
HOFFER	**2106094**
MEAT & DORIA	**2106094**
PEUGEOT	**6554AQ**
WE PARTS	**462060180**

marca	modello e versione
PEUGEOT	307 Break [3E] (03-02> 12-09) T.T.

800.625
CLIO II- KANGOO



Note: Anteriore SX 10 PIN

marca	codice originale
HOFFER	**2106104**
MEAT & DORIA	**2106104**
RENAULT	**8200060045**
WE PARTS	**462060185**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) T.T.

800.626
MEGANE II



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
RENAULT	**8200315034**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE II - 3 volumi [LM0-1] (09-03> -) T.T.

800.627
ESPACE-LAGUNA 02-SCENIC II C/ ANTIPINCH



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
RENAULT	**8200315042**

marca	modello e versione
RENAULT	ESPACE IV [JK0-1] (11-02> -) T.T.

800.628
MEGANE II DYNAMIC COMFORT



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
RENAULT	**8200315040**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE II - 3 volumi [LM0-1] (09-03> -) T.T.

800.630
MEGANE II-SCENIC 2003 CONFORT ANTIPINCH



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
RENAULT	**8200107772**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE II - 3 volumi [LM0-1] (09-03> -) T.T.

800.631
DACIA SANDERO-DUSTER



Note: Anteriore SX 5 PIN

marca	codice originale
MEAT & DORIA	**26023**
RENAULT	**8200325065**

marca	modello e versione
DACIA	SANDERO (06-08> -) T.T.

800.632
CLIO KANGOO NERO 5 PIN



Note: Anteriore SX 5 PIN

marca	codice originale
HOFFER	**2106098**
MEAT & DORIA	**26098**
RENAULT	**7700421118**
WE PARTS	**462060183**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) T.T.

800.633
CLIO KANGOO NERO 6 PIN



Note: Anteriore SX 6 PIN

marca	codice originale
RENAULT	**7700838101**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) T.T.

800.634
CLIO KANGOO GRIGIO 5 PIN



Note: Anteriore SX 5 PIN

marca	codice originale
RENAULT	**7700838099**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) T.T.

800.635
CLIO KANGOO GRIGIO 6 PIN



Note: Anteriore SX 6 PIN

marca	codice originale
RENAULT	**7700838098**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) T.T.

800.636
MASTER



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
RENAULT	**8200057321**

marca	modello e versione
RENAULT	MASTER II -bus- [JD] (03-98> -) T.T.

800.637
CLIO KANGOO NERO 56 PIN



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
RENAULT	**8200315013**

marca	modello e versione
RENAULT	MEGANE II - 3 volumi [LM0-1] (09-03> -) T.T.

800.638
CLIO KANGOO GRIGIO 6 PIN



Note: Anteriore SX 6 PIN

marca	codice originale
RENAULT	**8200315024**

marca	modello e versione
RENAULT	LAGUNA II Grandtour [KG0-1] (03-01> -) T.T.

800.639
CLIO KANGOO GRIGIO 5 PIN



Note: Anteriore SX 5 PIN

marca	codice originale
RENAULT	**7700307605**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) T.T.

800.642
SWIFT - SX4-SEDICI SX



Note: Anteriore Sx

marca	codice originale
SUZUKI	**3799077J00**

marca	modello e versione
FIAT	SEDICI [FY] (06-06> 10-14) T.T.
SUZUKI	ALTO [FF] (09-04> 01-09) T.T.

800.643
SWIFT - SX4-SEDICI ALTO 09 DX



Note: Anteriore DX

marca	codice originale
SUZUKI	**3799577J00**

marca	modello e versione
FIAT	SEDICI [FY] (06-06> 10-14) T.T.
SUZUKI	ALTO [FF] (09-04> 01-09) T.T.

800.644
INTERRUTTORE PORTA DX VITARA 88/94



Note: Anteriore DX

marca	codice originale
SUZUKI	**3799560A00**

marca	modello e versione
SUZUKI	VITARA Cabrio [ET, TA] (07-88> 10-02) T.T.

800.645
SUZUKI VITARA SX PORTA



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
SUZUKI	**3799060A00**

marca	modello e versione
SUZUKI	VITARA Cabrio [ET, TA] (07-88> 10-02) T.T.

800.646
INTERRUTTORE SX VITARA 96 3P - VITARA 4 PORTE TUTTE



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
SUZUKI	**3799056800**

marca	modello e versione
SUZUKI	VITARA [ET, TA] (07-88> 08-99) T.T.

800.647
INTERRUTTORE SX GRAN VITARA DAL 98 AL 2004 SX



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
SUZUKI	**3799065D00**

marca	modello e versione
SUZUKI	GRAND VITARA I -cabrio- [GT] (03-98> 09-05) T.T.

800.648
GRAN VITARA DAL 98 AL 2004 DX



Note: Anteriore DX

marca	codice originale
SUZUKI	**84810-12080**

marca	modello e versione
SUZUKI	GRAND VITARA I -cabrio- [GT] (03-98> 09-05) T.T.

800.649
A4 2001-A4 2005 PER VEICOLI CON SISTEMA DI NAVIGAZIONE



marca	codice originale
AUDI	**8E0941531**
TOPRAN	**109 929**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8E5, B6] (04-01> 12-04) 1.8 T

800.650
DX TOYOTA RAV 4- YARIS- COROLLA



Note: Anteriore DX

marca	codice originale
TOYOTA	**8481012080**

marca	modello e versione
TOYOTA	COROLLA - 3 volumi [E12] (08-00> 03-08) T.T.

800.651
TOYOTA YARIS 2006-FINESTRINI ANT



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
TOYOTA	**84820-0D100**

marca	modello e versione
TOYOTA	YARIS [P9] (01-05> -) T.T.

800.652

SX YARIS 4 PORTE-RAV 4 2006- COROLLA 2008



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
TOYOTA	**8482006100**

marca	modello e versione
TOYOTA	COROLLA - 3 volumi [E12] (08-00> 03-08) T.T.

800.653

TOYOTA COROLLA 2002 FINESTRINI ANT



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
TOYOTA	**84820-33180**

marca	modello e versione
TOYOTA	YARIS [P1] (01-99> 12-05) T.T.

800.654

VOLVO V70/S70 DAL 98 - XC70



Note: Anteriore SX

marca	codice originale
VOLVO	**8628966**

marca	modello e versione
VOLVO	C70 I -cabrio- [873] (03-98> 10-05) T.T.

800.655

BORA/GOLF 98/PASSAT 97-05/TOLEDO/ LEON



Note: Anteriore SX 9PIN

marca	codice originale
SEAT	**1J4959857**
TOPRAN	**000050980010**
VW	**1J4959857D**

marca	modello e versione
SEAT	LEON [1M1] (11-99> 06-06) 1.9 SDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T



800.657

CROMATO - AMAROK/GOLF V/GOLF IV/ PLUS/JETTA 05/PASSAT 05/PASSAT CC/ POLO 09/TOURAN



marca	codice originale
BSG	**BSG90-860-045**
ERA	**10018433**
ESEN SKV	**37SKV011**
HOFFER	**2106135**
MEAT & DORIA	**26135**
METZGER	**0916258**
TOPRAN	**116032**
VW	**5K4959857**

marca	modello e versione
VW	CC [358] (11-11> 12-16) 2.0 TDI

800.663

CADDY 2004-2012 SX

Note: Anteriore SX 4 PIN



marca	codice originale
SEAT	**1K3857857B**
TOPRAN	**115 116**
VW	**1K3959857A**

marca	modello e versione
SEAT	ALTEA XL [5P5, 5P8] (10-06> -) 2.0 TDI
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI 4motion

800.664

AMAROK/CADDY/E05/GOLF V/GOLF VI/ PASSAT 05/TUAREG DX

Note: Anteriore Dx 3 PIN



marca	codice originale
BSG	**BSG90-860-046**
FEBI BILSTEIN	**37485**
JP GROUP	**1196702400**
METZGER	**0916263**
SWAG	**30937485**
TOPRAN	**114570**
VAG	**1K0959855**

marca	modello e versione
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 1.8 TSI
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 BiTDI

800.665

TRANSPORTER 2003 / DX

Note: Anteriore DX 4 PIN



marca	codice originale
BSG	**BSG90-860-088**
ESEN SKV	**37SKV312**
HOFFER	**2106127**
MEAT & DORIA	**26127**
METZGER	**0916408**
VAG	**7E0959855**

marca	modello e versione
VW	MULTIVAN V [7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN] (04-03> 08-15) 2.0 TDI

800.666

TRANSPORTER 2003 / SX

Note: Anteriore SX 4 PIN



marca	codice originale
BSG	**BSG90-860-087**
ERA	**662402**
ESEN SKV	**37SKV311**
HOFFER	**2106126**

marca	modello e versione
VW	MULTIVAN V [7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN] (04-03> 08-15) 2.0 TDI

800.667

DX FABIA/ROOMSTER/SUPERB

Note: 3 PIN



marca	codice originale
METZGER	**0916245**
TOPRAN	**116047**
VAG	**5J0959855**
VEMO	**V10-73-0198**

marca	modello e versione
SKODA	FABIA II Combi [545] (10-07> 12-14) 1.2

800.668

COMANDO REGOLAZIONE SPECCHIO A3 08 - A6 08-07

Note: 4 PIN



marca	codice originale
BSG	**BSG90-860-015**
ESEN SKV	**37SKV606**
TOPRAN	**114917**
VAG	**4F0959565A**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8P7] (04-08> 05-13) 2.0 TDI

800.669

CRAFTER 2006

Note: Anteriore SX



marca	codice originale
BSG	**BSG90-860-090**
VAG	**2E0959877A**
VEMO	**4046001654053**

marca	modello e versione
VW	CRAFTER 30-35 -bus- [2E] (04-06> 12-16) 2.0 TDI

800.670

PASSAT 08 CC

Note: Per portellone e sblocco portello del serbatoio 4 PIN



marca	codice originale
ERA	**03193100**
TOPRAN	**115 115**
VEMO	**V10-73-0277**
VW	**3C0959903**

marca	modello e versione
VW	CC [358] (11-11> 12-16) 2.0 TDI

800.678

INTERRUTTORE DESTRO NERO SERIE E90/E91/X3/ X5/X6 3 PIN ANTERIORE

Note: Anteriore Dx



marca	codice originale
BMW	**6131945874**
ERA	**662420**

marca	modello e versione
BMW	3 Touring [E91] (12-04> 06-12) T.T.

800.679

C4

Note: Anteriore SX



marca	codice originale
CITROEN	**6554HA**

marca	modello e versione
CITROEN	C4 -coupe- [LA] (11-04> 07-11) T.T.

800.683

FOCUS 98-05 SX

Note: Anteriore SX 11+4 PIN




marca	codice originale
BSG	**BSG30-860-018**
FORD	**1073639**
VEMO	**2M5T14A132DA**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V

800.684

FOCUS 05 CMAX

Note: Anteriore SX



marca	codice originale
ERA	**3M5T14A132AB**
FORD	**1223147**
HOFFER	**2106048**
MAGNETI MARELLI	**000051035010**
MEAT & DORIA	**26048**
METZGER	**0916300**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS C-MAX (10-03> 03-07) 2.0 TDCi

800.685

FOCUS -TRANSIT

Note: 4 PIN



marca	codice originale
BSG	**BSG30-860-017**
ERA	**03162753**
FORD	**1060717**
HOFFER	**2106050**
MEAT & DORIA	**26050**
METZGER	**0916397**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V

800.686
MONDEO SX 97/01
Note: Anteriore SX



marca	codice originale
FORD	**97BG14529BB**

marca	modello e versione
FORD	MONDEO II - 3 volumi [BFP] (08-96> 09-00) T.T.

800.687
MONDEO SX 97/01
Note: Anteriore SX



marca	codice originale
FORD	**97BG14529AA**

marca	modello e versione
FORD	MONDEO II - 3 volumi [BFP] (08-96> 09-00) T.T.

800.688
SINISTRO FOCUS 98
Note: Anteriore SX



marca	codice originale
FORD	**1070147**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) T.T.

800.689
INTERRUTTORE PORTA ANTERIORE SX FIESTA 2008
Note: Anteriore SX



marca	codice originale
ERA	**662438**
FORD	**1513280**
VEMO	**4046001622786**

marca	modello e versione
FORD	FIESTA VI (06-08> -) 1.4 TDCi

800.690
INTERRUTTORI SX ATOS 98/03
Note: Anteriore SX



marca	codice originale
ERA	**662416**
HYUNDAI	**9357002000**

marca	modello e versione
HYUNDAI	ATOS [MX] (01-97> -) T.T.

800.691
INTERRUTTORE DX ATOS 98/03
Note: Anteriore DX



marca	codice originale
HYUNDAI	**9357302000**

marca	modello e versione
HYUNDAI	ATOS [MX] (01-97> -) T.T.

800.692
INTERRUTTORE SX ATOS 2003 E PRIME
Note: Anteriore SX 5 PIN



marca	codice originale
HYUNDAI	**9357005000**

marca	modello e versione
HYUNDAI	ATOS [MX] (01-97> -) T.T

800.693
SPRINTER
Note: Anteriore SX



marca	codice originale
MERCEDES	**A9065451213**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3,5-t -bus- [906] (06-06> -) T.T

800.694
VITO 2004
Note: Anteriore SX



marca	codice originale
MERCEDES	**A6395450913**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	VITO -bus- [W639] (09-03> -) T.T

800.695
DX NISSAN QASQHAI X-TRAIL
Note: Anteriore DX



marca	codice originale
MITSUBISHI	**2541160000**
NISSAN	**25411-GD000**

marca	modello e versione
NISSAN	QASHQAI - QASHQAI +2 I [J10, JJ10] (12-06> 12-13) T.T.

800.696

PATHFINDER 2005 - NAVARA 2005
INTERRUTTORE PORTA ANT SX 4 FINESTRINI ELETTRICI
Note: Anteriore SX



marca	codice originale
MITSUBISHI	**25401-9W100**

marca	modello e versione
NISSAN	PATHFINDER III [R51] (01-05> -) T.T.

800.697

NAVARA 2002-SUBARU LEGACY 2004
TERRANO II INTERRUTTORE PORTA ANT SX 4 FINESTRINI ELETTRICI
Note: Anteriore SX



marca	codice originale
MITSUBISHI	**25401-9E000**

marca	modello e versione
SUBARU	LEGACY IV Station wagon [BP] (09-03> 12-09) T.T.

800.698

INTERRUTTORE ALZ. POLO 03-> IBIZA 03-> PORTA ANT DX 4 FINESTRINI ELETTRICI
Note: Anteriore DX



marca	codice originale
VAG	**5Z0959856**

marca	modello e versione
SEAT	CORDOBA [6L2] (09-02> 11-09) T.T.
VW	FOX [5Z1, 5Z3] (10-03> -) T.T.

800.704

Interruttore alzacristallo FIAT FIORINO DX
Note: ANTERIORE DX



marca	codice originale
ERA	**662442**
FIAT	**181980280**

marca	modello e versione
FIAT	FIORINO Pick up [146] (01-88> 05-01) 1.3

800.705

Interruttore alzacristallo FIAT FIORINO SX
Note: ANTERIORE SX



marca	codice originale
ERA	**662443**
FIAT	**181980180**

marca	modello e versione
FIAT	FIORINO Pick up [146] (01-88> 05-01)

800.706

FIAT PANDA (169_)
Note: Lato montaggio: anteriore Sx



marca	codice originale
FIAT	**735360836**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA Van [169] (03-04> -) T.T.

800.707

FIAT PANDA (169_)
Note: Lato montaggio: anteriore Dx
N° poli: 4



marca	codice originale
FIAT	**735360837**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA Van [169] (03-04> -) T.T.

800.708

FIAT 500 (312_)
Note: Lato montaggio: anteriore Dx
N° poli: 4



marca	codice originale
FIAT	**735627592**

marca	modello e versione
FIAT	500 C [312] (09-09> -) T.T.

800.709

FIAT 500L (351_, 352_)
Note: Lato montaggio: anteriore Sx
N° poli: 12



marca	codice originale
FIAT	**735555017**

marca	modello e versione
FIAT	500L [351, 352] (09-12> -) T.T.

800.710

FIAT 500L (351_, 352_)
Note: Lato montaggio: anteriore Sx
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con alzacrista. elettrico anteriore e posteriore
N° poli: 12



marca	codice originale
FIAT	**735555018**

marca	modello e versione
FIAT	500L [351, 352] (09-12> -) T.T.

800.711

FIAT 500L (351_, 352_)
Note: Lato montaggio: anteriore Dx
N° poli: 4



marca	codice originale
FIAT	**735555019**

marca	modello e versione
FIAT	500L [351, 352] (09-12> -) T.T.

800.712

FIAT 500L (351_, 352_)
Note: Lato montaggio: posteriore
N° poli: 4



marca	codice originale
FIAT	**735555157**

marca	modello e versione
FIAT	500L [351, 352] (09-12> -) T.T.

800.713

FIAT PUNTO (199)
Note: Lato montaggio: anteriore Sx
N° poli: 14



marca	codice originale
FIAT	**735500050**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO EVO [199] (07-08> -) T.T.

800.714

FIAT PUNTO (199)
Note: Lato montaggio: anteriore Sx
per veicoli con alzacristalli elettrico anteriore e posteriore
N° poli: 18



marca	codice originale
FIAT	**735500051**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO EVO [199] (07-08> -) T.T.

800.715

FIAT PUNTO (199)
Note: Lato montaggio: anteriore Sx
per regolazione elettrica specchio
N° poli: 14



marca	codice originale
FIAT	**735474651**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [199] (03-12> -) T.T.

800.716

FIAT PUNTO (199)
Note: Lato montaggio: anteriore Dx
N° poli: 4



marca	codice originale
FIAT	**735500049**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO EVO [199] (07-08> -) T.T.

800.717

FIAT PUNTO (199)
Note: Lato montaggio: anteriore Dx
N° poli: 4



marca	codice originale
FIAT	**735380451**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [199] (03-12> -)

800.718

FIAT PUNTO (199)

Note: Lato montaggio: Posteriore Dx
N° poli: 4



marca	codice originale
FIAT	**735500083**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO EVO [199] (07-08> -) T.T.

800.719

DUCATO (250_, 290_)

Note: Lato montaggio: anteriore Sx
N° poli: 26



marca	codice originale
FIAT	**735532907**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [250, 290] (07-06> -) T.T.

800.720

DUCATO (250_, 290_)
Note: Lato montaggio: anteriore Dx
N° poli: 4



marca	codice originale
FIAT	**735532906**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [250, 290] (07-06> -) T.T.

800.722

YPSILON (843_)
Note: Lato montaggio: Dx
N° poli: 8



marca	codice originale
LANCIA	**735346369**

marca	modello e versione
LANCIA	YPSILON [843] (10-03> 12-11) T.T.

800.723

YPSILON (312_)
Note: Lato montaggio: anteriore Sx
N° poli: 6



marca	codice originale
LANCIA	**735531344**

marca	modello e versione
LANCIA	YPSILON [312] (05-11> -) T.T.

800.724

YPSILON (312_)
Note: Lato montaggio: anteriore Sx
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con alzacrista. elettrico anteriore e posteriore
Specchio esterno
N° poli: 20



marca	codice originale
LANCIA	**735531346**

marca	modello e versione
LANCIA	YPSILON [312] (05-11> -) T.T.

800.725

YPSILON (312_)
Note: Lato montaggio: anteriore Sx
Specchio esterno
N° poli: 14



marca	codice originale
LANCIA	**735531345**

marca	modello e versione
LANCIA	YPSILON [312] (05-11> -) T.T.

800.726

YPSILON (312_)*Note: Lato montaggio: anteriore Dx*



marca	codice originale
LANCIA	**735531348**

marca	modello e versione
LANCIA	YPSILON [312] (05-11> -)

800.729

CITROEN BERLINGO
PEUGEOT 207
Note: Lato montaggio: anteriore Dx-Sx



marca	codice originale
CITROEN/PEUGEOT	**6490 E2**
FAST	**649000**
MEAT & DORIA	**26093**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO -tel- [B9] (04-08> -) 1.6 BlueHDi 100
PEUGEOT	207 [WA, WC] (02-06> -) T.T.

800.730

IVECO DAILY 2006-> DX
Note: Lato montaggio: anteriore Dx



marca	codice originale
IVECO	**5801304492**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY IV -bus- (05-06> 08-11) T.T.

800.731

IVECO DAILY 2006-> SX
Note: Lato montaggio: anteriore Sx



marca	codice originale
IVECO	**5801304490**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY IV -bus- (05-06> 08-11) T.T.

800.731CR

IVECO DAILY 2006-> SX CON REGOLATORE SPECCHIO
Peso (g): 73



marca	codice originale
DT Spare Parts	**4057795189485**
IVECO	**5801304490**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY IV -bus- (05-06> 08-11) T.T.

800.733

CITROEN: BERLINGO 02->
N° contatti : 5 PIN
Lato montaggio: anteriore Sx anteriore Dx



marca	codice originale
ELECTRIC LIFE	**ZRCTI76004**
PSA	**6552KY**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO -van- [B9] (04-08> -)
PEUGEOT	PARTNER -van- (04-08> -)

800.734

ALHAMBRA [710, 711] 06-10>
N° contatti : 10
Lato montaggio: anteriore Sx



marca	codice originale
VAG	**7P6959857**
VEMO	**4046001886904**

marca	modello e versione
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI 4Drive
VW	SHARAN [7N1, 7N2] (05-10> -) 2.0 TDI 4motion

800.735

N° contatti : 4
Lato montaggio: anteriore/posteriore



marca	codice originale
HOFFER	**2106070**
MEAT & DORIA	**23906**
MERCEDES-BENZ	**2518200510**
WE PARTS	**462060125**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 (169.033, 169.333)

800.736

N° contatti : 10
Lato montaggio: anteriore SX



marca	codice originale
HOFFER	**2106067**
MEAT & DORIA	**26067**
MERCEDES-BENZ	**2038200110**

800.737

N° contatti : 4
Lato montaggio: anteriore DX



marca	codice originale
HOFFER	**2106071**
MEAT & DORIA	**23907**
MERCEDES-BENZ	**2048700451**
WE PARTS	**462060126**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C T-Model [S204] (08-07> 08-14) C 200 CDI (204.201)

800.738

N° contatti : 4
Lato montaggio: anteriore DX



marca	codice originale
HOFFER	**2106071**
MEAT & DORIA	**23907**
MERCEDES-BENZ	**2048700451**
WE PARTS	**462060126**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C T-Model [S204] (08-07> 08-14) C 200 CDI (204.201)

800.739

N° contatti : 7
Lato montaggio: anteriore SX



marca	codice originale
HOFFER	**2106112**
MEAT & DORIA	**26112**
RENAULT	**10023897**
WE PARTS	**462060187**

marca	modello e versione
RENAULT	CAPTUR [J5, H5] (06-13> -) 1.5 dCi 110

800.740

N° contatti : 7
Lato montaggio: anteriore SX



marca	codice originale
RENAULT	**254118722R**
TOPRAN	**702 108**

marca	modello e versione
DACIA	LOGAN II (10-12> -) T.T.
RENAULT	CAPTUR [J5, H5] (06-13> -) T.T.

800.741

N° contatti : 7
Lato montaggio: anteriore SX



marca	codice originale
RENAULT	**2541 133 00R**
TOPRAN	**702 109**

marca	modello e versione
RENAULT	CAPTUR [J5, H5] (06-13> -) T.T.

800.742

N° contatti : 11
Lato montaggio: anteriore SX



marca	codice originale
HOFFER	**2106091**
MEAT & DORIA	**26091**
PORSCHE	**7PP959858**
WE PARTS	**462060106**

marca	modello e versione
PORSCHE	CAYENNE [92A] (06-10> -) 3.0 S E-Hybrid

800.743

N° contatti : 4
Lato montaggio: anteriore DX



marca	codice originale
HOFFER	**2106070**
MEAT & DORIA	**2106070**
MERCEDES-BENZ	**2518200510**
WE PARTS	**462060125**
WILMINK GROUP	**WG1888430**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 (169.033, 169.333)

800.744

IVECO

N° contatti : 8
Lato montaggio: anteriore SX con regolazione specchio



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**735421714**
FIAT	**735421714**
HOFFER	**2106283**
LANCIA	**735421714**
MEAT & DORIA	**2106283**
VEMO	**V24-73-0063**
WE PARTS	**462060051**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [250, 290] (07-06> -) 140 Natural Power

800.745

IVECO

N° contatti : 8
Lato montaggio: anteriore SX



marca	codice originale
IVECO	**735421710**
PSA	**6554XR**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [250, 290] (07-06> -) 140 Natural Power

800.746

IVECO

N° contatti : 4
Lato montaggio: anteriore DX



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**735421717**
CITROEN	**6554XV**
CITROEN/PEUGEOT	**6554XV**
FIAT	**735421717**
HOFFER	**2106037**
LANCIA	**735421717**
MEAT & DORIA	**2106037**
PEUGEOT	**6554XV**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- (04-06> -) 2.2 HDi 150
FIAT	DUCATO -bus- [250, 290] (07-06> -) 140 Natural Power
PEUGEOT	BOXER -bus- (09-05> -) 3.0 HDi 145

800.747

IVECO

N° contatti : 4
Lato montaggio: anteriore SX



marca	codice originale
TOPRAN	**118 155**
VW	**5G0 959 858B**

marca	modello e versione
VW	CRAFTER -bus- [SY] (09-16> -)

800.748

HIGH quality

Lato montaggio: anteriore lato conducente
Colore: nero
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con alzacristalli elettrico anteriore e posteriore
Specchio esterno/interno: per regolazione elettrica specchio - Numero poli: 3



marca	codice originale
ERA	**662593**
MEAT & DORIA	**26073**
MERCEDES-BENZ	**1698206710**
VEMO	**1698206710**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 (169.033, 169.333)

800.748B

HIGH quality

Lato montaggio: anteriore Sx
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con chiusura facilitata
Numero poli: 3



marca	codice originale
HOFFER	**2106076**
MEAT & DORIA	**1698206610**
MERCEDES-BENZ	**1698206610**
WE PARTS	**462060102**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 (169.033, 169.333)

800.749

HIGH quality

Zona montaggio anteriore Sx
Tensione 12 V
N° poli 18 a... poli



marca	codice originale
BMW	**61316948623**
MEAT & DORIA	**26494**

marca	modello e versione
BMW	3 Touring [E91] (12-04> 06-12)

800.752

HIGH quality

N° contatti: 20
Colore: Beige



marca	codice originale
HONDA	**35750S5AA02_BEGIE**

marca	modello e versione
HONDA	CR-V II [RD] (09-01> 12-06)

800.753

Numero poli: 4
Zona montaggio: lato passeggero, lato conducente



marca	codice originale
CITROEN	**6554L7**
HOFFER	**2106020**
MEAT & DORIA	**2106020**

marca	modello e versione
CITROEN	C3 I [FC, FN] (02-02> -) 1.4 HDi

800.755

Numero poli: 5
Zona montaggio: lato passeggero, lato conducente



marca	codice originale
VW	**7D0959855**

marca	modello e versione
VW	TRANSPORTER IV -bus- [70B, 70C, 7D](09-90> 06-03)

800.756

Numero poli: 17
Zona montaggio: lato passeggero, lato conducente



marca	codice originale
HOFFER	**2106205**
MEAT & DORIA	**000393876**
NISSAN	**000393876**
WE PARTS	**462060204**

marca	modello e versione
NISSAN	QASHQAI - QASHQAI +2 I [J10, JJ10] (12-06> 12-13) 2.0

800.757

Numero poli: 16
Zona montaggio: lato passeggero, lato conducente




marca	codice originale
HOFFER	**2106205**
MEAT & DORIA	**000393876**
NISSAN	**000393876**
WE PARTS	**462060204**

marca	modello e versione
NISSAN	QASHQAI - QASHQAI +2 I [J10, JJ10] (12-06> 12-13) 2.0

800.802

INTERRUTTORE ALZACRISTALLO UNIVERSALE PUSH & PULL 6 contatti LED VERDE

Note: 6 Contatti



marca	codice originale
SPAL	**17400110A**

800.804

INTERRUTTORE ALZACRISTALLO UNIVERSALE DOPPIO 5+5 CONTATTIi .

Note: 5+5 Contatti



800.805

INTERRUTTORE ALZACRISTALLO UNIVERSALE TIPO JAPAN 5 contatti .

Note: 5 Contatti



800.806

INTERRUTTORE ALZACRISTALLO UNIVERSALE 5 contatti .

Note: 5 Contatti



AN0353


INTERRUTTORE ALZ. IVECO



marca	codice originale
IVECO	**4747469**
MARELLI	**000041465010**

AN0381

INTERRUTTORE



AN0426

Interruttore alzacristallo UNIVERSALE 4 Faston ,non luminoso

Note: ANSOR



AN0427

Interruttore alzacristallo UNIVERSALE 4 Faston , LUMINOSO


Note: ANSOR



AN0444

Interrutttore alzacristallo ALFA 4 Faston 3 posizioni.
Note: ANSOR

marca	codice originale
ALFA ROMEO	**0605288000**



AN0445

Interrutttore alzacristallo ALFA 4 Faston 3 posizioni.
Note: ANSOR

marca	codice originale
ALFA ROMEO	**0605018750**



AN0455

Interruttore alzacristallo UNIVERSALE 5 Faston 2 Posizioni.
NON LUMINOSO
Note: ANSOR




AN0455L

Interruttore alzacristallo UNIVERSALE 5 Faston 2 Posizioni.
LUMINOSO
Note: ANSOR




AN0456

Interruttore alzacristallo UNIVERSALE 5 Faston 2 Posizioni.
NON LUMINOSO
Note: ANSOR



AN0456L

Interruttore alzacristallo UNIVERSALE 5 Faston 2 Posizioni.
LUMINOSO
Note: ANSOR



AN0457

Interruttore alzacristallo UNIVERSALE 5 Faston 2 Posizioni.
LUMINOSO
Note: ANSOR



AN0560

Interruttore alzacristallo Ritmo 6 Faston 3 posizioni
Note: ANSOR

marca	codice originale
FIAT	**4464197**



marca	modello e versione
FIAT	RITMO [138] (01-78> 12-88) T.T.

AN0570

Interruttore alzacristallo tipo BMW 5 Faston 3 posizioni
Note: ANSOR



AN0580

Interruttore alzacristallo tipo LANCIA, VW 6 Faston 3 posizioni
Note: ANSOR

marca	codice originale
FIAT	**180432970**



marca	modello e versione
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T

AN0581/6V

Interruttore alzacristallo tipo AUDI , 6 Faston 3 posizioni, LUMINOSO verde
Note: ANSOR



AN0584.01

Interruttore alzacristallo tipo VW , 6 Faston 3 posizioni, LUMINOSO led verde
Note: ANSOR



AN0584/6V

Interruttore alzacristallo tipo VW , 6 Faston 3 posizioni, LUMINOSO led verde
Note: ANSOR

marca	codice originale
ANSOR	**584/6V**




marca	modello e versione
VW	PASSAT [3A2, 35I] (02-88> 12-97) T.T.

AN0585
Note: ANSOR



AN0585/6V
Interruttore alzacristallo tipo VW , 6 Faston 3 posizioni, LUMINOSO led verde

Note: ANSOR



AN0586N
INTERRUTTORE LANCA PRISMA 85->

marca	codice originale
LANCIA	**82411517**
MARELLI	**000042038010**



marca	modello e versione
LANCIA	PRISMA [831] (01-83> 02-92) 1.6 i.e.

AN0588/6V
Interruttore alzacristallo tipo AUDI , 6 Faston 3 posizioni, LUMINOSO led verde

Note: ANSOR



AN0594
Interruttore alzacristallo Y10 , 6 Faston 3 posizioni.

Note: ANSOR



AN0598
Interruttore alzacristallo LANCIA Delta , 6 Faston 3 posizioni.

Note: ANSOR



marca	modello e versione
LANCIA	DELTA I [831] (09-79> 01-94) T.T

AN0734
Interruttore alzacristallo FIAT, 6 Faston 3 posizioni.
Note: ANSOR

marca	codice originale
FIAT	**181764380**




marca	modello e versione
FIAT	ARGENTA [132] (05-77> 03-87) T.T.


AN0766L
Interruttore alzacristallo PSA 5 Faston 3 posizioni, LUMINOSO
Note: ANSOR



AN0953
Note: ANSOR



AN0954
Note: ANSOR




AN0958N
Interruttore alzacristallo UNIVERSALE tipo FIAT 6+6 Faston 2+2 Posizioni. LUMINOSO led verde

Note: ANSOR



AN0970
Interruttore alzacristallo tipo OPEL 6 Faston 3 Posizioni

Note: ANSOR



AN0976
Interruttore alzacristallo tipo RENAULT Clio, 5 Faston 3 Posizioni.LUMINOSO

Note: ANSOR



AN0977
Interruttore alzacristallo tipo RENAULT Clio, 6 Faston 3 Posizioni.LUMINOSO



marca	modello e versione
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) T.T.

AN0978/6
Interruttore alzacristallo tipo ALFA, AUDI 6 Faston 3 Posizioni.LUMINOSO

Note: ANSOR



AN0979
Interruttore alzacristallo tipo BMW 3 sr. 6 Faston 3 Posizioni.LUMINOSO

Note: ANSOR




AN0998
Note: ANSOR




AN2015
Interruttore alzacristallo tipo VW 6 Faston 3 Posizioni. LUMINOSO

Note: ANSOR




AN2034
Interruttore alzacristallo tipo VW 6 Faston 3 Posizioni. LUMINOSO

Note: ANSOR



AN2038
Interruttore alzacristallo tipo VW Passat 6+6 Faston 3 Posizioni. LUMINOSO

Note: ANSOR



AN2105
Interruttore alzacristallo RENAULT Twingo 6 Faston 3 Posizioni. LUMINOSO

Note: ANSOR



marca	modello e versione
RENAULT	TWINGO I [C06] (03-93> 10-12) T.T

AN2300
Interruttore alzacristallo LANCIA 5 Faston 3 Posizioni. LUMINOSO basetta rossa.

Note: ANSOR



INTERRUTTORE ALZACRISTALLO CONNETTORE

SP33040059
Connettore per pulsanti 6 contatti KIT 10 PZ



SP33040111
Connettore per pulsanti 5 contatti KIT 10 PZ



SP33040150
Connettore per pulsanti 6 contatti KIT 10 PZ



INTERRUTTORE ALZACRISTALLO KIT UNIVERSALE



800.801
KIT UNIVERSALE PUSH & PULL CON CORNICI
completo di: 3 pulsanti , 2 cornici doppie ,1 cablaggio.

INTERRUTTORE AVVIAMENTO

MM0025E

Note: BACHELITE

marca	codice originale
FIAT	**4166937**
MARELLI	**074870151010**




marca	modello e versione
FIAT	500 (01-57> 01-76) All Models

INTERRUTTORE AVVISATORI ACUSTICI

414.500

Note: 2 POSIZIONI NERO (foro 19X38)

marca	codice originale
ANSOR	**380**



marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) 30

800.506

marca	codice originale
MORONI	**18.253**
PDF	**21/0644**



marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) T.T.

INTERRUTTORE DEVIATORE

810402

Deviatore universale. PER FRECCE.


marca	codice originale
COBO	**15107000**
ENG	**010402**



816003

Deviatore PER FRECCE tipo MASSEY-FERGUSON 14x12.5

marca	codice originale
FIAT	**4159884**
MASSEY FERGUSON	**1881670M1**
OE	**MR.230119**



816115

Deviatore PER FRECCE COBO
Deviatore per frecce o cambio luci.
VEICOLI INDUSTRIALI e AUTOCARRI
CARRELLI ELEVATORI
MACCHINE MOVIMENTO TERRA
MACCHINE AGRICOLE
CAMPER e CARAVAN
NAUTICA
SOLLEVAMENTO
E PIATTAFORME AEREE
AUTOMOTIVE



VOLTAGE: 12-24V
MAX DIRECT CURRENT (A): 12V(8,5A) 24V(5A) induttivi
PEAK CURRENT (A): 12V(20A) 24V(15A)
SEALING (IEC 529): IP53
OPERATING TEMPERATURE (°C): -20° ÷ +40°

marca	codice originale
COBO	**1021525**

AN0036

Deviatore universale. PER TROMBE.
Note: ANSOR



AN0038

Deviatore universale. PER TROMBE.
Note: ANSOR



ME218201

Deviatore universale leva lunga 83 mm.
Note: MERIT




ME324100

Deviatore a leva universale leva
Fisssaggio: Viti
12V / 75W
24V / 75W
Note: MERIT



ME324200

Deviatore a leva universale leva
Fisssaggio: Faston
12V / 75W
24V / 75W
Note: MERIT



INTERRUTTORE EMERGENZA

307.528

Note: 7 Contatti



marca	codice originale
ANSOR	**804**

marca	modello e versione
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T

407.502

Note: 7 Contatti 2 POSIZIONI NERO



marca	codice originale
ANSOR	**324**
FIAT	**4413891**

marca	modello e versione
LANCIA	A 112 (03-78> 12-86) T.T.

407.514

Note: BRC



800.100



marca	codice originale
PDF	**21/0656**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) T.T.

800.101



marca	codice originale
ANSOR	**2073**
BRC	**407.533**
FIAT	**181392510**

marca	modello e versione
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) T.T.

800.102




marca	codice originale
ANSOR	**666**
BRC	**407.514**
PDF	**21/0330**

marca	modello e versione
FIAT	CROMA [154] (12-85> 12-96) T.T.
LANCIA	THEMA [834] (11-84> 07-94) T.T.

800.103


Note: TASTO NERO



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX13750**
FIAT	**18074977**
MORONI	**18.132**
PDF	**21/0464**

marca	modello e versione
FIAT	TEMPRA [159] (03-90> 12-98) T.T
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) T.T

800.104 *Note: TASTO NERO*



marca	codice originale
ANSOR	**830**
AUTOGAMMA	**EX13816**
FIAT	**181859280**
MARELLI	**000042663010**

marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) 55 1.1

800.105



marca	codice originale
MORONI	**18.125**
PDF	**21/0665**

marca	modello e versione
LANCIA	YPSILON [843] (10-03> 12-11) T.T.

800.508

Note: 9 PIN



marca	codice originale
IVECO	**4840891**
MORONI	**18.179**
PDF	**21/0621**

marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) T.T.

800.521



marca	codice originale
IVECO	**504097210**

marca	modello e versione
IVECO	Stralis (02-02>) T.T.

800.525

Note: 7 PIN



marca	codice originale
ERA	**662024**
OPEL	**1241656**

marca	modello e versione
OPEL	CALIBRA A [C89] (08-89> 07-97) 2.0 i 16V

800.526

7 PIN



marca	codice originale
ERA	**662026**
OPEL	**1241658**

marca	modello e versione
OPEL	CORSA A - 2 volumi [S83] (09-82> 03-93) 1.2 S

800.527

Note: 8 PIN 24V



marca	codice originale
ERA	**662162**
MERCEDES	**0075453824**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	HENSCHEL 2-t (02-73> 12-77) 207 1.8

800.528

Note: 7 PIN




marca	codice originale
ERA	**662169**
MARELLI	**000050971010**
VW	**1J0953235C**

marca	modello e versione
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

800.547

INTERRUTTORE EMENGENZA UNIVERALE
TIPO MASSEY-FERGUSON

Note: 7 CONTATTI



marca	codice originale
MASSEY-FERGUSON	**1671544M1**
O.E.	**1682977M1**

800.549

AUDI A4 9 pin



marca	codice originale
ERA	**662178**
MARELLI	**000051012010**
VW	**8D0941509H**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) 2.5 TDI

800.551

VW POLO 7 pin



marca	codice originale
BBR Automotive	**002-60-10721**
BSG	**BSG90-860-089**
ERA	**231599**
ESEN SKV	**36SKV704**

marca	modello e versione
VW	LUPO [6X1, 6E1] (09-98> 07-05) 1.2 TDI 3L

800.552

VOLVO FH12 6 pin



marca	codice originale
ERA	**662060**
VOLVO	**1096414**

800.553

AUDI A3 98-> 7 pin



marca	codice originale
ERA	**662180**
VW	**8L0941509G**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T

800.554

OPEL CORSA B 03/93-> 8 pin



marca	codice originale
ERA	**662232**
OPEL	**1241661**

marca	modello e versione
OPEL	COMBO [71] (07-94> 10-01) 1.4

800.555

AUDI A4 95-> 7 pin



marca	codice originale
ERA	**662179**
MARELLI	**000051016010**
VW	**8D0941509D**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) 1.6

800.566

VW GOLF IV 7 PIN



marca	codice originale
ERA	**662169**
VOLKSWAGEN	**1J0953235F**

marca	modello e versione
VW	GOLF IV [1J1] (08-97> 06-05) 1.9 SDI

800.567
OPEL ASTRA G
4 PIN



marca	codice originale
ERA	**662035**
MARELLI	**000051024010**
OPEL	**09138059**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V

800.568
OPEL ZAFIRA
4 PIN



marca	codice originale
ERA	**662038**
OPEL	**09104489**

marca	modello e versione
OPEL	ZAFIRA A MPV - Space wagon [T98] (04-99> 06-05) 2.2 16V

800.578
VW PASSAT
7 PIN



marca	codice originale
ERA	**662170**
MARELLI	**000050976010**
VW	**3B0953235B**

marca	modello e versione
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

800.579
VW POLO
7 PIN



marca	codice originale
ERA	**662014**
MAN	**81255050760**
MARELLI	**000050001010**
VW	**161953235A**

marca	modello e versione
MAN	G (10-79>08-88) 8.136 FOC [5687 cc]
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.6 D

800.580
AUDI A3
10 PIN



marca	codice originale
MARELLI	**000051009010**
VW	**8L0941509L**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) T.T. (8L1)

800.581
AUDI A3
10 PIN



marca	codice originale
MARELLI	**000051010010**
VW	**8L0941509J**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) T.T. (8L1)

800.582
RENAULT CLIO II
4 PIN



marca	codice originale
MARELLI	**CI51011**
METZGER	**0916072**
RENAULT	**000051011010**
VEMO	**46730005**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II -van- [SB0-1-2] (09-98> -) 1.5 dCi

800.583
SKODA OCTAVIA
7 PIN



marca	codice originale
ERA	**662173**
MARELLI	**000051013010**
VW	**1U0953235B**

marca	modello e versione
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.8 T

800.584
SKODA OCTAVIA
7 PIN



marca	codice originale
ERA	**662174**
MARELLI	**000051014010**
VW	**1U0953235F**

marca	modello e versione
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 SDI

800.585
VW PASSAT
7 PIN



marca	codice originale
ERA	**662171**
MARELLI	**000051015010**
VW	**3B0953235C**

marca	modello e versione
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

800.586
RENAULT LAGUNA II
4 PIN



marca	codice originale
MARELLI	**000051017010**
RENAULT	**8200442724**

marca	modello e versione
RENAULT	LAGUNA II [BG0-1] (03-01> -) T.T.

800.587
SKODA OCTAVIA
7 PIN *per veicoli con gancio traino*



marca	codice originale
MARELLI	**000051018010**
VW	**1U0953235D**

marca	modello e versione
SKODA	OCTAVIA I [1U2] (09-96> 12-10) T.T. (1U2)

800.588
OPEL ASTRA F
8 PIN



marca	codice originale
ERA	**662040**
MARELLI	**000051019010**
OPEL	**09138044**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V

800.589
AUDI A4
10 PIN



marca	codice originale
AUDI	**8D0941509K**
MARELLI	**000051020010**

marca	modello e versione
AUDI	A4 [8D2, B5] (11-94> 09-01) T.T. (8D2,B5)

800.590
VW GOLF II
8 PIN



marca	codice originale
MARELLI	**000051021010**
VW	**191953235**

marca	modello e versione
VW	GOLF II [19E, 1G1] (08-83> 12-92) T.T.

800.591
OPEL VECTRA A
7 PIN



marca	codice originale
MARELLI	**000051022010**
OPEL	**1241655**

marca	modello e versione
OPEL	VECTRA A [J89] (08-88> 12-95) T.T.

800.592
OPEL VECTRA A
7 PIN



marca	codice originale
MARELLI	**000051023010**
OPEL	**1241663**

marca	modello e versione
OPEL	VECTRA A [J89] (08-88> 12-95) T.T.


800.593
OPEL ASTRA G
6 PIN



marca	codice originale
ERA	**662043**
MARELLI	**000051024010**
OPEL	**09138059**

marca	modello e versione
CITROEN	C5 I [DC] (03-01> 03-05) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF)

800.594
SKODA FABIA
4 PIN



marca	codice originale
MARELLI	**000051025010**
VW	**6Y0953235**

marca	modello e versione
SKODA	FABIA II [542] (12-06> 12-14) T.T. (6Y2, 6Y3, 6Y5)


800.595
VW GOLF V
4 PIN



marca	codice originale
MARELLI	**000051026010**
VW	**1K0953509A**

marca	modello e versione
VW	GOLF V [1K1] (10-03> 02-09) T.T. (1K1, 1K5)

800.596
VW PASSAT
4 PIN



marca	codice originale
ERA	**662255**
MARELLI	**000051027010**
VW	**3C0953509A**

marca	modello e versione
VW	PASSAT Variant [3C5] (08-05> 10-11) 2.0 TDI

800.597
IVECO DAILY III
3 PIN



marca	codice originale
IVECO	**500326483**
MARELLI	**000049028010**
PDF	**21/0790**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -tel- (03-98> 10-09) T.T.

800.641
TASTO EMERGENZA KANGOO I
Note: 8 PIN



marca	codice originale
ASAM	**32683**
OSSCA	**13301**
RENAULT TRUCKS	**7700308821**

800.672
Interruttore luci di emergenza AUDI A6



marca	codice originale
AUDI	**480941509D**
BSG	**BSG90-860-009**
ERA	**000050974010**
ESEN SKV	**96SKV100**
FEBI BILSTEIN	**37783**
HOFFER	**2103628**
MAGNETI MARELLI	**000050974010**
MEAT & DORIA	**23628**

marca	modello e versione
AUDI	A6 Avant [4B5, C5] (11-97> 01-05) 2.4

800.677
EMERGENZA/BLOCCAPORTE BMW Z3/ E46/X53



marca	codice originale
BBR Automotive	**003-40-16017**
BMW	**61318368920**
FEBI BILSTEIN	**33071**
SWAG	**20933071**
TRUCKTEC AUTO-MOTIVE	**08.42.016**
VEMO	**1S12255**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 318 Ci

800.703
AUDI A6
Note: 5 PIN



marca	codice originale
METZGER	**0916317**
TOPRAN	**116189**
VAG	**4G0941509**
VEMO	**V10-73-0366**

marca	modello e versione
AUDI	A6 Allroad [4GH, 4GJ] (01-12> -) 3.0 TDI quattro

800.727
VW POLO 9N_
Note: N° poli: 4



marca	codice originale
VAG	**6Q0 953 235**

marca	modello e versione
VW	POLO [9N] (10-01> 01-12) T.T.

800.732
RENAULT CLIO
Lato montaggio: anteriore



marca	codice originale
MEAT & DORIA	**23639**
RENAULT	**252904482R**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO II [BB, CB] (09-98> -)

AN0161/7
Interrutture emergenza 7 faston con luce VERDE.
Veicoli industriali
Note: ANSOR



AN0324
Interruttore emergenza FIAT 7 Faston 2 Posizioni.
Note: ANSOR



marca	codice originale
FIAT	**4413891**


AN0376
Note: 2 POSIZIONI NERO 19X38



marca	codice originale
ANSOR	**376N**
FIAT	**4436678**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T.


AN0408
Interruttore emergenza ALFA 7 Faston 2 Posizioni



Note: ANSOR

marca	codice originale
ALFA ROMEO	**0607313420**

AN0436
Interruttore emergenza tipo ALFA 5 Faston 2 posizioni



Note: ANSOR

marca	codice originale
ALFA ROMEO	**A113506504000**

AN0476
Interruttore emergenza Panda 7 Faston 2 Posizioni.



Note: ANSOR

marca	codice originale
FIAT	**5963487**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T. SUPER

AN0626
Interruttore emergenza LANCIA Delta 7 Faston 2 Posizioni.



Note: ANSOR

marca	codice originale
LANCIA	**82348218**

marca	modello e versione
LANCIA	DELTA I [831] (09-79> 01-94) T.T

AN0646
Interruttore emergenza LANCIA Prisma 7 Faston 2 Posizioni.



Note: ANSOR

marca	codice originale
LANCIA	**82389572**

marca	modello e versione
FIAT	RITMO [138] (01-78> 12-88) T.T
LANCIA	PRISMA [831] (01-83> 02-92) T.T

AN0666
INTERRUTTORE EMERGENZA FIAT/LANCIA 7 PIN



AN0754
Interruttore emergenza FIAT Panda 7 Faston 2 Posizioni



Note: ANSOR

marca	codice originale
ANSOR	**754**
FIAT	**7555499**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T. SUPER

AN0804N
Note: ANSOR



AN0906
Interruttore emergenza FIAT Ducato, 242E 9 Faston 2 Posizioni.



Note: ANSOR

marca	codice originale
FIAT	**5595338**

marca	modello e versione
FIAT	242-SERIE -bus- [242] (10-75> 07-82) T.T.

INTERRUTTORE GIREVOLE

800.510

marca	codice originale
PDF	**21/0624**



marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) T.T.

800.520

marca	codice originale
FIAT	**1303510614**
PDF	**21/0743**



marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -van- [230] (03-94> 05-05) T.T

INTERRUTTORE INNESTO RIDUTTORE

800.538
Note: 4 PIN


marca	codice originale
ERA	**662217**
SCANIA	**0234387**



INTERRUTTORE LUCE FRENO UNIVERSALE

830701


Interruttore STOP UNIVERSALE in ALLUMINIO attacco a viti/faston. A TIRARE, NORMALMENTE APERTO



marca	codice originale
ENG	**08.0801**

830702


Interruttore STOP UNIVERSALE in ALLUMINIO attacco a viti/faston. A TIRARE , NORMALMENTE CHIUSO.



marca	codice originale
ENG	**08.0802**

830703


Interruttore STOP UNIVERSALE in ALLUMINIO attacco a viti/faston. A SPINGERE , NORMALMENTE APERTO.



marca	codice originale
ENG	**08.0811**

830704

Interruttore STOP UNIVERSALE in ALLUMINIO attacco a viti/faston. A SPINGERE , NORMALMENTE CHIUSO.




marca	codice originale
ENG	**08.0812**

AN0014

Interruttore STOP UNIVERSALE in METALLO attacco a viti. NORMALMENTE CHIUSO

Note: ANSOR




marca	codice originale
ANSOR	**014**

AN0015

Interruttore STOP UNIVERSALE in METALLO attacco a viti. NORMALMENTE APERTO

Note: ANSOR



marca	codice originale
ANSOR	**015**

INTERRUTTORE LUCI ESTERNE

405.502

Note: 2 POSIZIONI



marca	codice originale
ANSOR	**112**
FIAT	**4158347**

marca	modello e versione
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96)

405.507

Note: 2 POSIZIONI



marca	codice originale
ANSOR	**302**
FIAT	**4359413**

marca	modello e versione
FIAT	128 [128] (03-69> 12-84)

405.508

Note: 2 POSIZIONI



marca	codice originale
ANSOR	**114**
FIAT	**4396582**

marca	modello e versione
FIAT	126 [126] (09-72> 09-00) Personal

405.509

Note: 2 POSIZIONI



marca	codice originale
ANSOR	**305**
FIAT	**4393986**

marca	modello e versione
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96)

405.510

Note: 3 POSIZIONI



marca	codice originale
ANSOR	**305/1**
BRC	**405.505**
FIAT	**4393988**

marca	modello e versione
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96)

405.515

Note: 4 Contatti 3 POSIZIONI NERO




marca	codice originale
ANSOR	**370**
FIAT	**4433663**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) 30-45

405.516

Note: 3 POSIZIONI NERO (foro 19X38)



marca	codice originale
ANSOR	**371**
FIAT	**5975578**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) 30

405.525

Note: 3 POSIZIONI



marca	codice originale
ANSOR	**700**
FIAT	**4448465**

marca	modello e versione
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96) Diesel

405.526

Note: 3 POSIZIONI



marca	codice originale
ANSOR	**631**
FIAT	**5939486**

marca	modello e versione
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96) Super III SR

405.527

Note: 3 POSIZIONI




marca	codice originale
ANSOR	**470**
FIAT	**5963488**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T SUPER

405.529

Note: 3 POSIZIONI




marca	codice originale
ANSOR	**640**
FIAT	**5953692**

marca	modello e versione
FIAT	RITMO [138] (01-78> 12-88) Nuova Ritmo / Ritmo Super

405.530

Note: 3 POSIZIONI




marca	codice originale
ANSOR	**640/1**
FIAT	**180478680**
MARELLI	**000041501010**

marca	modello e versione
ABARTH	RITMO [138A] (11-81> 12-87) 130 TC 2.0
FIAT	PANDA Van [141] (01-86> 02-04) 1000

405.531

Note: 3 POSIZIONI




marca	codice originale
ANSOR	**750**
FIAT	**7550639**
MARELLI	**000042025010**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA Van [141] (01-86> 02-04) 1000

405.532

Note: 3 POSIZIONI



marca	codice originale
ANSOR	**756**
FIAT	**7535295**

marca	modello e versione
FIAT	126 [126] (09-72> 09-00) BIS

405.533

Interruttore luci esterne FIAT nuova 500
3 Faston



marca	codice originale
FIAT	**181392480**

marca	modello e versione
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) T.T.

405.915

Note: 4 Contatti 3 POSIZIONI MARRONE



marca	codice originale
ANSOR	**370**
FIAT	**4467551**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) 30-45

800.502



marca	codice originale
FIAT	**4854433**
MARELLI	**000042687010**
PDF	**21/0586**

marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) 180 E 24 [7685 cc]

800.522

Note: 17 PIN



marca	codice originale
AUTOMEGA	**150045410**
BSG	**BSG90-860-039**
ERA	**04052031**
FEBI BILSTEIN	**24450**

marca	modello e versione
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

800.523

Note: 8 PIN



marca	codice originale
AUTOMEGA	**150045610**
ERA	**03841218**
FEBI BILSTEIN	**14846**
HERTH+BUSS ELPARTS	**70525007**
SWAG	**30914846**

marca	modello e versione
VW	GOLF I [17] (04-74> 12-85) 1.6 D

800.524

Note: 17 PIN



marca	codice originale
ERA	**04052030**
HERTH+BUSS ELPARTS	**70525011**
MAGNETI MARELLI	**000051055010**
METZGER	**0916088**
TOPRAN	**114259**
VEMO	**V10-73-0152**

marca	modello e versione
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.9 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

800.548

Note: 13 PIN



marca	codice originale
ERA	**662073**
OPEL	**6240097**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V

800.550

SCANIA 14 pin



marca	codice originale
ERA	**662058**
SCANIA	**0365015**

800.629

A4 2001-A4 2005

Note: 17 PIN



marca	codice originale
ERA	**662498**
ESEN SKV	**36SKV023**
METZGER	**0916389**
VAG	**8E0941531A**
VEMO	**1S7070**
ZZVF	**ZVKK010**

marca	modello e versione
AUDI	A4 -cabrio- [8H7, B6, 8HE, B7] (04-02> 03-09) 2.4

800.640

AUDI A6 2005-2012 07 2007-2009 LUCI AUTOM



marca	codice originale
ESEN SKV	**36SKV018**
JP GROUP	**1196102300**
METZGER	**0916283**
TOPRAN	**114261**

marca	modello e versione
AUDI	A6 Allroad [4FH, C6] (05-06> 08-11) 3.0 TFSI quattro

800.656

A4 2001-A4 2005 PER VEICOLI CON SISTEMA DI NAVIGAZIONE

Note: Per veicoli con accensione automatica luce diurna con funzione lampada fendinebbia con funzione luce retronebbia 17 PIN



marca	codice originale
AUDI	**8E0941531B**
TOPRAN	**114 264**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8E5, B6] (04-01> 12-04) 1.8 T

800.658

LUCE ARANCIONE /

Note: 17 PIN



marca	codice originale
VW	**1U0941333C**

marca	modello e versione
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) T.T.

800.659

AUDI A6 2005-2012 Q7 2007-2009



marca	codice originale
ESEN SKV	**36SKV018**
JP GROUP	**1196102300**
METZGER	**0916283**
TOPRAN	**114261**

marca	modello e versione
AUDI	A6 Allroad [4FH, C6] (05-06> 08-11) 3.0 TFSI quattro

800.660

CONNETTORE PICCOLO / GOLF 2003- GOLF 2008/PASSAT 05/CADDY 2011/ LUCI AUTOMATICHE



marca	codice originale
VAG	**3C8941431**
VEMO	**1S11857**

marca	modello e versione
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
VW	CADDY III -van- [2KA, 2KH, 2CA, 2CH] (03-04> 05-15) 2.0 TDI

800.661

CROMATO CONNETTORE PICCOLO - GOLF 2003/GOLF 2008/PASSAT 05/CADDY 2011/NO AUTOMATICHE



marca	codice originale
BSG	**BSG90-860-059**
SEAT	**3C8941431C**
VAG	**3C8941431C**
VEMO	**3C8941431C**
VW	**3C8941431C**
ZZVF	**ZVKK021**

marca	modello e versione
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI

800.662

NERO - CONNETTORE PICCOLO/ GOLF 2003/GOLF 2008/PASSAT 05 / CADDY 2011/ NO AUTOMATICHE

Note: 10 PIN



marca	codice originale
VW	**1K0941531N**

800.671

Interruttore luci esterne VW Golf II-Jet



marca	codice originale
AUTOMEGA	**150045210**
BBR Automotive	**002-40-01388**
ESEN SKV	**36SKV002**
FEBI BILSTEIN	**15622**
HERTH+BUSS ELPARTS	**70501342**
MAGNETI MARELLI	**000050002010**

marca	modello e versione
VW	GOLF II [19E, 1G1] (08-83> 12-92) 1.8 GTI 16V

800.673

Interruttore luci esterne - Opel



marca	codice originale
AUTOMEGA	**150098810**
ERA	**302370**
FEBI BILSTEIN	**04708**
HOFFER	**2103815**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68)

800.674

Interruttore luci esterne - VW



marca	codice originale
AUTOMEGA	**150021210**
ERA	**662459**
ESEN SKV	**36SKV001**
FEBI BILSTEIN	**24786**

marca	modello e versione
VW	PASSAT Variant [3A5, 35I] (02-88> 06-97) 2.0 16V

800.675

Interruttore luci esterne - VW

Note: 14 Pin



marca	codice originale
AUTOMEGA	**150045910**
MAGNETI MARELLI	**000050997010**
TOPRAN	**000050997010**
VW	**1H6941532**

marca	modello e versione
VW	GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) 1.9 TDI

800.676

Interruttore luci esterne - VW




marca	codice originale
MAGNETI MARELLI	**000050998010**
SKODA	**6Y1941531**
TOPRAN	**114263**
VAG	**6Y1941531H**
VEMO	**10730171**

marca	modello e versione
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.2

800.699

Interruttore luci esterne - VW



marca	codice originale
AUDI	**321941531A**
AUTOMEGA	**150045510**
FEBI BILSTEIN	**14740**
JP GROUP	**1196101100**

marca	modello e versione
AUDI	80 [80, 82, B1] (05-72> 07-78) 1.3
VW	GOLF I [17] (04-74> 12-85) 1.5

800.728

Note: 13 PIN



marca	codice originale
BBR Automotive	**001-10-19575**
FEBI BILSTEIN	**0011019575**
MERCEDES-BENZ	**0005455404**
SWAG	**10946472**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CABRIOLET [A124] [A124] (09-91> 06-93) 300 CE-24 (124.061)

800.750

N° contatti: 17



marca	codice originale
ERA	**662602**
METZGER	**0916405**
TOPRAN	**621351**
VAG	**6Q0941531B**

marca	modello e versione
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI

800.751

N° contatti: 17
Illuminazione interruttore: rosso



marca	codice originale
SWAG	**0916315**
TOPRAN	**621352**
VW	**6Q0941531C**

marca	modello e versione
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI

AN0114/6

INTERRUTTORE LUCI esterne FIAT 124,125, Autocarri Vari




marca	codice originale
FIAT	**4218245**

marca	modello e versione
FIAT	124 -coupe- [124] (06-67> 02-76) T.T

AN0118/3

INTERRUTTORE luci strumentazione FIAT 850, 500 3 faston



marca	codice originale
ANSOR	**070/68**
FIAT	**4198696**

marca	modello e versione
FIAT	500 (01-57> 01-76)

AN0118/7181

INTERRUTTORE luci strumentazione FIAT 850, 500 4 faston



marca	codice originale
ANSOR	**071/68**
FIAT	**4198696**

marca	modello e versione
FIAT	500 (01-57> 01-76)

AN0201

Interruttore luci esterne Innocenti
Note: ANSOR



marca	codice originale
INNOCENTI	**38336170**

AN0305

Interruttore luci esterne FIAT 4 Faston 3 Posizioni.
Note: ANSOR



marca	codice originale
FIAT	**4393986**

AN0305/1

Interruttore luci esterne FIAT 4 Faston 3 Posizioni.*Note: ANSOR*



marca	codice originale
FIAT	**4393988**

AN0310

Interruttore luci esterne FIAT 4 Faston 3 Posizioni. *Note: ANSOR*



marca	codice originale
FIAT	**4396568**


AN0370N

INTERRUTORE NERO
Note: INTERRUTORE NERO




AN0371

INTERRUTORE
Note: INTERRUTORE



AN0471

Interruttore luci esterne Panda 4 Faston 3 posizioini.
Note: ANSOR



marca	codice originale
FIAT	**5963489**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T. SUPER

AN0631

Note: ANSOR



marca	codice originale
FIAT	**5939486**

marca	modello e versione
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96) Restyling

AN0640/1

Note: ANSOR



AN0750

Note: ANSOR



marca	codice originale
FIAT	**7550639**


AN2070
Note: ANSOR



INTERRUTTORE LUCI FENDINEBBIA

408.512
Note: 2 Contatti 2 POSIZIONI NERO


marca	codice originale
ANSOR	**644**



marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T

408.526
Note: 3 Contatti

marca	codice originale
ANSOR	**861**
FIAT	**5893359**



marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [176] (09-93> 09-99) T.T

800.501


marca	codice originale
PDF	**21/0585**



marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) T.T.

800.513

marca	codice originale
FIAT	**1303502614**
PDF	**21/0736**



marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -van- [230] (03-94> 05-05) T.T

800.700
IVECO DAILY III

marca	codice originale
FIAT	**500326122**
MAGNETI MARELLI	**000049029010**



marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -tel- (03-98> 10-09) T.T.

AN0472
Interruttore luci fendinebbia Panda 3 Faston 2 Posizioni
Note: ANSOR

marca	codice originale
FIAT	**5963486**



marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T. SUPER

AN0704
Interruttore luci fendinebbia FIAT 147 2 Faston 2 Posizioni
Note: ANSOR



marca	modello e versione
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96) T.T. Rustica

AN0908
Interruttore fendinebbia FIAT Ducato, 242E 4 Faston 2 Posizioni.
Note: ANSOR




marca	modello e versione
FIAT	242-SERIE -bus- [242] (10-75> 07-82) T.T.

INTERRUTTORE LUCI RETRONEBBIA

409.503
Note: 2 POSIZIONI NERO (foro 19X38)


marca	codice originale
ANSOR	**375**
FIAT	**5971071**



marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) 30

409.506
Note: 2 POSIZIONI LUMINOSO

marca	codice originale
ANSOR	**705**
FIAT	**4449855**



marca	modello e versione
FIAT	147 (10-76> 12-96) T.T.

800.500

marca	codice originale
ERA	**662163**
PDF	**21/0584**



marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) T.T.

800.512



marca	codice originale
FIAT	**1303500614**
PDF	**21/0735**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -van- [230] (03-94> 05-05) T.T

AN2072

AnSor

Interruttore luci retronebbia FIAT nuova 500 2 Faston



marca	codice originale
ANSOR	**2070**
FIAT	**181392280**

marca	modello e versione
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) T.T.

INTERRUTTORE LUCI STAZIONAMENTO

800.517




marca	codice originale
FIAT	**1303506614**
PDF	**21/0740**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -van- [230] (03-94> 05-05) T.T

INTERRUTTORE LUNOTTO

412.506

Note: 2 POSIZIONI NERO (foro 19X38)



marca	codice originale
ANSOR	**372**
FIAT	**5971068**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) 30

412.535

Note: 2 POSIZIONI NERO



marca	codice originale
ANSOR	**812**
FIAT	**82415574**

marca	modello e versione
LANCIA	Y10 [156] (03-85> 12-95) T.T

800.514



marca	codice originale
FIAT	**1303503614**
PDF	**21/0737**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -van- [230] (03-94> 05-05) T.T

800.701

IVECO DAILY III



marca	codice originale
FIAT	**500326126**
MAGNETI MARELLI	**000049040010**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -tel- (03-98> 10-09) T.T.

INTERRUTTORE LUCE VANO CARICO

800.509



marca	codice originale
PDF	**21/0589**

marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) T.T.

INTERRUTTORE PLAFONIERA

800.519



marca	codice originale
PDF	**21/0742**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -van- [230] (03-94> 05-05) T.T

800.702

IVECO DAILY III



marca	codice originale
FIAT	**500326130**
MAGNETI MARELLI	**000049044010**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -tel- (03-98> 10-09) T.T.

AN0914

AnSor

Interruttore plafoniera FIAT Ducato, 242E 4 Faston 2 Posizioni. *Note: ANSOR*



marca	codice originale
FIAT	**5994045**

marca	modello e versione
FIAT	242-SERIE -bus- [242] (10-75> 07-82) T.T.

INTERRUTTORE PORTA

215.005

PULSANTE COFANO PROTETTO UNIVERSALE



marca	codice originale
BRC	**215.005**

215.006
PULSANTE PORTA UNIVERSALE faston 90^



215.007
PULSANTE PORTA
FIAT: Croma, Uno, Punto

marca	codice originale
FIAT	**7673558**



marca	modello e versione
FIAT	CROMA [154] (12-85> 12-96) T.T.
LANCIA	THEMA [834] (11-84> 07-94) T.T.

215.008
PULSANTE PORTA
FIAT: Uno

marca	codice originale
FIAT	**5972328**



marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) T.T.

215.009
PULSANTE PORTA
IVECO: autocarri vari

marca	codice originale
FIAT	



marca	modello e versione
IVECO	AUTOCARRI VARI T.T.

215.831
INTERRUTTORE LUCI PORTA

marca	codice originale
ERA	**01701012AX**
FAE	**67340**
FEBI BILSTEIN	**19418**
FORD	**1046030**
MEYLE	**1009470001**
STANDARD	**51831**



marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.6 FSI
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 2.3 16V
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 TDI
VW	GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) 1.9 TDI

215.991
INTERRUTTORE LUCI PORTA

marca	codice originale
FORD	**1240200**



marca	modello e versione
FORD	CAPRI II [GECP] (02-74> 12-77) 3.0

215.992
INTERRUTTORE LUCI PORTA

marca	codice originale
GENERAL MOTORS	**90210575**
JP GROUP	**1296500100**
OPEL	**1240231**



marca	modello e versione
OPEL	ASCONA C - 2 volumi [J82] (09-81> 08-88) 1.6 D

EX13937
CONTATTO MOBILE 2 contatti



EX13938
CONTATTO FISSO 2 contatti



ME206020
Interruttore porta UNIVERSALE 12V/42W 1 faston

Note: MERIT



ME206520
Interruttore porta UNIVERSALE 12V/42W 2 faston

Note: MERIT



INTERRUTTORE PROIETTORI SUPPLLEMENTARI

800.504




marca	codice originale
PDF	**21/0587**

marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) T.T.

INTERRUTTORE RISCALDAMENTO

411.501

Note: 3 Contatti 3 POSIZIONI NERO




marca	codice originale
ANSOR	**303**
FIAT	**4262375**

marca	modello e versione
FIAT	124 [124] (07-66> 07-75) T.T

411.503

Note: 2 POSIZIONI NERO (foro 19X38)




marca	codice originale
ANSOR	**378**
FIAT	**5971070**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) 30

411.504

Note: 3 POSIZIONI NERO (foro 19X38)



marca	codice originale
ANSOR	**379**
FIAT	**4436673**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) 30

411.509

Note: 3 Contatti 3 POSIZIONI NERO



marca	codice originale
ANSOR	**707**

marca	modello e versione
FIAT	147 (10-76> 12-96) T.T.

411.511

Note: 3 Contatti 3 POSIZIONI NERO




marca	codice originale
ANSOR	**479**
FIAT	**5963491**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T SUPER

800.008

Note: Veicoli senza climatizzatore




marca	codice originale
MORONI	**18.136**
PDF	**21/0461**
SIDAT	**5.911000**

marca	modello e versione
FIAT	TEMPRA [159] (03-90> 12-98) T.T
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) T.T.

800.009

Note: 1 VELOCITA'



marca	codice originale
SIDAT	**693520**

marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) I SR

800.015

Note: 3 VELOCITA'



marca	codice originale
ERA	**662079**
VW	**171959511**

marca	modello e versione
AUDI	80 [81, 85, B2] (08-78> 12-86) 2.2 quattro (85Q)
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.6 D

800.505



marca	codice originale
PDF	**21/0645**

marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) T.T.

800.754

Numero poli: 5



marca	codice originale
CITROEN	**1607508680**
FAST	**1607508680**
FIAT	**7367027**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- (04-06> -) 2.2 HDi 150
FIAT	DUCATO -bus- [250, 290] (07-06> -) 140 Natural Power
PEUGEOT	BOXER -bus- (09-05> -) 3.0 HDi 145

800.900
INTERRUTTORE RISCALDAMENTO ROTANTE
universale 3 velocità



800.901
INTERRUTTORE RISCALDAMENTO ROTANTE
universale 1 velocità



800.902
INTERRUTTORE RISCALDAMENTO
ROTANTE universale 3 velocità

marca	codice originale
ENG	**EG012020**



AN0207
Interruttore riscaldamento Innocenti 1 Vel.

Note: ANSOR

marca	codice originale
INNOCENTI	**5930746**




AN0343
Interruttore riscaldamento Veicoli industriali
3 Faston 3 posizioni.

Note: ANSOR

marca	codice originale
FIAT	**4375381**



AN0379
INTERRUTTORE
Note: INTERRUTTORE



AN0479
Interruttore riscaldamento Panda 3 Faston 3 Posizioni.

Note: ANSOR


marca	codice originale
FIAT	**5963491**



marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T. SUPER

AN0650
Interruttore riscaldamento Panda 2 Faston 2 Posizioni.

Note: ANSOR



marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T.
LANCIA	PRISMA [831] (01-83> 02-92) T.T.

INTERRUTTORE RISCALDAMENTO PARABREZZA

800.503

marca	codice originale
MORONI	**18.215**




marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) T.T.

INTERRUTTORE RISCALDAMENTO RETROVISORE

800.507

marca	codice originale
PDF	**21/0588**




marca	modello e versione
IVECO	EuroCargo (01-91>_) T.T.

INTERRUTTORE SIRENA

800.518

marca	codice originale
FIAT	**1303508614**
PDF	**21/0741**



marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -van- [230] (03-94> 05-05) T.T

INTERRUTTORE STRUMENTAZIONE

406.503
Note: 3 Contatti 3 POSIZIONI

marca	codice originale
ANSOR	**110**
FIAT	**4359840**



marca	modello e versione
FIAT	128 [128] (03-69> 12-84) T.T.

INTERRUTTORE TELERUTTORE

800.516



marca	codice originale
PDF	**21/0739**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -van- [230] (03-94> 05-05) T.T

INTERRUTTORE TERGI

410.500

INTERRUTTORE TERGICRISTALLO



Note: 6 Contatti 2 POSIZIONI NERO

marca	codice originale
ANSOR	**111**

marca	modello e versione
FIAT	124 [124] (07-66> 07-75) T.T
INDUSTRIALI	AUTOCARRI T.T

413.501

INTERRUTTORE TERGILUNOTTO




Note: 7 Contatti 2 POSIZIONI

marca	codice originale
ANSOR	**313**
FIAT	**4395304**

marca	modello e versione
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96) T.T.
LANCIA	A 112 (03-78> 12-86) T.T.

413.504

INTERRUTTORE TERGILUNOTTO




Note: 2 POSIZIONI NERO (foro 19X38)

marca	codice originale
ANSOR	**377**
FIAT	**4436676**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) 30

413.511

INTERRUTTORE TERGILUNOTTO




Note: 3 POSIZIONI NERO (foro 19X38)

marca	codice originale
ANSOR	**383**
FIAT	**5971072**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) 30

800.515

INTERRUTTORE TERGIPROIETTORE




marca	codice originale
FIAT	**1303504614**
PDF	**21/0738**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -van- [230] (03-94> 05-05) T.T

AN0473

Interruttore tergilunotto Panda 4 Faston 3 Posizioni.



Note: ANSOR

marca	codice originale
FIAT	**5963490**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T. SUPER

AN0643

Interruttore tergilunotto Panda 3 Faston 2 Posizioni.



Note: ANSOR

marca	codice originale
FIAT	**5953694**

marca	modello e versione
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96) Restyling

INTERRUTTORE TIRETTO

102.100

Interruttore a tiretto LUMINOSO 12V. Rosso, Arancio, Verde.



Note: BRC

CODICE	Colore	Volt
102.100	Arancio	12V
102.200	Rosso	12V
102.300	Verde	12V

810108

Interruttore a tiretto LUMINOSO 12V. Rosso, Arancio, Verde, blu



Note: ENG

CODICE	Colore	Volt
810108	Rosso, Arancio, Verde,Blu	12V

810351

Interruttore a tiretto LUMINOSO 12V. ROSSO
Lampada spia BA9S

Note: ENG



CODICE	Colore	Volt
810351	Rosso	12V

810351L

Interruttore a tiretto LUMINOSO 12V. ROSSO
Lampada **LED**

Note: ENG



CODICE	Colore	Volt
810351L	Rosso LED	12V

AN0008

Interruttore a tiretto medio, uscite a morsetto.

Note: INTERRUTTORE



AN0009

Interruttore a tiretto lungo, uscite a morsetto.

Note: INTERRUTTORE



AN0010

Interruttore a tiretto RINFORZATO in OTTONE.

Note: ANSOR




CODICE	Fissaggio	Volt
AN0010	Viti	12-24V

AN0011

Interruttore a tiretto deviatore 3 morsetti RINFORZATO in OTTONE.






011

AN0029

INTERRUTTORE a TIRETTO 3 VIE deviatore con viti.



AN0140A

Interruttore a tiretto LUMINOSO 12V.
Rosso, Arancio, Verde, Blu.

Note: ANSOR



CODICE	Colore	Volt
AN0140A	Arancio	12V
AN0140B	Blu	12V
AN0140R	Rosso	12V
AN0140V	Verde	12V

AN0190A

Interruttore a tiretto LUMINOSO 12V.
Rosso, Arancio, Verde, Blu.

Note: ANSOR



CODICE	Colore	Volt
AN0190A	Arancio	12V
AN0190B	Blu	12V
AN0190R	Rosso	12V
AN0190V	Verde	12V

AN0191

Interruttore a tiretto CORTO con connettori a VITE/FASTON.

Note: ANSOR



CODICE	Fissaggio	Volt
AN0191F	Faston	12-24V
AN0191	Viti	12-24V

AN0192

Interruttore a tiretto LUNGO con connettori a VITE/FASTON.

Note: ANSOR



CODICE	Fissaggio	Volt
AN0192F	Faston	12-24V
AN0192	Viti	12-24V

AN0510

Interruttore a tiretto RINFORZATO in OTTONE per NAUTICA.

Note: ANSOR




CODICE	Fissaggio	Volt
AN0510	Viti	12-24V

AN0511

Interruttore a tiretto RINFORZATO in OTTONE per NAUTICA. PERNO LUNGO

Note: ANSOR



CODICE	Fissaggio	Volt
AN0511	Viti	12-24V

ME210000

Interruttore a tiretto RINFORZATO con connettori a VITE.

Note: MERIT



CODICE	Fissaggio	Volt
ME210000	Viti	12-24V 240W

ME210720

Interruttore a tiretto RINFORZATO con connettori a FASTON.

Note: MERIT



CODICE	Fissaggio	Volt
ME210720	Faston	12-24V

ME211000

Interruttore a tiretto LUNGO RINFORZATO con connettori a VITE.

Note: MERIT



CODICE	Fissaggio	Volt
ME211000	Viti	12-24V 240W

ME211720

Interruttore a tiretto RINFORZATO con connettori a FASTON.

Note: MERIT



CODICE	Fissaggio	Volt.
ME211720	Faston	12-24V

ME219402

Interruttore a tiretto LUMINOSO 12V. Rosso, Arancio, Verde.

Note: MERIT



CODICE	Colore	Volt
ME219402	Arancio	12V
ME219422	Rosso	12V
ME219412	Verde	12V

PULSANTE

105.000

Pulsante UNIVERSALE in PLASTICA attacco a viti.

Note: BRC



105.001

Pulsante avviamento universale in PLASTICA.


Note: BRC



215.004

PULSANTE COFANO REGOLABILE mm.25

Note: Lunghezza 25 mm





PULSANTE

830100



Pulsante STABILE ON/OFF STAGNO IP67 universale in PLASTICA con LED 12/24V.
Contatti placcati oro Unipolari normalmente aperti a lunga durata (100000 funzionamenti)
Valore nominale 250 mA a 12 V c.c., 100 mA 48 V c.c.
Protezione del pannello IP67
Diametro 17,4 mm, foratura del pannello 13,6 mm
Adatto per uno spessore del pannello da 0,5 a 3 mm

- Colore attuatore Nero
- Colore LED Blu
- Corrente nominale contatto 0,25 A a 12 V c.c.
- Massima temperatura operativa +85°C
- Materiale contatto Oro
- Minima temperatura operativa -40°C

830101



Pulsante avviamento TASTO ROSSO universale in PLASTICA.

830103



Pulsante avviamento universale in PLASTICA con protezione in GOMMA IMPERMEABILE.

830103C



Protezione in GOMMA IMPERMEABILE per pulsanti diam. 29mm

830103M



Pulsante avviamento universale in ALLUMINIO contatti argentati con protezione in GOMMA IMPERMEABILE.

830103MC



Pulsante avviamento universale in ALLUMINIO contatti argentati con protezione in GOMMA SUPERIORE ED INFERIORE IMPERMEABILE.

830104



Pulsante avviamento universale 12/24V 10A in PLASTICA con protezione in GOMMA IMPERMEABILE, Diam. 22,00

830105



Pulsante STABILE ON/OFF luminoso LED ROSSO
- Diametro foro: 16mm
- CE, ROHS.
- Protect: IP67.
- Voltaggio led : 12V
- Carico max:16A 250VAC

Contatto micro rapido, buona auto-pulizia, elevata affidabilità, lunga durata.
Materiale: Acciaio inox.

830105.12BL



Pulsante STABILE ON/OFF luminoso LED BLU 12V foro 12mm
Materiale: Acciaio Inossidabile
- Forma della testa: Piatta
- Colore LED: Blu
- Switch Voltage: 12V
- Configurazione contatti: 1NO1NC
- Classificazione IP: IP65, IK08
- Dimensione del foro di montaggio: 12mm
- Dimensione: 26 x 15 mm
- Tipo di operazione: Tipo Autobloccante

830105BL



Pulsante STABILE ON/OFF luminoso LED BLU 12V foro 16mm
Caratteristiche:
- Diametro foro: 16mm
- CE, ROHS.
- Protect: IP67.
- Voltaggio led : 12V
- Carico max: 5A

Ci sono 2 tipologie di montaggio:
il primo con luce led sempre accessa, il secondo luce led si accesa solo quando si preme il pulsante in modalità ON. Contatto micro rapido, buona auto-pulizia, elevata affidabilità, lunga durata.
Materiale: Acciaio inox.

830105CAB



CABLAGGIO PORTA INTERRUTTORE PER PULSANTE Foro 16mm

Cablaggio per pulsanti 830105BL e 830105RO

830105RO

Pulsante STABILE ON/OFF luminoso LED ROSSO 12V foro 16mm



Caratteristiche:
- Diametro foro: 16mm
- CE, ROHS.
- Protezione: IP67.
- Voltaggio led: 12V
- Carico max: 5A

Ci sono 2 tipologie di montaggio: il primo con luce led sempre accesa, il secondo luce led accesa solo quando si preme il pulsante in modalità ON. Contatto micro rapido, buona auto-pulizia, elevata affidabilità, lunga durata.
Materiale: Acciaio inox.

830106

Pulsante STABILE ON/OFF luminoso LED ROSSO



- Diametro foro: 22 mm
- CE, ROHS.
- Protect: IP65.
- Voltaggio led : 12V
- Carico max:5A 250VAC

Contatto micro rapido, buona auto-pulizia, elevata affidabilità, lunga durata.
Materiale: Acciaio inox.

830106CAB

CABLAGGIO PORTA INTERRUTTORE PER PULSANTE Foro 22mm



Cablaggio per pulsanti 830106 e 830106MOM

830106MOM

Pulsante ON/OFF MOMENTANEO luminoso LED ROSSO



Caratteristiche:
- Diametro foro: 22 mm
- CE, ROHS.
- Protect: IP65.
- Voltaggio led : 12V
- Carico max:5A 250VAC
- Metodo di cablaggio: 5 piedi di saldatura
- Combinazione di interruttori: 1 normalmente aperto 1 normalmente chiuso (NC + NC + C)
- Imperrmeabile e antipolvere: IP65

Contatto micro rapido, buona auto-pulizia, elevata affidabilità, lunga durata.
Materiale: Acciaio inox.

830107

Pulsante MOMENTANEO ON/OFF STAGNO IP67 universale in PLASTICA con cavo 5 mt



Valore nominale 250 mA a 12 V c.c., 100 mA 48 V c.c.
Protezione del pannello IP67
Diametro 17,4 mm, foratura del pannello 13,6 mm
- Cavo lunghezza 5 mt.
- Colore attuatore Nero
- Corrente nominale contatto 0,25 A a 12 V c.c.
- Massima temperatura operativa +85°C
- Minima temperatura operativa -40°C

830201

Pulsante avviamentoTASTO ROSSO universale in METALLO Diam. 22 mm



830201N

Pulsante avviamento TASTO NERO universale in METALLO Diam. 22 mm



830202

Pulsante avviamento TASTO ROSSO universale in METALLO Diam.16 mm



830203

Pulsante avviamento TASTO NERO sonoro universale in PLASTICA.12/24V



830203R

Pulsante avviamentoTASTO ROSSO sonoro universale in PLASTICA.12/24V



830204

Pulsante avviamentoTASTO NERO sonoro universale in PLASTICA.12/24V



830209

Pulsante UNIVERSALE MIDI in METALLO attacco a viti.



830210

Pulsante UNIVERSALE MINI in METALLO attacco a faston.



830223

Pulsante avviamento TASTO ROSSO universale in PLASTICA. 12V LED 50A Diam. 22 mm

Note: 12V 50A



830301

Pulsante avviamento in ottone , per applicazioni marine con VITI.
- Diametro Foro: 21 mm



830302

Pulsante avviamento in ottone con coperchio in gomma impermeabile, per applicazioni marine con VITI
- Diametro Foro: 21 mm



830310

Pulsante avviamento in ottone con coperchio in gomma impermeabile, per applicazioni marine con FASTON
- Diametro Foro: 21 mm



830400

Pulsante UNIVERSALE A PEDALE in METALLO



830401

Pulsante universale diam.40 mm SPST OFF-(ON) momentaneo con ritorno automatico
Ideale per progetti di elettronica industriale che richiedono l'attivazione temporanea della corrente. Sono adatti per una vasta gamma di applicazioni automobilistiche. In particolare si presta perfettamente per attivare clacson.



Può essere installato facilmente su pannello grazie alle due flange metalliche laterali predisposte con due fori di fissaggio.

SPECIFICHE TECNICHE:
Tipo di azione: Momentaneo
Tensione di lavoro: 12V/DC
Corrente: 30A
Resistenza di contatto: 50mO max
Rigidità dielettrica: 1 minuto 1500V AC
Temperatura di esercizio: -25°C~+85°C
Tipo di Montaggio: a Pannello
Materiale alloggiamento: Metallo
Materiale pulsante: Plastica
Colore: Nero

830521

Pulsante avviamento UNIVERSALE

Note: 2 Contatti SIPEA



830712

Pulsante avviamento uso NAUTICO 12A 2 contatti, con protezione in gomma.



830713

Pulsante avviamento uso NAUTICO 30A 2 contatti.



837171
INTERRUTTORE A PULSANTE
NORMALMENTE APERTO.
12V 45A IP 66

Note: 12V 45A IP 66



837171C
CAPPUCCIO PROTEZIONE contatti diam. 34 mm



AN0012
Pulsante UNIVERSALE in METALLO attacco a viti.

Note: ANSOR



AN0013
Pulsante avviamento universale in METALLO attacco a vite.

Note: ANSOR



AN0013F
Pulsante avviamento universale in METALLO attacco a faston.

Note: ANSOR



AN0018
Pulsante UNIVERSALE in METALLO plusante NERO attacco a viti.

Note: ANSOR



AN0019
Pulsante A MASSA UNIVERSALE in METALLO MINI 1 attacco a vite .

Note: INTERRUTTORE



AN0048
Pulsante UNIVERSALE in METALLO MINI attacco a viti.

Note: ANSOR



AN0512
Pulsante avviamento per NAUTICA

Note: ANSOR



ME201000
Pulsante avviamento universale in PLASTICA attacco a viti.

Note: MERIT



ME201100
Pulsante UNIVERSALE 12-24V/200W 2 Faston Diam. 26 mm

Note: MERIT



ME201400
Pulsante avviamento universale in PLASTICA attacco a viti.

Note: MERIT



ME202800
Pulsante avviamento universale in METALLO attacco a viti.

Note: MERIT



ME203100
Pulsante avviamento universale MIDI in METALLO attacco a viti.

Note: MERIT



molle a gas portellone:



LAVACRISTALLI

BORSA LAVACRISTALLO

PT3000

BORSA TERGI UNIVERSALE 250 X 270 senza motorino

250X270



PT3000/P

Mis. 20x20 cm



marca	modello e versione
FIAT	500 (01-57> 01-76) All Models

PT3000/P-OR

Mis. 21x20 cm



marca	modello e versione
FIAT	500 (01-57> 01-76) All Models

PT3001

BORSA UNIVERSALE CON POMPA 12V Litri : 2

Litri: 2

marca	codice originale
FIAT	**4343722**
INTEUROPA	**IE120700**
PDF	**30/0008**



PT3002

BORSA UNIVERSALE CON POMPA 24 V Litri : 2

Litri: 2 24V

marca	codice originale
INTEUROPA	**IE**



PT3005

1 POMPA 12V

marca	codice originale
FIAT	**7549891**
INTEUROPA	**IE140701**
PDF	**30/0081**



marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T.

PT3007

1 POMPA 12V

marca	codice originale
FIAT	**5952121**
INTEUROPA	**IE120704**
PDF	**30/0051**



LA

marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) T.T.

PT3008

2 POMPE 12V

marca	codice originale
FIAT	**5952122**
INTEUROPA	**IE120705**
PDF	**30/0052**



marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) T.T.

PT3011

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE

marca	codice originale
FIAT	**72470586**
INTEUROPA	**IE140724**
PDF	**30/0087**



marca	modello e versione
FIAT	TEMPRA [159] (03-90> 12-98) T.T
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) T.T

PT3012

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE

marca	codice originale
FIAT	**7730534**
INTEUROPA	**IE140739**
PDF	**30/0103**



marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [176] (09-93> 09-99) T.T.

PT3013

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE MONTAGGIO A DX

marca	codice originale
FIAT	**46478718**
INTEUROPA	**IE140748**
PDF	**30/0121**



marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) T.T. MONTAGGIO A DX

PT3014

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE MONTAGGIO A SX



marca	codice originale
FIAT	**7767819**
INTEUROPA	**IE140746**
PDF	**30/0120**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) T.T. MONTAGGIO A SX

PT3016

2 POMPE 12V
- Note applicazioni:
T.T. 2 POMPE




marca	codice originale
FIAT	**7622028**
INTEUROPA	**IE140735**

marca	modello e versione
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) 0.9 (170AB)

PT3017

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
FIAT	**46525311**
INTEUROPA	**IE140758**
PDF	**30/0139**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [188] (09-99> 07-12) T.T. NEW

PT3032

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
FIAT	**46408386**
INTEUROPA	**IE140207**
PDF	**30/0127**

marca	modello e versione
LANCIA	YPSILON [843] (10-03> 12-11) T.T.

PT3033

PARTICOLARE FORNITO SENZA POMPE
- PER VEICOLI CON POMPA LAVAVARI-



marca	codice originale
METZGER	**2140138**
VAG	**5N0955453B**

marca	modello e versione
VW	TIGUAN [5N] (09-07> -) 2.0 TDI 4motion

PT3121

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE + 1 POMPA PER LAVAFARI.



marca	codice originale
FIAT	**60650564**
INTEUROPA	**IE140121**
PDF	**30/0130**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	156 Sportwagon [932] (02-97> 05-06) T.T. CON LAVAFARI

PT3122

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE + 1 POMPA PER LAVAFARI.



marca	codice originale
FIAT	**60670032**
INTEUROPA	**IE140122**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	156 Sportwagon [932] (02-97> 05-06) SW CON LAVAFARI

PT3123

1 POMPA 12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FIAT	**60620830**
INTEUROPA	**IE140123**
PDF	**30/0129**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	156 [932] (09-97> 09-05) T.T.

PT3125

1 POMPA 12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FIAT	**60607422**
INTEUROPA	**IE140125**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	166 [936] (09-98> 06-07) T.T.

PT3222

1 POMPA 12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FIAT	**46544052**
INTEUROPA	**IE141222**
PDF	**30/0133**

marca	modello e versione
LANCIA	LYBRA [839] (07-99> 10-05) T.T. BERLINA

PT3223

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
FIAT	**46544056**
INTEUROPA	**IE141223**
PDF	**30/0134**

marca	modello e versione
LANCIA	LYBRA [839] (07-99> 10-05) T.T. SW

PT3224

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE + 1 POMPA PER LAVAFARI.



marca	codice originale
FIAT	**46544161**
INTEUROPA	**IE141224**
PDF	**30/0131**

marca	modello e versione
LANCIA	LYBRA [839] (07-99> 10-05) T.T. SW C/LAVAFARI

PT3225

1 POMPA 12V MONODIREZIONALE + 1 POMPA PER LAVAFARI.



marca	codice originale
FIAT	**46544054**
INTEUROPA	**IE141225**
PDF	**30/0132**

marca	modello e versione
LANCIA	LYBRA [839] (07-99> 10-05) T.T. BERLINA C/ LAVAFARI

PT3724

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
FIAT	**7595365**
INTEUROPA	**IE140724**

marca	modello e versione
FIAT	TEMPRA [159] (03-90> 12-98) T.T.
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) T.T.

PT3724/S

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE + SENSORE LIVELLO



marca	codice originale
FIAT	**82444399**
INTEUROPA	**IE140724/S**

marca	modello e versione
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) T.T. C/TERGILUNOTTO

PT3736

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE + 1 POMPA PER LAVAFARI.



marca	codice originale
FIAT	**46525735**
INTEUROPA	**IE140736**
PDF	**30/0140**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [188] (09-99> 07-12) T.T. NEW

PT3751

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE MONTAGGIO A SX



marca	codice originale
FIAT	**46405438**
INTEUROPA	**IE140751**
PDF	**30/0138**

marca	modello e versione
FIAT	MAREA [185] (05-96> 12-07) Berlina MONTAGGIO A SX

PT3753

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
FIAT	**46511505**
INTEUROPA	**IE140753**
PDF	**30/0136**

marca	modello e versione
FIAT	MULTIPLA [186] (04-99> 06-10) T.T.

PT3757

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
ACROLCAR	**052101**
FIAT	**46841136**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [169] (09-03> -) T.T. 4X4 NEW

PT3758

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
ACROLCAR	**051804**
FIAT	**430036418**

marca	modello e versione
FIAT	GRANDE PUNTO [199] (10-05> -) T.T

PT3759

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
ACROLCAR	**052000**
FIAT	**51723620**

marca	modello e versione
FIAT	STILO [192] (10-01> 11-10) T.T. BENZINA

PT3760

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
ACROLCAR	**052002**
FIAT	**51723829**

marca	modello e versione
FIAT	STILO [192] (10-01> 11-10) T.T. JTD

PT3761

1 POMPA 12V MONODIREZIONALE+POMPA LAVAFARI



marca	codice originale
ACROLCAR	**05.0129**
ALFA ROMEO	**606897030**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	159 [939] (09-05> 11-11) T.T. BERLINA

PT3762

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
ACROLCAR	**05.0130**
ALFA ROMEO	**606897040**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	159 Sportwagon [939] (06-05> 12-12) T.T. SW

PT3764

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
ACROLCAR	**05.1404**
FIAT	**51754420**

marca	modello e versione
FIAT	CROMA [194] (06-05> -) T.T

PT3765

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
ACROLCAR	**05.1406**
FIAT	**518032240**

marca	modello e versione
FIAT	CROMA [194] (06-05> -) T.T

PT3766

1 POMPA 12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
ACROLCAR	**05.2212**
FIAT	**51707133**

marca	modello e versione
LANCIA	YPSILON [843] (10-03> 12-11) T.T

PT3768

1 POMPA 12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
ACROLCAR	**05.0128**
ALFA ROMEO	**606897040**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	159 [939] (09-05> 11-11) T.T. BERLINA

PT3769

FORNITO SENZA POMPA
per veicoli senza impianto lavafari
senza sensore



marca	codice originale
JP GROUP	**1198600200**
METZGER	**2140073**
TOPRAN	**113704**
VAG	**1J0955453N**
VAICO	**V10-6345**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T
SEAT	LEON [1M1] (11-99> 06-06) 1.9 SDI
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 SDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

BORSA LAVACRISTALLO INDUSTRIALI

PT3100

UNIVERSALE autocarri 150X95X170 lt.2
con 1 pompa 24V.
-AUTOCARRI
-CABINE MACCHINE MOVIMENTO TERRA.
-VEICOLI SPECIALI



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE141102**
IVECO	**9066424**
PDF	**30/0013**

PT3100/12

UNIVERSALE autocarri 150X95X170 lt.2
con 1 pompa 12V.
-AUTOCARRI
-CABINE MACCHINE MOVIMENTO TERRA.
-VEICOLI SPECIALI
-CABINE TRATTORI



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE141101**

PT3101

UNIVERSALE autocarri 168X158X180 lt. 3.5
con 1 pompa 24V.
-IVECO AUTOCARRI
-BUS



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE141104**
PDF	**30/0015**

PT3102

UNIVERSALE autocarri 168X158X180 lt. 3.5
con 1 pompa 12V.
-IVECO -FURGONI VARI



marca	codice originale
FIAT	**93909122**
INTEUROPA	**IE141103**
PDF	**30/0017**

PT3103

UNIVERSALE autocarri 160X200X260 lt.5.5
con 1 pompa 24V.
-AUTOCARRI IVECO 150,170,180
-AUTOCARRI FIAT -OM



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE141105**
IVECO	**4712653**
PDF	**30/0039**

PT3104


UNIVERSALE autocarri 160X200X260 lt.5.5 ì
con 2 pompe 24V.
-IVECO BUS
-PERLINI AUTOCARRI
-MENARINI BUS



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE141108**
IVECO	**4749059**
PDF	**30/0040**

PT3105

UNIVERSALE autocarri 160X200X260
lt.5.5 con 1 pompa 24V con cavi.
-AUTOCARRI IVECO 150,170,180
-AUTOCARRI FIAT
-OM



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE141106**
IVECO	**4755017**
PDF	**30/0046**

PT3106

UNIVERSALE autocarri 150X95X170 lt.2
con 2 pompe 12V.
-AUTOCARRI
-CABINE MACCHINE MOVIMENTO TERRA.
-VEICOLI SPECIALI
-CABINE TRATTORI



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**IE141110/12V**

PT3106/24

UNIVERSALE autocarri 150X95X170 lt.2
con 2 pompe 24V.
-AUTOCARRI
-CABINE MACCHINE MOVIMENTO TERRA.
-VEICOLI SPECIALI
-CABINE TRATTORI



2 POMPE 24V LT.2

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**IE141110/24V**

PT3107

UNIVERSALE autocarri 220X140X75 lt.2
con 1 pompa 12V.
-AUTOCARRI
-CABINE MACCHINE MOVIMENTO TERRA.
-VEICOLI SPECIALI
-CABINE TRATTORI



PT3107/24

UNIVERSALE autocarri 220X140X75 lt.2
con 1 pompa 24V.
UNIVERSALE autocarri 220X140X75 lt.2
con 1 pompa 24V.
-AUTOCARRI
-CABINE MACCHINE MOVIMENTO TERRA.
-VEICOLI SPECIALI
-CABINE TRATTORI



PT3108

UNIVERSALE autocarri 150X95X170 lt.2
con 2 pompe 12V.
-AUTOCARRI
-CABINE MACCHINE MOVIMENTO TERRA.
-VEICOLI SPECIALI
-CABINE TRATTORI



PT3108/24

UNIVERSALE autocarri 150X95X170 lt.2
con 2 pompe 24V.
Applicazioni:
-AUTOCARRI
-CABINE MACCHINE MOVIMENTO TERRA.
-VEICOLI SPECIALI
-CABINE TRATTORI



POMPE TERGICRISTALLO

PT0000KIT

KIT POMPE LAVACRISTALLI alta
movimentazione 13 pz

In OMAGGIO
valigetta alluminio Dimensione:
32cm x 21cm x 9cm



PT0001
MANUALE



marca	codice originale
FIAT	**4003331**
INTEUROPA	**IE100701**
PDF	**31/0002**

marca	modello e versione
FIAT	500 (01-57> 01-76) All Models

PT0002
MANUALE



marca	codice originale
FAST	**PL107**
FIAT	**4238205**
INTEUROPA	**IE100703**
PDF	**31/0027**

marca	modello e versione
FIAT	126 [126] (09-72> 09-00)

PT0010
12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**117016572002**
FAST	**PL146**
FISPA	**55134**
FORD	**6140949**
HOFFER	**7500134**
HYUNDAI	**9851014000**
MEAT & DORIA	**20134**

marca	modello e versione
FORD	CAPRI II [GECP] (02-74> 12-77) 3.0
HYUNDAI	H-1 - STAREX MPV - Space wagon (06-97> -) 2.4

PT0010/24
24V MONODIREZIONALE



PT0011
12V MONODIREZIONALE PER TUTTI I TIPI A PRESSIONE DIAM.18



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**71711241**
AUTOMEGA	**150071210**
CITROEN	**643467**
ERA	**465001**
FEBI BILSTEIN	**14503**
FIAT	**540105**

marca	modello e versione
CITROEN	JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 1.9 D
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) 0.9 (170AB)
PEUGEOT	BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) 2.0 i

PT0011/24
24V MONODIREZIONALE PER TUTTI I TIPI A PRESSIONE DIAM.18



marca	codice originale
FAST	**PL116**
INTEUROPA	**IE101108**
IVECO	**4829190**

PT0012
12V MONODIREZIONALE PER TUTTI I TIPI A PRESSIONE DIAM.18



marca	codice originale
FIAT	**5882292**
INTEUROPA	**IE101107**
PDF	**31/0033**

PT0013
24V MONODIREZIONALE PER TUTTI I TIPI A PRESSIONE DIAM.18



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE101106**
IVECO	**9067484**
PDF	**31/0019**

marca	modello e versione
IVECO	AUTOCARRI VARI T.T.

PT0014
12V MONODIREZIONALE PER BORSE



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE100707**
PDF	**31/0025**

marca	modello e versione
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96)

PT0015
24V MONODIREZIONALE PER BORSE



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE101103**
PDF	**31/0026**

marca	modello e versione
IVECO	AUTOCARRI VARI T.T.

PT0016
12V MONODIREZIONALE VERTICALE CON INNESTO DIAM.5 mm



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**542972**
INTEUROPA	**IE102101**
PDF	**31/0034**

PT0017

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE100705**
PDF	**31/0039**

marca	modello e versione
FIAT	131 [131] (10-74> 03-87)

PT0018

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
3RG	**88402**
ALFA ROMEO	**46443793**
ATLAS COPCO	**5350661245**
AUTOMEGA	**150014510**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	146 [930] (12-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A)
AUDI	100 Avant [43, C2] (07-77> 02-83) 2.1
BMW	3 -cabrio- [E30] (12-85> 10-93) 325 i
CITROEN	JUMPER -bus- (04-06> -) 2.2 HDi 150
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
FORD	MAVERICK [UDS, UNS] (02-93> 04-98) 2.4 i
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 2.0 16V (835ED)
MERCEDES-BENZ	CLASSE S [W126] (10-79> 06-91) 420 SE, SEL (126.034, 126.035)
OPEL	ASCONA B [81, 86, 87, 88] (09-75> 08-81) 2.4 400
PEUGEOT	BOXER -bus- (09-05> -) 2.2 HDi 100
PORSCHE	911 (01-63> 11-90) 3.3 Turbo
SAAB	900 I Cabriolet (10-85> 06-94) 2.0
SEAT	FURA [025A] (01-82> 12-86) 0.9
VOLVO	340-360 - 3 volumi [344] (08-79> 07-91) 1.6 Diesel
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.6 D

PT0019

24V MONODIREZIONALE VERTICALE



marca	codice originale
PDF	**31/0040**

marca	modello e versione
IVECO	AUTOCARRI VARI T.T.

PT0020

12V BIDIREZIONALE VERTICALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**0060816164**
ERA	**465033**
ESEN SKV	**15SKV010**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V (930.A1A)
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.2 16V 80
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 2.0 16V (835ED)

PT0021

12V MONODIREZIONALE INNESTO DIAM. 12 mm



marca	codice originale
FAST	**PL110**
INTEUROPA	**IE100708**
PDF	**31/0043**

marca	modello e versione
IVECO	AUTOCARRI VARI T.T.

PT0022

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FAST	**PL114**
INTEUROPA	**IE101105F**
IVECO	**93905547**

marca	modello e versione
IVECO	AUTOCARRI VARI T.T.

PT0023

24V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
INTEUROPA	**101104F**
IVECO	**4726834**

marca	modello e versione
IVECO	AUTOCARRI VARI T.T.

PT0024

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
FAST	**PL101**
INTEUROPA	**IE100501**
PDF	**31/0049**
PSA	**643460**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 10 E
FIAT	ULYSSE [220] (06-94> 08-02) 2.0 16V
LANCIA	ZETA [22] (05-95> 09-02) 2.0 16V (220AQ5)
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.5 D

PT0025

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FAST	**PL102**
INTEUROPA	**IE100502**
PDF	**31/0054**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 10 E
FIAT	SCUDO -van- [220] (02-96> 12-06) 2.0
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.0

PT0026

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FAST	**PL103**
INTEUROPA	**IE100503**
PDF	**31/0053**
PSA	**643446**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 10 E
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.5 D

PT0027

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
FAST	**PL111**
INTEUROPA	**IE100901**
OPEL	**1450162**
PDF	**31/0072**
VW	**191955651**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A)
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.2 16V 80
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 2.0 16V (835ED)
MERCEDES-BENZ	CLASSE G Cabrio [W463] (09-89> -) G 300 TD (463.308)
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V

PT0028

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
3RG	**88402**
CHRYSLER	**05103700AA**
CITROEN/PEUGEOT	**643474**
DT Spare Parts	**4.68275**
ERA	**465027**
ESEN SKV	**15SKV002**
FEBI BILSTEIN	**03940**
FIAT	**46760972**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	146 [930] (12-94> 01-01) 2.0 16V T.S. (930.B5)
AUDI	100 Avant [43, C2] (07-77> 02-83) 2.1
BMW	3 -cabrio- [E30] (12-85> 10-93) 325 i
CITROEN	JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 2.5 D
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
FORD	MAVERICK [UDS, UNS] (02-93> 04-98) 2.4 i
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) 1.8 16V LE (835FG)
MERCEDES-BENZ	CLASSE V [638-2] (02-96> 07-03) V 230 (.234, .294)
OPEL	ASCONA B [81, 86, 87, 88] (09-75> 08-81) 2.4 400
PEUGEOT	BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) 2.8 HDI
PORSCHE	911 (01-63> 11-90) 3.3 Turbo
SAAB	900 I Cabriolet (10-85> 06-94) 2.1 -16
SEAT	FURA [025A] (01-82> 12-86) 0.9
VOLVO	340-360 - 3 volumi [344] (08-79> 07-91) 1.6 Diesel
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.6 D

PT0029

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FAST	**PL137**
INTEUROPA	**IE100601**
PDF	**31/0074**
VW	**4A0955651**

marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [4A5, C4] (12-90> 07-94) 2.0 E 16V

PT0030

12V MONODIREZIONALE UNIVERSALE



marca	codice originale
FAST	**PL127**
FIAT	**4200770**
INTEUROPA	**IE102501**
LADA	**212152080**
PDF	**31/0023**

marca	modello e versione
FIAT	124 [124] (07-66> 07-75)
LANCIA	FULVIA -coupe- [818] (01-65> 12-76)

PT0031

24V MONODIREZIONALE UNIVERSALE



marca	codice originale
FAST	**PL128**
INTEUROPA	**IE102502**
PDF	**31/0038**

marca	modello e versione
IVECO	AUTOCARRI VARI T.T.

PT0032

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FAST	**PL117**
INTEUROPA	**IE101802**
PDF	**31/0045**
RENAULT	**7700802336**

marca	modello e versione
RENAULT	19 I -cabrio- [D53] (07-91> 04-92) 1.8 16V (D53D)

PT0033

24V MONODIREZIONALE VERTICALE



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE101109**
IVECO	**4814637**
PDF	**31/0041**

PT0034

12V MONODIREZIONALE VERTICALE



marca	codice originale
FAST	**PL129**
INTEUROPA	**IE103001**
RENAULT	**7704000006**

marca	modello e versione
RENAULT	5 [122] (01-72> 12-85)

PT0035

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
AUDI	**1H5955651**
AUTOMEGA	**150101910**
ERA	**465023**
ESEN SKV	**15SKV006**
FAST	**PL138**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 3 volumi [T98] (09-98> 12-09) 2.0 16V
SEAT	CORDOBA [6K1, 6K2] (02-93> 10-99) 1.9 D
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 1.7 SDI

PT0036

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
FAST	**PL133**
FORD	**7222079**
OPEL	**1450173**
PDF	**31/0055**

marca	modello e versione
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 2.3 16V
OPEL	AGILA [A] [H00] (09-00> 12-07) 1.3 CDTI
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 60 1.4

PT0037

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
FAST	**PL144**
FORD	**1652613**
MAZDA	**1E0076672**
PDF	**31/0036**

marca	modello e versione
FORD	COUGAR [EC] (08-98> 12-01) 2.5 V6 24V
MAZDA	121 III [JASM, JBSM] (03-96> 04-03) 1.3

PT0038

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
FAST	**PL118**
INTEUROPA	**IE101803**
PDF	**31/0047**
RENAULT	**7700821782**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) Williams (B/C57M)

PT0039

24V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE103101**
MAN	**81.26485.6027**
PDF	**31/0048**

PT0040

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FAST	**PL153**
MERCEDES	**14086900221**
PDF	**31/0046**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	190 [W201] (10-82> 08-93) E 2.3 (201.028)

PT0041

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FAST	**PL119**
INTEUROPA	**IE101804**
PDF	**31/0058**
RENAULT	**7700431079**

marca	modello e versione
RENAULT	KANGOO Express [FC0-1] (08-97> -) 1.9 dCi 4x4 (FC0V)

PT0042

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**9641553980**
ASAM	**30355**
CAUTEX	**954600**
CITROËN	**643470**
DACIA	**286200851R**
FARE SA	**9722**
FAST	**PL104**
FEBI BILSTEIN	**24453**
FIAT	**9641553980**
FISPA	**55126**
HERTH+BUSS ELPARTS	**65451053**
HOFFER	**7500126**
INTEUROPA	**IE100504**
JP GROUP	**1298500100**
LANCIA	**9641553980**
MAPCO	**90047**
MASTER-SPORT	**8200194414PCSM**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO -van- [B9] (04-08> -) 1.6
DACIA	DOKKER (11-12> -) 1.6 LPG
OPEL	VIVARO A -tel- [X83] (08-01> -) 1.9 DTI
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.4 HDi
RENAULT	CAPTUR [J5, H5] (06-13> -) 1.5 dCi 90

PT0043

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
CAUTEX	**954628**
CITROEN/PEUGEOT	**643471**
ERA	**465030**
FAST	**PL105**
FEBI BILSTEIN	**36333**
FIAT	**9632984980**
HOFFER	**7500127**
INTEUROPA	**IE100505**
MEAT & DORIA	**20127**
OPEL	**4409867**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST -van- [M] (07-96> 12-11) 1.6 16V (MBNFU)
FIAT	SCUDO -tel- [270, 272] (01-07> -) 2.0 D Multijet
PEUGEOT	107 (06-05> -) 1.4 HDi
TOYOTA	AYGO [B1] (02-05> -) 1.4 HDi (WNB10_)

PT0044

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
AUDI	**1J6955651**
BMW	**67128377987**
BUGIAD	**BSP20187**
FAST	**PL134**
FEBI BILSTEIN	**09089**
HELLA	**8TW006847021**

marca	modello e versione
AUDI	A1 [8X1, 8XK] (05-10> -) 1.4 TFSI
BMW	3 Compact [E36] (03-94> 08-00) 318 ti
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W168] (07-97> 08-04) A 210 (168.035, 168.135)
MINI	MINI -cabrio- [R57] (10-07> 06-15) Cooper
PORSCHE	CAYENNE [92A] (06-10> -) 4.8 GTS
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
SKODA	CITIGO (10-11> -) 1.0
SMART	CABRIO [450] (03-00> 01-04) 0.8 CDI (S1OLC1, _.401, _.402, _.403, _.400)
VW	BORA Variant [1J6] (05-

PT0045

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
AUDI	**1J5955651**
BMW	**67126934159**
CAUTEX	**954603**
FAST	**PL136**
FEBI BILSTEIN	**09088**
FISPA	**55123**
HELLA	**8TW006848021**

marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.6 FSI
SEAT	CORDOBA Vario [6K5] (08-96> 06-99) 1.9 SDI
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.2
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI

PT0046

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
FAST	**PL125**
FIAT	**71719636**
INTEUROPA	**IE102106**
PDF	**31/0057**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.8 i.e. 16V (930.A1A)
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.2 16V 80
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 2.0 16V (835ED)

PT0047

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE101809**
RENAULT	**7700430702**

marca	modello e versione
RENAULT	KANGOO Express [FC0-1] (08-97> -) 1.9 dCi 4x4 (FC0V)

PT0048

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
BMW	**1380068**
FAST	**PL132**
PDF	**31/0050**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i

PT0049

12V BIDIREZIONALE



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**IE102108**
FAST	**PL239**

marca	modello e versione
FIAT	SEICENTO - 600 [187] (11-97> 01-10) TT

PT0050

POMPA LAVAFARI DIAM. TUBO 9 mm



marca	codice originale
FAST	**PL126**
FIAT	**7742198**
PDF	**31/0031**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [176] (09-93> 09-99) T.T.

PT0051

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
ACROLCAR	**053008**
FAST	**PL176**
FIAT	**71740987**
PDF	**31/0062**
PEUGEOT	**6434C5**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	159 [939] (09-05> 11-11) T.T. BERLINA
CITROEN	JUMPER -bus- (04-06> -) T.T.
FIAT	500 [312] (10-07> -) T.T.

PT0052

24V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FAST	**PL122**
INTEUROPA	**IE101807**
IVECO	**5000946891**

PT0053

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
FIAT	**55702893**
PDF	**31/0063**

marca	modello e versione
FIAT	CROMA [194] (06-05> -) T.T.

PT0054

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
ASHUKI	**Y810-02**
BLUE PRINT	**ADG00304**
FAST	**PL212**
FISPA	**5.5190**

marca	modello e versione
CHEVROLET	LACETTI [J200] (03-03> -) 1.4 16V
HYUNDAI	ACCENT II - 3 volumi [LC] (09-99> 12-06) 1.5 CRDi
KIA	CARNIVAL - GRAND CARNIVAL III [VQ] (09-05> -) 2.2 CRDi

PT0055

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
FAST	**PL158**
FORD	**1231600**
VOLVO	**30663139**

marca	modello e versione
FORD	C-MAX [DM2] (02-07> 09-10) 2.0 TDCi
VOLVO	C30 [533] (09-06> 12-13) 2.0 D

PT0056

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
ASHUKI	**Y810-01**
BLUE PRINT	**ADG00301**
CHEVROLET	**96397517**
DAEWOO	**96190259**
ERA	**465015**
ESEN SKV	**15SKV016**
FAST	**PL216**
FISPA	**5.5103**
HERTH+BUSS JAKO-PARTS	**J5410900**
HOFFER	**7500103**
HYUNDAI	**9851034000**
MEAT & DORIA	**20103**
METZGER	**2220088**
TOYOTA	**85330-60140**

marca	modello e versione
CHEVROLET	MATIZ [M200, M250] (03-05> -) 1.0
HYUNDAI	ACCENT - 3 volumi [X-3] (05-94> 01-00) 1.3 i 12V
MG	MG 6 - 3 volumi (11-10> -) 1.9 DTi
MITSUBISHI	L 200 [K7_T, K6_T] (01-96> 12-07) 2.5 TD 4WD (K74T)
TOYOTA	COROLLA - 3 volumi [E12] (08-00> 03-08) 1.8 (ZZE122)

PT0057

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FAST	**PL160**
FORD	**1231599**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS II - 3 volumi [DB, FCH] (04-05> -) 2.0 TDCi
VOLVO	C70 II -cabrio- [542] (03-06> 12-13) 2.0 D

PT0058

12V MONODIREZIONALE SPINA RETTANGOLARE




marca	codice originale
FAST	**PL233**
MAPCO	**90041**
MEYLE	**16-14 870 0002**
RENAULT	**7700802336**

marca	modello e versione
RENAULT	19 II -van- [S53] (03-92> 12-95) 1.9 dT

PT0059

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
FAST	**PL241**
FORD	**1132694**
HELLA	**010958001**

marca	modello e versione
FORD	MONDEO III - 3 volumi [B4Y] (10-00> 03-07) 2.0 16V

PT0060

12V BIDIREZIONALE CON LAVALUNOTTO



marca	codice originale
BLUE PRINT	**ADG00374**
HYUNDAI	**985101C100**
KIA	**985101C100**
TOPRAN	**820 209**

marca	modello e versione
HYUNDAI	ACCENT III [MC] (11-05> 11-10) 1.4 GL
KIA	CERATO - 2 volumi [LD] (03-04> -) 2.0

PT0061

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
ASHUKI	**T81519**
BLUE PRINT	**ADT30308**
METZGER	**2220057**
SEIM	**118022**

marca	modello e versione
TOYOTA	AVENSIS VERSO [M2] (05-01> 12-11) 2.0 (ACM20_)

PT0062

12V MONODIREZIONALE PER VEICOLI CON TERGILUNOTTO POSTERIORE



marca	codice originale
AUTOMEGA	**309550651431**
CAUTEX	**954642**
FEBI BILSTEIN	**14805**
FISPA	**55132**

marca	modello e versione
VOLVO	850 Station wagon [855] (04-92> 10-97) 2.0

PT0063

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
BLUE PRINT	**ADT30305**
LEXUS	**8533047010**
MAZDA	**EG2267482**
TOYOTA	**8533047010**

marca	modello e versione
LEXUS	RC [C1] (08-14> -) F
MAZDA	3 - 3 volumi [BK] (09-99> 06-09) 2.0 MZR-CD
SUBARU	TREZIA (11-10> -) 1.3 (NSP120X)
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO [J12] (09-02> 08-10) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ150, KDJ125)

PT0064

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
BLUE PRINT	**ADN10315**
CAUTEX	**954635**
FISPA	**55152**
HOFFER	**7500152**

marca	modello e versione
NISSAN	100 NX [B13] (03-90> 01-96) 2.0 GTI

PT0065

12V 2 Pin MONODIREZIONALE



marca	codice originale
ERA	**465017**
FISPA	**55137**
HOFFER	**7500137**
HYUNDAI	**985102S000**
KIA	**985102S000**
MEAT & DORIA	**20137**
SIDAT	**55137**

marca	modello e versione
HYUNDAI	TUCSON [JM] (08-04> -) 2.0 CRDi Trazione integrale

PT0066

POMPA LAVAFARI DIAM. TUBO 9 mm



marca	codice originale
AUTOMEGA	**3095506813B7**
BMW	**67126973097**
ERA	**465009**
HOFFER	**7500183**
MEAT & DORIA	**20183**
METZGER	**2220023**
SWAG	**32926274**
TOPRAN	**110472**

marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.2 TDI
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 2.3 16V
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) RS 1.8 T
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

PT0067

12V 2 Pin MONODIREZIONALE



marca	codice originale
ASHUKI	**T815-18**
LEXUS	**8533060160**
TOYOTA	**8533060160**

marca	modello e versione
LEXUS	GS [L1] (09-11> -) 300h (AWL10_, GRL11_)
MAZDA	3 - 3 volumi [BK] (09-99> 06-09) 2.0 MZR-CD
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO [J12] (09-02> 08-10) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ150, KDJ125)

PT0068

12V 3 Pin BIDIREZIONALE



marca	codice originale
A.I.C. Competition	**51538**
AUTOMEGA	**3095506514A0B**
ERA	**465048**
FAST	**PL139**
HERTH+BUSS ELPARTS	**65451045**
JP GROUP	**955520002**

marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [4A5, C4] (12-90> 07-94) 2.0 E 16V

PT0069
12V 2 Pin LAVAFARI



marca	codice originale
FAST	**PL148**
FORD	**6088981**
HELLA	**8TW010958021**
SEIM	**118012**

PT0070
12V 2 Pin MONODIREZIONALE



marca	codice originale
ERA	**465010**
FAST	**PL147**
FORD	**1698640**
HOFFER	**7500135**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT 86 Express [AVF] (02-86> 07-90) 1.6 D

PT0071
24V 2 Pin MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FAST	**PL121**
RENAULT TRUCKS	**5010276045**
SEIM	**109906**

PT0072
24V 2 Pin MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FAST	**PL120**
FEBI BILSTEIN	**26756**
FISPA	**55142**
HOFFER	**7500142**

marca	modello e versione
RENAULT TRUCKS	KERAX (06-97>01-01) 420.32 [11100 cc]

PT0073
12V 2 Pin MONODIREZIONALE



marca	codice originale
FAST	**PL123**
IVECO	**5010168367**

marca	modello e versione
RENAULT TRUCKS	AUTOCARRI VARI

PT0074
12V 2 Pin MONODIREZIONALE LAVAFARI



marca	codice originale
BLUE PRINT	**ADT30302**
MAPCO	**90560**
MAXGEAR	**45-0040**
METZGER	**2220033**

marca	modello e versione
TOYOTA	AVENSIS - 3 volumi [T25] (04-03> 11-08) 2.0 (AZT250_)

PT0075
12V 2 Pin BIDIREZIONALE



marca	codice originale
MAZDA	**BBP1 67 482**

marca	modello e versione
MAZDA	3 - 3 volumi [BL] (12-08> -) T.T.

PT0076
12V 2 Pin BIDIREZIONALE



marca	codice originale
MAZDA	**D651 67 482**

marca	modello e versione
MAZDA	2 [DE] (07-07> 06-15) T.T.

PT0077
24V 3 Pin MONODIREZIONALE



marca	codice originale
ERA	**465011**
FEBI BILSTEIN	**23208**
HERTH+BUSS ELPARTS	**65451057**
HOFFER	**7500186**
MAN	**81264856032**
MEAT & DORIA	**20186**
MERCEDES-BENZ	**0008694021**
MEYLE	**12-348700001**

PT0078
12V 2 Pin BIDIREZIONALE



marca	codice originale
FORD	**1514079**
HERTH+BUSS ELPARTS	**65451070**
METZGER	**2220054**
VEMO	**190359**

marca	modello e versione
FORD	B-MAX [JK] (10-12> -) 1.0 EcoBoost

PT0079
12V 2 Pin MONODIREZIONALE



marca	codice originale
MERCEDES-BENZ	**0998660121**
MEYLE	**014 870 0002**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C -cabrio- [A205] (06-16> -) C 180 (205.440)

PT0080

12V 2 Pin MONODIREZIONALE



marca	codice originale
BMW	**67126934159**
ERA	**465041**
FEBI BILSTEIN	**26495**
HERTH+BUSS ELPARTS	**65451062**
HOFFER	**7500124**
MEAT & DORIA	**20124**
SIDAT	**5.5124**
SWAG	**20926495**
WE PARTS	**441450077**
ZZVF	**ZVMC015**

marca	modello e versione
BMW	1 -cabrio- [E88] (03-08> 12-13) 118 i

PT0081

12V 2 Pin BIDIREZIONALE



marca	codice originale
BMW	**2751743**
HERTH+BUSS ELPARTS	**65451086**
METZGER	**2220081**
MEYLE	**3148700005**
TOPRAN	**503157**
VEMO	**4046001871580**

marca	modello e versione
BMW	2 Active Tourer [F45] (11-13> -) 218 i

PT0082

Monopompa - Colore: blu
Articolo complementare/Info integrativa 2: per dispositivo lavavetri
Lato montaggio: anteriore
Tensione (V): 12
Numero raccordi: 2
Peso (kg): 0.1



marca	codice originale
FEBI BILSTEIN	**30859452**
SPJ	**SP-011**
SWAG	**55934862**
TOPRAN	**600115**
TRICO	**TSP014**
VOLVO	**30859452**

marca	modello e versione
VOLVO	S40 I [644] (07-95> 06-04) 2.0

PT0083

12V Bidirezionale



marca	codice originale
FISPA	**5.5192**
HOFFER	**7500194**
MEAT & DORIA	**20194**
SIDAT	**5.5192**
WE PARTS	**441450131**

marca	modello e versione
MG	METRO (05-82> 09-90) 1300
ROVER	400 [XW] (04-90> 04-95) 414 GSI/SI Cat

PT0084

12V Bidirezionale



marca	codice originale
ASHUKI	**Y810-02**
BLUE PRINT	**ADG00304**
ERA	**465047**
FISPA	**5.5190**
HERTH+BUSS JAKO-PARTS	**J5410500**

marca	modello e versione
CHEVROLET	LACETTI [J200] (03-03> -) 1.4 16V
HYUNDAI	ACCENT II - 3 volumi [LC] (09-99> 12-06) 1.5 CRDi
KIA	CARNIVAL - GRAND CARNIVAL III [VQ] (09-05> -) 2.2 CRDi

PT0085

Numero raccordi: 3
Tensione (V): 12
Bidirezionale



marca	codice originale
ASHIKA	**156-0H-H01**
ASHUKI	**Y810-02**
BLUE PRINT	**ADG00304**
ERA	**20192**
FISPA	**5.5190**

marca	modello e versione
HYUNDAI	ACCENT II - 3 volumi [LC] (09-99> 12-06) 1.5 CRDi

PT0086

Tipo funzionamento: elettrico
Tipo pompa: Monopompa
Tensione (V): 12



marca	codice originale
3RG	**88210**
AUTOMEGA	**150071310**
BBR Automotive	**001-10-22409**
BLUE PRINT	**ADT30309**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO -tel- [B9] (04-08> -) 1.6 HDi 90 16V
DACIA	DOKKER (11-12> -) 1.6
FIAT	SCUDO -tel- [220] (09-96> 12-06) 2.0 JTD 16V
OPEL	MOVANO -tel- [X70] (07-98> -) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
PEUGEOT	107 (06-05> -) 1.4 HDi
RENAULT	FLUENCE [L3] (02-10> -) 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W)

PT0087

12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
ASHIKA	**156-02-205**
ASHUKI	**T815-01**
BLUE PRINT	**ADT30311**
JAPANPARTS	**15602205**

marca	modello e versione
LEXUS	RX [MCU15] (01-98> 05-03) 300 AWD
TOYOTA	CELICA -coupe- [T23] (08-99> 03-06) 1.8 16V VT-i (ZZT230_)

PT0088
12V MONODIREZIONALE



marca	codice originale
ASHIKA	**156-01-105**
BLUE PRINT	**ADN10312**
JAPANPARTS	**WP-105**
JAPKO	**156105**
NISSAN	**28920EB300**
QUATTRO FRENI	**QF00N00061**

marca	modello e versione
NISSAN	NAVARA [D22] (01-97> -) 2.5 D 4x4


POMPE TERGICRISTALLO ACCESSORI

PT2100
Boccola in gomma per pompe filettate
PT0022 - PT0023



marca	codice originale
FIAT	**47000847**
INTEUROPA	**IE180102**

PT2101
Boccola in gomma per pompe tergi
PT0011 - PT0012- PT0013
Ø esterno : 25 mm
Ø interno : 15 mm
Altezza : 8 mm




marca	codice originale
FIAT	**4734221**
INTEUROPA	**IE180104**

PT2102
Boccola in gomma per pompe fori Ø 14
Ø esterno : 27 mm
Ø interno : 14 mm
Altezza : 14 mm



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE180105**

PT2103
Boccola in gomma per pompe VERTICALI
PT0018-PT0020
Ø esterno : 18 mm
Ø interno : 6 mm
Altezza : 10 mm



marca	codice originale
INTEUROPA	**IE180106**

PT2104
Rondella in nylon per montaggio pompe filettate
-diam. est. 26 mm
-diam. int. 16.2x2.3



marca	codice originale
FIAT	**4700846**
INTEUROPA	**IE180103**

PT2105
STAFFA FISSAGGIO BORSE LAVACRISTALLO
x art. PT3108



PT2105B
STAFFA FISSAGGIO PER BORSE LAVACRISTALLO
PT3100
PT3101
PT3102
PT3106




PT2106
Boccola in gomma per pompe tergi
Ø esterno : 26 mm
Ø interno : 17 mm
Altezza : 15 mm



PT2107
Boccola in gomma per pompe tergi
Ø esterno : 25 mm
Ø interno : 15 mm
Altezza : 17 mm




PT2108
Boccola in gomma per pompe tergi
Ø esterno : 20 mm
Ø interno : 7 mm
Altezza : 20 mm



PT2109
Boccola in gomma per pompe tergi
Ø esterno : 17 mm
Ø interno : 6 mm
Altezza : 15 mm



PT2110
Boccola in gomma per pompe tergi
Ø esterno : 26 mm
Ø interno : 17 mm
Altezza : 17 mm



RACCORDI TERGICRISTALLO

PT2000KIT
KIT RACCORDI TERGICRISTALLO 150 PZ



CODICE	Composizione	Conf. pezzi
PT2000KIT	RACCORDI TERGI	150

PT2000KITR
KIT RACCORDI TERGICRISTALLO 75 PZ



CODICE	Composizione	Conf. pezzi
PT2000KITR	RACCORDI TERGI	75

PT2002
Raccordo 2 vie con VALVOLA non ritorno Tubi 4x6 UNIVERSALE



PT2003
Filtro terminale per tubi pescanti nei serbatoi tubi 4x6 UNIVERSALE



PT2004
Raccordo 2 vie con VALVOLA-Tubi 4x6 - UNIVERSALE



PT2005
Raccordo 3 vie con VALVOLA
-2 Tubi 3x5 (A)+ 1 Tubo 4x6 (B) - UNIVERSALE



PT2006
Raccordo 3 vie con VALVOLA- Tubi 4x6 -UNIVERSALE



PT2007
Raccordo 3 vie con VALVOLA Tubi 4x6



PT2008
Raccordo 2 vie
Tubi 4x6 (A)
Tubi 3x5 (B)



PT2009
Raccordo 2 vie con VALVOLA Tubi 4x6



PT2010
Raccordo 2 vie Tubi 4x6 (A)
Tubi 3x5 (B)



PT2010R
Raccordo 2 vie Tubi 3x5 (A)
Tubi 3,5x5 (B)




PT2011
Raccordo 3 vie con VALVOLA Tubi 4x6



PT2012
Raccordo 3 vie con VALVOLA Tubi 4x6



PT2013
RACCORDO UNIVERSALE 3 vie a T
2 Tubi 3x5 (A)+ 1 Tubi 4x6 (B)



PT2014
RACCORDO UNIVERSALE 3 vie a T
Tubi 4x6




PT2015
RACCORDO UNIVERSALE 2 vie
Tubi 4x6



PT2016
RACCORDO UNIVERSALE MAXI 3 vie a T
Tubi diam. 8 mm



PT2017
RACCORDO UNIVERSALE 2 vie a L
Tubi 4x6



PT2018
Raccordo collegamento tubi lavalunotto 4X6



PT2019
Raccordo 3 vie con VALVOLA Tubi 5X7



PT2020
Raccordo 2 vie con VALVOLA Tubi 4x6+ 3x5



PT2021
Raccordo 2 vie con VALVOLA Tubi 4x6+ 3x5



PT2022
PEUGEOT
207, 308, Partner Tepee, 607, 206, 106, Expert III, 1007, 309, Ranch, 208, 605, 205, Partner, 806, 307, 306, 406, 405, Expert, 807, 5008.
CITROEN
C 2, C 4 Picasso, Xantia, Xantia II, C 5, Berlingo, DS3, Xsara, C 3 Picasso, C 3, XM, Evasion, Saxo, C 4, DS4, ZX, Xsara II, C 5 II, C 3 Pluriel, C 3 II, Jumpy, Jumpy II, Jumpy III, C 8, Xsara Picasso, XM II, DS5



SPRUZZATORI

PT1001
MONOGETTO TUBO 4X6

marca	codice originale
INTEUROPA	**IE150102**
PDF	**32/0025**



marca	modello e versione
IVECO	AUTOCARRI VARI T.T

PT1002
MONOGETTO TUBO 4X6

marca	codice originale
ALFA ROMEO	**540883**
INTEUROPA	**IE150110**
PDF	**32/0049**



marca	modello e versione
ALFA ROMEO	33 [907A] (01-90> 09-94) T.T.

PT1003
Spruzzatore UNIVERSALE
MONOGETTO TUBO 2X4, Fissaggio con boccola.



PT1004
MONOGETTO TUBO 2X4.

marca	codice originale
FAST	**SP30**
FIAT	**4266864**
INTEUROPA	**IE150701**
PDF	**32/0016**



marca	modello e versione
FIAT	126 [126] (09-72> 09-00) T.T.
IVECO	AUTOCARRI VARI T.T.

PT1005

LAVAPARABREZZA TUBO 4X6



marca	codice originale
FAST	**SL50**
FIAT	**4370778**
INTEUROPA	**IE150702**
PDF	**32/0029**

marca	modello e versione
FIAT	127 [127] (06-71> 05-96) T.T.

PT1006

LAVAPARABREZZA TRIGETTO TUBO 4X6



marca	codice originale
ECO	**15423**
FAST	**SP90**
FIAT	**46440164**
INTEUROPA	**IE150708**
PDF	**32/0055**

marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) T.T. RESTYLING

PT1007

LAVAPARABREZZA TRIGETTO TUBO 4X6



marca	codice originale
ECO	**57220**
FAST	**SP55**
FIAT	**5942690**
INTEUROPA	**IE150709**
PDF	**32/0036**

marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) T.T.

PT1008

LAVALUNOTTO MONOGETTO TUBO 4X6



marca	codice originale
FAST	**SL60**
FIAT	**5952125**
INTEUROPA	**IE150710**
PDF	**32/0037**

marca	modello e versione
FIAT	DUNA [146] (01-87> 12-91) T.T. SW

PT1009

LAVAPARABREZZA BIGETTO TUBO 4X6



marca	codice originale
FAST	**SP85**
FIAT	**7586380**
INTEUROPA	**IE150711**
PDF	**32/0046**

marca	modello e versione
FIAT	TIPO [160] (07-87> 10-97) T.T

PT1010

LAVAPARABREZZA BIGETTO TUBO 4X6



marca	codice originale
FAST	**SP125**
FIAT	**7679491**
INTEUROPA	**IE150712**
PDF	**32/0057**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) T.T
FIAT	TEMPRA [159] (03-90> 12-98) T.T

PT1011

LAVALUNOTTO MONOGETTO Fissaggio a dado



marca	codice originale
ECO	**15517**
FAST	**SL120**
FIAT	**7672745**
INTEUROPA	**IE150713**
PDF	**32/0056**

marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) T.T. RESTYLING

PT1012

LAVAPARABREZZA BIGETTO TUBO 4X6



marca	codice originale
ECO	**57197**
FAST	**SP140**
FIAT	**7694567**
INTEUROPA	**IE150714**
PDF	**32/0058**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [141] (03-80> 07-04) T.T.

PT1013

LAVALUNOTTO MONOGETTO Fissaggio a su tergilunotto



marca	codice originale
FAST	**SL80**
FIAT	**7625784**
INTEUROPA	**IE150715**
PDF	**32/0051**

marca	modello e versione
FIAT	TIPO [160] (07-87> 10-97) T.T

PT1014

LAVAPARABREZZA TRIGETTO TUBO 4X6



marca	codice originale
ECO	**15529**
FAST	**SP190**
FIAT	**46454320**
INTEUROPA	**IE150716**
PDF	**32/0067**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	156 [932] (09-97> 09-05) T.T.
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) T.T.

PT1015

LAVALUNOTTO MONOGETTO Fissaggio a su tergilunotto.



marca	codice originale
FAST	**SL150**
FIAT	**7755865**
INTEUROPA	**IE150717**
PDF	**32/0060**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [176] (09-93> 09-99) T.T.
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) T.T.

PT1016

LAVAPARABREZZA BIGETTO TUBO 4X6.



marca	codice originale
ECO	**15542**
FAST	**SP155**
FIAT	**7769348**
INTEUROPA	**IE150718**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [176] (09-93> 09-99) T.T.
LANCIA	YPSILON [843] (10-03> 12-11) T.T.

PT1018

LAVAPARABREZZA BIGETTO TUBO 4X6 .



marca	codice originale
	46818055
FAST	**SP210**
FIAT	**82432428**
INTEUROPA	**IE151201**

marca	modello e versione
FIAT	DOBLO Cargo [223] (11-00> -) T.T.
LANCIA	DELTA II [836] (06-93> 09-99) T.T

PT1019

LAVAPARABREZZA BIGETTO TUBO 4X6 .



marca	codice originale
FAST	**SP45**
FIAT	**4389370**
INTEUROPA	**IE151202**
PDF	**32/0018**

marca	modello e versione
FIAT	CROMA [154] (12-85> 12-96) T.T
LANCIA	THEMA [834] (11-84> 07-94) T.T

PT1021

LAVAPARABREZZA TRIGETTO TUBO 4X6 .



marca	codice originale
ECO	**15598**
FAST	**SP220**
FIAT	**182036080**
INTEUROPA	**IE150719**
PDF	**32/0074**

marca	modello e versione
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) T.T.

PT1022

LAVALUNOTTO MONOGETTO TUBO 4X6.



marca	codice originale
ECO	**15599**
FAST	**SL130**
FIAT	**7687086**
INTEUROPA	**IE150720**
PDF	**32/0075**

marca	modello e versione
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) T.T.

PT1023

LAVALUNOTTO QUADRIGETTO Fissaggio a DADO



marca	codice originale
FAST	**SL180**
FIAT	**46425301**
INTEUROPA	**IE150722**

marca	modello e versione
FIAT	MAREA [185] (05-96> 12-07) T.T. WEEKEND

PT1025

LAVAPARABREZZA BIGETTO TUBO 4X6 .



marca	codice originale
ECO	**15589**
FAST	**SP260**
INTEUROPA	**IE151808**
PDF	**32/0076**
RENAULT	**7700795778**

marca	modello e versione
RENAULT	CLIO I [B-C57, 5-357] (05-90> 09-98) T.T.

PT1026

LAVAPARABREZZA BIGETTO TUBO 4X6 .



marca	codice originale
ECO	**15590**
FAST	**SP265**
INTEUROPA	**IE151811**
PDF	**32/0077**
RENAULT	**7700821295**

marca	modello e versione
RENAULT	KANGOO [KC0-1] (08-97> -) T.T.

PT1027

LAVAPARABREZZA TRIGETTO TUBO 4X6 .



marca	codice originale
ECO	**15612**
FAST	**SP194**
FIAT	**735277664**
INTEUROPA	**IE150726**
PDF	**32/0087**

marca	modello e versione
FIAT	DOBLO MPV - Space wagon [119, 223] (03-01> -) T.T.

PT1028

LAVALUNOTTO BIGETTO TUBO 4X6.



marca	codice originale
ECO	**15613**
FAST	**SP230**
FIAT	**735278174**
INTEUROPA	**IE150727**
PDF	**32/0088**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [188] (09-99> 07-12) T.T. NEW

PT1029

LAVAPARABREZZA BIGETTO TUBO 4X6 .



marca	codice originale
ECO	**15618**
FAST	**SP240**
FIAT	**1301155080**
INTEUROPA	**IE150730**
PDF	**32/0090**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -van- [230] (03-94> 05-05) T.T RESTYLING

PT1030

LUNOTTO



marca	codice originale
ECO	**15569Z**
FIAT	**735516111**

marca	modello e versione
FIAT	500 C [312] (09-09> -) T.T. LUNOTTO

PT1031

LAVAPARABREZZA



marca	codice originale
ECO	**15604Z**
FIAT	**735465214**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	MITO [955] (08-08> -) T.T.
FIAT	CROMA [194] (06-05> -) T.T. (194)

PT1032

LAVAPARABREZZA



marca	codice originale
ECO	**15522T**
PSA	**6438AC**

marca	modello e versione
CITROEN	C4 -coupe- [LA] (11-04> 07-11) T.T.
PEUGEOT	308 CC [4B] (02-09> -) T.T.

PT1033

LAVAPARABREZZA



marca	codice originale
ECO	**15470T**
PSA	**6405W3**

marca	modello e versione
CITROEN	C1 [PM, PN] (06-05> 09-14) T.T.
PEUGEOT	107 (06-05> -) T.T.

PT1034

LAVAPARABREZZA



marca	codice originale
ECO	**15468Z**
PSA	**6438AP**

marca	modello e versione
CITROEN	C8 [EA, EB] (07-02> -) T.T.
PEUGEOT	807 [E] (06-02> -) T.T.

PT1035

LAVAPARABREZZA



marca	codice originale
ECO	**15514Z**
PSA	**6438Z7**

marca	modello e versione
CITROEN	DS5 (11-11> 07-15) T.T.
PEUGEOT	BIPPER Tepee (04-08> -) T.T.

PT1036

Note: LAVAPARABREZZA SX



marca	codice originale
ECO	**15433T**
FIAT	**71773413**

marca	modello e versione
FIAT	500L [351, 352] (09-12> -) T.T. SX

PT1037

Note: LAVAPARABREZZA DX



marca	codice originale
ECO	**15413T**
FIAT	**71773412**

marca	modello e versione
FIAT	500L [351, 352] (09-12> -) T.T. DX

PT1038

FIAT
Punto ' 99 / ' 03, Punto 2003 ..., Croma 2005
ALFA ROMEO
Brera
IMPIANTO LAVALUNOTTO



marca	codice originale
ECO	**15613**
FIAT	**735311599**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	BRERA [939] (01-06> 06-10) T.T.
FIAT	CROMA [194] (06-05> -) T.T.

PT1039

FIAT
Nuova 500 - 2007
LAVAPARABREZZA



marca	codice originale
ECO	**15611Z**
FIAT	**735465214**

marca	modello e versione
FIAT	500 [312] (10-07> -) T.T.

PT1039C

COPPIA COVER SHINING FIAT Nuova 500 - 2007
LAVAPARABREZZA



marca	codice originale
ECO	**15611Z**
FIAT	**735465214**

marca	modello e versione
FIAT	500 [312] (10-07> -) T.T.

PT1040

FIAT
Fiat Professional Doblò < 2009, Qubo < 2007
LAVAPARABREZZA



marca	codice originale
ECO	**15600Z**
FIAT	**1353227080**

marca	modello e versione
FIAT	DOBLO Cargo [223] (11-00> -) T.T.

PT1041

FIAT
Stilo, Croma 2005
LAVAPARABREZZA



marca	codice originale
ECO	**15459Z**
FIAT	**51775734**

marca	modello e versione
FIAT	CROMA [194] (06-05> -) T.T.

PT1042

FIAT
Panda 03->, 500, Idea
LANCIA
Musa
LAVALUNOTTO



marca	codice originale
ECO	**15461Z**
FIAT	**735354534**

marca	modello e versione
FIAT	PANDA [169] (09-03> -) T.T.

PT1043

ALFA ROMEO
GT
Spruzzatore parabrezza
Diametro tubo 4x6



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**51712817**
FAST	**SP204**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	GT [937] (11-03> 09-10) T.T.

PT1044

ALFA ROMEO BRERA
FIAT IDEA
LANCIA MUSA
Spruzzatore parabrezza
Diametro tubo 4x6



marca	codice originale
FAST	**SP189**
FIAT	**46847980**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	BRERA [939] (01-06> 06-10) T.T.
FIAT	IDEA [350] (12-03> -) T.T.
LANCIA	MUSA [350] (10-04> 09-12) T.T.

PT1045

FIAT PUNTO 99->
Spruzzatore parabrezza
Diametro tubo 4x6



marca	codice originale
FAST	**SP202**
FIAT	**735360838**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO Van [188] (02-00> 10-09) T.T.

PT1046

FIAT PUNTO 03>
Spruzzatore parabrezza
Diametro tubo 4x6



marca	codice originale
FAST	**SP235**
FIAT	**735337771**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO Van [188] (02-00> 10-09) T.T.

PT1047
FIAT 500F-L
Spruzzatore parabrezza mono getto
Diametro tubo 3,5x6



marca	modello e versione
FIAT	500 (01-57> 01-76) T.T.

PT1048
SPRUZZATORE UNIVERSALE BIGETTO
Misure: altezza 30,5 mm
Diametro tubo 4x6 mm



PT1049
SPRUZZATORE UNIVERSALE BIGETTO
Misure: altezza 18,5 mm
Diametro tubo 4x6 mm



PT1050
SPRUZZATORE UNIVERSALE BIGETTO
Misure: altezza 11 mm
Diametro tubo 4x6 mm



PT1051
SPRUZZATORE UNIVERSALE BIGETTO
Misure: altezza 11 mm
Diametro tubo 4x6 mm



TUBO LAVACRISTALLI

PT9000/1
TUBO LAVACRISTALLI NERO (A RICHIESTA TRASPARENTE)



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
PT9000/1	02 X 04	25
PT9001/1	04 X 06	25
PT9003/1	05 X 07	25

PT9000T
TUBO LAVACRISTALLI TRASPARENTE mis. 2X4



CODICE	Diametro mm.	Matasse mt.
PT9000T	02 X 04	100
PT9001T	04 X 06	100

RICAMBI ELETTRICI

CENTRALINA PRERISCALDO DIESEL

SI0006

Centralina preriscaldo diesel, 12V



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX044072**
BERU	**0201010031**
BOSCH	**0281003099**
VW	**171911261**

marca	modello e versione
SEAT	IBIZA II [6K1] (03-93> 02-02) 1.9 D
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.6 D

SI0006/1

Centralina preriscaldo diesel, 12V



marca	codice originale
VW	**357911253A**

marca	modello e versione
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 1.9 D

SI0006/2

Centralina preriscaldo diesel, 12V




marca	codice originale
MERCEDES	**0015452705**
VW	**357911253**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.9 TDI
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 TDI
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.4 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.9 TDI

SI0006/3

Centralina preriscaldo diesel, 12V



marca	codice originale
VW	**3B0911251**

marca	modello e versione
VW	GOLF III [1H1] (08-91> 07-98) 1.9 TDI

SI0200

Centralina preriscaldo diesel, 13V
-10^=14.5-18 sec. 0^=9.5-12 sec.
+25^=4-7 sec. Grigia



marca	codice originale
BERU	**0120000032**
BITRON	**2044021**
CITROEN	**598110**
FERRARI	**07664763**
FIAT	**46428175**
HELLA	**4RV008188111**
ITALAMEC	**476**
IVECO	**4792112**
LANCIA	**4792112**
MAGIRUS-DEUTZ	**4792112**
MAGNETI MARELLI	**REP1A**
NAGARES	**03239**
PDF	**28/0049**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	AR 8 -tel- [280] (04-78> 12-89) 2.5 D
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 14 D
FIAT	127 Panorama [127] (01-77> 12-86) 1.3 D
IVECO	DAILY I -tel- (01-78> 05-99) 30-8 (10011_)
LANCIA	ZETA [22] (05-95> 09-02) 2.1 TD (220AJ5)
NISSAN	TRADE -van- (11-86> 03-93) 2.0 D
PEUGEOT	205 -van- (02-83> 07-90) 1.8 D
RENAULT	MASTER I -bus- [T_] (08-80> 07-98) 28-35 2.5 D
ROVER	200 - 2 volumi [XW] (10-89> 12-95) 218 TD
SEAT	132 (01-73> 12-82) 2.2 D
SUZUKI	BALENO - 2 volumi [EG] (03-95> 05-02) 1.9 TD (SY419)

SI0203

Centralina preriscaldo diesel, 13V -10^=15 sec.
0^=10 sec. +25^=2 sec.



marca	codice originale
FIAT	**46414088**
PDF	**28/0203**
PSA	**598119**
SIDAT	**2.44084**

marca	modello e versione
CITROEN	EVASION MPV - Space wagon [22, U6] (03-94> 07-02) 1.9 TD
FIAT	PUNTO Van [176] (04-96> 02-00) 1.7 D

SI0204

Centralina preriscaldo diesel, 12V



marca	codice originale
FIAT	**46469991**
FISPA	**31048**
IVECO	**46469991**
PDF	**28/0077**
RENAULT	**7700854232**
SIDAT	**2.44029**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) 2.5 TDI Panorama/Combinato
IVECO	DAILY II -bus- (01-89> 05-99) A 45-12 (95839_)
RENAULT	MASTER I -bus- [T_] (08-80> 07-98) 28-35 2.4 D

SI0207

Centralina preriscaldo diesel, 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0281003004**
FIAT	**60573042**
PSA	**598122**
RENAULT	**7700870136**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92> 12-97) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G)
CITROEN	XM Break [Y4] (05-94> 10-00) 2.5 TD
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.9 TD 100 S (182.BF)
PEUGEOT	605 [6B] (06-89> 09-99) 2.5 Turbo Diesel
RENAULT	ESPACE III [JE0] (11-96> 10-02) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P)

SI0208

Centralina preriscaldo diesel, 12V



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46742375**
BOSCH	**0281003018**
FIAT	**46807091**
FORD	**4R8Q12B533AA**
ITALAMEC	**0489610**
PSA	**598142**
SIDAT	**2.43000**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	156 Sportwagon [932] (02-97> 05-06) 2.4 JTD (932.B1B00)
CITROEN	C5 III Break [RW] (02-08> -) 2.7 HDi
FIAT	500 C [312] (09-09> -) 1.3 D Multijet
JAGUAR	S-TYPE [X200] (01-99> 12-08) 2.7 D
LANCIA	LYBRA SW [839] (07-99> 10-05) 2.4 JTD (839BXL1A)
PEUGEOT	407 -coupe- [6C] (10-05> -) 2.7 HDi

SI0209

Centralina preriscaldo diesel, 12V



marca	codice originale
FIAT	**51299011**
ITALAMEC	**812**
PSA	**1348881080**

marca	modello e versione
CITROEN	C5 I Break [DE] (06-01> 08-04) 2.0 HDi
FIAT	DUCATO -bus- [244] (04-02> -) 2.0 JTD
LANCIA	PHEDRA [179] (09-02> 11-10) 2.0 D Multijet
PEUGEOT	106 II [1] (04-96> 07-04) 1.5 D

SI0214

Centralina preriscaldo diesel, 12V



marca	codice originale
BOSCH	**0281003009**
FIAT	**PPC/7-12**
PSA	**46423043**
ROVER	**NCJ100110**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 15 D
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) 1.9 D
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.5 D
ROVER	100 - METRO - 2 volumi [XP] (11-89> 12-98) 115 D

SI0215

Centralina preriscaldo diesel, 12V, 10 pin



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60653990**
BOSCH	**0281003015**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01) 1.9 JTD (930.A4B)
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.9 JTD 105
LANCIA	LYBRA SW [839] (07-99> 10-05) 1.9 JTD (839BXD1A)

SI0216

Centralina preriscaldo diesel, 12V, 7 pin



marca	codice originale
ERA	**00602125XX**
OPEL	**051299018A**
VW	**8D0941509E**

marca	modello e versione
AUDI	A4 [8D2, B5] (11-94> 09-01) 2.6
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 1.7 DTI 16V

SI0216G

Centralina preriscaldo diesel, 12V, 7 pin, base azzurra




marca	codice originale
ERA	**663031**
OPEL	**55353011**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 1.7 DTI 16v

SI0217/0712

Centralina pre-postriscaldo universale, 12V 7' nissan



marca	codice originale
NAGARES	**TPD7-12**

SI0217/1212
Centralina preriscaldo universale, 12V 15' seat



marca	codice originale
NAGARES	**TPD12-12**

SI0218
Centralina preriscaldo universale, 12V, 80a 4 pin



marca	codice originale
ERA	**661008**
NEW HOLLAND	**320937950**
SIPEA	**T0013**

SI0219
Centralina preriscaldo diesel, originale BOSH 9 pin



marca	codice originale
FIAT	**55198090**
IVECO	**69500830**
MITSUBISHI	**MK666920**

marca	modello e versione
FIAT	DUCATO -bus- [250, 290] (07-06> -) 150 Multijet 3,0 D
IVECO	DAILY IV -tel- (05-06> 09-11) 40C17, 40C17 /P

SI0220
Centralina preriscaldo diesel, originale 9 pin



marca	codice originale
ERA	**661279**
ITALAMEC	**FB814**
OPEL	**1232076**

marca	modello e versione
OPEL	CORSA D Van [S07] (07-06> -) 1.3 CDTI

SI0221
Centralina preriscaldo diesel, originale, 12V, 9 pin



marca	codice originale
ITALAMEC	**FB815**
OPEL	**1232077**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA J - 3 volumi (06-12> -) 1.7 CDTI

SI0222
Centralina preriscaldo diesel, originale BOSCH, 12V, 9 pin



marca	codice originale
BOSCH	**0281003089**
MEAT & DORIA	**7285900**
VW	**038907281C**

marca	modello e versione
SEAT	CORDOBA [6L2] (09-02> 11-09) 1.9 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.9 TDI

SI0223
Centralina preriscaldo diesel, originale BOSCH, 12V, 7 pin



marca	codice originale
BOSCH	**0281003013**
OPEL	**90464742**
VW	**028911253**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Avant [8D5, B5] (11-94> 09-01) 1.9 TDI
OPEL	FRONTERA A Sport [U92] (03-92> 10-98) 2.5 TDS
VW	GOLF IV Variant [1J5] (05-99> 06-06) 1.9 SDI

SI0224
Centralina preriscaldo diesel, originale, 12V, 8 pin



marca	codice originale
CITROEN/PEUGEOT	**598140**
CITROËN	**9640469680A**
ERA	**11067JD50A**
FIAT	**9640469680**
FISPA	**2.85835**
FORD	**1252609**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO -van- [B9] (04-08> -) 1.6 HDi 110
FORD	FIESTA V Van (10-03> 12-10) 1.4 TDCi
MAZDA	2 [DY] (02-03> 06-07) 1.4 CD
OPEL	MOVANO -tel- [X70] (07-98> -) 2.5 CDTI
PEUGEOT	1007 [KM] (04-05> -) 1.6 HDi
RENAULT	MASTER II -bus- [JD] (03-98> -) 2.5 dCi

SI0225
Centralina preriscaldo diesel, originale BOSCH, 12V, 9 pin



marca	codice originale
AUDI	**038907281D**
BOSCH	**0281003038**
CHEVROLET	**96440063**
CHRYSLER	**5033351AA**

marca	modello e versione
AUDI	A1 Sportback [8XA, 8XF] (09-11> -) 2.0 TDI
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 TDI
SKODA	FABIA II Combi [545] (10-07> 12-14) 1.6 TDI
VW	AMAROK [2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B] (09-10> -) 2.0 TDI

SI0226
Centralina preriscaldo diesel, originale, 12V, 8 pin+1 perno filettato



marca	codice originale
ERA	**51799029**
FEBI BILSTEIN	**37105**
HERTH+BUSS ELPARTS	**75614310**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C T-Model [S202] (06-96> 03-01) C 250 T Turbo-D (202.188)

SI0227

Centralina preriscaldo diesel, originale, 12V, 6 pin+1 perno filettato



marca	codice originale
ERA	**51799030**
FEBI BILSTEIN	**30905**
HERTH+BUSS ELPARTS	**75614309**
MERCEDES-BENZ	**0005453516**
MEYLE	**0148800005**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE C -coupe- [CL203] (03-01> 06-11) C 220 CDI (203.706)

SI0228

Centralina preriscaldo diesel, originale, 12V, 9 pin



marca	codice originale
AUDI	**04L907282**
HERTH+BUSS ELPARTS	**75614317**
s-Tec	**51799060**
SEAT	**04L907282**
SKODA	**04L907282**
VAG	**04L907282**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8V7, 8VE] (10-13> -) 2.0 TDI
SEAT	ALHAMBRA [710, 711] (06-10> -) 2.0 TDI
SKODA	OCTAVIA III Combi [5E5] (11-12> -) 1.6 TDI
VW	GOLF SPORTSVAN [AM1] (02-14> -) 2.0 TDI

SI0229

Centralina preriscaldo diesel, originale BOSCH



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**51776211**
BOSCH	**0 281 003 043**
FIAT	**51776211**
FISPA	**285880**
HOFFER	**7285880**
LANCIA	**51776211**
MEAT & DORIA	**7285880**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVO II [198] (11-06> -) 2.0 D Multijet
SUZUKI	SX4 S-Cross [JY] (08-13> -) 1.6 DDiS (AKK 416D)

SI0230

Centralina preriscaldo diesel, N^ contatti: 7



marca	codice originale
HOFFER	**H7285935**
MEAT & DORIA	**285935**
MERCEDES-BENZ	**6401530479**
SIDAT	**2.85935**
WILMINK GROUP	**WG1749979**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W169] (09-04> 06-12) A 200 CDI (169.308)

SI0231

Centralina preriscaldo diesel, N^ contatti: 13



marca	codice originale
BMW	**12217788327**
ERA	**661302**
FISPA	**2.85683**
HOFFER	**H7285683**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E46] (04-00> 12-07) 330 Cd

SI0232

Centralina preriscaldo diesel, N^ contatti: 6



marca	codice originale
BERU	**0522120101**
BMW	**12217786821**
CHAMPION	**CCU101**
HOFFER	**H7285681**

marca	modello e versione
BMW	1 [E87] (02-03> 01-13) 118 d

SI0233

N° contatti: 13



marca	codice originale
BMW	**12217800156**
ERA	**12217800156**
FISPA	**2.85686**
HOFFER	**H7285686**

marca	modello e versione
BMW	3 [E90] (02-04> 12-11) 318 i

SI0234

N° contatti: 12



marca	codice originale
FISPA	**2.85830**
GEBE	**994041**
HERTH+BUSS JAKO-PARTS	**J5721005**
HOFFER	**H7285830**

marca	modello e versione
NISSAN	CUBE [Z12] (09-07> -) 1.5 dCi
OPEL	MOVANO B -bus- [X62] (12-10> -) 2.3 CDTI FWD (JV)
RENAULT	GRAND SCENIC III [JZ0-1] (02-09> -) 1.5 dCi

SI0235

N° contatti: 8



marca	codice originale
MINI	**0522120104**

marca	modello e versione
MINI	MINI COUNTRYMAN [R60] (01-10> 10-16) Cooper D

SI0236

N° contatti: 8

marca	codice originale
BOSCH	**0281003050**
HITACHI	**132231**
MERCEDES	**6269000100**
NISSAN	**1106700Q0D**
RENAULT	**110673774R**



CENTRALINA PRERISCALDO DIESEL TERMOAVVIATORI

IT634.10

Centralina per termoavviatori 24V, 10 pin
eurotech 8460 10t- eurotrakker 8460 10t- eurostar 8280 17t-

marca	codice originale
ITALAMEC	**634.10**
IVECO	**98435374**



IT635.10

Centralina per termoavviatori 24V, 10 pin
eurocargo tt - eurotech 8300- eurotrakker 8210 13t- eurostar 8210

marca	codice originale
ITALAMEC	**635.10**
IVECO	**98411035**



IT637.10

Centralina per termoavviatori 12V,10 pin
iveco: daily

marca	codice originale
ITALAMEC	**637.10**
IVECO	**99484736**



FUSIBILI KIT ESTRATTORI

704000

Kit estrattori per fusibili (4 pz)




CODICE	Kit pz.	Conf. pz.
704000	4 ass.	1

FUSIBILI LAMA MAXI

702914

Fusibili lamellari tipo maxi
Confezione : 5 pz



CODICE	Ampere	Colore
702871/100	100	Viola
702914	20	Giallo
702914/25	25	Grigio
702868	30	Verde
702868/35	35	Marrone
702869	40	Arancio
702865	50	Rosso
702866	60	Blu
702870	70	Beige
702871	80	Neutro

FUSIBILI LAMA MAXI KIT

702992

Kit fusibili lamellari tipo maxi
Confezione : 27 pz




CODICE	Ampere	Colore
702992	27 Pz. Assortiti	27 Pz. Assortiti

FUSIBILI LAMA MINI

702913

Fusibili lamellari tipo mini
Confezione : 25 pz



CODICE	Ampere	Colore
702913	02	Grigio
702872	03	Viola
702873	04	Rosa
702874	05	Beige
702911	07.5	Marrone
702875	10	Rosso
702876	15	Blu
702877	20	Giallo
702912	25	Neutro
702888	30	Verde
702889	35	Porpora

FUSIBILI LAMA MINI KIT

702991
Kit fusibili lamellari tipo mini
Confezione : 180 pz



CODICE	Ampere	Colore
702991	15 X Tipo	15 X Tipo

702991/100
Kit fusibili lamellari tipo mini
Confezione : 90 pz
5a - 10a -15a - 20a - 25a -30a



CODICE	Ampere	Colore
702991/100	25 X Tipo	25 X Tipo


702991L
Kit fusibili lamellari tipo mini. CON LED
confezione : 50 pz.



CODICE	Ampere	Colore
702991L	5 X Tipo	5 X Tipo

FUSIBILI LAMA MINI LED


702913L
Fusibili lamellari tipo mini sae j1284 con led che si accende a seguito dell'interruzione dell'elemento di fusione Costruito in materiale trasparente, in modo da rendere visibile l' elemento di fusione da piu' parti



CODICE	Ampere	Colore
702913L	02	Grigio
702872L	03	Viola
702873L	04	Rosa
702874L	05	Arancio
702875L	10	Rosso
702876L	15	Azzurro
702877L	20	Giallo
702912L	25	Trasparente
702888L	30	Verde
702889L	35	Porpora
702911L	7.5	Marrone

FUSIBILI LAMA UNI

115.418.2
Fusibili lamellari tipo uni
Confezione : 50 pz



CODICE	Ampere	Colore
115.418.2	01	Nero
115.420.2	03	Viola
115.421.2	04	Rosa
115.422.2	05	Beige
115.424.2	10	Rosso
115.425.2	15	Blu
115.426.2	20	Giallo
115.427.2	25	Neutro
115.428.2	30	Verde
115.428/35	35	Blu/verde
115.429.2	40	Rosso/Verde
115.423.2	7.5	Marrone

FUSIBILI LAMA UNI KIT

702990/100
Kit fusibili lamellari tipo uni
Confezione : 90 pz



CODICE	Ampere	Colore
702990/100	10 X Tipo	10 X Tipo

702990L
Kit fusibili lamellari tipo uni CON LED
confezione : 90 pz



CODICE	Ampere	Colore
702990L	10 X Tipo	10 X Tipo

702996
Kit fusibili lamellari tipo uni, mini, maxi

140 pz fusibili uni
105 pz fusibili mini
12 pz fusibili maxi

confezione : 257 pz




CODICE	Ampere	Colore
702996	20 X Tipo	20 X Tipo

FUSIBILI LAMA UNI LED

115.420.2L

Fusibili lamellari tipo uni sae j1284 con led che si accende a seguito dell'interruzione dell'elemento di fusione
Costruito in materiale trasparente, in modo da rendere visibile l' elemento di fusione da piu' parti




CODICE	Ampere	Colore
115.420.2L	03	Viola
115.421.2L	04	Rosa
115.422.2L	05	Beige
115.423.2L	07.5	Marrone
115.424.2L	10	Rosso
115.425.2L	15	Azzurro
115.426.2L	20	Giallo
115.427.2L	25	Trasparente
115.428.2L	30	Verde

FUSIBILI MEGA

702920

Fusibile mega 32v serie 299. A seconda del fusibile e' possibile proteggere circuiti fino a 500A
Ampere: 100




CODICE	Ampere	Colore
702958	40	
702958.50	50	
702959	60	
702960	80	Rosso
702920	100	Giallo
702921	125	Verde
702922	150	Arancio
702923	175	Bianco
702924	200	Blu
702925	225	Marrone
702926	250	Rosa
702961	300	Grigio
702962	350	Verde
702963	400	Viola
702964	450	Arancio
702965	500	Bordeaux

FUSIBILI MICRO

703000

Micro fusibile lama low-profile per vetture giapponesi




CODICE	Ampere	Colore
703000	02	GRIGIO
703001	03	VIOLA
703002	04	ROSA
703003	05	GIALLO
703004	07.5	MARRONE
703005	10	ROSSO
703006	15	BLU
703007	20	GIALLO
703008	25	BIANCO
703009	30	VERDE
703010	35	PORPORA

FUSIBILI MICRO 3

703370.05

Il fusibile micro3TM e' il nuovo standard per la protezione del circuito del veicolo.
Il fusibile Micro3TM ha 3 terminali e 2 elementi fusibili con un terminale comune centrale.
Il suo design sub-miniatura risponde alla necessit… di proteggere piu' circuiti, utilizzando meno spazio.
La capacita' di far fronte alle alte temperature in ambienti avversi, rende il fusibile micro3TM la scelta consigliata per la protezione.




CODICE	Ampere	Colore
703370.05	05	Beige
703370.07	07.5	Marrone
703370.10	10	Rosso
703370.15	15	Blu

FUSIBILI MICRO 3-CASE

701965.15

Il fusibile micro3TM-case e' il nuovo standard per la protezione del circuito del veicolo.
Il fusibile micro3TM-case ha 3 terminali e 2 elementi fusibili con un terminale comune centrale.
Il suo design sub-miniatura risponde alla necessit… di proteggere piu' circuiti, utilizzando meno spazio.
La capacita' di far fronte alle alte temperature in ambienti avversi, rende il fusibile micro3TM la scelta consigliata per la protezione.



CODICE	Ampere	Colore
701965.15	15	Grigio
701965.20	20	Blu
701965.25	25	Neutro
701965.30	30	Rosa
701965.40	40	Verde

FUSIBILI MICRO 3-CASE KIT

703370K

Kit fusibili micro3TM
case + Micro3TM fuse.
Misti da 5A 40A,
Valigetta da 65 pz.



CODICE	Ampere	Colore
703370K	Assortiti	65

FUSIBILI MICRO KIT

702993BL

Blister kit fusibili lamellari tipo low-profile.
Confezione : 12 pz.



CODICE	Ampere	Colore
702993BL	12 Pz. Assortiti	12 Pz. Assortiti

702993

Kit fusibili lamellari tipo low-profile.
Confezione : 135 pz.




CODICE	Ampere	Colore
702993	135 Pz. Assortiti	135 Pz. Assortiti

FUSIBILI MICRO2

703205-05

Fusibili micro2 32V



CODICE	Ampere	Colore
703205-05	05	Marrone
703205-7.5	07.5	Beige
703205-10	10	Rosso
703205-15	15	Azzurro
703205-20	20	Giallo
703205-25	25	Trasparente
703205-30	30	Verde

FUSIBILI MICRO2 KIT

702995

Kit fusibili micro2
confezione : 175 pz.



CODICE	Ampere	Colore
702995	175 Pz. Assortiti	175 Pz. Assortiti

703205K

Kit fusibili micro2 + rele'
per Fiat freemont
80 fusibili
5 rele'




CODICE	Kit composto da:
703205K	80 Fusibili + 5 rele

FUSIBILI MIDI

702956

Fusibile midi 32V serie 498



CODICE	Ampere	Colore
702956	30	ARANCIO
702940	40	VERDE
702915	50	ROSSO
702941	60	BLU
702942	70	MARRONE
702916	80	BIANCO
702917/1	100	BLU
702943	125	ARANCIO
702944	150	GRIGIO
702945	175	MARRONE CHIARO
702957	200	VIOLA

FUSIBILI PAL 293

702885


Fusibili pal serie d mini clip , innesto femmina per vetture giapponesi.



CODICE	Ampere	Colore
702885.20	20	Incolore
702885	25	Marrone
702886	30	Verde
702886.40	40	Verde chiaro
702886.50	50	Rosso
702886.60	60	Giallo
702886.70	70	Beige
702886.80	80	Nero
702886.100	100	Blu

702859


Fusibili pal serie 293 , innesto femmina per vetture giapponesi.



CODICE	Ampere	Colore
702890	20	Azzurro
702859	30	Rosa
702860	40	Verde
702891	50	Rosso
702861	60	Giallo
702861.70	70	Marrone
702861.80	80	Nero
702861.100	100	Blu
702861.120	120	Grigio

702859A


Fusibili pal serie 293 , innesto femmina profondo per vetture giapponesi.



CODICE	Ampere	Colore
702890A	20	Incolore
702859A	30	Rosa
702860A	40	Verde
702891A	50	Rosso
702861A	60	Giallo
702861A.70	70	Marrone
702861A.80	80	Nero
702861A.100	100	Blu
702861A.120	120	Grigio

702862


Fusibili pal serie 294 , innesto maschio per vetture giapponesi.



CODICE	Ampere	Colore
702962.20	20	Incolore
702862	30	Rosa
702894	40	Verde
702895	50	Rosso
702863	60	Giallo
702896	70	Grigio
702864	80	Nero
702897	100	Blu
702898	120	Beige

702862A

Fusibili pal serie 294 , innesto maschio tagliato per vetture giapponesi.



CODICE	Ampere	Colore
702862A.20	20	Incolore
702862A	30	Rosa
702894A	40	Verde
702895A	50	Rosso
702863A	60	Giallo
702896A	70	Marrone
702864A	80	Nero
702897A	100	Blu
702898A	120	Grigio

702892


Fusibili pal serie 293.8 , innesto femmina per vetture giapponesi.



CODICE	Ampere	Colore
702891.20	20	Azzurro
702892	30	Rosa
702893	40	Verde
702893.50	50	Rosso
702893.60	60	Giallo
702893.70	70	Marrone
702893.80	80	Nero
702893.100	100	Blu

702901


Fusibili pal serie b/bt , innesto maschio corto per vetture giapponesi.



CODICE	Ampere	Colore
702901.20	20	Incolore
702901	30	Rosa
702902	40	Verde
702903	50	Rosso
702904	60	Giallo
702931	70	Marrone
702905	80	Nero
702932	100	Blu
702906	120	Grigio

702918

Fusibili pal serie 295 , innesto maschio laterale per vetture giapponesi.



CODICE	Ampere	Colore
702918.20	20	Incolore
702918	30	Rosa
702919	40	Verde
702927	50	Rosso
702899	60	Giallo
702928	70	Grigio
702900	80	Nero
702929	100	Blu
702930	120	Beige

702882

Fusibili pal serie 293 serie d clip , innesto femmina per vetture giapponesi.



CODICE	Ampere	Colore
702882	45	Rosso
702883	65	Nero
702884	75	Grigio

FUSIBILI POWERVAL

703140

Fusibile powerval© cal.2
powerval© e' una serie speciale di fusibili con caratteristiche costruttive identiche alla serie megaval, ma con limiti di tempo operativo. Ideali per proteggere le linee di avviamento motore.
Realizzati in lega di zinco o rame
capacita' di interruzione: 400ö1200A
tensione nominale: 32V
temperatura ambiente: -40 ^C /+ 125 ^C



CODICE	Ampere	Colore
703141	32V 400÷1200A	Grigio CAL.1
703140	32V 400÷1200A	Nero CAL.2

FUSIBILI VETRO

115.661.1

Fusibili vetro misure: 6,3 x 32 mm



CODICE	Ampere	Confezione Pz.
115.661.1	01	10
115.662.1	02	10
115.663.1	03	10
115.664.1	05	10
115.665.1	10	10
115.666.1	15	10
115.667.1	20	10
115.669.1	35	10

115.670.1

Fusibili vetro misure: 7 x 32 mm



CODICE	Ampere	Confezione Pz.
115.670.1	05	10
115.671.1	08	10
115.672.1	10	10
115.673.1	15	10
115.674.1	25	10

115.650.1
Fusibili vetro misure: 5 x 20 mm



CODICE	Ampere	Confezione Pz.
115.652.1	1	10
115.653.1	2	10
115.654.1	3	10
115.655.1	4	10
115.656.1	5	10
115.657.1	6	10
115.658.1	8	10
115.659.1	10	10
115.650.1	250 mA	10
115.651.1	500 mA	10
115.651.063	630 mA	10
115.651.080	800 mA	10

INTERMITTENZE

SA0102
Intermittenza frecce 12V 2(4) x 21W
Alfa 164-145-146
Lancia kappa



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60570359**
ITALAMEC	**610.10**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94> 01-01)

SA0104
Intermittenza frecce MARRONE 12V 42/92W
Alfa - Fiat -Lancia-Lancia kappa



marca	codice originale
FIAT	**7595406**
ITALAMEC	**424**
SIPEA	**601367**

marca	modello e versione
AUDI	COUPE [81, 85] (07-80> 10-88) 2.1 GT
FIAT	125 [125] (07-67> 03-74) 1.6 (TA)
MERCEDES-BENZ	PONTON [W121] (01-59> 12-61) 190 Db (121.100, 121.102, 121.110, 121.111)
RENAULT TRUCKS	B -tel- (01-83> 06-99) 90

SA0104TRW
Intermittenza frecce 12V 42/92W
Alfa ? Fiat -Lancia



marca	codice originale
ERA	**661006**
FIAT	**7595406**
ITALAMEC	**424**
SIPEA	**601367**

marca	modello e versione
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) 0.9 (170AB)

SA0105
Intermittenza frecce BLU 12V 42/92W
Alfa ? Fiat -Lancia



marca	codice originale
ERA	**10R027024**
FIAT	**7573490**
HELLA	**4DB003750651**
ITALAMEC	**387**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	156 Sportwagon [932] (02-97> 05-06) 2.4 JTD (932B1)
AUDI	100 -coupe- [C1] (01-70> 12-76) 1.9
BMW	3 -cabrio- [E30] (12-85> 10-93) 325 i
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
FORD	CAPRI III [GECP] (01-78> 04-87) 3.0
HYUNDAI	H100 -bus- [P] (07-93> 10-04) 2.4
LADA	110 [2110] (01-95> 12-12) 1.5 16V
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 1.6 16V (835EI)
LEXUS	GS [JZS147] (01-93> 08-97) 300 (JZS147_)
MASERATI	KHAMSIN (01-72> 12-82) 4.9
MERCEDES-BENZ	100 -bus- [631] (02-88> 04-96) D
NISSAN	MICRA I [K10] (12-82> 11-92) 1.0
OPEL	ADMIRAL B (03-69> 01-78) 2.8
PORSCHE	911 -cabrio- [964] (05-89> 06-94) 3.6 Carrera
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
VOLVO	240 Kombi [P245] (08-74> 12-93) 2.0
VW	1500,1600 - 2 volumi [31] (08-65> 03-75) 1.6 TL

SA0106
Intermittenza frecce 12V 47W x 2
Veicoli industriali



marca	codice originale
FIAT	**4800836**
ITALAMEC	**379**
IVECO	**2991712**

SA0108
Intermittenza frecce 12V 42/92W, schermata



marca	codice originale
ITALAMEC	**627**
SIDAT	**2.42118**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03)

SA0109
Intermittenza frecce 12V 2(4) x 21W+4W
Fiat 127 brasile ? fiorino



marca	codice originale
ITALAMEC	**012**

SA0111

Intermittenza frecce 24V
Iveco 24V 3+2 x 21 x 2
sostituisce italamec 523 con cablaggio sa0112

marca	codice originale
ITALAMEC	**523**
IVECO	**500321679**



SA0112

Cablaggio per sa0111

marca	codice originale
ITALAMEC	**CABL523**



SA0114

Intermittenza frecce universale bimetallico termico 12V Corpo in alluminio 3X21W Max 100W


marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX703015**



SA0115


Intermittenza frecce 12V 240W 25a Corpo in plastica, elettronica, per carichi pesant

marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX703017**



SA0115/24

Intermittenza frecce 24V 240W 10a Universale
Corpo in plastica, elettronica, per carichi pesanti



SA0116

Intermittenza 24V 2(4) X 21W+5W Veicoli industriali e macchine agricole

marca	codice originale
FIAT	**4775796**
ITALAMEC	**129**



SA0118

Intermittenza frecce 12V 2/4 x 21W

marca	codice originale
AUDI	**111953227D**
AUTOGAMMA	**EX042107**
BMW	**1244377**
BOSCH	**0335200027**
BUICK	**90055543**



marca	modello e versione
AUDI	100 -coupe- [C1] (01-70> 12-76) 1.9
BMW	3 -cabrio- [E30] (12-85> 10-93) 325 i
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
FORD	CAPRI III [GECP] (01-78> 04-87) 2.8 Super Injection
HYUNDAI	H100 -bus- [P] (07-93> 10-04) 2.4
LADA	110 [2110] (01-95> 12-12) 1.5 16V
LANCIA	LYBRA SW [839] (07-99> 10-05) 2.4 JTD (839BXL1A)
LEXUS	GS [JZS147] (01-93> 08-97) 300 (JZS147_)
MASERATI	KHAMSIN (01-72> 12-82) 4.9
MERCEDES-BENZ	100 -bus- [631] (02-88> 04-96) D
NISSAN	100 NX [B13] (03-90> 01-96) 2.0 GTI
OPEL	ADMIRAL B (03-69> 01-78) 2.8
PORSCHE	911 -cabrio- [964] (05-89> 06-94) 3.6 Carrera
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
SKODA	FELICIA I Pick-up [6UF, 6U7] (10-95> 04-02) 1.3
TOYOTA	CARINA II - 3 volumi [T17] (12-87> 06-92) 1.6 (AT171_)
VOLVO	240 Kombi [P245] (08-74> 12-93) 2.0
VW	1500,1600 - 2 volumi [31] (08-65> 03-75) 1.6 TL

SA0119

Intermittenza frecce 12V 42/92W

marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60538839**
AUDI	**000055206**
AUTOGAMMA	**EX042102**
AUTOMEGA	**3012260943**



marca	modello e versione
AUDI	100 -coupe- [C1] (01-70> 12-76) 1.9
BMW	3 -cabrio- [E30] (12-85> 10-93) 325 i
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
FORD	CAPRI III [GECP] (01-78> 04-87) 3.0
HYUNDAI	H100 -bus- [P] (07-93> 10-04) 2.4
LADA	110 [2110] (01-95> 12-12) 1.5 16V
LANCIA	LYBRA SW [839] (07-99> 10-05) 2.4 JTD (839BXL1A)
LEXUS	GS [JZS147] (01-93> 08-97) 300 (JZS147_)
MASERATI	KHAMSIN (01-72> 12-82) 4.9
MERCEDES-BENZ	100 -bus- [631] (02-88> 04-96) D
NISSAN	MICRA I [K10] (12-82> 11-92) 1.0
OPEL	ADMIRAL B (03-69> 01-78) 2.8
PORSCHE	911 -cabrio- [964] (05-89> 06-94) 3.6 Carrera 4
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
VOLVO	240 Kombi [P245] (08-74> 12-93) 2.0
VW	1500,1600 - 2 volumi [31] (08-65> 03-75) 1.6 TL

SA0121

Intermittenza frecce 12V 42/92W



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60570670**
ERA	**54201136**
FIAT	**5942627**
HELLA	**4DB007218001**
HERTH+BUSS ELPARTS	**75605080**
PSA	**6323.21**
SIDAT	**2042003**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	164 [164] (01-87> 09-98) 2.0
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 11 Cat
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) 0.9 (170AB)
LANCIA	DELTA I [831] (09-79> 01-94) 1.6 HF Turbo (831AB.020)
PEUGEOT	205 -van- (03-94> 05-97) 1.7 Diesel
RENAULT	11 [B-C37] (03-83> 09-95) 1.2 (B/C37S)
SEAT	IBIZA I [021A] (06-84> 12-93) 1.7 D

SA0123

Intermittenza frecce 24V 2(4)x21W




marca	codice originale
ERA	**661152**
HELLA	**4DB009123031**
MERCEDES	**0025448432**
VOLVO	**11087812**
WHERLE	**54401102**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	LK/LN2 (01-84>12-98) 814 F [4249 cc]

SA0125


Intermittenza frecce 12V 47/180W COBO



marca	codice originale
ARGO GROUP	**VP126632**
CNH	**154010602**
COBO	**19.055.000**
LANDINI	**VP126632**

SA0126


Intermittenza frecce PER LED 12V/30W 4 pin SENZA DIAGNOSTICA
La durata e l'alta efficienza energetica delle lampade led hanno portato a farle preferire a quelle tradizionali.
I lampeggiatori a led sono progettati per veicoli che utilizzano lampade di direzione a led.
I lampeggiatori tradizionali per lampade ad incandescenza non funzionano con luci a led.



marca	codice originale
OE	**20010401**


SA0127

Intermittenza frecce PER LED 12V/10W 4 pin SENZA DIAGNOSTICA
La durata e l'alta efficienza energetica delle lampade led hanno portato a farle preferire a quelle tradizionali.
I lampeggiatori a led sono progettati per veicoli che utilizzano lampade di direzione a led. I lampeggiatori tradizionali per lampade ad incandescenza non funzionano con luci a led.



SA0128


Intermittenza frecce PER LED 24V/90W 3 pin + 2 controller CON DIAGNOSTICA
La durata e l'alta efficienza energetica delle lampade led hanno portato a farle preferire a quelle tradizionali.
I lampeggiatori a led sono progettati per veicoli che utilizzano lampade di direzione a led. I lampeggiatori tradizionali per lampade ad incandescenza non funzionano con luci a led.



marca	codice originale
OE	**2022H3ILS+ILS04**

SA0128.12

Intermittenza frecce PER LED 12V/90W 3 pin + 2 controller CON DIAGNOSTICA
La durata e l'alta efficienza energetica delle lampade led hanno portato a farle preferire a quelle tradizionali.
I lampeggiatori a led sono progettati per veicoli che utilizzano lampade di direzione a led. I lampeggiatori tradizionali per lampade ad incandescenza non funzionano con luci a led.



SA0129

Intermittenza frecce 12V 170W 3 faston



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**10508650930000**
AUDI	**KDWHL09042**
ERA	**53201101**
HELLA	**4AZ001879-011**
HERTH+BUSS ELPARTS	**75605123**
JOHN DEERE	**AZ26993**
MAN	**81274216010**
MERCEDES-BENZ	**0015444532**
OPEL	**090187597**
RENAULT	**5000255789**

SA0130


Intermittenza frecce 24V 170W 3 faston



marca	codice originale
ERA	**53401101**
IVECO	**42013486**
SCANIA	**233200**

SA0131


Intermittenza frecce 24V 200W 4 faston 10-200W, 1-8 x 18/21W



marca	codice originale
AHLMANN	**2301347A.**
DAF	**0288326**
DOLL	**7086905**
ERA	**53401102**
HAKO	**90-37956-1**
HELLA	**003787027**
IVECO	**41730537**
JUNGHEINRICH	**440075513**
KASSBOHRER	**7.371.091.000.0**
MAN	**82.25310.0001**

SA0132

Intermittenza frecce 12V 2/4 x 21W 4 faston



marca	codice originale
AUDI	**111953227A**
BMW	**1244377**
BOSCH	**0335200078**
ERA	**54201102**
FORD	**6041768**
HELLA	**4DB001887022**
HERTH+BUSS ELPARTS	**75605078**
IVECO	**4069103**
LADA	**21033726450**
LANCIA	**4476337**
MERCEDES-BENZ	**0015444832**

marca	modello e versione
FORD	CAPRI II [GECP] (02-74> 12-77) 3.0
LADA	1200-1500 Station wagon (09-73> 06-85) 1200 (VAZ, WAS2102)
PORSCHE	911 (01-63> 11-90) 2.3 T
SAAB	90 (08-84> 08-87) 2.0
VOLVO	140 [142, 144] (08-66> 08-75) 2.0

SA0133

Intermittenza frecce 12V 2/4 x 21W 7 faston



marca	codice originale
BMW	**1388533**
ERA	**54225003**
HERTH+BUSS ELPARTS	**75605151**

marca	modello e versione
BMW	3 -cabrio- [E36] (03-93> 04-99) 320 i

SA0134

Intermittenza frecce 12V 8 x 21W 6 faston john deere, massey ferguson



marca	codice originale
ERA	**54229002**
HERTH+BUSS ELPARTS	**75605146**
JOHN DEERE	**AL32891**
MASSEY FERGUSON	**3141063M2**

SA0135

Intermittenza frecce 12V 2/4 x 21W 3 faston




marca	codice originale
BMW	**1244377**
BOSCH	**0335200038**
ERA	**54237001**
FORD	**6048781**
MERCEDES-BENZ	**0025444832**
OPEL	**1226919**
SAAB	**4069985**
VEMO	**V15710011**
VW	**191953227A**

marca	modello e versione
AUDI	80 Avant [8C5, B4] (09-91> 01-96) 1.9 TDI
BMW	3 -cabrio- [E30] (12-85> 10-93) 325 i
FORD	ESCORT VII - 3 volumi [GAL, AFL] (01-95> 08-02) 1.8 Turbo D
MERCEDES-BENZ	CLASSE G [W460] (03-79> 08-93) 230 GE (460,2)
OPEL	ASTRA F Station wagon [T92] (09-91> 01-98) 2.0 i 16V
SAAB	900 I Cabriolet (10-85> 06-94) 2.0 -16
SKODA	FAVORIT Forman [785] (06-88> 06-95) 1.3 (135 E)
VW	GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) 1.9 TDI

SA0136


Intermittenza frecce 24V 47W max 220W



marca	codice originale
COBO	**1905600001**
KOMATSU	**885150009**

SA0137


Intermittenza frecce 24V
2 (4) x 21W
x 0....4W



marca	codice originale
COBO	**AV.19.0001.01**

SA0138


Intermittenza elettronica frecce PER LED 12V
0.1 ... 30W max



marca	codice originale
COBO	**19.0089.0000.01**

SA0139

Intermittenza elettronica frecce per led 24V
0.1 ... 40W max



marca	codice originale
COBO	**19.0090.0000.01**

SA0140


Intermittenza elettronica truck 12V 6 pin, 2+1x21W, CON DIAGNOSTICA
Adatta ai circuiti di direzione, sia tradizionali che con lampade led, in quanto compatibili con la nostra soluzione ILS.



marca	codice originale
O.E.	**100.206.01.A1**

SA0141

Intermittenza elettronica truck 24V 6 pin, 2+1x21W con diagnostica.
Adatta ai circuiti di direzione, sia tradizionali che con lampade led, in quanto compatibili con la nostra soluzione ILS.



marca	codice originale
ERA	**54407006**
HERTH+BUSS HEAVYPART	**75605137**
KASSBOHRER	**7371071000**
KHD	**2462335**
LIEBHERR	**6060115**
MAN	**81253106038**
MERCEDES-BENZ	**0025440532**
O.E.	**100.206.02.A1**
RENAULT	**5516038255**
VOLVO	**1501687**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	O 305 (01-69>05-87) O 305 G [11413 cc]
VOLVO	F 10 (08-77>12-94) F 10/320 [9600 cc]

SA0142


Intermittenza elettronica truck 12V 6 pin, 3+1x21W con diagnostica.
Adatta ai circuiti di direzione, sia tradizionali che con lampade led, in quanto compatibili con la nostra soluzione ILS.



marca	codice originale
O.E.	**100.206.03.A1**

SA0143

Intermittenza elettronica truck 24V 6 pin, 3+1x21W con diagnostica.
Adatta ai circuiti di direzione, sia tradizionali che con lampade led, in quanto compatibili con la nostra soluzione ILS.




marca	codice originale
ERA	**54407008**
FORD	**6058163**
HERTH+BUSS HEAVYPART	**75605139**
KHD	**2446648**
MAN	**81253100016**
MERCEDES-BENZ	**0025440432**
O.E.	**100.206.04.A1**
RENAULT	**5000589583**

marca	modello e versione
VOLVO	FH 12 (08-93>) FH 12/420 [12100 cc]

SA0144


Intermittenza elettronica truck 12V 8 pin, 2+1+1x21W con diagnostica.
Adatta ai circuiti di direzione, sia tradizionali che con lampade led, in quanto compatibili con la nostra soluzione ILS.



marca	codice originale
O.E.	**100.208.01.A1**

SA0145

Intermittenza elettronica truck 24V 8 pin, 2+1+1x21W con diagnostica.
Adatta ai circuiti di direzione, sia tradizionali che con lampade led, in quanto compatibili con la nostra soluzione ILS.



marca	codice originale
DAF	**621970**
ERA	**54407010**
HENSCHEL	**910114**
HERTH+BUSS HEAVYPART	**75605142**
IVECO	**1164662**

SA0146



Rilevatore anomalie luci LED 12-24V ILS.
e' la soluzione intelligente e universale al problema della rilevazione del guasto nelle luci di direzione a led.
Le normative richiedono la rilevazione e la segnalazione del guasto della freccia per tutti i veicoli circolanti su strade pubbliche.
Il flasher avvisa il conducente incrementando la frequenza di lampeggio degli indicatori di direzione o spegnendo una spia sul cruscotto (per rimorchi).
ILS e' una soluzione universale perche' permette di rilevare il guasto di un bulbo ma anche di un cluster led con potenza compresa tra 1W e 8W.
Combinato con la nostra intermittenza dedicata, ILS permette una rilevazione affidabile senza segnalazioni irregolari e imprecise. ILS non genera calore quindi puo' essere installato ovunque e il suo assorbimento e' irrilevante.
La tecnologia ILS e':
1) brevettata in Europa, il numero della pratica VI2011a00178.
Numero di brevetto europeo n.12 004 889.7
2) Rispetta la norma EMC ECE R10 ? E24.
3) Rispetta la norma standard ISO 13207-1:2012- road vehicles - led lamp characteristics for bulb compatible failure detection.
4) made in italy.

SA0147




Intermittenza frecce 24V 2/4 x21W 3 faston
mercedes-benz: LP, t2/l

marca	codice originale
CLAAS	**3790437**
ERA	**54401101**
HERTH+BUSS HEAVYPART	**75605132**
IVECO	**97103573**
MERCEDES-BENZ	**0025448332**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	LP (09-63>12-84) LPKF 709 [3780 cc]

SA0148



Intermittenza frecce, lampeggiatore di direzione senza polarit… 24 V/180W 3 pin lampeggiatore di direzione progettato per veicoli con indicatori di direzione dotati di lampade tradizionali.
Il lampeggiatore genera l'intermittenza delle luci di direzione interrompendo in modo regolare la corrente nel circuito.Le normative richiedono la rilevazione e la segnalazione del guasto delle luci di direzione per tutti i veicoli circolanti su strade pubbliche. Il flasher avvisa il conducente incrementando la frequenza di lampeggio degli indicatori di direzione o spegnendo una spia sul cruscotto (per rimorchi).

SA0149



Intermittenza frecce PER LED, CON DIAGNOSTICA 24V/140W 4 pin
ILS e' la soluzione intelligente e universale al problema della rilevazione del guasto nelle luci di direzione a led.
Le normative richiedono la rilevazione e la segnalazione del guasto freccia per tutti i veicoli circolanti su strade pubbliche. Il flasher avvisa il conducente incrementando la frequenza di lampeggio degli indicatori di direzione o spegnendo una spia sul cruscotto (per rimorchi).
ILS e' una soluzione universale perche' permette di rilevare il guasto di un bulbo ma anche di un cluster led con potenza compresa tra 1W e 8W. Combinato con la nostra intermittenza dedicata, ILS permette una rilevazione affidabile senza segnalazioni irregolari e imprecise. ILS non genera calore quindi puo' essere installato ovunque e il suo assorbimento e' irrilevante.

PORTAFUSIBILI

115.504.2



Portafusibili volante con fusibile 8a in ABS.

CODICE	N° Vie	Tipo di innesto
115.504.2	01	Baionetta


115.512.2



PORTA FUSIBILI VOLANTE con fusibile 8A in abs.

CODICE	N° Vie	Tipo di innesto
115.512.2	01	Faston

115.515.2



Portafusibili lamellari tipo UNI VOLANTE componibile in nylon pa6

CODICE	N° Vie	Tipo di innesto
115.515.2	01	Faston

115.519.2



Portafusibili lamellari tipo UNI VOLANTE in nylon pa6

CODICE	N° Vie	Tipo di innesto
115.519.2	01	Faston

33.851



Portafusibili in vetro AGU

860100



Scatola portafusibili cilindrici con coperchio, fissaggio a viti.

CODICE	N° Vie	Tipo di innesto
860100	02	Viti
860101	04	Viti
860103	06	Viti
860105	10	Viti
860104	8	Viti

860200



Scatola portafusibili lamellari tipo UNI

CODICE	N° Vie	Tipo di innesto
860200	02	faston
860201	04	faston
860202	05	faston
860203	06	faston
860204	08	faston
860205	10	faston
860206	12	faston

860207



Scatola portafusibili lamellari tipo UNI portata massima : 25a per circuito

CODICE	N° Vie	Tipo di innesto
860207	06	faston
860208	08	faston
860209	10	faston

860220


Scatola portafusibili lamellari tipo UNI con masse
portata massima : 25a per circuito



CODICE	N° Vie	Tipo di innesto
860220	10	faston
860221	12	faston
860218	6	faston
860219	8	faston

860300

Scatola portafusibili cilindrici con coperchio, fissaggio a faston.



CODICE	N° Vie	Tipo di innesto
860300	02	Faston
860301	04	Faston
860302	05	Faston
860303	06	Faston
860304	08	Faston
860305	10	Faston
860306	12	Faston

860310

Kit portafusibile per fusibili MAXI



CODICE	Applicazioni	Adattabile A
860310	Portafusibili MAXI	07.0323

860312

Portafusibile rubacorrente per fusibili MIDI-UNI
sezione cavo: 1-2.5 mmq
materiale: termoplastico



CODICE	Applicazioni	Conf. Pz.
860312	Portafusibile X midi-uni	1

860313

Portafusibile volante per fusibili MIDI-UNI, filo laterale
sezione cavo: 2.5 mmq
materiale: termoplastico



CODICE	Applicazioni	Conf. Pz.
860313	Portafusibile X midi-uni	1

860314

Portafusibile volante per fusibili MIDI-UNI, filo inferiore
sezione cavo: 2.5 mmq
materiale: termoplastico



CODICE	Applicazioni	Conf. Pz.
860314	Portafusibile X midi-uni	1

860315

Kit portafusibile per fusibili MAXI con cappuccio di protezione



CODICE	Applicazioni	Confezione Pz.
860315	Fusibili MAXI	5

860316


Portafusibili per fusibili MAXI con cappuccio di protezione



CODICE	Applicazioni	Confezione Pz.
860316	Fusibili MAXI	5

860319

Portafusibile componibile, completo di faston, per fusibili MIDI-UNI
sezione cavo: 1-2.5 mmq
meteriale: termoplastico



CODICE	Applicazioni	Conf. Pz.
860319	Portafusibile X midi-uni	1

860320

Kit portafusibile stagno IP67 per fusibili MIDI-UNI - 4 vie



CODICE	Applicazioni	Conf. Pz.
860320	Portafusibile X uni	1

860360

PORTAFUSIBILE MIDIVAL
Kit portafusibili MIDI con terminali inclusi



860380
PORTAFUSIBILE MEGAVAL
Kit portafusibile MEGA



860604
Scatola porta fusibili UNI-ATO con coperchio, fissaggio a faston.
Nø Vie: 04 Tipo di innesto: Faston




CODICE	N° Vie	Tipo di innesto
860604	04	Faston
860600	06	Faston
860610	08	Faston

861351
PORTAFUSIBILE UNI ATO UNIVAL



CODICE	Applicazioni	Scatola Pz.
861351	Portafusibili UNI	10

861352
BASE FISSAGGIO PORTAFUSIBILE UNI ATO UNIVAL




CODICE	Applicazioni	Scatola Pz.
861352	Portafusibili UNI	10

861359
COPERCHIO PORTAFUSIBILE UNI ATO UNIVAL




CODICE	Applicazioni	Scatola Pz.
861359	Portafusibili UNI	10

861390
PORTAFUSIBILE MAXI + SECONDARY LOCK COMPONIBILE



CODICE	Applicazioni	Scatola Pz.
861390	Portafusibili MAXI	10

861391
COPERCHIO PROTEZIONE PORTAFUSIBILE MAXI



CODICE	Applicazioni	Scatola Pz.
861391	Portafusibili MAXI	10

862908
Portafusibile per fusibili MEGA



CODICE	Applicazioni
862908	Portafusibili Mega

862909
Portafusibile per fusibili MIDI



CODICE	Applicazioni
862909	Portafusibili Midi

862910
Portafusibile volante per fusibili MINI, IP64
Lunghezza cavo: 20+20 cm
sezione cavo: 1.5 mmq
meteriale: termoplastico



CODICE	Applicazioni	Conf. Pz.
862910	Portafusibile X mini-fuse	1

862911
Portafusibile volante per fusibili UNI-ATO, IP64
Lunghezza cavo: 20+20 cm
sezione cavo: 2.5 mmq
meteriale: termoplastico



CODICE	Applicazioni	Conf. Pz.
862911	Portafusibile X uni-ato	1

862912
Portafusibile volante per fusibili UNI-ATO IP67
lunghezza cavo: 10+10 cm
sezione cavo: 1.5 mmq
materiale: termoplastico



CODICE	Applicazioni	Conf. Pz.
862912	Portafusibile X uni-ato	1

862980
PORTAFUSIBILE MICRO 2 con DERIVAZIONE rubacorrente.



CODICE	Applicazioni
862980	Portafusibili Mini

862981
Portafusibile MINI con derivazione rubacorrente.



CODICE	Applicazioni
862981	Portafusibili Mini

862982
Portafusibile UNI-ATO con derivazione rubacorrente.



CODICE	Applicazioni
862982	Portafusibili Ato

862983
Portafusibile volante STAGNO IP67 per fusibili MINI
materiale: termoplastico
portata massima : 30a



CODICE	Applicazioni:	Conf. pezzi:
862983	Universale	1

862984
Portafusibile volante STAGNO IP67 per fusibili MIDI-UNI
materiale: termoplastico
portata massima : 30a



CODICE	Applicazioni:	Conf. pezzi:
862984	Universale	1

862985
Portafusibile volante con cappuccio lega ottone-rame per fusibili MIDI-UNI
portata massima : 30a
fissaggio a vite
sezione max: 4mmý



CODICE	Applicazioni:	Conf. pezzi:
862985	Universale	1

862986
Portafusibile volante con protezione IP33 per fusibili UNIVAL
materiale: poliamide 66
portata massima : 30a



CODICE	Applicazioni:	Conf. pezzi:
862986	Universale	1

PORTARELE

700004
Portarele' MICRO, 5 vie: 2 contatti 6.3x0.8 + 3 contatti 4.8x0.8



700005
Portarele' di potenza e centraline preriscaldo 9 vie: 2 contatti 9.5x0.8 + 3 contatti 6.3x0.8 + 4 contatti 2.8x0.8



700006
Portarele' di potenza 3 contatti 9.5x0.8 + 2 contatti 6.3x0.8



700007
Portarele' di potenza 2 contatti 9.5x0.8 + 2 contatti 6.3x0.8



700289
Portarele' e intermittenze 5 vie: 5 contatti 6.3x0.8



702240
Portarele' MICRO con aggancio frontale per centralina IVECO.
Pn. Tyco 282240-1 5 vie



705008
Portarele' e intermittenze 9 vie: 5 contatti 6.3x0.8 + 4 contatti 2.8x0.8




705685C
Kit portarele' e intermittenze STAGNO cablato 5 vie: 5 contatti 6.3x0.8



705685K
Kit portarele' e intermittenze STAGNO 5 vie: 5 contatti 6.3x0.8



707399
Portarele' scania 9 vie: 5 contatti 6.3x0.8 + 4 contatti 4.8x0.8



861665
PORTARELE' E INTERMITTENZE 4 VIE
Kit completo di coperchio, staffe, terminali contatti 6.3 x 0.8 e secondary lock



RELE' 12V

SI0100
Rele' universale STAGNO 12V 40a
Con staffa e resistenza



SI0100K
Kit rele' universale STAGNO 12V 40a
Con portarele', staffa e resistenza



SI0101
Rele' universale di scambio STAGNO 12V 30/40a
Con staffa e resistenza



SI0101K
Kit rele' universale di scambio STAGNO 12V 30/40a
Con portarele', staffa e resistenza.



SI0102
Rele' universale di scambio STAGNO 12V 30/40a
Con staffa e diodo.



SI0102K
Kit rele' universale di scambio STAGNO 12V 30/40a
Con portarele', staffa e diodo.



SI0150
Rele' universale 12V 30a
Con staffa, servizio continuo e resistenza.
ITALMEC




SI0150-85
Rele' universale 12V 30a, contatti 86-30 invertiti
Servizio continuo e resistenza.



SI0150-85A
Rele' universale 12V 30a, 5 contatti 86-30 invertiti
Servizio continuo e resistenza.




SI0150CD
Rele' universale 12V 30a
Con staffa, servizio continuo e diodo.




SI0150CD87
Rele' universale 12V 30a
Con staffa, servizio continuo e diodo.
Colore: verde
Funzione rele: Sospensione pneumatica
Numero raccordi: 5




SI0150TRW
Rele' universale 12V 30a
Con staffa, servizio continuo e resistenza.
SIPEA




SI0151
Rele' universale di scambio 12V 15/30a
Con staffa e resistenza



SI0151CD
Rele' universale di scambio 12V 30/40a
Con diodo e staffa




SI0151TR
Rele' universale trasparente di scambio 12V 30/40a
Con staffa, resistenza e led di segnalazione.




SI0151TRW
Rele' universale di scambio 12V 15/30a
Con staffa
SIPEA




SI0152
Rele' universale 12V 50a
2 contatti 6.3 mm + 2 rinforzati 9.5 mm




SI0152.01
Rele' blocco riavviamento start & stop 12V 50a
2 contatti normali + 2 rinforzati 1 MINI




SI0152.70
Rele' universale 12V 70a
2 contatti 6.3 mm + 2 rinforzati 9.5 mm




SI0153
Rele' universale 12V 30a
Con staffa, fusibile lamellare e resistenza




SI0153SC
Rele' universale 12V 30/40a di scambio
Con staffa, fusibile lamellare 30a, resistenza e led




SI0154.80
Rele' universale 12V 80a
Con staffa 2 contatti normali + 2 rinforzati




SI0159
Rele' 12V 30a fari ed elettrovalvola.
Con resistenza




SI0160
Rele' 12V 30a pompa benzina
Con diodo




SI0161
Rele' universale di scambio 12V 10/20a




SI0162
Rele' 12V 30a
contatti 86-30 invertiti
Opel elettroventilatore e servizi
Con diodo




SI0163
Rele' universale 12V 30a
Con resistenza




SI0172.100
Rele' universale 12V 100a




SI0172.101
Rele' universale 12V 100a
Con diodo




SI0172.42
Rele' universale 12V 70a
Con diodo




SI0172.50
Rele' universale di scambio 12V 40/70a




SI0172.52
Rele' universale di scambio 12V 40/70a
Con diodo



SI0172.53
Rele' universale di scambio 12V 70/100



SI0172.54
Rele' universale 12V 70/100a
Con diodo




SI0174.12
Rele' flip-flop 12V 2x150W
Cambio luci Volkswagen



SI0175
Rele' fari ed elettroventola
12V 2x15a



SI0177TRW
Rele' universale di scambio 12V 15/30a
senza staffa
TRW



SI0179
Rele' 12V 10a
Fiat punto



SI0181
Rele' 12V aria condizionata
Originale



RELE' 24V


SI0102/24
Rele' universale di scambio STAGNO 24V
10/20a
Con staffa e diodo




SI0102/24K
Kit rele' universale di scambio STAGNO
24V 10/20a
Con portarele', staffa e diodo



SI0155
Rele' universale 24V 20a




SI0155.42
Rele' universale 24V 20a 4pin
Con diodo




SI0155CD
Rele' universale 24V 20a 5pin
Con diodo




SI0156
Rele' universale 24V 50a
Con staffa, 2 contatti normali + 2 rinforzati
con resistenza
servizio continui




SI0157
Rele' universale di scambio 24V 10/20a
Con resistenza e staffa




SI0157BH
Rele' universale di scambio 24V 10/20a
Con staffa
BOSH




SI0157CD
Rele' universale di scambio 24V 10/22 a
Con diodo, senza staffa.




SI0157SS
Rele' universale di scambio 24V 10/20a
Senza staffa




SI0157TR
Rele' universale di scambio trasparente 24V 10/20a
Con resistenza, staffa e led.




SI0157TRW
Rele' universale di scambio 24V 10/20a
Con diodo, senza staffa.



SI0171
Rele' universale 24V 20a
Con fusibile lamellare




SI0171SC
Rele' universale di scambio 24V 30/40a
Con staffa e fusibile lamellare 30a, resistenza e led.




SI0172.55
Rele' universale di scambio STAGNO 24V 30/50a
Con resistenza




SI0172.56
Rele' universale STAGNO 24V 40a
Con resistenza



SI0172.57
Rele' universale STAGNO 24V 40a
con diodo




SI0172.58
Rele' universale di scambio 24V 30/40a




SI0172.60
Rele' universale 24V 70a
Con resistenza



SI0172.60S
Rele' universale 24v 70a




SI0172.61
Rele' universale di scambio 24V 30/40a
Con diodo




SI0172.62
Rele' universale 24V 70a
con diodo




SI0172.63
Rele' universale di scambio 24V 40/50a




SI0172.65
Rele' universale 24v 70a



SI0172.66
Rele' universale 24V 50a
Con diodo




SI0172.70
RELE' UNIVERSALE 24V 70A
CON DIODO



SI0174.24
Rele' flip-flop - 24V 2x150W
Cambio luci



SI0176TRW
Rele' universale 24V 2x10a
Senza staffa



RELE' MAXI 12V

SI0173.110
Rele' MAXI universale 12V 100a



SI0173.120
Rele' MAXI universale 12V 120a



SI0173.180
Rele' MAXI universale 12V 180a



SI0173.200
Rele' MAXI universale 12V 200a



SI0178.300
Rele' MAXI universale di potenza 12V
300a

SI0178.300CD
Rele' MAXI universale di potenza 12V
300a
CON DIODO



RELE' MAXI 24V

SI0173.100
Rele' MAXI universale 24V 100a



SI0173.80
Rele' MAXI universale 24V 80a



SI0178.200
Rele' universale di potenza 24V 200a




SI0178.150CD
Rele' universale di potenza 24V 200a
CON DIODO




RELE' MICRO 12V


SI0164
Microrele'12V 20a con resistenza




SI0165
MICRORELE' UNIVERSALE 12V 16A CON RESISTENZA




SI0167
Microrele' di scambio 12V 10/20 16a
Fiat bravo-brava
Con resistenza




SI0167.28
Microrele' universale di scambio 12V 15/25a
Con 2 contatti piccoli 2.8 mm e resistenza




SI0167.N52
Microrele' universale di scambio 12V 15/25a
Con diodo




SI0168
Microrele' universale 12V 30a
Con resistenza




SI0168.28
Microrele' universale 12V 25a
Con 2 contatti piccoli 2.8 mm e resistenza



SI0168.28CD
Microrele' universale 12V 25a
Con 2 contatti piccoli 2.8 mm e diodo



SI0168.N20
Microrele' universale 12V 20a
Con diodo



SI0168.N42
Microrele' universale 12V 25a
Con diodo



SI0168.UM
ULTRA MICRORELE' UNIVERSALE 12V 20A



SI0168.UMS
ULTRA MICRORELE' UNIVERSALE DI SCAMBIO
12V 20/30A




SI0179.20
Microrele' 280 12V 20a
Crysler




RELE 'MICRO 24V


SI0169
Microrele' universale di scambio 24V 5/10a
Con resistenza



SI0169.10
Microrele' universale di scambio 24V 5/10a
Con diodo




SI0170.10
Microrele' universale 24V 10a
Con resistenza




RELE' TEMPORIZZATI


SI0180
Rele' temporizzato 12V max 150W
Dispositivo che ritarda l'accensione dei fari nella fase di avvio del motociclo. La temporizzazione parte con l'interruttore luci aperto (off). Alimentazione (up) fissa sul 15-31. Il contatto 49a si chiude dopo 25'' quindi le luci si accendono.




SI0182
Rele' temporizzato 10 sec. 12V 20a.
I rele' temporizzati sono utilizzati per accendere o spegnere un accessorio dopo un tempo di ritardo programmato. Le applicazioni piu' comuni sono: comando tergicristallo, luci di cortesia, riscaldamento lunotto posteriore, sistemi di condizionamento d'aria.
Impulso sul 15-31: dopo l'impulso il contatto 30-87 chiude, il contatto 30-87a si apre.
Trascorso il tempo di 10'': il contatto 30-87 si apre (off), il contatto 30-87a si chiude (on).




SI0182.15
Rele' temporizzato 15 sec. - 12V 20A.
I relay temporizzati sono utilizzati per accendere o spegnere un accessorio dopo un tempo di ritardo programmato. Le applicazioni piu' comuni sono: comando tergicristallo, luci di cortesia, riscaldamento lunotto posteriore, sistemi di condizionamento d'aria.
Impulso sul 15-31: dopo l'impulso il contatto 30-87 chiude, il contatto 30-87a si apre.
Trascorso il tempo di 20'': il contatto 30-87 si apre (off), il contatto 30-87a si chiude (on).



SI0182.20
Rele' temporizzato 20 sec. - 12V 20a.
I relay temporizzati sono utilizzati per accendere o spegnere un accessorio dopo un tempo di ritardo programmato. Le applicazioni piu' comuni sono: comando tergicristallo, luci di cortesia, riscaldamento lunotto posteriore, sistemi di condizionamento d'aria.
Impulso sul 15-31: dopo l'impulso il contatto 30-87 chiude, il contatto 30-87a si apre.
Trascorso il tempo di 20'': il contatto 30-87 si apre (off), il contatto 30-87a si chiude (on).




SI0182/24



Rele' temporizzato 10 sec. 24V 10a.
I rele' temporizzati sono utilizzati per accendere o spegnere un accessorio dopo un tempo di ritardo programmato.
Le applicazioni piu' comuni sono: comando tergicristallo, luci di cortesia, riscaldamento lunotto posteriore, sistemi di condizionamento d'aria.
Impulso sul 15-31: dopo l'impulso il contatto 30-87 SI chiude, il contatto 30-87a si apre. Trascorso Il tempo di 10'': il contatto 30-87 si apre (off), il contatto 30-87a si chiude (on).

SI0183



Rele' temporizzato multitimer 12V 10a
E' un rele' temporizzato, utilizzato per accedere o spegnere un accessorio dopo un tempo di RITARDO SELEZIONABILE tramite 2 selettori sul coperchio. Il ritardo parte da 0,5 secondi fino a 6 ore.
Utilizzato con ritardo alla diseccitazione, il temporizzatore puo' essere azionato da un impulso e puo' essere innescato da un interruttore o da un pulsante.

SI0184



RELE' temporizzato multi-timer 12V 10A
E' un rele' temporizzato, utilizzato per accedere o spegnere un accessorio dopo un tempo di RITARDO SELEZIONABILE tramite 2 selettori sul coperchio.
Utilizzato con ritardo alla diseccitazione, il temporizzatore puo' essere azionato da un impulso e puo' essere innescato da un interruttore o da un pulsante.

Range regolazione da: 0 min.
Range regolazione fino a: 15 min.
Marchio controllo: e1 03 3795, ECE
Tensione nominale 12 V
Intervallo temperatura da - fino a: -25 °C - 80 °C
N° raccordi: 5
Funzione commutatore combinato Contatto di commutazione

SPIE LUMINOSE

840401

Spia universale
diam.23 mm



CODICE	Lampada montata	Colore
840404	W2X4.6d	ARANCIO
840402	W2X4.6d	BLU
840401	W2X4.6d	ROSSO
840403	W2X4.6d	VERDE

840410A

Spia universale 12-24V, attacco lampada ba7s



CODICE	Lampada montata	Colore
840410A	BA7s	ARANCIO
840410R	BA7s	ROSSO
840410V	BA7s	VERDE

840410AL

Spia universale 12-24V led, diametro 20mm



CODICE	Lampada montata	Colore
840410AL	LED	ARANCIO
840410BL	LED	BLU
840410RL	LED	ROSSO
840410VL	LED	VERDE

840500AL

Spia led universale 12V diametro foro 20mm



CODICE	Lampada montata	Colore
840500AL	LED	ARANCIO
840500RL	LED	ROSSO
840500VL	LED	VERDE

840501RL

Spia per il montaggio a pannello con lente trasparente.
Maschera circolare metallica.
Diametro foro pannello: 10 mm
diametro spia: 19 mm
lunghezza totale: 34 mm
contatti: fili 200 mm
fissaggio: ghiera
materiale: plastico/metallico



CODICE	Lampada montata	Colore
840501AR	LED	ARANCIO 12V
840501AR24	LED	ARANCIO 24V
840501RL	LED	ROSSO 12V
840501RL24	LED	ROSSO 24V
840501VL	LED	VERDE 12V
840501VL24	LED	VERDE 24V

840510A

Spia universale 12V
diametro 10.2 mm
completa di lampada



CODICE	Lampada montata	Colore
840510A	Lampada inclusa	ARANCIO
840510B	Lampada inclusa	BLU
840510R	Lampada inclusa	ROSSO
840510V	Lampada inclusa	VERDE

840510AL

Spia led universale 12V
diam. 10.2 mm



CODICE	Lampada montata	Colore
840510AL	LED	ARANCIO
840510BL	LED	BLU
840510RL	LED	ROSSO
840510VL	LED	VERDE

840520AL

Spia led universale 12-24V
diam. 16.2 mm



CODICE	Lampada montata	Colore
840520AL	LED	ARANCIO
840520RL	LED	ROSSO
840520VL	LED	VERDE

840530AL

Spia led universale 6-12V
diam. 8.2 mm
corpo in metallo



CODICE	Lampada montata	Colore
840530AL	LED	ARANCIO
840530RL	LED	ROSSO
840530VL	LED	VERDE

840540AL

Spia led universale 12V
diam. 17.2 mm
connessioni a faston



CODICE	Lampada montata	Colore
840540AL	LED	ARANCIO
840540BL	LED	BLU
840540RL	LED	ROSSO
840540VL	LED	VERDE

840550AL

Spia led universale 12-24V
diam. Esterno 14 mm, diam. Foro 10,5
corpo in metallo



CODICE	Lampada montata	Colore
840550AL	LED	ARANCIO
840550BL	LED	BLU
840550RL	LED	ROSSO
840550VL	LED	VERDE

840560AL

Spia led universale 12-24V
diam. Esterno 17 mm, diam. Foro 13,5
corpo in metallo



CODICE	Lampada montata	Colore
840560AL	LED	ARANCIO
840560BL	LED	BLU
840560RL	LED	ROSSO
840560VL	LED	VERDE

840570AL

Spia led universale 12v diam. Foro 15.7 mm



CODICE	Lampada montata	Colore
840570AL	LED	ARANCIO
840570BL	LED	BLU
840570RL	LED	ROSSO
840570VL	LED	VERDE

840600B
Spia luminosa BLU fiat 500



CODICE	Lampada montata	Colore
840600B	BA9s	BLU
840600G	BA9s	GIALLO
840600R	BA9s	ROSSO
840600V	BA9s	VERDE

AN0417
Spia luminosa ANSOR tipo alfa GIALLO, ARANCIO
41mm x 21 mm



CODICE	Lampada montata	Colore
AN0417	Lampada inclusa	ARANCIO
AN0417G	Lampada inclusa	GIALLO

AN0530
Spia luminosa universale ANSOR diam. 16 mm



CODICE	Lampada montata	Colore
AN0532	W2X4.6d	ARANCIO
AN0533	W2X4.6d	BLU
AN0534	W2X4.6d	GIALLO
AN0530	W2X4.6d	ROSSO
AN0531	W2X4.6d	VERDE

EX13700
Led universale lampeggiante 12v con cavo, fissaggio a vite.
Diam.9,5 mm



CODICE	Lampada montata	Colore
EX13701	Fisso	ROSSO
EX13700	Lampeggiante	ROSSO

EX13702
Led universale 12v con cavo, fissaggio adesivo.
Diam.22 mm



CODICE	Lampada montata	Colore
EX13702	Lampeggiante	ROSSO

EX13703
Led universale 12v con cavo, fissaggio a incastro.
Diam.9,5 mm - sporg. 5 mm



CODICE	Lampada montata	Colore
EX13704A	Fisso 12-24V	ARANCIO
EX13704	Fisso 12-24V	ROSSO
EX13704V	Fisso 12-24V	VERDE
EX13703	Lampeggiante	ROSSO

ME737400
Spia luminosa universale MERIT diam.17 mm
h 40 mm



CODICE	Lampada montata	Colore
ME737500	BA7s	ARANCIO
ME737400	BA7s	BLU
ME737700	BA7s	ROSSO
ME737600	BA7s	VERDE

ME738000
Spia luminosa universale MERIT diam. 24 mm



CODICE	Lampada montata	Colore
ME738000	BA9s	BLU
ME738200	BA9s	GIALLO
ME738600	BA9s	ROSSO
ME738400	BA9s	VERDE

STACCABATTERIA

850124
Staccabatteria commutatore accoppiatore di batteria uso nautico max 32V 200A
Permette di disconnettere, selezionare, ed accoppiare 2 batterie volt: 6-32V ampere: max 200A 12V



850125

Staccabatteria commutatore accoppiatore di batteria max 50V 150A
Permette di disconnettere, selezionare, ed accoppiare 2 batterie
volt: 6-50V
ampere: max 150A 12V
misure: 70x70x70h



850210

Staccabatteria sezionatore elettronico Renault 250A 24V
teleruttore generale di corrente a ritenuta meccanica con stacco del positivo, connettore volante din e contatto ausiliario, azionamento a distanza
Tensione nominale 24V
corrente max. continua 250A
corrente max. di breve durata 2500A x 3 sec
grado di protezione ip 65 / (iec 529)
temperatura d'impiego -40^c / +85^c
contatti rame argentato
perni di collegamento m10 ottone stagnato
dadi per contatti ottone
corrente max. assorbita nella fase on-off 8,5A
corrente max. contatto ausiliario 2A



850210K

KIT STACCABATTERIA SEZIONATORE elettronico 250A 24V
Staccabatteria per isolamento corrente con posizione ON-OFF meccanica sono molto simili agli interruttori di isolamento corrente. Ma c'è una differenza: mentre gli interruttori di isolamento corrente tradizionali richiedono una corrente minima quando sono accesi, i modelli con "ON meccanico- Posizione OFF "assorbe la corrente solo durante la fase di commutazione o quando commutato da (OFF) a (ON) e viceversa. Generalmente indicati come "bistabili a consumo zero", i loro interruttori passano allo stato chiuso o aperto del circuito elettrico. Sono ideali per veicoli commerciali e camion, nonché per barche, ecc
Teleruttore generale di corrente a ritenuta meccanica con stacco del positivo,
connettore volante din e contatto ausiliario, azionamento a distanza.
-Tensione nominale 24V
-Corrente max. continua 250 A
-Corrente max. di breve durata 2500 A x 3 sec
-Grado di protezione IP 65 / (IEC 529)
-Temperatura d'impiego -40°C / +85°C
-Contatti rame argentato
-Perni di collegamento M10 ottone stagnato
-Dadi per contatti ottone
-Corrente max. assorbita nella fase ON-OFF 8,5 A
-Corrente max. contatto ausiliario 2 A
Note: RENAULT



850239

Staccabatteria elettronico universale 12-24V 200A

Volt: 12/24/40V
Corrente: 200A continui
2500A per 5s
1000A per 5s



850246

Staccabatteria sezionatore elettronico



850301

Staccabatteria universale24V1500A con leva estraibile



850342

Staccabatteria universale 12V 100A (perni da 8 mm)



850343

Staccabatteria universale 12V 150A (perni da 10 mm)



850343D

Staccabatteria universale 12-24V 150A-80A (perni da 10 mm)



850344

Chiave ricambio per staccabatteria 850342, 850343



850345

Staccabatteria universale 12-24V 200-100A (perni da 10 mm)



850346



Dispositivo staccabatteria universale 12-24V utilissimo in caso di emergenza in quanto basta una semplice rotazione del pomello per disinserire il collegamento elettrico.
rimuovendo il pomello nei momenti in cui l'auto e' incustodita si ottiene un'efficace azione antifurto.

850347



Accoppiatore staccabatteria BSR UNIVERSALE 12V 140A completamente automatico.
Il rele' permette di caricare due batterie contemporaneamente. Se con il motore in moto raggiunge una tensione di circa 13,3 volt, il BSR si attiva per caricare la batteria ausiliaria, che cosi' viene caricata con la batteria principale. Se si spegne il motore e la tensione scende sotto 12,8 volt, il BSR separa la batteria di avviamento della seconda batteria. Il sistema impedisce che la batteria di avviamento si scarichi e protegge le apparecchiature elettroniche sensibili. Tra le altre cose, serve per separare la seconda batteria dalla batteria di avviamento quando e' ferma, ed e' anche ideale per l'installazione di una batteria supplementare in un sistema audio. Versatile: utilizzabile su auto, barca, camper, ecc.
CARATTERISTICHE: 12V, 140A;
progettato per sistema a doppia batteria; adatto per sistema di ricarica 12V;
protezione per sovraccarico; facile da installare.
dati tecnici:
copertura impermeabile
capacita' di commutazione 140A
assorbimento di corrente: 320 mA (solo se il rele' e' attivo)
accensione: 13,5 V cc
arresto: 12,55 V cc
3 collegamenti: 2x bullone filettato m6 (5.8 mm) e 1 nero = (-) per il contatto di terra
fissaggio con 4 fori coperchio inferiore apribile
Dimensioni: 67 mm x 67 mm x h54 mm
ALTRI DATI NEL SITO.

850347/24



Staccabatteria BRS UNIVERSALE 24V 100A completamente automatico
Utile ad impedire che la batteria principale si scarichi eccessivamente. Quando la tensione della batteria raggiunge i 25,6V il BRS si attiva collegando il carico alla batteria. Quando la tensione scende sotto i 22V per 3 o 6 secondi, il BRS lo rileva automaticamente e interrompe il carico del circuito principale. Questo sistema elimina la possibilit… di scaricare la batteria e protegge le apparecchiature elettroniche sensibi dai dannosi picchi di tensione.
CARATTERISTICHE:
24V, 100A
progettato per sistema a doppia batteria
adatto per sistema di ricarica 12V
protezione sovraccarico
comando spia remota
facile da installare
DATI TECNICI:
copertura impermeabile; capacita' di commutazione 100A
assorbimento di corrente: 320 mA (solo se il rele' è attivo)
accensione: 25,6 V cc
arresto: 22 V cc
3 collegamenti: 2x bullone filettato m6 (5.8 mm) e 1 nero = (-) per il contatto di terra
fissaggio con 4 fori coperchio inferiore apribile.
Dimensioni: 67 mm x 67 mm x h54 mm
ALTRI DATI NEL SITO.

850347IN



Accoppiatore staccabatteria BSR UNIVERSALE 12V 140A batteria completamente automatico
con interruttore di blocco/sblocco
il rele' permette di caricare due batterie contemporaneamente. Se con il motore in moto raggiunge una tensione di circa 13,3 volt, il BSR si attiva per caricare la batteria ausiliaria, che cosi' viene caricata con la batteria principale. Se si spegne il motore e la tensione scende sotto 12,8 volt, il BSR separa la batteria di avviamento della seconda batteria. Il sistema impedisce che la batteria di avviamento si scarichi e proteggere le apparecchiature elettroniche sensibi dai dannosi picchi di tensione che si verificano durante l'avviamento del motore. Tra le altre cose, serve per separare la seconda batteria dalla batteria di avviamento quando e' ferma, ed e' anche ideale per l'installazione di una batteria supplementare in un sistema audio. Versatile: utilizzabile su auto, barca, camper, ecc.
L' interruttore a bilanciere puo' immediatamente (senza ritardi) innestare o disinnestare il sezionatore della batteria quando la tensione della batteria e' inferiore a 13,7V
CARATTERISTICHE:
12V, 140A
progettato per sistema a doppia batteria
adatto per sistema di ricarica 12V
protezione per sovraccarico
interruttore di blocco/sblocco
facile da installare
DATI TECNICI:
copertura impermeabile
capacita' di commutazione 140A
assorbimento di corrente: 320 mA (solo se il rele' e' attivo)
accensione: 13,5 V cc
arresto: 12,55 V cc
collegamenti: 3
2x bullone filettato m6 (5.8 mm)
1x nero = (-) contatto di terra
fissaggio con 4 fori coperchio inferiore apribile
dimensioni: 67 mm x 67 mm h: 54 mm
ALTRI DATI NEL SITO.

850347SP



Accoppiatore staccabatteria BSR UNIVERSALE 12V 140A batteria completamente automatico
con comando spia remota.
Il rele' permette di caricare due batterie contemporaneamente. Se con il motore in moto raggiunge una tensione di circa 13,3 volt, il BSR si attiva per caricare la batteria ausiliaria, che cosi' viene caricata con la batteria principale. Se si spegne il motore e la tensione scende sotto 12,8 volt, il BSR separa la batteria di avviamento della seconda batteria. Il sistema impedisce che la batteria di avviamento si scarichi e proteggere le apparecchiature elettroniche sensibi dai dannosi picchi di tensione che si verificano durante l'avviamento del motore. Tra le altre cose, serve per separare la seconda batteria dalla batteria di avviamento quando e' ferma, ed e' anche ideale per l'installazione di una batteria supplementare in un sistema audio. Versatile: utilizzabile su auto, barca, camper, ecc.
CARATTERISTICHE:
12V, 140A
progettato per sistema a doppia batteria; adatto per sistema di ricarica 12V
protezione per sovraccarico; comando spia remota; facile da installare
DATI TECNICI:
copertura impermeabile; capacita' di commutazione 140A
assorbimento di corrente: 320 mA (solo se il rele' e' attivo)
accensione: 13,5 V cc
arresto: 12,55 V cc
collegamenti: 3
2x bullone filettato m6 (5.8 mm)
1x nero = (-) contatto di terra
fissaggio con 4 fori coperchio inferiore apribile.
Dimensioni: 67 mm x 67 mm h: 54 mm
ALTRI DATI NEL SITO.

850348

Staccabatteria 12-50V 200A
dispositivo staccabatteria 12-50V utilissimo in caso di emergenza in quanto basta una semplice rotazione del pomello per disinserire il collegamento elettrico. rimuovendo il pomello nei momenti in cui l'auto e' incustodita si ottiene un'efficace azione antifurto.



850349

STACCABATTERIA NAUTICO 24V 120A
Dispositivo staccabatteria NAUTICO 24V 120A
4 Terminali M10



850350

Dispositivo staccabatteria VOLVO 24V 120A
2 Terminali M10
OEM: 21243844 ,20514309, 5010480969,7421199003



850403

Staccabatteria universale 24V 1500A




850404

Interruttore stop di emergenza COBO, colore rosso, a fungo,
nc, 0.55 (dc) a, 6 (ac) a, max 600V c.a., Foro 22 mm, montaggio su pannello.



850405

Staccabatteria COBO 12/24V 150A
ip65



850406

Interruttore d'emergenza a fungo con blocco
Per lo sblocco e' necessario ruotare la manopola.
Questo interruttore è utilizzato in tutte quelle situazione dove è necessario interrompere con estrema rapidità l'alimentazione elettrica.



Specifiche tecniche:
tensione funzionamento: 24V 48V 50V 110V 220V 440V
livello di protezione: IP65
max. Corrente: 10a- max. Tensione: 660vac (dc)
grado di umidità: 40 ~ 85 percento RH (condensa)
temperatura di stoccaggio: - 40 ~ +80 ° (non hanno gelatina jie)
resistenza elettrica: 50 ohm (valore iniziale)
resistenza elettrica d'isolamento: minimo: 100 m
contatti: 1xno + 1xnc
foro di inserimento: 22 mm
approvazione ccc, iso900

850349

STACCABATTERIA NAUTICO 24V 120A
Dispositivo staccabatteria NAUTICO 24V 120A
4 Terminali M10



850407

STACCABATTERIA 12-24V 200A CON CHIAVE ANTIFURTO
Da utilizzare nell'impianto elettrico di auto, camion, macchine agricole ed edili, roulotte, barche a motore e ovunque sia necessaria la possibilità di interruzione di corrente.



Dati tecnici:
- Tensione - 12V / 24V
- Intensità di lavoro - 200A
- Intensità massima - 2500A
- Intervallo di temperatura da -40 ° C a + 80 ° C
- durata - min. 100 mila accensioni

Costruzione e metodo di fissaggio:
- Interruttore di interruzione montato direttamente sulla costruzione. Il corpo è dotato di due bulloni in rame ø10,
- Passo dei fori di montaggio: 66mm,

Utilizzare l'apparecchio in conformità con l'uso previsto.
Montare solo in officine specializzate.

850408

STACCABATTERIA 12-24V 200A
Da utilizzare nell'impianto elettrico di auto, camion, macchine agricole ed edili, roulotte, barche a motore e ovunque sia necessaria la possibilità di interruzione di corrente.



Dati tecnici:
- Tensione: 12-24V
- Portata: 200A
- Misure: 103 x 86 x 118
- Filettatura dei bulloni di collegamento: M10



La famiglia RICAMBI ELETTRICI
comprende ancora molte altre categorie
Vai al catalogo



RICAMBI ELETTRICI

ATTUATORI PORTE

040800
Contatti senza fili, 12V



040801
MOTORINO BLOCCA PORTE UNIVERSALE ROLTRA 2 Contatti senza fili. 12V



042000
Attuatore sportello carburante




21/0322
Motorino bloccaporte lancia posteriori



SI0012/24
Motorino blocca porte universale 5 fili 24V



SI0012/E
Motorino blocca porte universale 5 fili economico 12V



SI0013/24
Motorino blocca porte universale 2 fili 24V



SI0013/E
Motorino blocca porte universale 2 fili economico 12V



CANDELETTA PRERISCALDO TERMOAVVIATORI

CDTF190
Candeletta preriscaldo termoavviatori
tensione: 24V
dimensioni filettatura: m 20x1,5
lunghezza fuori tutto 96 mm
apertura chiave 21/24 mm



marca	codice originale
BERU	**0101233412**
BOSCH	**0 257 205 004**
FIAT	**99444499**
IVECO	**4854645**
KHD	**01173889**

marca	modello e versione
ASTRA	HD 7(01-96>) 44.34 [9500 cc]
IVECO	EuroCargo (01-91>_) 320 E 27 T [7685 cc]

CR213027
Candeletta preriscaldo termoavviatori
12V 7/8' 14unf



marca	codice originale
BERU	**0101072603**
	154GS
	154GS
BOSCH	**0257100009**
CHAMPION	**CH139**
DELPHI	**1854050**
MAN	**A5000041358**
MARELLI	**CTZ5U**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	GIULIA [105] (01-62> 12-78) 1.8 D

CR315027
Candeletta preriscaldo termoavviatori
9.5V m20x1.5



marca	codice originale
BERU	**683G**
BOSCH	**0257202002**
FENDT	**X830030126**
FIAT	**4776085**
IVECO	**4832279**
KHD	**1161134**
LAMBORGHINI	**276590130**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	AR 6 -van- [280] (04-85> 12-89) 2.5 D
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) 2.5 TDI Panorama/Combinato
IVECO	DAILY I -van- (01-78> 08-98) 40-10 V

CR502027

Candeletta preriscaldo termoavviatori
12V 7/8' 24unf
12V ? 21 tractors tl5, tl 5h



marca	codice originale
BERU	**161GS**
DELPHI	**1854104**
FIAT	**4724601**
ORME	**TA20B**

CR503027

Candeletta preriscaldo termoavviatori
12V 7/8' 24unf
12V ? 22 perkins



marca	codice originale
BERU	**0101072601**
BOSCH	**0257100009**
CASE IH	**3118299R1**
CAV	**1854102**
CHRYSLER	**RO1802539**
DELPHI	**1854102**
DURITE	**013157**
EURO CAR PARTS	**B200**
FORD	**1434593**
ISKRA	**11720305**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	GIULIA [105] (01-62> 12-78) 1.8 D

CR545027

Candeletta preriscaldo termoavviatori
19V m20x1.5
dimensioni filettatura m20x1,5
profondit? montaggio [mm] 41
tecnica di raccordo m5
tensione: 19V



marca	codice originale
BERU	**GF167**
BOMAG	**05719905**
BOSCH	**0257202001**
CUMMINS	**3925441**
ERA	**886215**
FAUN	**1714052**
FIAT	**8122180**
IVECO	**8122180**
KHD	**1161135**
LIEBHERR	**6000097**

CR603027

Candeletta preriscaldo termoavviatori
12V 1/2' bsp
? 21 fiat same



marca	codice originale
DELPHI	**1854101**
FIAT	**4176086**
MAGNETI MARELLI	**CTZ1U**
MARELLI	**CTZ1U**
TECNO1	**TA10B**

marca	modello e versione
ARO	240-244 (04-78> 12-06) 3.1 D

CR735027

Candeletta preriscaldo termoavviatori
11V m20x1.5



marca	codice originale
BERU	**0101223425**
BOSCH	**0257204002**
FIAT	**4772614**
ORME	**TF180**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	AR 6 -van- [280] (04-85> 12-89) 2.4 TD
CITROEN	JUMPER -bus- [230P] (02-94> 04-02) 2.8 HDi
FIAT	DUCATO -bus- [230] (03-94> 04-02) 2.5 TDI Panorama/Combinato
IVECO	DAILY I -tel- (01-78> 05-99) 40-10
OPEL	MOVANO -tel- [X70] (07-98> -) 2.8 DTI
PEUGEOT	BOXER -bus- [230P] (03-94> 04-02) 2.8 HDi
RENAULT TRUCKS	MASCOTT -tel- (01-99> 12-13) 130

CR903027

Candeletta preriscaldo termoavviatori
24V
parametri:
tecnica di raccordo: 3/8-24unf
dimensione filetto: 1/2-bsp
lunghezza totale: 60 mm
apertura chiave: 24
profondit? montaggio: 32 mm



marca	codice originale
CAV	**1854103**
FIAT	**4221168**
ORME	**TA30B**

SA0011

Centralina alzacristallo 12V, 8 faston



marca	codice originale
FIAT	**7732354**
ITALAMEC	**621**
PDF	**28/0132**

marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) T.T.
LANCIA	YPSILON [843] (10-03> 12-11) T.T.

SA0015

Centralina alzacristallo 12V, posteriore



marca	codice originale
FIAT	**82438872**

marca	modello e versione
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) T.T

SA0018
Centralina alzacristallo 12V



marca	codice originale
FIAT	**46480967**
ITALAMEC	**714.10**

marca	modello e versione
FIAT	MAREA [185] (05-96> 12-07) T.T. II Serie

SA0019
Centralina alzacristallo 12V, verde



marca	codice originale
FIAT	**46480968**
ITALAMEC	**713**

marca	modello e versione
FIAT	MAREA [185] (05-96> 12-07)

CENTRALINA BLOCCAPORTA

SA0002
Centralina bloccaporta originale, 6 pin, 12V



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX043035**
FIAT	**46426365**
ITALAMEC	**661**
PDF	**28/0133**

marca	modello e versione
FIAT	PUNTO [176] (09-93> 09-99) T.T.
LANCIA	YPSILON [843] (10-03> 12-11) T.T.

SA0003
Centralina bloccaporta 12V



marca	codice originale
FIAT	**46469671**
ITALAMEC	**662**
LANCIA	**82438195**
PDF	**28/0090**

marca	modello e versione
LANCIA	THEMA [834] (11-84> 07-94) T.T.

SA0005
Centralina bloccaporta 12V, 6 faston, con staffa universale



marca	codice originale
AUTOGAMMA	**EX043018**
FIAT	**60506620**
ITALAMEC	**358**
PDF	**28/0051**

CENTRALINA PORTAFUSIBILI

EX18119
Centralina portafusibili Fiat uno resty- per vetture con check-control



marca	modello e versione
FIAT	UNO [146] (01-83> 06-06) T.T. REST.

EX18998
Centralina portafusibili Body computer, originale



marca	codice originale
FIAT	**46817094**

marca	modello e versione
FIAT	PALIO [178] (04-96> -) T.T.

EX18999
Centralina portafusibili originale, 6 pin, 12V



marca	codice originale
FIAT	**46765990**

marca	modello e versione
FIAT	PALIO [178] (04-96> -) T.T.

MM0030
Centralina portafusibili originale Marelli



marca	codice originale
FAST	**FT82201**
FIAT	**4838244**
IVECO	**4838244**
MAGNETI MARELLI	**000042411010**

MM0030/1
Centralina portafusibili adattabile



MM0031
Centralina portafusibili originale



marca	codice originale
IVECO	**500325434**
MARELLI	**000048467010**

MM0031/1
Centralina portafusibili adattabile



SI0250
Centralina limitatore velocita' renault, 10-32V, 15 pin

marca	codice originale
RENAULT	**5001853248**



COMMUTATORI ACCENSIONE

713110
Commutatore tipo bosch universale 3 faston senza preriscaldo

marca	codice originale
BOSCH	**0342311003**



marca	modello e versione
ALFA ROMEO	GIULIA GT (01-62> 12-80) 1600 Sprint (101)

713114
Commutatore tipo bosch universale 3 faston senza preriscaldo

marca	codice originale
BOSCH	**0342311004**
FAUN	**1716022**
HENSCHEL	**1084854**
LAMBORGHINI	**276590340**
MAN	**81255016030**
MERCEDES-BENZ	**0005458308**
MWM	**011877080001**
SAME	**276590340**
SCANIA	**335896**
STEYR	**84255016004**




713150
Commutatore tipo bosch universale 5 faston con preriscaldo

marca	codice originale
BOSCH	**0342315001**



714109
Commutatore universale COBO universale 5 faston - 0-1-a

marca	codice originale
ARGO GROUP	**VP108475**
COBO	**1410900011**
KOMATSU	**885080064**




714110
Commutatore universale COBO universale 5 faston
p-0-1-a

marca	codice originale
CARRARO	**206148**
CNH	**15400508**
COBO	**1411000011**



714111
Commutatore universale COBO universale 5 faston chiave estraibile in posizione 0
0-1-a

marca	codice originale
COBO	**1411100011**




714112
Commutatore universale COBO 5 faston preriscaldo e avviamento chiave estraibile in posizione 0-1
p-0-1-2

marca	codice originale
COBO	**14.112.000.11**




714119
Commutatore universale COBO 5 faston serratura di sicurezza YALE chiave estraibile solo nella posizione p - 0
p-0-1-a

marca	codice originale
COBO	**1411900011**
IVECO	**8962556**



714130
Commutatore universale COBO universale 5 faston
chiave estraibile solo nella posizione 0
0-1-2-a

marca	codice originale
COBO	**1413000011**
KOMATSU	**885080049**



714136
Commutatore universale COBO universale 5 faston
chiave tipo YALE estraibile solo nella posizione 0
0-1-p-2

marca	codice originale
COBO	**14.136.000.11**



714138


Commutatore universale COBO universale 4 faston 0-1
"NR. CHIAVI: 2
ANTIRIPETITIVO: NO
POSIZIONE CHIAVE 0-1
SERRATURE TIPO YALE: SI
MAPPATURA CHIAVE CODICE UNICO DEFINITO
NUMERO POSIZIONI: 2"



marca	codice originale
COBO	**1021345**

714159

Commutatore universale COBO universale 5 faston
chiave estraibile solo nella posizione 0
p-0-1-2



marca	codice originale
COBO	**14.159.000.11**

714998

Chiave ricambio commutatore universale COBO



marca	codice originale
ARGO GROUP	**3305190M91**
CNH	**8200576**
COBO	**1410910801**
KOMATSU	**885080055**

716005

Commutatore tipo bosch mercedes universale 6 faston a vite 2 posizioni



marca	codice originale
AGRIA	**1139129712**
BOSCH	**0342106005**
MAN	**81255016005**
VOLVO	**3031673**

marca	modello e versione
MERCEDES-BENZ	LP (09-63>12-84) LP 811 [5675 cc]

830108

Commutatore universale con preriscaldo
posizioni: p->0->1->avv.
Chiave rimuovibile in '0'
8 terminals din 46 244 - 6,3 x 0.8
2 chiavi



830109

COMMUTATORE ACCENSIONE CON AVVIAMENTO Posizioni: p->0->1->avv.
Posizioni: p->0->1->avv.
Chiave rimuovibile in '0'
7 terminals din 46 244 - 6,3 x 0.8
2 chiavi



830111


Commutatore tipo Lucas luci universale



marca	codice originale
COBO	**14188000**
ENG	**230111**
LUCAS	**35288**

830120


Commutatore tipo lucas-massey fergusson luci universale con preriscaldo
Posizioni: 0->1>avv.
Chiave rimuovibile in 'o'
4 terminals din 46 244 - 9,5 x 0.8
2 chiavi



marca	codice originale
MASSEY FERGUSON	**3779699M1**

830125

commutatore tipo lucas-massey fergusson luci universale con preriscaldo.
Posizioni: 0->1->2->avv.
Chiave rimuovibile in 'o'
8 terminals din 46 244 - 6,3 x 0.8
2 terminals din 46 244 - 9,5 x 0.8
2 chiavi



marca	codice originale
MASSEY FERGUSON	**3779699M1**

830206

Commutatore tipo Lucas , per trattori e autocarri



marca	codice originale
ENG	**230206**
LUCAS	**LC144B**

830800

INTERRUTTORE CON CHIAVE
Interruttore con chiave a pannello con attivazione tramite chiave tipo yale.
Specifiche Tecniche:
Tensione massima: 250Vca
MTBF: 100000 cicli
Diametro corpo: 12mm
Lunghezza: 24mm



830801

INTERRUTTORE CON CHIAVE foro 20mm
Interruttore con chiave a pannello con attivazione tramite chiave.
Interruttore di accensione adatto per scooters elettrici, biciclette elettriche, blocco dell'acceleratore.
Materiale: metallo.Colore: blu, argento
Ø della serratura: 2 cm.Lunghezza della linea: 20 cm
Dimensioni della chiave: 6.5x4.5cm (LxW)



830802



INTERRUTTORE CON CHIAVE foro 12mm
Interruttore con chiave a pannello con attivazione tramite chiave.
Interruttore di accensione adatto per scooters elettrici, biciclette elettriche, blocco dell'acceleratore.
Materiale: metallo
Specifiche Tecniche:
Posizione: On-Off
Corrente: 0-2A
Tensione: 0-250V
Materiale: Metallo
Peso: 11g
Resistenza di contatto iniziale: 10 Meg ohm (max.)
Resistenza di isolamento: 500V DC 100 Meg ohm (min.)

831174

Commutatore 6 contatti SIPEA
tipo FIAT 124, 850



marca	codice originale
ERA	**662117**
FIAT	**4110403**
SIPEA	**601174**

marca	modello e versione
FIAT	124 [124] (07-66> 07-75) 1200 (TA)

831174/1

Commutatore tipo Fiat 124, 850



832123

Commutatore tipo FIAT



marca	codice originale
ERA	**662123**
IVECO	**4090726**
SIPEA	**2882**

832129

Commutatore tipo Iveco



marca	codice originale
ERA	**662129**
FIAT	**4158641**
SIPEA	**603683**

832129B

COMMUTATORE TIPO SIPEA TRATTORI
N° raccordi 6"



marca	codice originale
ERA	**662129**
FIAT	**4158641**
SIPEA	**603683**

832201

Commutatore tipo COBO luci e trombe



marca	codice originale
COBO	**23108000**
ENG	**230201**

832900

Commutatore tipo SIPEA
FIAT 682n2 - 690n1 - 306 - 692n3



marca	codice originale
SIPEA	**602900**

835340

Commutatore originale 2 posizioni



marca	codice originale
ERA	**662130**
FIAT	**4022864**
SIPEA	**602130**

marca	modello e versione
FIAT	126 [126] (09-72> 09-00) All Models


835340/1

Commutatore Hight Quality 1 posizione



836001


Commutatore accensione on-off speciale carrelli elevatori, con 3 chiavi



marca	codice originale
OE	**MR.230033**

836002


Commutatore accensione tipo Ford , 4 posizioni con preriscaldo, con 2 chiavi



marca	codice originale
FORD	**83NT11N501AA**
ORE	**MR.230305**

836004


Commutatore accensione tipo universale, 4 posizioni 4 contatti senza preriscaldo , con 2 chiavi



marca	codice originale
OE	**MR.230003**

836005
Commutatore accensione tipo universale speciale carrelli elevatori, 3 posizioni 7 contatti (anti-avviamento accidentale) senza preriscaldo , con 2 chiavi

marca	codice originale
CLARK	**2368655**
OE	**MR.230004**



836006
Commutatore accensione tipo Fiat-agri, 4 posizioni 4 contatti senza preriscald, con 2 chiavi

marca	codice originale
FIAT	**175070**
OE	**MR.230205**



836007
Commutatore antifurto con 2 chiavi e coperchio



836085
Commutatore Sipea tipo fiat
6 contatti

marca	codice originale
ERA	**662132**
FIAT	**4201374**
SIPEA	**606085**



836289
Commutatore universale 4 posizioni con avviamento
8 contatti, 2 chiavi



837113
Commutatore uso nautico 13a , 5 contatti, 3 posizioni , con coperchio

marca	codice originale
SIERRA	**39100**



837120
Commutatore accensione uso nautico 20a, 6 contatti, 3 posizioni, con preriscaldo, con coperchio

marca	codice originale
SIERRA	**39760**



837122
Commutatore accensione uso nautico 22a, 6 contatti, 3 posizioni, con preriscaldo, con coperchio

marca	codice originale
SIERRA	**41070**



ME327100
Commutatore tipo Merit universale 4 faston durata 10.000 cicli, 200 combinazioni, din 46244 a6 senza avviamento

marca	codice originale
MERIT	**327100**



ME327300
Commutatore tipo Merit universale 5 faston durata 10.000 cicli, 200 combinazioni, din 46244 a6 con avviamento

marca	codice originale
MERIT	**327300**



ME327550
Commutatore accensione Merit 12-24V universale - 5 faston senza preriscaldo
operating temp -30oc - +80oc
3 terminals din 46 244 - 6,3 x 0.8
1 terminals din 46 244 - 4,8 x 0.8
1 terminals din 46 244 - 9,5 x 0.8
200 combinations

marca	codice originale
MERIT	**327550**



ME328062
Commutatore accensione Merit 12-24V universale
senza preriscaldo
chiave rimovibile in 'p' e 'o'
5 terminals din 46 244 - 6,3 x 0.8
2 terminals din 46 244 - 9,5 x 0.8
operating temp -30oc - +80oc



ME330262
Commutatore accensione Merit 12-24V universale
con preriscaldo
chiave rimuovibile in 'p' e 'o'
6 terminals din 46 244 - 6,3 x 0.8
4 terminals din 46 244 - 9,5 x 0.8
operating temp -30oc - +80oc



ME330262EG
Commutatore accensione tipo merit universale
con preriscaldo
chiave rimovibile in 'p' e 'o'
6 terminals din 46 244 - 6,3 x 0.8
4 terminals din 46 244 - 9,5 x 0.8
operating temp -30oc - +80oc



ME330282
Commutatore accensione Merit 12-24V
universale
con preriscaldo
chiave rimovibile in 'p' e 'o'
blocco accensione
6 terminals din 46 244 - 6,3 x 0.8
4 terminals din 46 244 - 9,5 x 0.8
operating temp -30oc - +80oc



ME330832
Commutatore accensione Merit 12-24V
universale
con preriscaldo
Chiave rimovibile in 'o'
6 terminals din 46 244 - 6,3 x 0.8
4 terminals din 46 244 - 9,5 x 0.8
operating temp -30oc - +80oc

marca	codice originale
MERIT	**330832**



ME330832EG
Commutatore accensione tipo merit
universale
con preriscaldo
Chiave rimovibile in 'p-o'
6 terminals din 46 244 - 6,3 x 0.8
4 terminals din 46 244 - 9,5 x 0.8
operating temp -30oc - +80oc



CONTENITORE DIODI

IT546.03
Contenitore diodi 12/24V 3A



IT546.10
Contenitore 3 diodi 3A 1000V



IT546.30
Contenitore 3 diodi 3A 1000V
Autocarri: CITELIS, DAILY, EUROCARGO, EUROSTAR, EUROTECH, HD9, HEULIEZ, IVECO, MAGELYS, OM, STRALIS, TRAKKER, URBANWAY



IT546.60
Contenitore 4 diodi 3 ampere 1000V



CORRETTORE ASSETTO FARI

CAF0001
Correttore assetto fari
Tipo funzionamento: elettrico



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**77362094**
FIAT	**77362094**
FORD	**YU3X13K069CAA**
IVECO	**42536208**
TRICLO	**173080**
VEMO	**0307853303**

marca	modello e versione
IVECO	DAILY III -tel- (03-98> 10-09) 40 C 15
SMART	CABRIO [450] (03-00> 01-04) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400)

CAF0002
Correttore assetto fari RENAULT 12V
Lato montaggio: anteriore Dx
Lato montaggio: anteriore Sx
Tipo funzionamento: elettrico



marca	codice originale
HELLA	**6NM007878501**
NISSAN	**26056-00QAC**
OPEL	**4410149**
RENAULT	**7700415343**
VAN WEZEL	**4323993V**

marca	modello e versione
NISSAN	NP300 NAVARA [D40] (10-04> -) 2.5 dCi
OPEL	VIVARO A -tel- [X83] (08-01> -) 2.0 CDTI
RENAULT	19 II -cabrio- [D53, 853] (04-92> 06-01) 1.8 (D53Y)

CAF0003
Correttore assetto fari
Lato montaggio: bilaterale
Tipo funzionamento: elettrico
Limitazione costruttore: VALEO



marca	codice originale
AUDI	**1J0941295B**
AUTOMEGA	**100035510**
DIEDERICHS	**2213186**
FIAT	**0009948366**

marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.4 TDI
FIAT	PUNTO Van [188] (02-00> 10-09) 1.9 JTD
SEAT	AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.4
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 1.8 T
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 2.3 V5

CAF0004

Correttore assetto fari
Lato montaggio: bilaterale
Tipo funzionamento: elettrico
Limitazione costruttore: VALEO



marca	codice originale
AUDI	**1J0941295B**
AUTOMEGA	**100035510**
DIEDERICHS	**2213186**
FIAT	**0009948366**
FORD	**2M5113K198AA**
HELLA	**6NM007878-041**

marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.6 FSI
FIAT	PUNTO Van [188] (02-00> 10-09) 1.3 JTD
SEAT	AROSA [6H] (05-97> 06-04) 1.0
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 2.5 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.9 TDI

CAF0005

Correttore assetto fari
Lato montaggio: anteriore Sx
Lato montaggio: anteriore Dx
Tipo funzionamento: elettrico
Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza luci allo Xeno



marca	codice originale
HELLA	**6NM008830-601**
JP GROUP	**1195151300**
MERCEDES-BENZ	**0008292001**
OPEL	**09185792**
TRICLO	**173197**
VAG	**1K6941295**

marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8P7] (04-08> 05-13) 1.6
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3,5-t -bus- [906] (06-06> -) 310 CDI (.731, .733, .735)
SEAT	ALTEA XL [5P5, 5P8] (10-06> -) 2.0 TDI
VW	CRAFTER 30-35 -bus- [2E] (04-06> 12-16) 2.0 TDI

CAF0006

Correttore assetto fari
Lato montaggio: anteriore Dx
Lato montaggio: anteriore Sx
Tipo funzionamento: elettrico
Lunghezza (mm): 63
Larghezza (mm): 32
Altezza (mm): 52



marca	codice originale
BBR Automotive	**001-10-21133**
FEBI BILSTEIN	**47544**
GENERAL MOTORS	**013129840**
OPEL	**01207203**
SWAG	**40947544**

marca	modello e versione
OPEL	CORSA D [S07] (07-06> -) 1.3 CDTI (L08, L68)
SEAT	ALTEA XL [5P5, 5P8] (10-06> -) 2.0 TDI

CAF0007

Correttore assetto fari
Lato montaggio: anteriore Dx
Lato montaggio: anteriore Sx
Tipo funzionamento: elettrico
Limitazione costruttore: VALEO



marca	codice originale
AUTOMEGA	**100083710**
FEBI BILSTEIN	**38942**
GENERAL MOTORS	**009114334**
OPEL	**01207525**
SWAG	**40938942**
VAN WEZEL	**3777993**
VEMO	**009114334**

marca	modello e versione
OPEL	COMBO -van- (10-01> -) 1.3 CDTI 16V

CAF0008

Correttore assetto fari
Lato montaggio: anteriore Dx
Lato montaggio: anteriore Sx
Tipo funzionamento: elettrico
per Numero OE: 82 00 402 521



marca	codice originale
AUTOMEGA	**100050510**
CITROEN	**6224.R8**
FEBI BILSTEIN	**45888**
GENERAL MOTORS	**093161736**
NISSAN	**26056-00Q0A**
OPEL	**04431359**
PEUGEOT	**1607972880**
RENAULT	**8200402521**
SWAG	**60945888**
TRICLO	**175224**
VAN WEZEL	**4311993**
VEMO	**043729**

marca	modello e versione
CITROEN	C5 III Break [RW] (02-08> -) 2.0 HDi
NISSAN	MICRA IV [K13] (05-10> -) 1.2 DIG-S
OPEL	VIVARO A -van- [X83] (08-01> -) 2.5 CDTI (F7)
PEUGEOT	508 I [8D] (11-10> -) 1.6 THP
RENAULT	CLIO III [BR0-1, CR0-1] (01-05> -) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K)
TOYOTA	AURIS [E15] (10-06> 09-12) 1.8 (ZRE152_)

CAF0009

Correttore assetto fari
Lato montaggio: bilaterale
Tipo funzionamento: elettrico
Equipaggiamento veicolo: per veicoli senza luci allo Xeno



marca	codice originale
FEBI BILSTEIN	**46039**
FORD	**1063829**
SWAG	**50946039**
VEMO	**1063829**

marca	modello e versione
FORD	FOCUS - 3 volumi [DFW] (02-99> 12-07) 1.6 16V

CAF0010

Correttore assetto fari
Lato montaggio: anteriore Dx
Lato montaggio: anteriore Sx
Tipo funzionamento: elettrico



marca	codice originale
NISSAN	**26056-AX600**
TOYOTA	**85661-52010**
VEMO	**201027MA1**

marca	modello e versione
NISSAN	MICRA III [K12] (03-02> 06-10) 1.5 dCi
TOYOTA	CELICA -coupe- [T23] (08-99> 03-06) 1.8 16V VT-i (ZZT230_)

CAF0011

Correttore assetto fari
Lato montaggio: anteriore Sx
Lato montaggio: anteriore Dx
Tipo funzionamento: elettrico
Limitazione costruttore: KOITO



marca	codice originale
TOYOTA	**85661-22020**
VEMO	**200515MA1**

marca	modello e versione
MAZDA	3 - 3 volumi [BL] (12-08> -) 2.0 MZR
NISSAN	PIXO [UA0] (03-09> -) 1.0
SUZUKI	ALTO [GF] (01-09> -) 1.0 (AMF310)
TOYOTA	AVENSIS - 3 volumi [T25] (04-03> 11-08) 2.0 (AZT250_)

CAF0012

Correttore assetto fari
Tipo funzionamento: elettrico




marca	codice originale
ABAKUS	**54-323-1135N-UD**
HYUNDAI	**92130-2B000**
KIA	**92130-3K000**
VEMO	**2011781MA1**

marca	modello e versione
HYUNDAI	SANTA FE I [SM] (11-00> 03-06) 2.7
KIA	CEED - 2 volumi [ED] (12-06> 12-12) 2.0 CRDi 140

FUSIBILI A NASTRO SERIE HSB

775301

Fusibili a nastro vw
serie hsb 32v



CODICE	Ampere	Confezione pz.
775251	25	10
775301	30	10
775401	40	10
775501	50	10
775601	60	10
775701	70	10
775801	80	10
776111	100	10
776121	120	10
776125	125	10
776151	150	10
776171	175	10

FUSIBILI CILINDRICI

115.620.2

Fusibili cilindrici
confezione pz: 100



CODICE	Ampere	Colore
115.620.2	05	Giallo
115.622.2	08	Nero
115.625.2	10	Bianco
115.627.2	15	Giallo
115.628.2	16	Verde
115.631.2	25	Marrone
115.634.2	40	Rosso

FUSIBILI CILINDRICI KIT

702994

Kit fusibili cilindrici
confezione : 135 pz



CODICE	Ampere	Colore
702994	135 Pz. Assortiti	135 Pz. Assortiti

FUSIBILI J CASE

702935


Fusibili j-case 1000a /32vdc
-40^/+125^



CODICE	Ampere	Colore
702935	20	Blu
702935.25	25	Incolore
702936	30	Rosa
702937	40	Verde
702938	50	Rosso
702939	60	Giallo
702939.70	70	Marrone
702939.80	80	Nero

702966

Fusibili j-case altezza ridotta 1000a /32vdc
-40^/+125^



CODICE	Ampere	Colore
702966	20	Blu
702967	25	Bianco
702968	30	Rosa
702969	40	Verde
702971	50	Rosso
702972	60	Giallo

SENSORE LIVELLO OLIO MOTORE

EX932007

Sensore livello olio motore audi-seat-vw



marca	codice originale
FORD	**1119169**
HELLA	**6PR008079041**
PORSCHE	**9480946060**
VW	**1J0907660B**

marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.6 FSI
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 2.8 V6
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 TDI
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.4 16V
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 2.3 V5

EX932008

Sensore livello olio motore Seat ? VW - Porsche: cayenne



marca	codice originale
AUDI	**1J0907660C**
HELLA	**00807903**
HERTH+BUSS ELPARTS	**70684001**
MEAT & DORIA	**72205**
MEYLE	**1009070001**
OSSCA	**13081**
PORSCHE	**94860614000**
SEAT	**1J0907660C**
SKODA	**1J0907660C**
TRUCK TEQ	**0717051**
VAG	**1J0907660C**
VEMO	**V1010721097**

marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.6 FSI
PORSCHE	CAYENNE [9PA] (09-02> 09-10) Turbo 4.5
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.4 TDI
VW	CADDY III -van- [2KA, 2KH, 2CA, 2CH] (03-04> 05-15) 2.0 EcoFuel

EX932009

Sensore livello olio motore VW



marca	codice originale
AUDI	**03C907660AA**
HOFFER	**7532237**
MEAT & DORIA	**03C907660AA**
PORSCHE	**03C907660AA**
SEAT	**03C907660AA**
SKODA	**03C907660AA**
VAG	**03C907660AA**
VW	**03C907660AA**

marca	modello e versione
AUDI	A4 Allroad [8KH, B8] (04-09> 05-16) 2.0 TFSI quattro
PORSCHE	CAYENNE [92A] (06-10> -) 3.0 Diesel
SEAT	IBIZA IV SPORT-coupe- [6J1, 6P5] (07-08> -) 1.4 TSI
VW	BEETLE -cabrio- [5C7, 5C8] (12-11> -) 1.4 TSI



Da oltre 25 anni facciamo strada insieme

SIRIA

www.siriapd.it



RICAMBI INIEZIONE

CABLAGGI E CONNETTORI INIEZIONE E CONTROLLO MOTORE

700031C

CONNETTORE CABLATO SUMITOMO SERIE MT-090 2 VIE P.F. AZZURRO
Applicazioni:
Iniettore Toyota Mazda Subaru



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
700031C	2	1

700039C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE SUMIT per INIETTORI
CITROEN C2-C3
PEUGEOT 1006-206-207
FIAT (metano) 500L-Ducato-Grande Punto-Panda
IVECO Daily (metano)
LANCIA ypsilon (metano)



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
700039C	2	1

700611C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE per INIETTORI
TOYOTA-MAZDA-SUBARU



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
700611C	2	1

700810C

CONNETTORE CABLATO 3 POLI P.F. MTA SEC. LOCK GIALLO
Applicazioni:
Sensore pressione carburante Alfa Mito Giulietta Fiat 500 Panda Grande Punto Punto Evo Lancia Y Musa



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
700810C	3	1

700811C

CONNETTORE CABLATO 3 POLI P.F. MTA SEC. LOCK ROSA
Applicazioni:
Sensore giri e fase Alfa Mito Giulietta Fiat 500 Panda Grande Punto Punto Evo Lancia Y Musa



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
700811C	3	1

701300K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA FEP 3 Vie serie FKG 1.5



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701300K	3	1

701600C

CABLAGGIO CONNETTORE STAGNO fep PORTA FEMMINA 2 Vie
KIT CONNETTORE STAGNO fep PORTA FEMMINA 2 Vie per sensori, interruttori stop, interruttori retromarcia



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701600C	2	1

701600K

KIT CONNETTORE STAGNO fep PORTA FEMMINA 2 Vie per sensori, interruttori stop, interruttori retromarcia



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701600K	2	1

702121C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE per INIETTORI
FIAT Ducato
FORD CMax-Fiesta-Focus
NISSAN Qashqai-Micra
PEUGEOT 206-207-307-Boxer-Expert
RENAULT Clio-Kangoo



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
702121C	2	1

702122C

CONNETTORE CABLATO SICMA 3 VIE P.F.
Applicazioni:
Sensore pressione carburante Peugeot Citroen Ford Renault



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
702122C	3	1

702154K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA
2 Vie per sensori, interruttori stop, interruttori retromarcia, alternatori
PORTA FEMMINA 2 Vie per sensori, interruttori stop, interruttori retromarcia, alternatori



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702154K	2	1

702154SD

SDOPPIATORE CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA DA 2 A 4 vie Lear MDK3 PLUS
PORTA FEMMINA DA 2 A 4 Vie per sensori, interruttori stop, interruttori retromarcia, alternatori



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702154SD	2->4	1

702155C

CONNETTORE CABLATO 2 POLI PF. PER INIETTORI VAG
Applicazioni:
Alternatore e iniettori VW



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
702155C	2	1

702159C

CONNETTORE CABLATO GHW 5 VIE P.F. DEBIMETRI VW
Applicazioni:
Debimetro Golf Polo Bmw serie 3 X5 Audi A4 A6 TT Seat Ibiza Leon



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
702159C	5	1

702159K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA 5 Vie per MISURATORI PORTATA ARIA VW



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702159K	5	1

702453C

CONNETTORE CABLATO P.F. 2 VIE SERIE 1.5 SOCKETLATC
Applicazioni:
Iniettori Iveco



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
702453C	2	1

702762C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE JPT per INIETTORI
FAT-ALFA-LANCIA
PEUGEOT
CITROEN
RENAULT
FORD



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
702762C	2	1

702909C

CABLAGGIO CONNETTORE LKS 2.8 PORTA FEMMINE per INIETTORI
Audi A4-A6-A1
BMW X3-Z4
MERCEDES Classe A-GLK
SEAT Leon
SKODA Octavia
VW Tiguan-Golf 6



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
702909C	2	1

703521C

CONNETTORE CABLATO P.F. 4 VIE SERIE 1.5 SOCKETLATC
Applicazioni:
Iniettori Renault Trucks



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
703521C	4	1

703595K

KIT PORTA FEMMINA SERIE PULL-TO-SEAT DELPHI
2 VIE CON AGGANCI LATERALI X INIETTORI



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
703595K	2	1

703736C

CONNETTORE CABLATO BOSCH COMPACT
4 VIE P.F. SERIE 1.1
Applicazioni:
Sensore pressione assoluta Alfa Mito
Giulietta Fiat 500 Panda Grande Punto
Punto Evo Lancia Y Musa



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
703736C	4	1

704073C

CONNETTORE CABLATO BOSCH COMPACT
3 VIE P.F. SERIE 1.1
Applicazioni:
Sensore giri e fase Opel Volvo



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
704073C	3	1

704219K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA
FEMMINA 5 Vie per MISURATORI
PORTATA ARIA FIAT-OPEL



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
704219K	5	1

704357C

CONNETTORE CABLATO ECONOSEAL J 3 VIE
P.F. NISSAN-TOYOTA-STILL
Applicazioni:
Sensore pressione carburante Nissan Ford
Cmax Fiesta Focus



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
704357C	3	1

706224K

KIT CONNETTORE STAGNO BOSCH JPT
PORTA MASCHIO 2 Vie per sensori, iniezione, elettronica
PORTA MASCHIO 2 Vie per sensori, iniezione, elettronica



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706224K	2	1

706695C

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA
FEMMINA 6 Vie per CORPI FARFALLATI



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706695C	6	1

706695K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA
FEMMINA 6 Vie per CORPI FARFALLATI



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706695K	6	1

706865C

CABLAGGIO
CONNETTORE SCC
PORTA FEMMINE per
INIETTORI
FIAT-ALFA-LANCIA



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
706865C	2	1

706866K

CONNETTORE P.F. 3 VIE SERIE SCC

Applicazione: INIETTORI E BOBINE FIAT-ALFA ROMEO



706900

KIT CONN TIPO BOSCH P.F. JPT
(connettore+terminali+gommini) per
INIETTORI e BOBINE
FIAT Panda-Punto-Grande Punto-500-Doblo
ALFA ROMEO Mito-Giulietta
LANCIA Ypsilon-Musa
CITROEN Berlingo-C2-C3
PEUGEOT 206-207-Ranch
OPEL Corsa C-Meriva



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
706900	2	1
706903K	4	1
706911K	6	1

706900C

CABLAGGIO CONNETTORE BOSCH JPT PORTA FEMMINE per INIETTORI e BOBINE
FIAT Panda-Punto-Grande Punto-500-Doblo
ALFA ROMEO Mito-Giulietta
LANCIA Ypsilon-Musa
CITROEN Berlingo-C2-C3
PEUGEOT 206-207-Ranch
OPEL Corsa C-Meriva



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
706900C	2	1

706907C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE MCP Bosch
-Per iniettori common rail Bosch
FIAT Ducato-Panda metano-Punto Metano



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
706907C	2	1

706907K

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA MCP Bosch (connettore+terminali+gommini).
-Per iniettori common rail Bosch
FIAT Ducato-Panda metano-Punto Metano



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
706907K	2	1

706916C

CONNETTORE CABLATO P.F. 2 VIE GRIGIO (4 VIE CIECHE) SERIE MICRO TIMER
Applicazioni:
Elettrovalvola Egr Fiat Grande Punto Bravo Croma Alfa 147 159 Opel Astra



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
706916C	4	1

706926

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA PER CENTRALINE 10 Vie
Serie Pluton
FIAT-ALFA-LANCIA



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706926	10	1

706926C

CONNETTORE CABLATO 12 VIE P.F. SICMA NERO PER BODY COMPUTER
Applicazioni:
Centralina Fiat Panda



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
706926C	12	1

706926C10

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA PER CENTRALINE 10 Vie
Serie Pluton
FIAT-ALFA-LANCIA



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706926C10	10	1

706933K

KIT CONNETTORE STAGNO BOSCH JPT PORTA FEMMINA 2 Vie per sensori, iniezione, elettronica
PORTA FEMMINA 2 Vie per sensori, iniezione, elettronica



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706933K	2	1

706934C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE
Applicazione: INIETTORI E BOBINE MULTIJET
FIAT Panda-Punto-Grande Punto-500-Doblo
ALFA ROMEO Mito-Giulietta
LANCIA Ypsilon-Musa
CITROEN Berlingo-C2-C3
PEUGEOT 206-207-Ranch
OPEL Corsa C-Meriva



706934K

KIT CONNETTORE P.F. 2 VIE
Applicazione: INIETTORI E BOBINE FIAT-ALFA ROMEO



706959

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA PER CENTRALINE 94 Vie FIAT-ALFA-LANCIA centraline controllo motori - ESP - ABS ed elettronica varia in vano motore.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706959	94	1

707162C

CONNETTORE CABLATO SERIE MICRO TIMER 6 VIE NERO P.F.
Applicazioni:
Elettrovalvola Egr Fiat Alfa Lancia



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
707162C	4	1

707163C

CONNETTORE CABLATO P.F. 6 VIE MARRONE SERIE MICRO TIMER
Applicazioni:
Elettrovalvola Egr Fiat 500L 500X Freemont Jeep Renegade Alfa Mito Giulietta Opel Astra Vw Golf Polo Renault Clio Megane Kangoo Scenic



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
707163C	6	1

707163K

KIT CONNETTORE MICRO TIMER II per valvole EGR.



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
707163K	6 Marrone	1

708014C

CABLAGGIO CONNETTORE PORTA FEMMINE per INIETTORI
FORD
RENAULT Megane-Laguna



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
708014C	2	1

708015C

CONNETTORE CABLATO 2 VIE DCS 1.5 PER INIETTORI
Applicazioni:
Iniettori Denso Ford Chevrolet



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
708015C	2	1

708487GK

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA 2 VIE SERIE PULL-TO-SEAT DELPHI 150



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
708487GK	2	1

708962K

KITCONNETTORE STAGNO SERIE JPT 2,8 - 2 VIE P.F. (DOPPIA POLARIZZAZIONE)



CODICE	N° Vie	Confezione Pz.
708962K	2	1

70BRINKIT

VALIGETTA KIT CABLAGGIO CONNETTORE INIEZIONE
iniezione e controllo motore
20 pezzi



EV0114CB

Note: FIAT
CABLAGGIO CONNETTORE INIEZIONE E CONTROLLO MOTORE



EV0138CB

Note: FIAT
CABLAGGIO CONNETTORE INIEZIONE E CONTROLLO MOTORE



ELETTROVALVOLA ANTIFURTO

EV2000



ELETTROVALVOLA Antifurto 12Vper autovetture .
Interrompe il passaggio del carburante con una elettrovalvola comandata da un interruttore nascosto.
Foro di passaggio dell' elettrovalvola 3,5mm.
Completa di blocchetto connessione cavi elettrici e fascette frematubo.

Dati tecnici:
Tensione (V): 12; Assorbimento (A): 0,6; Portata (l/min): 7; Pressione (bar): 5
Bocche (BSP): 1/8; Raccordi (mm):9; Foro Passaggio (mm): 3

EV2002



ELETTROVALVOLA Antifurto 12V per camion
Interrompe il passaggio del carburante con una elettrovalvola comandata da un interruttore nascosto.
Foro di passaggio dell'elettrovalvola 6mm. Completa di blocchetto connessione cavi elettrici e fascette frematubo.

Dati tecnici:
Tensione (V): 12; Assorbimento (A): 0,6; Portata (l/min): 18; Pressione (bar): 3
Bocche (BSP): 1/4; Raccordi (mm):10; Foro Passaggio (mm): 4.5

Note: MARCO

EV2003



ELETTROVALVOLA Antifurto 24V per camion
Interrompe il passaggio del carburante con una elettrovalvola comandata da un interruttore nascosto.
Foro di passaggio dell'elettrovalvola 6mm. Completa di blocchetto connessione cavi elettrici e fascette frematubo.

Dati tecnici:
Tensione (V): 24; Assorbimento (A): 0,6; Portata (l/min): 18; Pressione (bar): 3
Bocche (BSP): 1/4; Raccordi (mm):10; Foro Passaggio (mm): 4.5

Note: MARCO

ELETTROVALVOLA ARIA COMPRESSA

EV0039

GENCORE



marca	codice originale
BOSCH	**0281002649**
VW	**038906283**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.9 TDI
VW	GOLF IV [1J1] (08-97> 06-05) 1.9 TDI

KIT MODIFICA AVVIAMENTO

M99990E

IL KIT FACILITA L'AVVIAMENTO A CALDO DEI MOTORI AUDI-VW-SEAT-SKODA

Note: KIT MODIFICA AVVIAMENTO AUDI-VW



M99991

Colore del connettore: grigio scuro
Forma alloggiamento spina: Forma a D
Numero poli: 2
Diametro alloggiamento (mm): 20

Note: KIT MODIFICA AVVIAMENTO AUDI-VW



M99992

Colore del connettore: grigio scuro
Forma alloggiamento spina: Forma a D
Numero poli: 2
Diametro alloggiamento (mm): 20



M99993

Colore del connettore: grigio scuro
Forma alloggiamento spina: Forma a D
Numero poli: 2
Diametro alloggiamento (mm): 20
Note: 2 faston



KIT RIPARAZIONE COLLETTORE

M01593

per Numero OE: 96352281
Note: KIT RIPARAZIONE COLLETTORE



marca	codice originale
BLUE PRINT	**ADG06290**
DAEWOO	**96352281**
FISPA	**S1593**
HOFFER	**9101593**
MEAT & DORIA	**01593**
SIDAT	**S1593**
WE PARTS	**240650027**
WILMINK GROUP	**WG1749909**

marca	modello e versione
CHEVROLET	MATIZ [M200, M250] (03-05> -) 0.8
DAEWOO	MATIZ [M100, M150] (09-98> -) 0.8

RELE' POMPA ALIMENTAZIONE

SI6000

Tensione nominale (V): 12
Corrente nominale (A): 30
Corrente nominale (A): 20



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**7750721**
BITRON	**240102**
FIAT	**7750721**
FISPA	**3.240102**
HOFFER	**7240102**

marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) 2.0 i 16V

SI6002

Tensione nominale (V): 12
Corrente nominale (A): 30
Corrente nominale (A): 20



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46744971**
BITRON	**240113**
FIAT	**46744971**
FISPA	**3.240113**
HOFFER	**7240113**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.6 16V 90cv
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) 2.0i Turbo

SI6003

Tensione (V): 12
per n articolo: 422002



marca	codice originale
FORD	**6161570**
HOFFER	**7422002**
LUCAS	**FDB502**
MEAT & DORIA	**132002**

marca	modello e versione
FORD	ESCORT III -cabrio- [ALD] (09-83> 12-85) 1.6 i


SI6004



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**5946923**
BOSCH	**0280230006**
CITROEN	**145205**
CITROEN/PEUGEOT	**145205**
ERA	**661136**
FIAT	**5946923**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	164 [164] (01-87> 09-98) 2.0 Turbo ie
CITROEN	VISA (09-78> 03-91) 1.6i
FIAT	ARGENTA [132] (05-77> 03-87) 120ie 2,0
LANCIA	THEMA [834] (11-84> 07-94) 2.9i 6V
OPEL	KADETT E [T85] (09-84> 12-93) 1.8i (E)
PEUGEOT	205 I [741A-C] (02-83> 10-87) 1.9i
RENAULT	18 [134] (04-78> 11-94) 2.2i

SI6005



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60534316**
BOSCH	**0280230009**
CITROEN	**655522**
CITROEN/PEUGEOT	**655522**
FIAT	**60534316**
FISPA	**3.240200**
HELLA	**4RP008189-111**
HITACHI	**132040**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	75 [162B] (05-85> 12-92) 1.8 Turbo i.e. (162.B1E)
CITROEN	CX I [MA] (09-74> 08-85) 25 GTi Turbo 2
FERRARI	MONDIAL (07-80> 12-93) 3.4 T
FIAT	CROMA [154] (12-85> 12-96) 2.0i e. aut. 4cil.
LANCIA	THEMA SW [834] (03-87> 07-94) 2000 i.e. 16V (834AI)
PEUGEOT	205 I -cabrio- [741B, 20D] (04-86> 12-94) 1.9 CTI
SEAT	IBIZA I [021A] (06-84> 12-93) 1.5i

SI6006

Tensione nominale (V): 12
Corrente nominale (A): 30
Corrente nominale (A): 20



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46414326**
BITRON	**240103**
FIAT	**46414326**
FISPA	**3.240103**
HOFFER	**7240103**
IVECO	**46414326**
LANCIA	**46414326**
MARELLI	**215511000300**
MEAT & DORIA	**215511000300**

marca	modello e versione
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) 1.1 Sporting (170AH)
LANCIA	DELTA II [836] (06-93> 09-99) 1.8ie
PEUGEOT	306 [7B, N3, N5] (04-93> 10-03) 1.8i

SI6007

Tensione nominale (V): 12
Corrente nominale (A): 30
Corrente nominale (A): 20



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**1314554080**
BITRON	**240101**
CITROEN	**192949**
CITROEN/PEUGEOT	**192949**
FIAT	**1314554080**
FISPA	**3.240101**
HOFFER	**7240101**
IVECO	**1314554080**
LANCIA	**1314554080**
LUCAS	**FDB9502**

marca	modello e versione
CITROEN	EVASION MPV - Space wagon [22, U6] (03-94> 07-02) 1.8i 4cil.
FIAT	ULYSSE [220] (06-94> 08-02) 2.0i
PEUGEOT	106 I [1A, 1C] (08-91> 04-96) 1.1i

SI6008

Tensione nominale (V): 12
Corrente nominale (A): 30
Corrente nominale (A): 20



marca	codice originale
BITRON	**240107**
CITROEN	**19203N**
CITROEN/PEUGEOT	**19203N**
FISPA	**3.240107**
HERTH+BUSS ELPARTS	**75614607**

marca	modello e versione
CITROEN	BERLINGO FIRST MPV [MF, GJK, GFK] (07-96> 12-11) -
FIAT	SCUDO -van- [220] (02-96> 12-06) 1.9 TD
LANCIA	ZETA [22] (05-95> 09-02) 2.0 ie 16V
PEUGEOT	306 [7B, N3, N5] (04-93> 10-03) -

SI6010

Tensione nominale (V): 12
Corrente nominale (A): 30
Corrente nominale (A): 20



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46744971**
BITRON	**240130**
FIAT	**46744971**
FISPA	**3.240113**
HOFFER	**7240113**
IVECO	**500309839**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVO I [182] (10-95> 10-01) 1.6 16V (182.AH)
LANCIA	DELTA II [836] (06-93> 09-99) 1.8 i.e. 16V (836AQ)

SI6011

Tensione nominale (V): 12
Corrente nominale (A): 30
Corrente nominale (A): 20



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**60663971**
BITRON	**240100**
FIAT	**60663971**
FISPA	**3.240100**
HOFFER	**7240100**

marca	modello e versione
FIAT	MAREA [185] (05-96> 12-07) 1.6 16V

SI6012

Tensione nominale (V): 12
Corrente nominale (A): 30
Corrente nominale (A): 20



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**9629945980**
BITRON	**240109**
CITROEN	**19207L**
CITROEN/PEUGEOT	**19207L**

marca	modello e versione
FIAT	ULYSSE [220] (06-94> 08-02) 2.0 TD
PEUGEOT	106 II [1] (04-96> 07-04) 1.5 D

SI6013

Tensione nominale (V): 12
Corrente nominale (A): 30
Corrente nominale (A): 20



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**1314554080**
BITRON	**240115**
CITROEN	**192949**
CITROEN/PEUGEOT	**192949**
FIAT	**1314554080**

marca	modello e versione
FIAT	ULYSSE [220] (06-94> 08-02) 2.0ie - 2.0ie Turbo
PEUGEOT	106 II [1] (04-96> 07-04) 1.1 i

SI6014

Tensione nominale (V): 12
Corrente nominale (A): 30
Corrente nominale (A): 20
Note: 30/20A COLORE NERO




marca	codice originale
BITRON	**240104**
CITROEN	**19203X**
CITROEN/PEUGEOT	**19203X**
FISPA	**3.240104**
GEBE	**992061**

marca	modello e versione
CITROEN	XANTIA [X1] (03-93> 07-99) -
PEUGEOT	106 II [1] (04-96> 07-04) -

SI6015

Note: RELAIS 109



marca	codice originale
ERA	**50237012**
TOPRAN	**115666**
VW	**1J0906381A**

marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) All Models
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 2.0
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

SI6015.5

RELE' POMPA 429




marca	codice originale
AUDI	**4B1971072FF**
FEBI BILSTEIN	**37563**
SWAG	**30937563**
TOPRAN	**115666**
VAG	**1J0906381**
VEMO	**1R2453**

marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [4A5, C4] (12-90> 07-94) 2.0 E
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 i
VW	CADDY II -van- [9K9A] (11-95> 01-04) 1.7 SDI

SI6016

Note: RELAIS 167

marca	codice originale
VW	**191906383C**



marca	modello e versione
AUDI	200 Avant [44, 44Q] (09-83> 12-91) 2.1 Turbo quattro
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 i
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.4
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

SI6017

Corrente nominale (A): 70

marca	codice originale
ALFA ROMEO	**51395260**
AUDI	**171937503A**
BMW	**61368350358**



marca	modello e versione
OPEL	ASTRA G - 2 volumi [T98] (02-98> 12-09) 2.0 16V

SI6018

Note: 5 Pin

marca	codice originale
AUDI	**321906059D**
AUTOMEGA	**309060059321F**
HELLA	**4RP008189071**



marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [44, 44Q, C3] (08-82> 11-90) 2.1
VW	GOLF I [17] (04-74> 12-85) 1.8 GTI

SI6019

Note: 5 Pin

marca	codice originale
AUDI	**4D0951253**
HERTH+BUSS ELPARTS	**75614616**
MAXGEAR	**50-0223**



marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [4A5, C4] (12-90> 07-94) 2.6
SKODA	SUPERB I [3U4] (12-01> 03-08) 1.8 T
VW	PASSAT Variant [3B5] (05-97> 12-01) 1.8 T

SI6020

N° poli: 5

marca	codice originale
VAG	**8K0906093B**
VEMO	**4046001838040**



marca	modello e versione
AUDI	A4 Allroad [8KH, B8] (04-09> 05-16) 2.0 TFSI quattro
VW	CADDY ALLTRACK -van- [SAA] (05-15> -) 1.2 TSI

RICAMBI MECCANICI

CONTENITORE LIQUIDO FRENI

IE890750

marca	codice originale
FIAT	**4109241**



marca	modello e versione
FIAT	500 (01-57> 01-76) All Models

PROLUNGHE ASTA OLIO

M9026

marca	codice originale
VW	**06A103663C**



marca	modello e versione
AUDI	A3 -cabrio- [8P7] (04-08> 05-13) 1.6
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 i
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 2.0
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 4motion

M9027

marca	codice originale
VW	**06A103663B**



marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.8 T
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.8 T
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

M9028

marca	codice originale
VW	**038103663**



marca	modello e versione
AUDI	A3 [8L1] (09-96> 05-03) 1.9 TDI
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.9 TDI
SKODA	OCTAVIA I Combi [1U5] (07-98> 12-10) 1.9 SDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

M9029

marca	codice originale
VW	**028103663**



marca	modello e versione
AUDI	80 Avant [8C5, B4] (09-91> 01-96) 1.9 TD
VW	GOLF III -cabrio- [1E7] (07-93> 05-98) 1.9 TDI

M9030

marca	codice originale
VW	**049103663**



marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [44, 44Q, C3] (08-82> 11-90) 1.8
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 2.0 i
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.8

RW338

Golf IV Polo Passat A3 A4 1.9D

marca	codice originale
3RG	**80718**
AKRON-MALO	**17940**
AUDI	**038103663**
AUTOMEGA	**130021410**
BIRTH	**1000000009585**



marca	modello e versione
AUDI	A2 [8Z0] (02-00> 08-05) 1.2 TDI
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.9 TDI
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.9 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.9 TDI

RACCORDI E DERIVAZIONI

M7046R

RACCORDO M14X1.5 tubo diam. 8 mm
RACCORDO PER PORTAFILTRO 7046
Note: M14X1.5 TUBO DIAM. 8



M7046RA

RACCORDO M14X1.5 GIREVOLE tubo diam. 8 mm PER PORTAFILTRO 7046 ANGOLATO

Note: M14X1.5 TUBO DIAM. 8



M8620

Raccordo a 90° supporti filtro gasolio filetto: 1/2'



M8620/1

Raccordo DRITTO supporti filtro gasolio, filetto: 1/2'



M9044

RACCORDO RECUPERO 2 VIE IN PLASTICA PER COMMON-RAIL



M9044/1

RACCORDO RECUPERO 1 VIA IN PLASTICA PER COMMON-RAIL



M9044/5

FERMO RECUPERO CLIP

Note: COMMON-RAIL



M9044/5A

O-RING RECUPERO

Note: COMMON-RAIL



M9045

RACCORDO RECUPERO 2 VIE IN OTTONE
Note: COMMON-RAIL



M9045/1

RACCORDO RECUPERO 1 VIA IN OTTONE
COMMON-RAIL



M9046

RACCORDO ACCIAIO UNIVERSALE DIAM. 6 mm



M9046/2

RACCORDO ACCIAIO UNIVERSALE DIAM. 8 mm



M9084

RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL DENSO
2 Vie in plastica.

A/B Ø 5,5 mm - C Ø 6 mm



M9084/1

RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL DENSO
1 Via in plastica.

A Ø 5,5 mm - C Ø 6 mm



M9084/10

RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL SIEMENS
con supporto 2 Vie in plastica.

A/B Ø 5 mm



M9084/11

RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL SIEMENS
con supporto 1 Via in plastica.

A Ø 5 mm



M9084/12

VALVOLA REGOLAPRESSIONE, Sistema Common-Rail. DELPHI

A Ø 5 mm
B Ø 8 mm



M9084/18

RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL DELPHI
2 Vie in plastica.



M9084/19


RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL DELPHI
2 Vie in plastica.



M9084/2

RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL SIEMENS
2 Vie in plastica.

A/B Ø 4,5 mm
C Ø 7 mm



M9084/20

CLIP DENSO COMMON RAIL
in plastica.



M9084/23

RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL DELPHI
1 Via in plastica.



M9084/3

RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL SIEMENS
2 Vie in plastica.

A Ø 4,5 mm
C Ø 7,5 mm



M9084/4

RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL BOSCH
90 ° orizzontale 2 Vie in plastica.

A Ø 4,5 mm
C Ø 7,5 mm



M9084/5

RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL BOSCH
tipo allungato 2 Vie in plastica.

A Ø 4,5 mm
C Ø 7,5 mm



M9084/7

RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL DELPHI
2 Vie in plastica.

Note: COMMON-RAIL

A/B/C Ø 5,5 mm



M9084/8
RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL DELPHI
1 Via in plastica.



M9085
RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL DENSO
2 Vie in metallo



M9085/1
RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL DENSO
1 Via in metallo




M9085/21
RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL SIEMENS A 'TL' bitube moulding
3 Vie in metallo



M9085/22
RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL SIEMENS A 'T' bitube moulding
3 Vie in metallo



M9085/9
RACCORDO RECUPERO COMMON RAIL SIEMENS A FORCELLA
2 Vie in metallo



SUPPORTI FILTRO GASOLIO E POMPANTI

M7004
Supporto filtro gasolio tipo CAV COMPLETO filetto: M14X1.5



M7025
Supporto filtro gasolio tipo BOSCH attacco orizzontale da dx a sx . Adattabile Bosch 0450126009

marca	codice originale
BOSCH	**0450126009**



M7028/7A
Supporto filtro gasolio tipo BOSCH attacco verticale 5 vie con 3 tappi M14x1.5



M7046
Supporto filtro gasolio tipo CAV 4 vie con 2 tappi .

marca	codice originale
CAV	**9001-742**



M7046/1
Supporto filtro gasolio tipo CAV 4 vie completo di filtro 296 , M14x1.5



M7049/1
Supporto filtro gasolio tipo BOSCH per EUROCARGO.

marca	codice originale
IVECO	**98430076**



M8402
SUPPORTO FILTRO GASOLIO con pompante (adescatore) FRONTALE fori M16 X 1,5, passaggio D=9

marca	codice originale
BOSCH	**1457429681**
O.E.	**AD-8402/1**



M8435
Coppa filtro CAV 296 in vetro.(imballo min. 5 pz.)

marca	codice originale
CAV	**7111-429**



M8661
SUPPORTO FILTRO GASOLIO con adescatore, doppio tipo maggiorato per applicazioni varie.
Entrata ed uscita M16x1,5-passaggio D=9.



marca	codice originale
BOSCH	**1457429681**
O.E.	**AD-8661**

M8698
DECANTATORE COMPLETO tipo CAV ''PSS'' M14 X 1,5.



marca	codice originale
SIRIA	**PI-8698**

M8698V
VITE SPURGO DECANTATORE M14 X 1,5.



M9418
Supporto filtro gasolio MODIFICA per AUDI-VW con predisposizione valvola.



M9418/6
Supporto filtro gasolio MODIFICA per AUDI-VW con predisposizione valvola.



M9418/8
Supporto filtro gasolio MODIFICA per FIAT DOBLO'



M9418/9
Supporto filtro gasolio MODIFICA per FIAT PUNTO Multi-jet



M9420
POMPETTA ADESCATORE SPURGO GASOLIO CON VALVOLE DIAM.8



marca	codice originale
CAV	**9001-088**

M9420-10
POMPETTA ADESCATORE SPURGO GASOLIO CON VALVOLE DIAM.10



M9420A
POMPETTA SPURGO GASOLIO ANGOLATA CON VALVOLE DIAM.8



marca	codice originale
FR	**AD-7036/2**

M9421
Supporto filtro gasolio MODIFICA per FIAT PUNTO



M9422
POMPETTA SPURGO GASOLIO CORTA con valvole Diam. 8



marca	codice originale
SIRIA	**AD-7053**

M9423
POMPETTA ADESCANTE SPURGO GASOLIO ATTACCO RAPIDO
Permette una veloce installazione senza l' ausilio di fascette stringitubo.
Disponibile per tubi Diam.8-10-12-16



M9500
ADESCATORE CORTO tipo BOSCH 2447222000



marca	codice originale
BOSCH	**2447222000**
DAF	**194194**
FIAT	**684492C92**
MERCEDES	**0000911101**

marca	modello e versione
DAF	65 CF(02-98>12-00) FA 65 CF 180 [6240 cc]
MAN	EL (01-93>06-97) EL 202 -EL 222 [6871 cc]
MERCEDES-BENZ	-8 [W115] (01-68> 01-77) 200 D (115.115)
VOLVO	F 10 (08-77>12-94) F 10/280 [9600 cc]

M9501
ADESCATORE tipo BOSCH lungo.



marca	codice originale
BOSCH	**2447222001**
FIAT	**748959**
SIRIA	**AD-7004**

M9502
ADESCATORE applicazione completa per filtro.



marca	codice originale
SIRIA	**AD-7012**

M9503
ADESCATORE completo di staffa (tipo F.190-DEUTZ) tipo BOSCH



marca	codice originale
BOSCH	**0440011004**
IVECO	**2408351**
MAN	**51121507006**
MERCEDES	**0000912190**
SIRIA	**AD-7016**
VW	**2TB040998**


M9504
ADESCATORE corpo in alluminio tipo BOSCH



marca	codice originale
BOSCH	**2447222020**
DAF	**1266727**
FIAT	**746189**
SIRIA	**AD-7015/1**

marca	modello e versione
MAN	EL (01-93>06-97) EL 202 -EL 222 [6871 cc]
MERCEDES-BENZ	-8 [W115] (01-68> 01-77) 200 D (115.115)

M9505
ADESCATORE completo tipo IVECO



marca	codice originale
IVECO	**4745772**
SIRIA	**AD-07029**


M9506
ADESCATORE tipo BOSCH



marca	codice originale
BOSCH	**2447010033**
MAN	**51121507018**
SIRIA	**AD-7051**

marca	modello e versione
MAN	EL (01-93>06-97) EL 202 -EL 222 [6871 cc]
MERCEDES-BENZ	-8 [W115] (01-68> 01-77) 200 D (115.115)


M9507
ADESCATORE applicazione completa per filtro. PORTATA MAGGIORATA



marca	codice originale
SIRIA	**AD-7055**

TAPPO FLANGIA

SN1093



VALVOLE NON RITORNO GASOLIO

M9031
VALVOLA NON RITORNO GASOLIO e BENZINA In: 8 mm OUT: 8 mm

Note: (Acquisto minimo Imballo 5 pz)



M9031/6
VALVOLA NON RITORNO GASOLIO e BENZINA In: 6 mm OUT: 6 mm



M9032
VALVOLA NON RITORNO GASOLIO e BENZINA In: 10 mm OUT: 10 mm

Note: (Acquisto minimo Imballo 5 pz)



M9033
VALVOLA NON RITORNO GASOLIO CON FILTRO In: 8 mm OUT: 8 mm



M9033/1
VALVOLA NON RITORNO GASOLIO CON FILTRO In: 10 mm OUT: 10 mm



M9033MG
VALVOLA NON RITORNO GASOLIO CON FILTRO MAGNETICO In: 8 mm OUT: 8 mm



M9033MGF
FILTRO MAGNETICO PER VALVOLA NON RITORNO GASOLIO M9033MG



M9034
FILTRO GASOLIO SMONTABILE CON VALVOLA NON RITORNO In: 8 mm OUT: 8 mm



M9035
VALVOLA NON RITORNO GASOLIO FIAT
In:12,8 mm OUT: 8 mm



M9036
VALVOLA NON RITORNO GASOLIO
Tipo filtro: con riscaldamento filtro



SN0332
SENSORE ACQUA ALFA ROMEO



TAPPI COPPA OLIO

55199493
Fiat 500 (312_) Doblo (119_, 223_) Panda (169_) Grande Punto (133_) mot. 1,3 D Multijet



TO-0001
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M10x1,25
Fornito con guarnizione
Per: Citroën, Ford, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo



TO-0002
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M12x1,50
Fornito con guarnizione
Per: BMW, Citroën, Mercedes, Mini, Peugeot, Toyota



TO-0003
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M12x1,50
Fornito con guarnizione
Per: BMW, Opel



TO-0004
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M12x1,75
Guarnizione inclusa
Per: Opel



TO-0005
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M14x1,25
Fornito con guarnizione
Per: Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot, Opel, Suzuki, Toyota, Volvo



TAPPI COPPA OLIO

TO-0006
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M14x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Ford, Opel



Ford, Opel

TO-0007
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M14x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Kia, Mazda, Opel



Kia, Mazda, Opel

TO-0008
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M14x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Daewoo, Opel



Daewoo, Opel

TO-0009
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M14x1,50
Guarnizione inclusa
Per: Chrysler, Citroën, Ford, Jaguar, Peugeot, Volvo



Chrysler, Citroën, Ford, Jaguar, Peugeot, Volvo

TO-0010
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M14x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Audi, Seat, Skoda, VW



Audi, Seat, Skoda, VW

TO-0011
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M10x1,25
Fornito con guarnizione
Per: Ford



Ford

TO-0012
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M14x1,50
Guarnizione inclusa
Per: Audi, Ford, Porsche, Seat, Skoda, Vw



Audi, Ford, Porsche, Seat, Skoda, Vw

TO-0013
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M14x1,50
Guarnizione inclusa
Per: Ford, Mini



Ford, Mini

TO-0014
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M14x1,5x24
Fornito con guarnizione
Per: Chrysler, Mercedes, Smart



Chrysler, Mercedes, Smart

TO-0015
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M16x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Chrysler, Citroën, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volvo



Chrysler, Citroën, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volvo

TO-0016
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M16X1,50
Fornito con guarnizione
Per: Ford, Opel



Ford, Opel

TO-0017
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M26x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Audi, Seat, Skoda, Vw



Audi, Seat, Skoda, Vw

TO-0018
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M18x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Ford, Renault, Volvo



Ford, Renault, Volvo

TO-0019
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M18x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Fiat, GM, Opel



Fiat, GM, Opel

TO-0020
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M18x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Alfa, Fiat, Lancia, Suzuki



TO-0021
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M20x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Ford, Peugeot, Volvo



TO-0022
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M20x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Subaru



TO-0023
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M22x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot



TO-0024
TAPPO COPPA OLIO
Misure: M22x1,50
Fornito con guarnizione
Per: Alfa, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault



TO-KIT
VALIGETTA TAPPI OLIO
Contiene 3 pezzi per 24 differenti tipologie di tappi olio.
Inoltre sono incluse 3 guarnizioni per ogni tipo di tappo.
Copre il 99% del circolante auto.



TAPPI INTRODUZIONE OLIO

VR6000
TAPPO INTRODUZIONE OLIO OPEL
Note: TAPPO INTRODUZIONE OLIO OPEL



marca	codice originale
OPEL	**0650091**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 1.6 i 16V

VR6001
TAPPO INTRODUZIONE OLIO VW
Note: TAPPO INTRODUZIONE OLIO VW



marca	codice originale
VW	**026103485**

marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [43, C2] (07-77> 02-83) 2.1
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 1.9 TDI
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.2
VOLVO	850 Station wagon [855] (04-92> 10-97) 2.5 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 2.3 V5

VR6002
TAPPO INTRODUZIONE OLIO VW
Note: TAPPO INTRODUZIONE OLIO VW



marca	codice originale
FAST	**675TO**
FORD	**1004932**
VOLVO	**9180597**
VW	**030103485A**

marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [43, C2] (07-77> 02-83) 2.1
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 1.9 TDI
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.2
VOLVO	850 Station wagon [855] (04-92> 10-97) 2.5 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

VR6363
GUARNIZIONE POMPA OLIO OPEL
Spessore 11,5 mm
Largh. 23,5 mm



marca	codice originale
DODGE	**68103965AA**
ELRING	**4041248785270**
FIAT	**6000625326**
JEEP	**68353876AA**

marca	modello e versione
ALFA ROMEO	159 Sportwagon [939] (06-05> 12-12) 2.0 JTDM (939BXR1B)
FIAT	500L [351, 352] (09-12> -) 1.6 D Multijet
JEEP	CHEROKEE [KL] (11-13> -) 2.0 CRD
LANCIA	DELTA III [844] (08-08> 08-14) 2.0 D Multijet
OPEL	COMBO -tel- [X12] (08-12> -) 2.0 CDTI
SUZUKI	SX4 S-Cross [JY] (08-13> -) 1.6 DDiS (AKK 416D)

VR6600

TAPPO INTRODUZIONE OLIO FIAT TRATTORI TT

Note: Metallico



marca	codice originale
FAST	**600TO**
FEBI BILSTEIN	**12374**
FIAT	**4232606**
IVECO	**004232606**

marca	modello e versione
FIAT	BRAVA [182] (10-95> 06-03) 1.9 TD 100 S (182. BF)
LANCIA	DEDRA SW [835] (07-94> 07-99) 1.9 TDS (835EE, 835EF)
PEUGEOT	J5 -van- [290L] (09-90> 03-94) 2.5 TD 4x4

VR6615

TAPPO INTRODUZIONE OLIO FIAT PANDA 30

Note: Metallico



marca	codice originale
BIRTH	**8081**
FAST	**615TO**
FIAT	**4121514**
ORIGINAL IMPERIUM	**29627**

marca	modello e versione
FIAT	126 [126] (09-72> 09-00) 600

VR6635

TAPPO INTRODUZIONE OLIO LANCIA YPSILON 1.2 8v

Note: Gomma



marca	codice originale
FAST	**635TO**
FEBI BILSTEIN	**14337**
FIAT	**7545141**
LANCIA	**7545141**

marca	modello e versione
FIAT	CINQUECENTO [170] (07-91> 07-99) 1.1 Sporting (170AH)
LANCIA	Y [840] (11-95> 09-03) 1.1 (840AE)

VR6640

TAPPO INTRODUZIONE OLIO FIAT UNO 1370 FIRE MOD. 89

Note: Gomma



marca	codice originale
3RG	**80901**
AKRON-MALO	**14737**
ALFA ROMEO	**7589575**
CAUTEX	**011064**

marca	modello e versione
FIAT	GRANDE PUNTO [199] (10-05> -) 1.4 (199. AXB11, 199.AXB1A)
LANCIA	DEDRA [835] (01-89> 07-99) 1.6 16V (835EI)

VR6645

TAPPO INTRODUZIONE OLIO VOLKSWAGEN UNIVERSALE OLIO

Note: Nylon



marca	codice originale
FAST	**645TO**

VR6655

TAPPO INTRODUZIONE OLIO LANCIA LANCIA Y MOT.16 V

Note: Nylon



marca	codice originale
ALFA ROMEO	**46522230**
BIRTH	**8437**
FAST	**655TO**
FIAT	**46522230**

marca	modello e versione
FIAT	BARCHETTA [183] (03-95> 05-05) 1.8 16V
LANCIA	DELTA II [836] (06-93> 09-99) 1.8 i.e. 16V GT (836AR)

VR6660

TAPPO INTRODUZIONE OLIO RENAULT

Note: Nylon



marca	codice originale
FAST	**660TO**
ORIGINAL IMPERIUM	**43003**
RENAULT	**7702001354**

marca	modello e versione
RENAULT	10 [119] (05-66> 10-72) 1.1

VR6665

TAPPO INTRODUZIONE OLIO RENAULT

Note: Nylon



marca	codice originale
FAST	**665TO**
ORIGINAL IMPERIUM	**43004**
RENAULT	**7700675931**

marca	modello e versione
CITROEN	AX [ZA-] (07-86> 12-98) 11
RENAULT	11 [B-C37] (03-83> 09-95) 1.2 (B/C37S)

VR6670

TAPPO INTRODUZIONE OLIO VW

Note: Nylon



marca	codice originale
AUDI	**070115311**
BIRTH	**8548**
FAST	**670TO**
ORIGINAL IMPERIUM	**43005**

marca	modello e versione
VW	TRANSPORTER III -bus- (05-79> 07-92) 2.1

VR6680

TAPPO INTRODUZIONE OLIO OPEL

Note: Nylon



marca	codice originale
AUDI	**026103485**
BLAU	**02040SV072**
FAST	**680TO**
FEBI BILSTEIN	**02113**

marca	modello e versione
AUDI	100 Avant [43, C2] (07-77> 02-83) 2.1
FORD	GALAXY [WGR] (03-95> 05-06) 1.9 TDI
SEAT	ALHAMBRA [7V8, 7V9] (04-96> 03-10) 1.8 T 20V
SKODA	FABIA I - 3 volumi [6Y3] (10-99> 12-07) 1.2
VOLVO	850 Station wagon [855] (04-92> 10-97) 2.5 TDI
VW	BORA Variant [1J6] (05-99> 05-05) 1.8 T

VR6685

TAPPO INTRODUZIONE OLIO MERCEDES

Note: Nylon



marca	codice originale
BIRTH	**8739**
CHRYSLER	**05080172AA**
FAST	**685TO**
FEBI BILSTEIN	**03912**

marca	modello e versione
JEEP	GRAND CHEROKEE II [WJ, WG] (09-98> 09-05) 2.7 CRD 4x4
MERCEDES-BENZA	-8 -coupe- [W114] (04-69> 02-77) 250 CE (114.022)
SMART	FORTWO -coupe- [451] (01-07> -) 0.8 CDi (451.300)

VR6690

TAPPO INTRODUZIONE OLIO OPEL

Note: Nylon



marca	codice originale
AUTOMEGA	**3006500089**
BIRTH	**8813**
FAST	**690TO**
JP GROUP	**1213600500**

marca	modello e versione
OPEL	ASTRA F - 2 volumi [T92] (09-91> 01-98) 1.7 TDS

VR6695

TAPPO INTRODUZIONE OLIO OPEL

Note: Nylon




marca	codice originale
BIRTH	**8703**
FAST	**695TO**
FEBI BILSTEIN	**01213**
OPEL	**0650088**

marca	modello e versione
AUDI	100 -coupe- [C1] (01-70> 12-76) 1.9
BMW	3 [E21] (06-75> 03-84) 318
MERCEDES-BENZ	-8 [W115] (01-68> 01-77) 200
OPEL	ASCONA A [81, 86, 87, 88] (10-70> 08-75) 1.2 S
RENAULT	11 [B-C37] (03-83> 09-95) 1.1 (B/C371)
VW	CADDY I [14] (09-79> 07-92) 1.8

SEGNALAZIONE

BARRA DI SEGNALAZIONE LED

FRL0008



BARRA LUMINOSA LAMPEGGIANTE A 152 LED 12/24V luce colore AMBRA
Barra luminosa lampeggiante 12/24V con 152 led, luce colore ambra.
Lunghezza: 1200 mm, Larghezza: 326 mm, Altezza: 81 mm
Consumo: 76W
Grado di protezione: IP 56
Materiale: polocarbonato
Omologazione ECE R65 R10

FRL0009



BARRA LUMINOSA A LED LAMPEGGIANTE 12/24V colore AMBRA
BASE MAGNETICA 30 led 95W
- Lunghezza: 250 mm
- Larghezza: 173 mm
- Altezza: 47 mm
- OMOLOGAZIONE ECE R65 R10

FRL0010



BARRA LUMINOSA A LED LAMPEGGIANTE 12/24V colore AMBRA
BASE MAGNETICA 55W 30 led
- Lunghezza: 280 mm
- Larghezza: 165 mm
- Altezza: 57 mm
- OMOLOGAZIONE ECE R65 R10

FRL0011




BARRA LUMINOSA OVALE A LED LAMPEGGIANTE 12/24V colore AMBRA
BASE MAGNETICA 30 led 28W
- Lunghezza: 395 mm
- Larghezza: 215 mm
- Altezza: 79 mm
- OMOLOGAZIONE ECE R65 R10

FRL0012



BARRA LUMINOSA A LED LAMPEGGIANTE 12/24V colore AMBRA
BASE MAGNETICA 30 led 70W
- Lunghezza: 420 mm
- Larghezza: 276 mm
- Altezza: 80 mm
- OMOLOGAZIONE ECE R65 R10

FRL0013



BARRA LUMINOSA LAMPEGGIANTE A 176 LED 12/24V luce colore AMBRA
Barra luminosa lampeggiante 12/24V con 176 led, luce colore ambra.
Lunghezza: 1420 mm, Larghezza: 326 mm, Altezza: 81 mm
Consumo: 88W
Grado di protezione: IP 56
Materiale: polocarbonato
Omologazione ECE R65 R10

BARRA LUMINOSA LAMPEGGIANTE
Diverse lunghezze.
12/24V con 42 led
luce colore AMBRA
Consumo: 70W
Grado di protezione: IP 56
Materiale: polocarbonato
Omologazione ECE R65 R10



FRL0014

Lunghezza: 994 mm,
Larghezza: 217 mm, Altezza: 118 mm

FRL0015

Lunghezza: 1194 mm, Larghezza: 217 mm, Altezza: 118 mm

FRL0016

Lunghezza: 1494 mm, Larghezza: 217 mm, Altezza: 118 mm

BARRA LUMINOSA LAMPEGGIANTE
Diverse lunghezze.
12/24V con 42 led
luce colore AMBRA
Consumo: 70W
Grado di protezione: IP 56
Materiale: policarbonato
Omologazione ECE R65 R10



FRL0017

Lunghezza: 994 mm, Larghezza: 217, Altezza: 180 mm

FRL0018

Lunghezza: 1194 mm, Larghezza: 217 mm, Altezza: 180 mm

FRL0019

Lunghezza: 1494 mm, Larghezza: 217 mm, Altezza: 180 mm

BARRA LUMINOSA LAMPEGGIANTE
luce colore AMBRA 12/24V
Con centralina programmazione lampeggio
Diverse lunghezze; protezione: IP 56
Materiale: policarbonato; Omologazione ECE R65 R10



FRL0020 con 114 LED

Lunghezza: 1010 mm, Larghezza: 120 mm, Altezza: 80 mm

FRL0021 con 138 led

Lunghezza: 1230 mm, Larghezza: 120 mm, Altezza: 80 mm

FRL0022 con 138 led

Lunghezza: 1450 mm, Larghezza: 120 mm, Altezza: 80 mm

BARRA LUMINOSA LAMPEGGIANTE
luce colore AMBRA 12/24V
Con centralina programmazione lampeggio DIVERSE LUNGHEZZE; protezione: IP 56
Materiale: policarbonato; Omologazione ECE R65 R10



FRL0023 con 114 led

Lunghezza: 1010 mm, Larghezza: 200 mm, Altezza: 80 mm

FRL0024 con 138 led

Lunghezza: 1230 mm, Larghezza: 200 mm, Altezza: 80 mm

FRL0025 con 138 led

Lunghezza: 145mm, Larghezza: 200 mm, Altezza: 80 mm

FARO LAMPEGGIANTE

FF0001
FARO FLASH 10/120V BASE MAGNETICA

Note: POLICARBONATO IP 55



FF0004
FARO FLASH Base magnetica 12-24V 36W , Diam. 140X87 mm
Lampeggiante OMOLOGATO R65-R10
-Grado di protezione: IP66
-Materiale base: Alluminio
-Materiale calotta: Policarbonato
-Tensione di alimentazione: 12-24V
-Potenza assorbita: 12 LED X 3W
-Frequenza lampeggio: 2 Hz
-Durata impulso: 180 ms -Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 50° C
-Omologazione: ECE regolamento 65 - *Note: HIGH QUALITY*



FF0005
FARO FLASH Base piana 12-24V 36W , fissaggio a 3 viti Diam. 140X70 mm
Lampeggiante OMOLOGATO R65-R10
-Grado di protezione: IP66
-Materiale base: Alluminio
-Materiale calotta: Policarbonato
-Tensione di alimentazione: 12-24V
-Potenza assorbita: 12 LED X 3W
-Frequenza lampeggio: 2 Hz
-Durata impulso: 180 ms -Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 50° C
-Omologazione: ECE regolamento 65 - *Note: HIGH QUALITY*



FF0022
FARO FLASH LED 30 SMD 10/100V BASE PIANA FISSAGGIO 2 VITI OMOLOGATO E9
- Altezza:130mm
- Diametro: 70mm
- Policarbonato IP65



FF0027
FARO FLASH LAMPEGGIANTE OTTAGONALE LED 48 SMD 12/24 BASEBASE MAGNETICA
- OMOLOGATO R65-R10
- Altezza:75 mm
- Diametro: 150 mm
- Policarbonato IP65



FF0029
FARO FLASH LAMPEGGIANTE LED 48 SMD 12/24 BASE MAGNETICA
- OMOLOGATO R65-R10
- Altezza:70 mm
- Diametro: 165 mm
- Policarbonato IP65



FF0030
FARO FLASH LAMPEGGIANTE BLU 18LED SMD 12/24 FLEX
- OMOLOGATO R65-R10
- Altezza:140 mm
- Diametro: 112 mm
- Policarbonato IP65
- Base flessibile in gomma
- Consumo: 27W



FF0030A
FARO FLASH LAMPEGGIANTE AMBRA 18LED SMD 12/24 FLEX
- OMOLOGATO R65-R10
- Altezza: 140 mm - Diametro: 112 mm
- Policarbonato IP65
- Base flessibile in gomma
- Consumo: 27W



FF0031
FARO FLASH LAMPEGGIANTE BLU 18LED SMD 12/24 BASE MAGNETICA
- OMOLOGATO R65-R10
- Altezza: 46 mm - Diametro: 112 mm
- Policarbonato IP65
- Base flessibile in gomma
- Consumo: 27W
- Base magnetica
- Cavo spiralato 3 metri con interruttore



FF0032
FARO LAMPEGGIANTE AMBRA 36LED SMD 12/24 BASE MAGNETICA
- OMOLOGATO R65-R10
- ECE R65 120 lampeggi/minuto
- Altezza: 91 mm - Diametro: 114 mm
- Policarbonato IP56
- Led: 36 Led super luminosi
- Base flessibile magnetica in gomma
- Consumo: 27W
- Cavo spiralato 3 metri con interruttore



FF0033
FARO LAMPEGGIANTE AMBRA 36LED SMD 12/24 FLEX
- OMOLOGATO R65-R10
- ECE R65 120 lampeggi/minuto
- Altezza: 184 mm
- Diametro: 114 mm - Policarbonato IP56
- Led: 36 Led super luminosi
- Base flessibile FLEX
- Consumo: 27W



FF0034
FARO LAMPEGGIANTE AMBRA 36LED SMD 12/24 FISSAGGIO A PERNO
- OMOLOGATO R65-R10
- ECE R65 120 lampeggi/minuto
- Altezza: 98 mm - Diametro: 114 mm
- Policarbonato IP56
- Led: 36 Led super luminosi
- Base: fissaggio a perno
- Consumo: 27W



FARO LAMPEGGIANTE

FF0035

FARO LAMPEGGIANTE AMBRA 36LED SMD 12/24 BASE MAGNETICA
- OMOLOGATO R65-R10
- ECE R65 120 lampeggi/minuto
- Altezza: 98 mm - Diametro: 114 mm
- Policarbonato IP56
- Led: 36 Led super luminosi
- Base: flessibile magnetica in gomma
- Consumo: 27W



FF0036



FARO LAMPEGGIANTE 2 LAMPEGGI AMBRA 8LED SMD 12/24 BASE PIANA
Segnali di avvertimento a LED ad alto rendimento
Dotato di 8 emettitori LED
Lente in policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Omologazione: ECE 10 e 65

DATI TECNICI
Marchio: Vignal
Tecnologia: LED
Opzione di montaggio: tre bulloni
Tensione: 10-30V
Schema flash: doppio flash
Watt: LED 9W
Omologazioni: ECE R65, ECE R10
Dimensioni articolo: 146 mm (diametro) x 127 mm (h)
Peso: 0.56kg
Colore: Ambra

FF0037



FARO LAMPEGGIANTE 2 LAMPEGGI AMBRA 8LED SMD 12/24 BASE MAGNETICA
Segnali di avvertimento a LED ad alto rendimento
Dotato di 8 emettitori LED
Lente in policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Omologazione: ECE 10 e 65

DATI TECNICI
Marchio: Vignal - Tecnologia: LED
Opzione di montaggio: base magnetica
Tensione: 10-30V - Watt: LED 9W
Schema flash: doppio flash
Omologazioni: ECE R65, ECE R10
Dimensioni articolo: 143 mm (diametro) x 137 mm (h)
Peso: 0.98kg - Colore: Ambra

FF0038



FARO LAMPEGGIANTE 2 LAMPEGGI AMBRA 8LED SMD 12/24 FISSAGGIO SU PALO FLESSIBILE AUTOBLOCCANTE
Segnali di avvertimento a LED ad alto rendimento
Dotato di 8 emettitori LED
Lente in policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Omologazione: ECE 10 e 65

DATI TECNICI
Marchio: Vignal - Tecnologia: LED
Opzione di montaggio: Montaggio su asta DIN flessibile
Tensione: 10-30V - Watt: LED 9W
Schema flash: doppio flash
Omologazioni: ECE R65, ECE R10
Dimensioni articolo: 128 mm (diametro) x 172 mm (h)
Peso: 0.53kg - Colore: Ambra

FF0039

FARO LAMPEGGIANTE LED AMBRA PER CARRELLI ELEVATORI 10-110V
Faro lampeggiante a led per carrelli 10-110V
Misure: 147 x 117H



FF0042

Faro lampeggiante a led BASE MAGNETICA 3 lampeggi.
Caratteristiche:
Misure: 130 x 81H
Base: Magnetica
Cavo: spirale 3 mt
N. led: 24
Volt: 12-24V Watt: 25W
Omologazioni: ECE R65 ECE R10
PROTEZIONE: IP67



FF0043

FARO FARO FLASH BASE FISSA 3 VITI 130x79H mm 24 LED luce AMBRA 3 lampeggi 12/24V
130X79H
BASE FISSA
caVo 150mm - 24 led
12-24V - 25W
Omologazioni: ECE R65 ECE R10
PROTEZIONE: IP67



FF0044

FARO FARO FLASH BASE FLEX 97X169H mm 24 LED luce AMBRA 3 lampeggi 12/24V
97X169H
BASE FLEX
24 led
12-24V - 25W
Omologazioni: ECE R65 ECE R10
PROTEZIONE: IP67



FF0045

FARO FLASH FISSAGGIO A VITE LED AMBRA 3 lampeggi
12/24V
97X124H
BASE a vite
24 led
12-24V - 25W
Omologazioni: ECE R65 ECE R10
PROTEZIONE: IP67



FF0046

FARO FLASH UFO BASE MAGNETICA
151x59H mm 48 LED luce AMBRA
1 lampeggio 12/24V
151x59H - base magnetica 48 LED
cavo spirale 3mt - 12-24V 36W
Omologazioni: ECE R65 ECE R10
PROTEZIONE: IP67



FF0047



FARO FLASH UFO BASE FLEX 48 LED luce AMBRA 1 lampeggio
12/24V
12/24V
151X1444H
BASE FLEX
48 LED
12-24V - 36W
Omologazioni: ECE R65 ECE R10
PROTEZIONE: IP67

FFCB350110



FARO FLASH XENON REVOLUX RANGE
12/24V BASE PIANA FISSAGGIO CON 3 VITI
COBO diam.: 155 Altezza: 154
Grado di protezione: IP54
Materiale base: Polipropilene
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12 - 24V
Resa luminosa: Ambra 143 cd - blu 63 cd
Omologazione: ECE regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (emc)
Note: COBO

FFCB350111



FARO FLASH XENON REVOLUX RANGE
12/24V BASE BASE MAGNETICA **COBO**
diam.: 155 Altezza: 154
Grado di protezione: IP54
Materiale base: Polipropilene
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12 - 24V
Resa luminosa: Ambra 143 cd - blu 63 cd
Omologazione: ECE regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (emc)
Note: COBO

FFCB350112



FARO FLASH XENON REVOLUX RANGE
12/24V A BASE FLESSIBILE CON
INNESTO TUBOLARE **COBO** diam.:
155 H: 154
Grado di protezione: IP54
Materiale base: Polipropilene
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12 - 24V
Resa luminosa: Ambra 143 cd - blu
63 cd
Omologazione: ECE regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (emc)
Note: COBO

FFCB358001



FARO FLASH HIGHLIGHT RANGE Base
piana, fissaggio a 3 viti Diam. 120 mm
Lampeggiante (non omologato) per
carrelli elevatori.
-Grado di protezione: IP54
-Materiale base: Policarbonato
-Materiale calotta: Policarbonato
-Tensione di alimentazione: 10 - 100 V
-Potenza assorbita: 13W
-Frequenza lampeggio: 2 Hz
-Durata impulso: 150 ms
-Temperatura di funzionamento: - 20° C ÷ + 60° C
-Fissaggio: standard ISO 4148 forma B1
-Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Note: COBO

FFCB358002



FARO FLASH HIGHLIGHT RANGE Base
piana, fissaggio a 3 viti Diam. 120X92 mm
Lampeggiante OMOLOGATO per carrelli
elevatori.
-Grado di protezione: IP66
-Materiale base: Alluminio
-Materiale calotta: Policarbonato
-Tensione di alimentazione: 9 - 32V
-Potenza assorbita: 11W
-Frequenza lampeggio: 2 Hz
-Durata impulso: 180 ms
-Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 50° C
-Omologazione: ECE regolamento 65 - SAE J845
-Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Note: COBO

FFCB358004




FARO FLASH HIGHLIGHT RANGE
Fissaggio a base magnetica per velocità
max fino a 80 Km/h Diam. 120X108 mm
Lampeggiante OMOLOGATO per carrelli
elevatori.
-Grado di protezione: IP66
-Materiale base: Alluminio
-Materiale calotta: Policarbonato
-Tensione di alimentazione: 9 - 32V
-Potenza assorbita: 11W
-Frequenza lampeggio: 2 Hz
-Durata impulso: 180 ms
-Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 50° C
-Omologazione: ECE regolamento 65 - SAE J845
-Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Note: COBO

FFCB358006



FARO FLASH HIGHLIGHT RANGE
Fissaggioinnesto tubolare base flessibile
Diam. 120X196 mm
Lampeggiante OMOLOGATO per carrelli
elevatori.
-Grado di protezione: IP66
-Materiale base: Alluminio
-Materiale calotta: Policarbonato
-Tensione di alimentazione: 9 - 32V
-Potenza assorbita: 11W -Frequenza lampeggio: 2 Hz
-Durata impulso: 180 ms
-Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 50° C
-Omologazione: ECE regolamento 65 - SAE J845
-Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Note: COBO

FFCB358024



FARO FLASH HIGHLIGHT RANGE BLU
12-36V
-Base piana, fissaggio a 3 viti Diam.
-Lampeggiante OMOLOGATO per carrelli
elevatori.
-Grado di protezione: IP66
-Materiale base: Alluminio
-Materiale calotta: Policarbonato
-Tensione di alimentazione: 9 - 32V
-Potenza assorbita: 11W
-Frequenza lampeggio: 2 Hz
-Durata impulso: 180 ms
-Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 50° C
-Omologazione: ECE regolamento 65 - SAE J845
-Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Note: COBO

FRL0003

FARO ROTANTE FLASH LED 12/24V ad innesto FLEX
- Altezza:
- Lampada: LED
- OMOLOGAZIONE ECE R65
POLICARBONATO IP 56



FARO ROTANTE

FR0002

FARO ROTANTE 12/24V BASE MAGNETICA CON VENTOSA
- Altezza: 175 mm
- Lampada: H1
OMOLOGAZIONE ECE R65, 72/245/EEC

Note: POLICARBONATO IP 55-66



FR0002B

FARO ROTANTE 12/24V BASE MAGNETICA CON VENTOSA
- Trasmissione a vite senza fine
- Altezza: 175 mm
- Lampada: H1
- OMOLOGAZIONE R65, R10
- POLICARBONATO IP 55-66



FR0002C

FARO ROTANTE 12/24V BASE MAGNETICA CON VENTOSA trazione a cinghia.
- Altezza: 175 mm
- Lampada: H1
OMOLOGAZIONE E9

Note: POLICARBONATO IP 55-66



FR0003

FARO ROTANTE 12/24V INNESTO A TUBOLARE CON BASE FLESSIBILE
- Altezza: 235 mm
- Lampada: H1
OMOLOGAZIONE ECE R65, 72/245/EEC

Note: POLICARBONATO IP 55-66 ISO A (DIN 14620 FORM A)



FR0003B

FARO ROTANTE 12/24V INNESTO A TUBOLARE CON BASE FLESSIBILE
- Altezza: 268 mm
- Policarbonato
- Lampada: H1
- Protetto da inversione polarità
OMOLOGAZIONE ECE R65, ECE R10



FR0003C

FARO ROTANTE 12V INNESTO A TUBOLARE
- Altezza: 220 mm
- Lampada: BA15S 12V

Note: POLICARBONATO IP 55-66



FR1000

CALOTTA RICAMBIO ARANCIO SR. TECNO per girevoli FR0001, FR0002, FR0003.

Note: POLICARBONATO



FR2000

SUPPORTO ISO A CON STAFFA A ' L '



FR2001

INNESTO SUPPORTO tubolare per faro rotante con base piana , con presa alimentazione.



FR2002

INNESTO SUPPORTO tubolare DIAM. 20mm per faro rotante , con presa alimentazione.



FR2003

INNESTO SUPPORTO tubolare DIAM. 20mm ANGOLATO ROTANTE 360°
INNESTO SUPPORTO tubolare DIAM. 20mm per faro rotante , con presa alimentazione.



FRCB35088

FARO ROTANTE REVOLUX 12/24V BASE PIANA FISSAGGIO CON 3 VITI **COBO**
diam.: 155 Altezza: 154
Grado di protezione: ip54
Materiale base: Polipropilene
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Assorbimento: 4,6 Amp 12V
Omologazione: ece regolamento 65. Compatibilità elettromagnetica (emc)



FRCB35088.01
CALOTTA FARO ROTANTE REVOLUX AMBRA
Materiale calotta: Policarbonato



FRCB35089
FARO ROTANTE REVOLUX COBO 12/24V
BASE CON FISSAGGIO INNESTO
TUBOLARE CON GHIERA
Diam.: 123 Altezza: 178
Grado di protezione: ip54
Materiale base: Polipropilene
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Assorbimento: 4,6 Amp 12V
Omologazione: ece regolamento 65. Compatibilità elettromagnetica (emc)



FRCB35090
FARO ROTANTE REVOLUX COBO 12/24V
FISSAGGIO A BASE MAGNETICA PER
VELOCITA' MASSIMA FINO A 80 Km/h
diam.: 155 Altezza: 154
Diam.: 123 Altezza: 178
Grado di protezione: ip54
Materiale base: Polipropilene
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Assorbimento: 4,6 Amp 12V
Omologazione: ece regolamento 65. Compatibilità elettromagnetica (emc)



FRCB35100
FARO ROTANTE DISCOVERY RANGE COBO
12/24V BASE FLESSIBILE per supporto
tubolare diam.: 123 Altezza: 232
Grado di protezione: IP54
Materiale base: Polipropilene
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Omologazione: ece regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (emc)



FRCB35400
FARO ROTANTE 400 RANGE COBO 12/24V
BASE PIANA FISSAGGIO CON 3 VITI
diam. 155 Altezza:181
Grado di protezione: IP53
Materiale base: ABS o gomma
Materiale calotta: Metacrilato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Omologazione: Ece Regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (emc)



FRCB35401
FARO ROTANTE 400 RANGE COBO 12/24V
BASE PIANA FISSAGGIO CON 3 VITI
diam.155 Altezza 181
Colore BLU
Grado di protezione: IP53
Materiale base: ABS o gomma
Materiale calotta: Metacrilato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Omologazione: Ece Regolamento 65. Compatibilità elettromagnetica (emc)



FRCB35401CB
CALOTTA 400 RANGE BLU FARO ROTANTE
COBO
diam.155 Altezza 181




FRCB35406
FARO ROTANTE RANGE 400 COBO
12/24V FISSAGGIO A BASE MAGNETICA
PER VELOCITA' MASSIMA FINO A 80
Km/h
diam.155 Altezza 182
Grado di protezione: IP53
Materiale base: ABS o gomma
Materiale calotta: Metacrilato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Omologazione: Ece Regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (emc)



FRCB35408
FARO ROTANTE RANGE 400 COBO
12/24V FISSAGGIO A BASE BASE
FLESSIBILE INNSETO TUBOLARE
diam.:155 Altezza 182
Grado di protezione: IP53
Materiale base: ABS o gomma
Materiale calotta: Metacrilato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Omologazione: Ece Regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (emc)
Note: COBO



FRL0002
FARO ROTANTE LED 12/24V ad
innesto.
- Altezza: 210
- Lampada: LED
Policarbonato IP 56



FRL0004
FARO ROTANTE LED 12/24V BASE
MAGNETICA
- Altezza: 205
- Lampada: LED
- OMOLOGAZIONE ECE R65
POLICARBONATO IP 56



FRL0005
FARO ROTANTE LED 12/24V BASE
MAGNETICA
- Altezza: 170mm
- Lampada: LED
- OMOLOGAZIONE ECE R65, R10
- POLICARBONATO IP 65



FARO MULTIFLASH

FRL0006
FARO ROTANTE LED 12/24V ad innesto FLEX
- Altezza: 233
- Lampada: LED
- OMOLOGAZIONE ECE R65
POLICARBONATO IP 56



FRL0007
FARO ROTANTE LED 12/24V BASE MAGNETICA
- Altezza:
- Lampada: LED
- Omologazione ECE R65
Policarbonato IP 56



MULTIFLASH

AV.35.0161.01
FARO MULTIFLASH
luce ARANCIO 10-30V
- Misure: 144 x 45 mm
- Assorbimento corrente: 0.75A
Materiale lente: policarbonato
- Materiale corpo: alluminio
- Illuminazione: arancione
- Inversione di polarita':protetto
- Load dump: protetto



MFF0018
FARO MULTIFLASH 4 LED 1W
luce ARANCIO 12/24V
- Misure: 130 x 34 mm
- 17 Modalita' di lampeggio +cavo sincro
- Materiale lente: policarbonato
- Materiale corpo: policarbonato
- Illuminazione: arancione
- Inversione di polarita': protetto
- Load dump: protetto



MFF0019
FARO MULTIFLASH 4 LED 1W
luce BLU 12/24V
- Misure: 130 x 34 mm
- 17 Modalita' di lampeggio+cavo sincro
- Materiale lente: policarbonato
- Materiale corpo: policarbonato
- Illuminazione: blu
- Inversione di polarita': protetto
- Load dump: protetto



MFF0020
FARO MULTIFLASH 6 LED 1W
luce ARANCIO 12/24V
- Misure: 110 x 70 mm
- 17 Modalita' di lampeggio
- Materiale lente: policarbonato
- Materiale corpo: policarbonato
- Illuminazione: arancione
- Inversione di polarita': protetto
- Load dump: protetto



MFF0023
FARO MULTIFLASH 3 LED 1W
luce ARANCIO 12/24V
- Misure: 80 x 28 mm
- 17 Modalita' di lampeggio
+ cavo sincro
- Materiale lente: policarbonato
- Materiale corpo: alluminio
- Illuminazione: arancione
- Inversione di polarita':
protetto
- Load dump: protetto



MFF0024
FARO MULTIFLASH 3 LED 1W
luce BLU 12/24V
- Misure: 80 x 28 mm
- 17 Modalita' di lampeggio+ cavo sincro
- Materiale lente: policarbonato
- Materiale corpo: alluminio
- Illuminazione: blu
- Inversione di polarita': protetto
- Load dump: protetto



MFF0025
FARO MULTIFLASH 4 LED 1W
luce ARANCIO 12/24V
- Misure: 100 x 28 mm
- 17 Modalita' di lampeggio+ cavo sincro
- Materiale lente: policarbonato
- Materiale corpo: alluminio
- Illuminazione: arancione
- Inversione di polarita': protetto
- Load dump: protetto



MFF0027
FARO MULTIFLASH 6 LED 1W luce ARANCIO 12/24V
- Omologazione ece r65
- Misure: 127x28
- 17 Modalita' di lampeggio+cavo sincro
- Materiale lente e corpo: policarbonato
- Inversione di polarita': protetto
- Load dump: protetto



MFF0034
FARO MULTIFLASH 4 LED 4W
luce BLU 12/24V
-Omologazione r65-r10
- Misure: 110 x 16 mm
- 17 Modalita' di lampeggio+cavo sincro
- Materiale lente e corpo: policarbonato
- Inversione di polarita': protetto
- Load dump: protetto



MFF0035
FARO MULTIFLASH 6 LED X 4W
luce BLU 12/24V
-Omologazione r65-r10
- Misure: 130 x 16 mm
- 17 Modalita' di lampeggio+cavo sincro
- Materiale lente e corpo: policarbonato
- Inversione di polarita': protetto
- Load dump: protetto



MFF0036
FARO MULTIFLASH 90 x 32 mm 3 LED
luce BLU 11W, 12/24V
-Omologazione e9
- Misure: 90 x 32 mm
- Cavo sincro
- Materiale lente e corpo: policarbonato
- Inversione di polarita': protetto
- Load dump: protetto



MFF0037
FARO MULTIFLASH 100 x 32 mm 4 LED
luce BLU 17W, 12/24V
-Omologazione e9
- Misure: 100 x 32 mm
- Cavo sincro
- Materiale lente e corpo: policarbonato
- Inversione di polarita': protetto
- Load dump: protetto



MFF0038
FARO MULTIFLASH 130 x 30 x 7 mm 6 LED
luce AMBRA 12/24V
- Consumo: 18w - Alimentazione: 12-24v
- Omologazione e9-r10-r65
- Misure: 130 x 30 x 7 mm
- Cavo sincro
- Cavo programmazione lampeggio
- Materiale lente e corpo: policarbonato
- Inversione di polarita': protetto
- Load dump: protetto



MFF0039
FARO MULTIFLASH 98 x 30 x 7 mm 4 LED
luce AMBRA 12/24V
- Consumo: 12w
- Alimentazione: 12-24v
- Omologazione e9-r10-r65
- Misure: 98 x 30 x 7 mm
- Cavo sincro
- Cavo programmazione lampeggio
- Materiale lente e corpo: policarbonato
- Inversione di polarita': protetto
- Load dump: protetto



PANNELLI RIMORCHIO


06.0234.0000.01
KIT 2 PANNELLI RIMORCHIO ALLUMINIO riflettente/fluorescente 2 mm.
ECE ONU 70 em.01 565x140

Note: COBO



AV.06.0031.01
KIT 2 PANNELLI MOTRICE ALLUMINIO riflettente/ fluorescente 2 mm.
ECE ONU 70 em.01 565x140

Note: COBO



MU3373
PANNELLO DI SEGNALAZIONE 70 KM/H Ø 20cm ADESIVO. OMOLOGATO



MU3375
PANNELLO DI SEGNALAZIONE 80 KM/H Ø 20cm ADESIVO. OMOLOGATO



MU3377
PANNELLO DI SEGNALAZIONE 100 KM/H Ø 20cm ADESIVO. OMOLOGATO





STRUMENTAZIONE

AMPEROMETRO

AMRN23G12D

AMPEROMETRO UNIVERSALE 60 AMPERE



CONTAORE

CH60000

CONTAORE 12/24V Ammortizzato
12/24V diametro 70 mm

Note: COBO



Ø 75 mm

CH62000

CONTAORE 10/80V da incasso con fissaggio ad anello filettato
diametro 52 mm

Note: COBO



Ø 75 mm

CH71119

CONTAORE ANALOGICO 9/60 Volt diametro 52 mm



CH75001

CONTAORE CON CONTAGIRI (CRONOGIROMETRO) 3000 rpm 12V
diametro 85 mm , con segnale da alternatore.

Note: COBO



Ø 85mm

MONITOR BATTERIE

AP9277



CONTROLLO STATO E
MONITORAGGIO BATTERIE 12V.
Questa unità consente di monitorare la tensione della batteria di avviamento e l'attività della batteria ausiliaria.
Sappiamo tutti che è essenziale monitorare la batteria di avviamento e utilizzare un isolatore per evitare che si scarichi eccessivamente, ma è anche estremamente importante sapere cosa sta succedendo esattamente con il sistema di alimentazione domestica. Questo è valido per barche, 4 ruote motrici, roulotte / camper ecc., Specialmente quando si usano inverter e refrigerazione. Questo fantastico doppio monitor per batteria serve a questo scopo fornendo la tensione della batteria di avviamento e della batteria di casa, nonchè il flusso di corrente della batteria della casa, sia in fase di caricamento che di scarica. Per finire, l' unità avvisa tramite un cicalino se la batteria della casa scende sotto 11,5 V (o oltre 15,5 V). L' unità di visualizzazione si adatta facilmente alle paratie in legno fino a 27 mm di spessore o ai cruscotti in lamiera e viene fornito uno shunt di corrente da 250 A (75 mV) che dovrebbe essere sufficiente per tutte le installazioni tranne le più grandi. Questo prodotto potrebbe farti risparmiare una fortuna sostituendo le batterie danneggiate.

Dimensioni del pannello anteriore: 72 (L) x 65 (A) mm
Foro di montaggio: 52mm
Dimensioni shunt: 135 (L) x 30 (W) x 25 (H) mm

Funzioni consultabili nel sito.

TERMOMETRI

ET23661

TERMOMETRO con capillare 5,2 MM filetto 10X1 LUNGHEZZA: 7000 mm

ET23700

TERMOMETRO con capillare 5,2 MM filetto 10X1 LUNGHEZZA: 10.000 mm

ET23702

TERMOMETRO con capillare 5,2 MM filetto 10X1, LUNGHEZZA: 3400 mm



ET23704

TERMOMETRO con capillare 5,2 MM filetto 10X1, LUNGHEZZA: 4800 mm

VOLTMETRO

VLRN23G12D

VOLTMETRO tipo VEGLIA, illuminato 10 -> 16V.



TERMINALI E CONNETTORI NON STAGNI

CONNETTORE PORTA FEMMINA A T

700771

BLOCCHETTO PORTA FASTON FEMMINA
MISTO (6,3 - 9,5) - 2 VIE P.F. (A "T")
PER ALTERNATORI




CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
700771	2	5

CONNETTORE PORTA FEMMINA MIC

700904

PORTA FASTON FEMMINA 6,3 mm - 6 VIE
(CON ASOLE DI FISSAGGIO)



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
700904	6	5

702494

CONNETTORI PORTA FEMMINA serie MIC .



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702497	11	10
702498	13	10
702500	17	10
702501	21	10
702494	5	10
702495	7	10
702496	9	10

CONNETTORE PORTA FEMMINA PER COMMUTATORI

706707

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINE PER
COMMUTATORI NUOVA GENERAZIONE.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706707	3	1

706708

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINE PER
COMMUTATORI NUOVA GENERAZIONE.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706708	4	1

CONNETTORE PORTA MASCHIO A T

700924

BLOCCHETTO PORTA FASTON MASCHIO
MISTO (6,3 - 9,5) - 2 VIE P.F. (A "T")
PER ALTERNATORI




CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
700924	2	5

CONNETTORE PORTA MASCHIO MIC

702504

CONNETTORI PORTA MASCHIO serieMIC .




CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702507	11	10
702508	13	10
702509	17	10
702510	21	10
702504	5	10
702505	7	10
702506	9	10

CONNETTORI DI POTENZA DI POTENZA SERIE 800

740300


CONNETTORE PORTA FEMMINA SERIE
800 MTA con secondary lock



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
740300	2	10

740400

CONNETTORE PORTA MASCHIO SERIE
800 MTA con secondary lock




CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
740400	2	10

CONNETTORI UNIVERSAL MATE-N-LOCK

704807

CONNETTORE PORTA MASCHIO MATE-N-
LOCK - 15 VIE




CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
704807	15	1

CONTATTO FEMMINA MIC

705145

TERMINALE FEMMINA serie MIC .




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
705145	0.5-1.0	100
705182	1.0-2.5	100

CONTATTO MASCHIO MIC

705179

TERMINALE MASCHIO serie MIC .



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
705179	0.5-1.0	100
705180	1.0-2.5	100

FASTON FEMMINA ANTISFILAMENTO

701001

FASTON FEMMINA ANTISFILAMENTO




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
701001	0.5-1.5	100

TERMINALI DI POTENZA SERIE 800

707650


TERMINALE FEMMINA SERIE F800 MTA IN RAME STAGNATO



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
707650	1.5-2.5	20
707660	4.0-6.0	20

707675

TERMINALE MASCHIO SERIE M800 MTA IN RAME STAGNATO




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
707675	2.5-4.0	20

TERMINALI PER PORTAFUSIBILI

708120

TERMINALE PER PORTAFUSIBILE MEGA
- Diametro foro M8



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
708120	25-35	10

CONTATTO FEMMINA MATE-N-LOCK

700550

TERMINALE FEMMINA mate-n-lock sez. 0,5-2,0 mmq
codice produttore: 350536-1



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
700550	0.5-2.0	100

CONTATTO MASCHIO MATE-N-LOCK

700547

TERMINALE MASCHIO mate-n-lock sez. 0,5-2,0 mmq
codice produttore: 350218-1



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
700547	0.5-2.0	100

TERMINALI E CONNETTORI STAGNI

CAPPUCCI DI PROTEZIONE

705553

CAPPUCCI IN GOMMA DI PROTEZIONE, adatti a vari tipi di connettori.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
708116	15	5
705553	2	5
706319	3	5
705554	4	5
705555	5	5
706320	7	5

CONNETTORE CANDELETTE

704818K

Klt connettore 1 via PER CANDELETTE JTD



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
704818K	1	4

CONNETTORE CIRCOLARE PORTA FEMMINA MIC

701929

CONNETTORE PORTA FEMMINA CIRCOLARE serie MIC per autocarri.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701926	10	5
701923	19	5
701929	3	5

CONNETTORE CIRCOLARE PORTA MASCHIO

703294K

KIT CONNETTORI CIRCOLARI PORTA MASCHIO
Applicazione:
sensori telaio - motore autocarri - fanali posteriori - odometro - pompa serbatoio - staccabatteria



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
703294K	4	1

CONNETTORE CIRCOLARE PORTA MASCHIO MIC

701927

CONNETTORE PORTA MASCHIO CIRCOLARE serie MIC per autocarri.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701924	10	5
701921	19	5
701927	3	5

CONNETTORE PORTA FEMMINA DEUTSCH DT

702200K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA DEUTSCH DT SR.150



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702210K	12	1
702200K	2	1
702202K	3	1
702204K	4	1
702206K	6	1
702208K	8	1

CONNETTORE PORTA FEMMINA DEUTSCH DTM

702200DTMK

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA DEUTSCH DTM



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702200DTMK	2	1
702204DTMK	4	1

CONNETTORE PORTA FEMMINA DEUTSCH DTP

702200DTPK

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA DEUTSCH RINFORZATO S-DTP 06
per cavo sez. 2-4 mm



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702200DTPK	2	1
702204DTPK	4	1

CONNETTORE PORTA FEMMINA ECONOSEAL

706884K

KIT CONNETTORE ECONOSEAL 2 VIE PORTA FEMMINA
Marchio: Tyco



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
706884K	0,5-1,5	1

CONNETTORE PORTA FEMMINA JUNIOR TIMER

702762/1

CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA JUNIOR TIMER AMP con chiusura a molla .



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702762/1	2	5
702729/1	3	5
702764/1	4	5
702766/1	5	5
702767/1	6	5
702768/1	7	5

702762K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA JUNIOR TIMER AMP con contatti con chiusura a molla .



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702762K	2	1
702729K	3	1
702764K	4	1
702766K	5	1
702767K	6	1
702768K	7	1

CONNETTORE PORTA FEMMINA MCON

707140K

KIT CONNETTORE MCON 32 VIE P.F. per spina allestitori Iveco Daily
Il kit contiene:
connettore-terminale-eventuale gommino ed accessori



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
707140K	32	1

708643K

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA MCON 1.2 2 VIE



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
708643K	2	1

CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 150

706611

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK DELPHI serie 150 per alternatori
PIGTAIL 98-02



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706611	4	1

CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 280

706632K

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK serie 280



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706632K	2	1

CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 630

701200


KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK serie 630.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701200	2	1
702175K	3	1

705096

CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK serie 630.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
705096	2	5

CONNETTORE PORTA FEMMINA PER ALTERNATORI

701121K

KIT CONNETTORE STAGNO SICMA PORTA FEMMINA 2 Vie per alternatori PEUGEOT-CITROEN



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701121K	2	1
702129K	4	1

702155K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA 2 Vie per alternatori VW



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702155K	2	1

702165K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA 5 Vie per alternatori STRALIS-SCANIA



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702165K	5	1

CONNETTORE PORTA FEMMINA PER FANALI

702158K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA 2 Vie
Per fanali ingombro.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702158K	5	1

CONNETTORE PORTA FEMMINA PER PORTIERE

700390


CONNETTORE PORTA FEMMINA PER PORTIERE 14 e 34 vie serie SICMA.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
700390	12 Segnale+2 Potenza	5
700400K	30 Segnale+4 Potenza	5
700400	30 Segnale+4 Potenza KIT	5

702480

CONNETTORE PORTA FEMMINA PER PORTIERE POSTERIORI .



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702480	10	5
702455	29	5

CONNETTORE PORTA FEMMINA SUMITOMO

706189K

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA SUMITOMO 3VIE
DJ7032A-1.2-21
6189-7037



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706189K	3	1

CONNETTORE PORTA FEMMINA SUPERSEAL

702079

CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA SUPERSEAL AMP.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702079	1	10
702080	2	10
702087	3	10
702088	4	10
702089	5	10
702090	6	10

702080K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA SUPERSEAL AMP.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702079K	1	1
702080K	2	1
702087K	3	1
702088K	4	1
702090K	6	1

702088C

CONNETTORE CABLATO STAGNO PORTA FEMMINA SUPERSEAL AMP. 4 VIE



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702088C	4	1

CONNETTORE PORTA FEMMINA WEATHER-PACK

706053

CONNETTORE STAGNO PORTA FEMMINA WEATHER-PACK.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706053	2	5
706038	3	5

CONNETTORE PORTA MASCHIO DEUTSCH DT

702201K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA MASCHIO DEUTSCH DT SR.150



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702211K	12	1
702201K	2	1
702203K	3	1
702205K	4	1
702207K	6	1
702209K	8	1

CONNETTORE PORTA MASCHIO DEUTSCH DTM

702201DTMK

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA MASCHIO DEUTSCH DTM



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702201DTMK	2	1
702207DTMK	6	1

CONNETTORE PORTA MASCHIO DEUTSCH DTP

702201DTPK

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA MASCHIO DEUTSCH RINFORZATO S-DTP 06
per cavo sez. 2-4 mm



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702201DTPK	2	1
702205DTPK	4	1

CONNETTORE PORTA MASCHIO ECONOSEAL

706883K

KIT CONNETTORE ECONOSEAL 2 VIE PORTA MASCHIO
Marchio: Tyco



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
706883K	0,5-1,5	1

CONNETTORE PORTA MASCHIO JUNIOR TIMER

704545

CONNETTORE STAGNO PORTA MASCHIO JUNIOR TIMER AMP.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
704545	2	5
704546	3	5
704547	4	5
702856	5	5
702857	7	5

706462

CONNETTORE STAGNO PORTA MASCHIO JUNIOR POWER TIMER AMP .



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706462	2	5

CONNETTORE PORTA MASCHIO MCON

707139

CONNETTORE PORTA MASCHIO MCOMNP.M. per spina allestitori Iveco Daily



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
707039	32	1

707139K

KIT CONNETTORE PORTA MASCHIO MCOMN
Il kit contiene: connettore terminale eventuale gommino ed accessori N° Vie: 32
Scatola Pz.: 1




CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706636	32	1

CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 280

706636

KIT CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK serie 280



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706636	2	1

CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 630

701201

KIT CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK serie 630.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701201	2	1
702180K	3	1

704204

CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK serie 630.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
704204	2	5

CONNETTORE PORTA MASCHIO PER ALTERNATORI

706851K

KIT CONNETTORE STAGNO SICMA PORTA MASCHIO 2 Vie per alternatori PEUGEOT-CITROEN



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
706851K	2	1

CONNETTORE PORTA MASCHIO PER MONTANTE

700395K

KIT CONNETTORE PORTA MASCHIO PER MONTANTE 14 VIE



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
700395K	12 Segnale+2 Potenza	1
700405K	30 Segnale+4 Potenza	1

702454


CONNETTORE PORTA MASCHIO PER MONTANTE ANTERIORE.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702454	29	5

702479

CONNETTORE PORTA MASCHIO PER MONTANTE POSTERIORE.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702479	10	5

CONNETTORE PORTA MASCHIO SUPERSEAL

702103

CONNETTORE STAGNO PORTA MASCHIO SUPERSEAL AMP.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702103	1	10
702104	2	10
702105	3	10
702106	4	10
702107	5	10
702108	6	10

702103K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA MASCHIO SUPERSEAL AMP.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
702103K	1	1
702104K	2	1
702105K	3	1
702106K	4	1
702108K	6	1

CONNETTORE PORTA MASCHIO WEATHER-PACK

701693K

KIT CONNETTORE STAGNO PORTA MASCHIO WEATHER-PACK.



CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
701693K	2	5

CONTATTI PER CONNETTORI STAGNI KIT

709999K

KIT TERMINALI per connettori stagni di alta movimentazione con gommini di tenuta 500 pz.




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
709999K	0.5-1.5	500

CONTATTO FEMMINA JUNIOR TIMER

707779


CONTATTO FEMMINA JUNIOR TIMER AMP.



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
707779	0.5-1.0	100
707781	1.0-2.5	100

707940

CONTATTO FEMMINA JUNIOR POWER TIMER AMP.per gommino sez. 0,5-1mm




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
707940	0.5-1.0	100

CONTATTO FEMMINA MCP BOSCH

703110

TERMINALE FEMMINA MCP BOSCH per gommino sez. 0,5-1mm




CODICE	Sez. Cavo	Confezione Pz.
703110	0.5-1.0	100

CONTATTO FEMMINA METRI-PACK 630

704493

CONTATTO FEMMINA METRI-PACK serie 630.




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
704493	2.5-4.0	50

CONTATTO FEMMINA PER CONNETTORE CIRCOLARE 90°

705198

CONTATTO FEMMINA PER CONNETTORE CIRCOLARE 90° per fanale posteriore AUTOCARRI .



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
705198	1.5-2.5	50

CONTATTO FEMMINA PER CONNETTORE PORTIERE

700310


TERMINALE FEMMINA DI POTENZA per connettore portiere serie SICMA.



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
700310	1.0-2.5	50

700410


TERMINALE FEMMINA 1.5 di SEGNALE per connettore portiere serie SICMA.



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
700410	0.35-0.75	50

700415

TERMINALE FEMMINA 2.8 DI POTENZA per connettore portiere serie SICMA.



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
700415	0,35-0,75	50

705188


TERMINALE FEMMINA ECONOSEAL per connettore portiere.
Terminale femmina econoseal J nissan-toyota-still sez. 0,3-0,8 mmq



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
705188	0.3-0.8	100

705194

TERMINALE FEMMINA per connettore portiere.




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
705194	1.0-2.5	100

CONTATTO FEMMINA POWER TIME

707825

CONTATTO FEMMINA POWER TIME



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
707825	2.5-4.0	50

CONTATTO FEMMINA PULL-TO-SEAT

706426

TERMINALE FEMMINA SERIE PULL-TO-SEAT DELPHI




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
706426	0,35-1,0 mmq	50

CONTATTO FEMMINA SUPERSEAL

703025

CONTATTO FEMMINA SUPERSEAL AMP.




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
703025	0.5-1.5	100

CONTATTO FEMMINA WEATHER-PACK

702150

CONTATTO FEMMINA WEATHER-PACK.




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
702150	1.0-2.5	100

CONTATTO MASCHIO CPC

703082

TERMINALE MASCHIO SERIE TYCO CPC III+ - SEZ. 0,75-1,5mmq



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
703082	0.75-1.5	100

CONTATTO MASCHIO JUNIOR TIMER

702917


TERMINALE MASCHIO MINITIMER 2,8X0,8 SEZ. 0,3-1MMQ



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
702917	0.5-1.0	100

703280

CONTATTO MASCHIO JUNIOR POWER TIMER AMP.



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
703280	0.5-1.0	100

703281

TERMINALE MASCHIO JUNIOR POWER TIMER - SEZ. 0,75-1,5mmq SERIE 1,5




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
703281	0.75-1.5	100

CONTATTO MASCHIO METRI-PACK 150

704540

CONTATTO MASCHIO METRI-PACK serie 150.




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
704540	0.5-1.0	50

CONTATTO MASCHIO METRI-PACK 630

708558

CONTATTO MASCHIO METRI-PACK serie 630.



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
708558	2.5-4.0	50

CONTATTO MASCHIO PER CONNETTORE MONTANTE

700420

TERMINALE MASCHIO di SEGNALE per connettore montante serie SICMA.



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
700420	0.35-0.75	50

700435

TERMINALE MASCHIO di POTENZA per connettore montante serie SICMA.



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
700435	1.0-2.5	50

705192

TERMINALE MASCHIO per connettore montante.




CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
705192	1.0-2.5	100

CONTATTO MASCHIO SUPERSEAL

703024

CONTATTO MASCHIO SUPERSEAL AMP.



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
703024	0.5-1.5	100

CONTATTO MASCHIO WEATHER-PACK

702170

TERMINALE MASCHIO SERIE "WEATHER PACK 2,8" - SEZ. 1-2mmq



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
702170	1,0-2,5	50

GOMMINO DI TENUTA MCP BOSCH

708904

GOMINO DI TENUTA MCP BOSCH Blu.



CODICE	Sez. Cavo	Confezione Pz.
708904	0.5-1.0	100

GOMMINO DI TENUTA METRI-PACK 630

709679

GOMMINO DI TENUTA METRI-PACK serie 630.



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
709679	2.5-4.0	50

GOMMINO DI TENUTA SUPERSEAL

701934

GOMMINO DI TENUTA SUPERSEAL.



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
701934	0.5-2.5	100

GOMMINO DI TENUTA WEATHER-PACK

706124

GOMMINO DI TENUTA WEATHER-PACK.



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
706124	2.0-2.8	100

TERMINALE FEMMINA DEUTSCH DT

722912

TERMINALE FEMMINA SIZE 16 TIPO DEUTSCH DT - SEZ. 0.5-1,5MM



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
722912	0.5-1.5	100

TERMINALE MASCHIO DEUTSCH DT

722913

TERMINALE MASACHIO SIZE 16 TIPO DEUTSCH DT - SEZ. 0.5-1,5MM



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
722913	0.5-1.5	100

TERMINALI E CONNETTORI STANDARD

CAPOCORDA DI POTENZA

113.199

CAPICORDA DI POTENZA
I capicorda di potenza sono ricavati da tubo di rame elettrolitico (99,9%) stagnato, ad elevata conducibilità, sono dotati di foro per l'ispezione del conduttore e svasatura sul colletto per facilitarne l'ingresso. Ogni capicorda è marcato con la sezione del cavo e il diametro della vite.



(ad esempio: 10-10, 25-12, 50-6, 70-14)


DATI TECNICI:
Materiale conduttore: rame elettrolitico stagnato (al 99,9%).
Spessore stagnatura: 4µm.
CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI:
Conformi secondo normativa: IEC 1238-1:1993.

CODICE	Sez. conduttore	Diam.foro mm.
113.200	10	10
113.199	10	8
113.203	16	10
113.204	16	12
113.201	16	6
113.202	16	8
113.207	25	10
113.208	25	12
113.205	25	6
113.206	25	8
113.211	35	10
113.211M	35	12
113.209	35	6
113.210	35	8
113.214	50	10
113.214M	50	12
113.212	50	6
113.213	50	8
113.216	70	10
113.217	70	12
113.217M	70	14
113.215	70	8

CONNETTORE ISOLANTE PORTA FEMMINA

115.986N.1


PORTA FEMMINA 1 Via



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.986W.1	Bianco	10
115.986N.1	Nero	10
115.986R.1	Rosso	10

115.988N.1


PORTA FEMMINA 2 Vie



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.988W.1	Bianco	10
115.988N.1	Nero	10

115.988PN.1


PORTA FEMMINA 2 Vie parallelo



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.988PW.1	Bianco	10
115.988PN.1	Nero	10

115.990N.1


PORTA FEMMINA 3 Vie



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.990W.1	Bianco	10
115.990N.1	Nero	10

115.994N.1


PORTA FEMMINA 4 Vie



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.994W.1	Bianco	10
115.994N.1	Nero	10

115.996N.1


PORTA FEMMINA 6 Vie



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.996W.1	Bianco	10
115.996N.1	Nero	10

115.998N.1

PORTA FEMMINA 8 Vie



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.998W.1	Bianco	10
115.998N.1	Nero	10

700073

BLOCCHETTO PORTA FEMMINA FASTON 9,5X 1,2 - 4 VIE P.F.
PN. TYCO 280073




CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
700073	94	1

CONNETTORE ISOLANTE PORTA MASCHIO

115.987N.1


PORTA MASCHIO 1 Via



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.987W.1	Bianco	10
115.987N.1	Nero	10

115.989N.1


PORTA MASCHIO 2 Vie



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.989W.1	Bianco	10
115.989N.1	Nero	10

115.989PN.1


PORTA MASCHIO 2 Vie parallelo.



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.989PW.1	Bianco	10
115.989PN.1	Nero	10

115.991N.1


PORTA MASCHIO 3 Vie



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.991W.1	Bianco	10
115.991N.1	Nero	10

115.995N.1


PORTA MASCHIO 4 Vie



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.995W.1	Bianco	10
115.995N.1	Nero	10

115.997N.1


PORTA MASCHIO 6 Vie



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.997W.1	Bianco	10
115.997N.1	Nero	10

115.999N.1

PORTA MASCHIO 8 Vie



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.999W.1	Bianco	10
115.999N.1	Nero	10

700072

BLOCCHETTO PORTA MASCHIO FASTON
9,5X 1,2 - 4 VIE P.M.
PN. TYCO 280072




CODICE	N° Vie	Scatola Pz.
700072	4	1

COPRIFASTON STANDARD FEMMINA

115.980N.2


COPRITERMINALI FEMMINA STANDARD 2.8 innesto posteriore.



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.980W.2	Bianco	100
115.980N.2	Nero	100

115.981N.2


COPRITERMINALI FEMMINA STANDARD 4.8 innesto posteriore.



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.981W.2	Bianco	100
115.981N.2	Nero	100

115.982N.2

COPRITERMINALI FEMMINA STANDARD 6.3 innesto posteriore.



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.982W.2	Bianco	100
115.982N.2	Nero	100
115.982R.2	Rosso	100

115.985N.2


COPRITERMINALE PORTA FEMMINA 6.3 A BANDIERA



CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.985N.2	Nero	100

117.980N.2


COPRITERMINALI FEMMINA STANDARD 2.8 innesto frontale facilitato.



CODICE	Colore	Scatola Pz.
117.980W.2	Bianco	100
117.980N.2	Nero	100

117.981N.2


COPRITERMINALI FEMMINA STANDARD 4.8 innesto frontale facilitato.



CODICE	Colore	Scatola Pz.
117.981W.2	Bianco	100
117.981N.2	Nero	100

117.984N.2

COPRITERMINALI FEMMINA STANDARD 6.3 innesto frontale facilitato.




CODICE	Colore	Scatola Pz.
117.984W.2	Bianco	100
117.984N.2	Nero	100

COPRIFASTON STANDARD MASCHIO

115.983N.2

COPRITERMINALI MASCHIO STANDARD 6.3 innesto posteriore.




CODICE	Colore	Scatola Pz.
115.983W.2	Bianco	100
115.983N.2	Nero	100
115.983R.2	Rosso	100

COPRIFASTON STANDARD MASCHIO FEMMINA

118.441

COPRITERMINALI MASCHIO FEMMINA STANDARD 6.3 mm
Copriterminali maschio-femmina standard 6.3 mm



FASTON A BANDIERA

700422

TERMINALE FEMMINA A 90° LAMPADE H4 FANALI E CONNETTORI



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
700422	1.0-2.5	100

700434


TERMINALE FEMMINA A 90° BANDIERA 6,3X0,8



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
700434	1.0-2.5	100

705149

TERMINALE FEMMINA A 90° PER LAMPADE H7 FANALI E CONNETTORI



CODICE	Sez. Cavo	Scatola Pz.
705149	1.0-2.5	100

FASTON CON OCCHIELLO

115.940.2


TERMINALI AD OCCHIELLO Diam. 3.2 mm per cavo Sez. 0.5-1 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.940.2	Ottone	200
115.941.2	Ottone stagnato	200

115.942.2


TERMINALI AD OCCHIELLO Diam. 4.2 mm per cavo Sez. 0.8-2.5 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.942.2	Ottone	200
115.943.2	Ottone stagnato	200

115.944.2

TERMINALI AD OCCHIELLO Diam. 5.2 mm per cavo Sez. 0.8-2.5 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.944.2	Ottone	200
115.945.2	Ottone stagnato	200

115.946.2


TERMINALI AD OCCHIELLO Diam. 6.2 mm per cavo Sez. 0.8-2.5 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.946.2	Ottone	200
115.947.2	Ottone stagnato	200

115.948.1


TERMINALI AD OCCHIELLO Diam. 6.2 mm per cavo Sez. 1.5-4 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.948.1	Ottone	100
115.949.1	Ottone stagnato	100

115.950.1


TERMINALI AD OCCHIELLO Diam. 7.2 mm per cavo Sez. 1.5-4 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.950.1	Ottone	100
115.951.1	Ottone stagnato	100

115.952.1

TERMINALI AD OCCHIELLO Diam. 8.2 mm per cavo Sez. 1.5-4 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.952.1	Ottone	100
115.953.1	Ottone stagnato	100

115.954.1


TERMINALI AD OCCHIELLO Diam. 10.2 mm per cavo Sez. 4-6 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.954.1	Ottone	100
115.955.1	Ottone stagnato	100

115.960.2


TERMINALI AD OCCHIELLO Diam. 5.2 mm per cavo Sez. 0.8-1.5 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.960.2	Ottone	200
115.961.2	Ottone stagnato	200

115.962.2


TERMINALI AD OCCHIELLO Diam. 6.4 mm per cavo Sez. 0.8-1.5 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.962.2	Ottone	200
115.963.2	Ottone stagnato	200

115.964.1

TERMINALI AD OCCHIELLO Diam. 8.2 mm per cavo Sez. 1-2.5 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.964.1	Ottone	100
115.965.1	Ottone stagnato	100

115.970.2


TERMINALI A FORCHETTA Diam. 4.2 mm per cavo Sez. 0.5-0.8 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.970.2	Ottone	200
115.971.2	Ottone stagnato	200

115.972.2


TERMINALI A FORCHETTA Diam. 5.2 mm per cavo Sez. 0.8-1.5 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.972.2	Ottone	200
115.973.2	Ottone stagnato	200


FASTON STANDARD FEMMINA

115.900.2
TERMINALI AD INNESTO FEMMINA 2.8 x 0.5 per cavo Sez. 0.5-1 mm.




CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.900.2	Ottone	200
115.901.2	Ottone stagnato	200

115.902.2
TERMINALI AD INNESTO FEMMINA 4.8 x 0.5 per cavo Sez. 0.5-1 mm.




CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.902.2	Ottone	200
115.903.2	Ottone stagnato	200

115.902.8.2
TERMINALI AD INNESTO FEMMINA 4.8 x 0.8 per cavo Sez. 0.5-1 mm.




CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.902.8.2	Ottone	200
115.903.8.2	Ottone stagnato	200

115.904.2
TERMINALI AD INNESTO FEMMINA 6.3 x 0.8 per cavo Sez. 1.0-2.5 mm.



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.904.2	Ottone	200
115.905.2	Ottone stagnato	200

115.906.2
TERMINALI AD INNESTO FEMMINA 6.3 x 0.8 per cavo Sez. 1-2.5 mm.




CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.906.2	Ottone	200
115.907.2	Ottone stagnato	200

115.908.2
TERMINALI AD INNESTO FEMMINA 6.3 x 0.8 per cavo Sez. 1-2.5 mm. CON DENTE




CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.908.2	Ottone	200
115.909.2	Ottone stagnato	200

115.910.1
TERMINALI AD INNESTO FEMMINA 9.5 x 1.2 per cavo Sez. 2-4 mm.



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.910.1	Ottone	100
115.911.1	Ottone stagnato	100

115.911.3
TERMINALI AD INNESTO FEMMINA CON DENTE 9.5 x 1.2 per cavo Sez. 2-4 mm. STAGNATO



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.911.3	Stagnato	50

115.912.1
TERMINALI AD INNESTO FEMMINA 6.3 x 0.8 per cavo Sez. 0.8-2.5 mm. CON DERIVAZIONE




CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.912.1	Ottone	100
115.913.1	Ottone stagnato	100

115.914.1
TERMINALI AD INNESTO FEMMINA 6.3 x 0.8 per cavo Sez. 0.8-2.5 mm. FASTON A BANDIERA



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.914.1	Ottone	100
115.915.1	Ottone stagnato	100

115.917.1
TERMINALI AD INNESTO FEMMINA per cavo Sez. 0.8-2.5



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.917.1	Ottone stagnato	100

117.902.2
TERMINALI AD INNESTO FEMMINA 4.8 x 0.5 per cavo Sez. 0.5-1 mm. CON DENTE



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
117.902.2	Ottone	200
117.903.2	Ottone stagnato	200

FASTON STANDARD MASCHIO

700203

Terminale a forcella per Connettore Cruscotto e Luci Posteriori A BANDIERA. Sez. cavo 0,75 - 1,00



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
700203	Rame stagnato	100

700384

FASTON FEMMINA 6,3X0,8 (CON DENTE) - SEZ.4-6mmq



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
700384	Ottone	100

701103

Terminale a forcella per Connettore Cruscotto e Luci Posteriori DRITTO. Sez. cavo 0,75 - 1,00




CODICE	Materiale	Scatola Pz.
701103	Rame stagnato	100

FASTON STANDARD MASCHIO

115.920.2


TERMINALI AD INNESTO MASCHIO 2.8 x 0.5 per cavo Sez. 0.5-1 mm.



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.920.2	Ottone	200
115.921.2	Ottone stagnato	200

115.922.2


TERMINALI AD INNESTO MASCHIO 4.8 x 0.5 per cavo Sez. 0.5-1 mm.



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.922.2	Ottone	200
115.923.2	Ottone stagnato	200

115.922.8.2


TERMINALI AD INNESTO MASCHIO 4.8 x 0.8 per cavo Sez. 0.5-1 mm.



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.922.8.2	Ottone	200
115.923.8.2	Ottone stagnato	200

115.924.2


TERMINALI AD INNESTO MASCHIO 6.3 x 0.8 per cavo Sez. 1-2.5 mm.



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.924.2	Ottone	200
115.925.2	Ottone stagnato	200

115.926.2


TERMINALI AD INNESTO MASCHIO 6.3 x 0.8 per cavo Sez. 1-2.5 mm. CON DENTE



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.926.2	Ottone	200
115.927.2	Ottone stagnato	200

115.928.2


TERMINALI AD INNESTO MASCHIO Diam. 4 mm per cavo Sez. 1-2.5 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.928.2	Ottone	200
115.929.2	Ottone stagnato	200

115.930.2

TERMINALI AD INNESTO MASCHIO Diam. 3.7 mm per cavo Sez. 1-2.5 mm



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
115.930.2	Ottone	200
115.931.2	Ottone stagnato	200

700409

FASTON MASCHIO 6,3X0,8 (CON DENTE) - SEZ.4-6mmq



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
700409	Ottone	100

705159

TERMINALI AD INNESTO MASCHIO 9,5 x 1,2 cavo sez. 4-6mm CON DENTE



CODICE	Materiale	Scatola Pz.
705159	Ottone Stagnato	100

PREISOLATI A FORCELLA

117.100.2

TERMINALI PREISOLATI A FORCELLA ROSSO . Sez. cavo : 0.25-1 mm



CODICE	Diametro foro	Scatola Pz.
117.100.2	3.2	100
117.103.2	3.7	100
117.106.2	4.3	100
117.109.2	5.3	100
117.112.2	6.5	100

117.101.2

TERMINALI PREISOLATI A FORCELLA BLU . Sez. cavo : 1-2.5 mm



CODICE	Diametro foro	Scatola Pz.
117.101.2	3.2	100
117.104.2	3.7	100
117.107.2	4.3	100
117.110.2	5.3	100
117.113.2	6.5	100

117.105.2

TERMINALI PREISOLATI A FORCELLA GIALLO . Sez. cavo : 2.5-6 mm



CODICE	Diametro foro	Scatola Pz.
117.105.2	3.7	100
117.108.2	4.3	100
117.111.2	5.3	100
117.114.2	6.5	100

PREISOLATI A PUNTALE

117.120.2

TERMINALI PREISOLATI A PUNTALE ROSSO . Sez. cavo : 0.25-1 mm



117.121.2

TERMINALI PREISOLATI A PUNTALE BLU . Sez. cavo : 1-2.5 mm



117.122.2

TERMINALI PREISOLATI A PUNTALE GIALLO . Sez. cavo : 2.5-6 mm



PREISOLATI AD OCCHIELLO

117.080.2

TERMINALI PREISOLATI AD OCCHIELLO ROSSO . Sez. cavo : 0.25-1 mm



CODICE	Diametro foro	Scatola Pz.
117.095.2	10.5	100
117.080.2	3.7	100
117.083.2	4.3	100
117.086.2	5.3	100
117.089.2	6.5	100
117.092.2	8.4	100

117.081.2

TERMINALI PREISOLATI AD OCCHIELLO BLU . Sez. cavo : 1-2.5 mm



CODICE	Diametro foro	Scatola Pz.
117.096.2	10.5	100
117.081.2	3.7	100
117.084.2	4.3	100
117.087.2	5.3	100
117.090.2	6.5	100
117.093.2	8.4	100

117.082.2

TERMINALI PREISOLATI AD OCCHIELLO GIALLO . Sez. cavo : 2.5-6 mm



CODICE	Diametro foro	Scatola Pz.
117.097.2	10.5	100
117.082.2	3.7	100
117.085.2	4.3	100
117.088.2	5.3	100
117.091.2	6.5	100
117.094.2	8.4	100

PREISOLATI FEMMINA

117.000.2

TERMINALI PREISOLATI FEMMINA ROSSO . Sez. cavo : 0.25-1 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.000.2	2.8x0.5	100
117.009.2	4.8x0.8	100
117.012.2	6.3x0.8	100

117.001.2

TERMINALI PREISOLATI FEMMINA BLU. Sez. cavo : 1-2.5 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.001.2	2.8x0.5	100
117.010.2	4.8x0.8	100
117.013.2	6.3x0.8	100

117.014.2

TERMINALI PREISOLATI FEMMINA GIALLO. Sez. cavo : 2.5-6 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.014.2	6.3x0.8	100

117.018.2

TERMINALI TOTALMENTE ISOLATI FEMMINA ROSSO . Sez. cavo : 0.25-1 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.018.2	2.8x0.5	100
117.021.2	4.8x0.8	100
117.024.2	6.3x0.8	100

117.019.2

TERMINALI TOTALMENTE ISOLATI FEMMINA BLU. Sez. cavo : 1-2.5 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.019.2	2.8x0.5	100
117.022.2	4.8x0.8	100
117.025.2	6.3x0.8	100

117.026.2


TERMINALI TOTALMENTE ISOLATI FEMMINA GIALLO. Sez. cavo : 2.5-6 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.026.2	6.3x0.8	100

117.065.2

TERMINALI PREISOLATI FEMMINA con RIPARTITORE ROSSO . Sez. cavo : 0.25-1 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.065.2	6.3x0.8	100

117.066.2

TERMINALI PREISOLATI FEMMINA con RIPARTITORE BLU. Sez. cavo : 1-2.5 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.066.2	6.3x0.8	100

117.067.2

TERMINALI PREISOLATI FEMMINA con RIPARTITORE GIALLO. Sez. cavo : 2.5-6 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.067.2	6.3x0.8	100

PREISOLATI GIUNTI TESTA-TESTA

117.130.2

TERMINALI PREISOLATI GIUNTI TESTA-TESTA ROSSO . Sez. cavo : 0.25-1 mm



117.131.2

TERMINALI PREISOLATI GIUNTI TESTA-TESTA BLU . Sez. cavo : 1-2.5 mm



117.132.2

TERMINALI PREISOLATI GIUNTI TESTA-TESTA GIALLO . Sez. cavo : 2.5-6 mm



PREISOLATI INNESTO CILINDRICO FEMMINA

117.140.2

TERMINALI PREISOLATI INNESTO CILINDRICO FEMMINA ROSSO . Sez. cavo : 0.25-1 mm



CODICE	Diametro	Scatola Pz.
117.140.2	4.0	100

117.141.2

TERMINALI PREISOLATI INNESTO CILINDRICO FEMMINA BLU . Sez. cavo : 1-2.5 mm



CODICE	Diametro	Scatola Pz.
117.141.2	4.0	100
117.144.2	5.0	100

117.145.2

TERMINALI PREISOLATI INNESTO CILINDRICO FEMMINA GIALLO . Sez. cavo : 2.5-6 mm



CODICE	Diametro	Scatola Pz.
117.145.2	5.0	100

PREISOLATI INNESTO CILINDRICO MASCHIO

117.146.2

TERMINALI PREISOLATI INNESTO CILINDRICO MASCHIO ROSSO . Sez. cavo : 0.25-1 mm



CODICE	Diametro	Scatola Pz.
117.146.2	4.0	100

117.147.2

TERMINALI PREISOLATI INNESTO CILINDRICO MASCHIO BLU . Sez. cavo : 1-2.5 mm



CODICE	Diametro	Scatola Pz.
117.147.2	4.0	100
117.150.2	5.0	100

117.151.2

TERMINALI PREISOLATI INNESTO CILINDRICO MASCHIO GIALLO . Sez. cavo : 2.5-6 mm



CODICE	Diametro	Scatola Pz.
117.151.2	5.0	100

PREISOLATI MASCHIO

117.050.2

TERMINALI PREISOLATI MASCHIO ROSSO . Sez. cavo : 0.25-1 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.050.2	2.8x0.5	100
117.053.2	4.8x0.5	100
117.056.2	4.8x0.8	100
117.059.2	6.3x0.8	100

117.054.2

TERMINALI PREISOLATI MASCHIO BLU. Sez. cavo : 1-2.5 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.054.2	2.8x0.5	100
117.057.2	4.8x0.8	100
117.060.2	6.3x0.8	100

117.061.2

TERMINALI PREISOLATI MASCHIO GIALLO. Sez. cavo : 2.5-6 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.061.2	6.3x0.8	100

117.062.2

TERMINALI TOTALMENTE ISOLATI MASCHIO ROSSO . Sez. cavo : 0.25-1 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.062.2	6.3x0.8	100

117.063.2

TERMINALI TOTALMENTE ISOLATI MASCHIO BLU. Sez. cavo : 1-2.5 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.063.2	6.3x0.8	100

117.064.2

TERMINALI TOTALMENTE ISOLATI MASCHIO GIALLO. Sez. cavo : 2.5-6 mm



CODICE	Misura	Scatola Pz.
117.064.2	6.3x0.8	100

Codice articolo	pag.
02.1044.0000.01	159
02.1318.0000.01	160
02.1472.0000.01	160
02.1474.0000.01	160
02.1533.0000.42	169
02.180.000.01	160
02.212.000.01	173
02.221.000.01	160
02.246.000.01	173
02.261.000.01	160
02.350.000.01	160
02.394.000.01	160
02.430.000.01	160
02.482.000.01	173
02.504.000.01	160
02.614.000.01	168
02.616.000.01	168
02.728.000.01	161
022.181/2	209
022.188/3D	205
022.188/R	205
022.708/R	201
022.711/6	197
022.717/43	205
022.718B	206
022.721B	206
03.104.000.01	155
03.158.000.01	155
03.419.000.01	155
04.0412.0000.42	169
04.0417.0000.01	169
04.0483.0000.42	169
04.0487.0000.42	156
04.0491.0000.42	156
04.0524.0000.42	156
04.0681.0000.01	156
04.124.000.01	156
04.147.000.01	156
04.148.000.01	156
04.315.000.42	169
06.0234.0000.01	500
1009054	91
1009084	91
101.100	363
101.100.24	363
101.600	363
101.700	363
101.700V	363
101.710	363
101.711	363
101.713	363
101.800	363
101.820	364
101.900	364
1010012F	90
1010030	91
1010090	91
1010200	93
1010235	90
1010250	93
1010260	93
102.100	411
1020010	93
1020070	94
103.200	365
103.300CB	365
1030010	94
1030030	94
1030031S	95
104.105	365
104.115	366
104.600	366
104.603A	366
104.604	366
104.605	366
104.606	366
104.607	366
104.608	366
104.609	366
1040010	94
1040016	87
1040017	87
1040030	94
1040080	95
1040155	95
105.000	413
105.001	413
1050010	89
1050020	89
106.000	364
106.001	364
106.002	364
106.003	364
106.120	364
106.126	364
106.128	364
1060010	94
107.000	364
1070020	96
1070025	96
1070030	96
1070040	96
1080010	95
1080050	95
1080060	95
1100026	90
1120020	93
1120040	93
113.199	513
115.418.2	446
115.420.2L	447
115.504.2	456
115.512.2	456
115.515.2	456
115.519.2	456
115.650.1	451
115.661.1	450
115.670.1	450
115.809.2	73
115.900.2	517
115.902.2	517
115.902.8.2	517
115.904.2	517
115.906.2	517
115.908.2	517
115.910.1	517
115.911.3	517
115.912.1	517
115.914.1	517
115.917.1	517
115.920.2	518
115.922.2	518
115.922.8.2	518
115.924.2	518
115.926.2	518
115.928.2	518
115.930.2	518
115.940.2	515
115.942.2	516
115.944.2	516
115.946.2	516
115.948.1	516
115.950.1	516
115.952.1	516
115.954.1	516
115.960.2	516
115.962.2	516
115.964.1	516
115.970.2	516
115.972.2	516
115.980N.2	514
115.981N.2	514
115.982N.2	514
115.983N.2	515
115.985N.2	515
115.986N.1	513
115.987N.1	514
115.988N.1	513
115.988PN.1	513
115.989N.1	514
115.989PN.1	514
115.990N.1	513
115.991N.1	514
115.994N.1	513
115.995N.1	514
115.996N.1	513
115.997N.1	514
115.998N.1	513
115.999N.1	514
116.555	367
116.593	367
116.614	367
116.718	367
117.000.2	519
117.001.2	519
117.014.2	520
117.018.2	520
117.019.2	520
117.026.2	520
117.050.2	521
117.054.2	521
117.061.2	521
117.062.2	521
117.063.2	521
117.064.2	521
117.065.2	520
117.066.2	520
117.067.2	520
117.080.2	519
117.081.2	519
117.082.2	519
117.100.2	519
117.101.2	519
117.105.2	519
117.120.2	519
117.121.2	519
117.122.2	519
117.130.2	520
117.131.2	520
117.132.2	520
117.140.2	520
117.141.2	520
117.145.2	520
117.146.2	521
117.147.2	521
117.151.2	521
117.902.2	517
117.980N.2	515
117.981N.2	515
117.984N.2	515
118.441	515
1200068	55
12400013	95
13.002	27
13.008	27
13.014	27
13.015	27
13.016	27
157-20060	324
1927904	56
2030011	96
215.004	413
215.005	407
215.006	408
215.007	408
215.008	408
215.009	408
215.831	408
215.991	408
215.992	408
22.188	205
22.223	200
22.705	209
22.706	202
22.708	201
22.711	197
22.712	197
22.713	198
22.714	197
22.715	199
22.717	205
22.718	206
22.720	206
22.721	206
22.722	206
22.723	206
22.724	197
22.725	198
22.726	199
2380190	96
27.200	29
27.211	29
27.212	29
27.213	30
27.214	30
27.215	30
27.219	30
27.221	30
27.223	30
27.224	30
27.228	30
27.229	30
27.230	30
27.233	30
27.240	30
27.303	30
307.528	395
31.064	29
31.066	29
33.009.40	27
33.033	27
33.205	27
33.301	27
33.851	456
34.007	27
405.502	401
405.507	401
405.508	401
405.509	401
405.510	401
405.515	401
405.516	402
405.525	402
405.526	402
405.527	402
405.529	402
405.530	402
405.531	402
405.532	402
405.533	402
405.915	402
406.503	410
407.502	395
407.514	395
408.512	406
408.526	406
409.503	406
409.506	406
410.500	411
411.501	409
411.503	409
411.504	409
411.509	409
411.511	409
412.506	407
412.535	407
413.501	411
413.504	411
413.511	411
414.500	394
416.500	367
422262214	91
422262314	91
51.015	27
55199493	490
5680001	79
5680002	79
5680127	79
5680460	79
5680500M	79
5680510M	79
5680670L	80
5680680L	80
5680690L	80
5680702L	80
5684908	80
67210CW	194
700004	459
700005	459
700006	459
700007	459
700031C	475
700039C	475
700072	514
700073	513
700203	518
700289	459
700310	510
700384	518
700390	507
700390C	234
700390K	234
700395K	509
700409	518
700410	510
700415	510
700420	511
700422	515
700434	515
700435	512
700611C	475
700626C	234
700626K	234
700627C	234
700627K	234
700771	503
700805C	234
700810C	475
700811C	475
700855C	234
700900K	153
700904	503
700913	234
700913K	234
700924	503
701001	504
701007C	336
701008C	285
701008K	285
701009C	336
701009K	336
701021C	336
701025C	336
701060C	153
701061C	337
701065C	337
701103	518
701121K	507
701200	506
701201	509
701300K	475
701500C	235
701600C	475
701600K	475
701693K	509
701926K	153
701927	505
701929	505
701934	512
701965.15	447
701996C	235
702079	507
702080K	507
702088C	507
702100K	285
702103	509
702103K	509
702121C	475
702122C	475
702126C	153
702150	511
702154K	476
702154SD	476
702155C	476
702155K	507
702158C	235
702158K	507
702159C	476
702159K	476
702165K	507
702170	512
702200DTMK	505
702200DTPK	505
702200K	505
702201DTMK	508
702201DTPK	508
702201K	508
702220C	153
702240	459
702453C	476
702454	509
702479	509
702480	507
702494	503
702504	503

Codice articolo	pag.
702516K	285
702729C	285
702762/1	506
702762C	476
702762K	506
702859	449
702859A	449
702862	449
702862A	449
702882	450
702885	449
702892	449
702901	450
702909C	476
702913	445
702913L	446
702914	445
702917	511
702918	450
702920	447
702956	448
702990/100	446
702990L	446
702991	446
702991/100	446
702991L	446
702992	445
702993	448
702993BL	448
702995	448
702996	446
703000	447
703024	512
703025	511
703082	511
703110	510
703140	450
703205-05	448
703205K	448
703280	511
703281	511
703284K	153
703289C	153
703289K	153
703290	153
703291	153
703293K	153
703294K	505
703370.05	447
703370K	448
703521C	476
703595K	476
703736C	477
703901C	337
703902C	337
704000	445
704073C	477
704204	509
704219K	477
704357C	477
704493	510
704540	511
704545	508
704807	503
704818K	505
705008	460
705010	235
705010K	235
705096	506
705096C	337
705145	504
705149	515
705159	518
705179	504
705188	510
705192	512
705194	510
705198	510
705518K	285
705553	505
705685C	460
705685K	460
706053	508
706124	512
706189K	507
706224K	477
706406K	285
706426	511
706462	508
706590K	285
706599C	154
706600C	154
706601C	154
706611	506
706613K	285
706632C	337
706632K	506
706636	509
706689C	337
706689K	337
706695C	477
706695K	477
706699C	154
706699K	154
706707	503
706708	503
706725K	235
706743C	235
706762C	154
706763C	154
706797C	337
706835C	154
706851K	509
706865C	477
706866C	285
706866K	477
706883K	508
706884K	506
706900	477
706900C	478
706907C	478
706907K	478
706916C	478
706926	478
706926C	478
706926C10	478
706933K	478
706934C	478
706934K	478
706959	479
707139	508
707139K	508
707140K	506
707162C	479
707163C	479
707163K	479
707260C	337
707260K	338
707261C	338
707399	460
707449K	285
707650	504
707675	504
707779	510
707825	511
707940	510
708014C	479
708015C	479
708120	504
708487GK	479
708558	511
708643C	235
708643K	506
708645C	154
708646C	154
708806C	154
708904	512
708962K	479
709105C	235
709679	512
709999K	510
70BRFAKIT	235
70BRFPKIT	155
70BRINKIT	479
70BRRSKIT	338
722912	512
722913	512
740300	503
740400	503
7800002	55
7800134	56
7842100	56
7842100H	56
7903666	101
7903674	101
7903681	101
7906165	101
7906172	101
7906173	101
7906176	102
7906177	102
7906180	102
7906181	102
7906182	102
7906198	102
800.008	409
800.009	409
800.015	409
800.100	395
800.101	395
800.102	395
800.103	395
800.104	395
800.105	395
800.202	367
800.203	367
800.204	367
800.207	367
800.208	367
800.210	368
800.211	368
800.211BLU	368
800.212	368
800.213	368
800.214	368
800.214T	368
800.215	368
800.215T	368
800.216	368
800.219	369
800.222	369
800.224	369
800.225	369
800.226	369
800.227	369
800.228	369
800.228.1	369
800.229	369
800.229.1	369
800.229.2	370
800.230	370
800.230/O	370
800.230SP	370
800.231	370
800.231/O	370
800.231SP	370
800.232	370
800.232/O	370
800.232SP	370
800.233	371
800.234	371
800.234CR	371
800.235	371
800.238	371
800.238N	371
800.239	371
800.240	371
800.241	371
800.242	371
800.243	372
800.244	372
800.245	372
800.246	372
800.247	372
800.248	372
800.249	372
800.250	372
800.251	372
800.252	372
800.252CR	373
800.253	373
800.254	373
800.255	373
800.256	373
800.257	373
800.259	373
800.500	406
800.501	406
800.502	402
800.503	410
800.504	409
800.505	409
800.506	394
800.507	410
800.508	395
800.509	407
800.510	400
800.512	407
800.513	406
800.514	407
800.515	411
800.516	411
800.517	407
800.518	410
800.519	407
800.520	400
800.521	395
800.522	402
800.523	403
800.524	403
800.525	396
800.526	396
800.527	396
800.528	396
800.531	373
800.532	373
800.533	373
800.534	374
800.535	374
800.536	374
800.537	374
800.538	400
800.539	374
800.540	374
800.541	374
800.542	374
800.543	374
800.544	374
800.545	374
800.546	375
800.547	396
800.548	403
800.549	396
800.550	403
800.551	396
800.552	396
800.553	396
800.554	396
800.555	396
800.556	375
800.557	375
800.558	375
800.559	375
800.560	375
800.561	375
800.562	375
800.563	375
800.564	375
800.565	375
800.566	396
800.567	397
800.568	397
800.569	376
800.570	376
800.571	376
800.572	376
800.574	376
800.575	376
800.576	376
800.577	376
800.578	397
800.579	397
800.580	397
800.581	397
800.582	397
800.583	397
800.584	397
800.585	397
800.586	398
800.587	398
800.588	398
800.589	398
800.590	398
800.591	398
800.592	398
800.593	398
800.594	398
800.595	398
800.596	399
800.597	399
800.598	376
800.599	376
800.600	377
800.601	377
800.602	377
800.603	377
800.604	377
800.605	377
800.606	377
800.607	377
800.608	377
800.609	377
800.610	378
800.611	378
800.612	378
800.613	378
800.614	378
800.615	378
800.616	378
800.617	378
800.618	378
800.619	379
800.620	379
800.621	379
800.622	379
800.623	379
800.624	379
800.625	379
800.626	379
800.627	379
800.628	379
800.629	403
800.630	380
800.631	380
800.632	380
800.633	380
800.634	380
800.635	380
800.636	380
800.637	380
800.638	380
800.639	380
800.640	403
800.641	399
800.642	381
800.643	381
800.644	381
800.645	381
800.646	381
800.647	381
800.648	381
800.649	381
800.650	381
800.651	381
800.652	382
800.653	382
800.654	382
800.655	382
800.656	403
800.657	382
800.658	403
800.659	403
800.660	403
800.661	404
800.662	404
800.663	382
800.664	382
800.665	382
800.666	383
800.667	383
800.668	383
800.669	383
800.670	383
800.671	404
800.672	399

Codice articolo	pag.
800.673	404
800.674	404
800.675	404
800.676	404
800.677	399
800.678	383
800.679	383
800.683	383
800.684	383
800.685	383
800.686	384
800.687	384
800.688	384
800.689	384
800.690	384
800.691	384
800.692	384
800.693	384
800.694	384
800.695	384
800.696	385
800.697	385
800.698	385
800.699	404
800.700	406
800.701	407
800.702	407
800.703	399
800.704	385
800.705	385
800.706	385
800.707	385
800.708	385
800.709	385
800.710	385
800.711	386
800.712	386
800.713	386
800.714	386
800.715	386
800.716	386
800.717	386
800.718	386
800.719	386
800.720	386
800.722	387
800.723	387
800.724	387
800.725	387
800.726	387
800.727	399
800.728	404
800.729	387
800.730	387
800.731	387
800.731CR	387
800.732	399
800.733	387
800.734	388
800.735	388
800.736	388
800.737	388
800.738	388
800.739	388
800.740	388
800.741	388
800.742	388
800.743	388
800.744	389
800.745	389
800.746	389
800.747	389
800.748	389
800.748B	389
800.749	389
800.750	404
800.751	405
800.752	389
800.753	390
800.754	409
800.755	390
800.756	390
800.757	390
800.801	393
800.802	390
800.804	390
800.805	390
800.806	390
800.900	410
800.901	410
800.902	410
800001/35GL	135
800010NR	133
800019	134
800019P	134
800040	136
800046	136
800050	133
800052	133
800052RO	133
800060	135
800070	136
800080AR	136
800080GL-VR	135
800100	133
800115	133
800150	134
800220	134
800290NR	134
800900	134
800PB4	136
81,003,22	13
81.003	13
81.007	13
81.103	13
81.104	13
81.105	14
81.201	14
81.300	20
81.900	19
81.900-24	19
81.901	19
81.902	19
81.903	19
81.904	19
81.907	19
81.908	20
81.909	20
81.910	20
81.911	20
810108	411
810351	412
810351L	412
810402	394
810501	364
816003	394
816115	394
8211094	55
830100	414
830101	414
830103	414
830103C	414
830103M	414
830103MC	414
830104	414
830105	414
830105.12BL	414
830105BL	414
830105CAB	414
830105RO	415
830106	415
830106CAB	415
830106MOM	415
830107	415
830201	415
830201N	415
830202	415
830203	415
830203R	415
830204	416
830209	416
830210	416
830223	416
830301	416
830302	416
830310	416
830400	416
830401	416
830521	416
830701	401
830702	401
830703	401
830704	401
830712	416
830713	416
837171	417
837171C	417
840401	468
840410A	468
840410AL	468
840500AL	468
840501RL	468
840510A	469
840510AL	469
840520AL	469
840530AL	469
840540AL	469
840550AL	469
840560AL	469
840570AL	469
840600B	470
842050	47
842052	47
842053	47
842070	48
850124	470
850125	471
850210	471
850210K	471
850239	471
850246	471
850301	471
850342	471
850343	471
850343D	471
850344	471
850345	471
850346	472
850347	472
850347/24	472
850347IN	472
850347SP	472
850348	473
850349	473
850349	473
850402	473
850403	473
850404	473
850405	473
850406	473
850407	473
850408	473
860000	66
860001	66
860002	67
860003	67
860004	67
860005	67
860006	67
860006/15	67
860006/7	67
860007	67
860007/15	67
860007/7	67
860008	66
860009	66
860010	67
860011	68
860012	68
860012B	68
860013	68
860014	68
860014B	68
860015	68
860016	68
860017	68
860100	456
860200	456
860207	456
860220	457
860300	457
860310	457
860312	457
860313	457
860314	457
860315	457
860316	457
860319	457
860320	457
860360	457
860380	458
860390	68
860391	68
860392	68
860398-160GR	68
860398-160RO	68
860398-175BL	69
860398-175CVN	69
860398-175CVR	69
860398-175GR	69
860398-175RO	69
860398-320GR	69
860398-350BL	69
860398-350CVN	69
860398-350CVR	69
860398-350GR	69
860398-350RO	69
860398-50BL	69
860398-50CVN	70
860398-50CVR	70
860398-50GR	70
860398-50RO	70
860400	70
860580	70
860581	70
860582	70
860583	70
860584	70
860585	70
860604	458
860625	48
860735/2	48
860800	70
860835/2	48
860900	70
860901	71
860901F	71
860902	71
860903	71
860904	71
860905	71
860906	71
860907	71
860908	71
860909	71
860910	71
861351	458
861352	458
861359	458
861390	458
861391	458
861665	460
862908	458
862909	458
862910	458
862911	458
862912	458
862980	459
862981	459
862982	459
862983	459
862984	459
862985	459
862986	459
863507	48
863507/15	48
864507	48
864508	48
865000	48
867130	66
867131	66
867132M	66
867133M	66
867134	67
867135	66
867136	66
900001	56
910001	57
920157	96
920369	90
920395	87
920613	96
920614	96
920995	90
921077	88
921078	88
921084	88
921997	94
922010	91
922012	91
922018	91
923152	87
927384	91
927385	92
927390	92
928028	96
930068	90
932039Z	92
932040Z	92
932306Z	92
932324Z	92
932325Z	92
932327Z	92
932328Z	92
932329Z	92
932330Z	93
932332Z	93
951012	88
951016	88
951019	88
951020	88
951052	88
9726CW	194
9806082	55
9817079	55
9817305	56
9817306	56
98447230	55
A0141	85
AMRN23G12D	502
AN0008	412
AN0009	412
AN0010	412
AN0011	412
AN0012	417
AN0013	417
AN0013F	417
AN0014	401
AN0015	401
AN0018	417
AN0019	417
AN0027	365
AN0029	412
AN0036	394
AN0038	394
AN0046	365
AN0048	417
AN0114/6	405
AN0118/3	405
AN0118/7181	405
AN0119N	366
AN0140A	412
AN0161/7	399
AN0190A	412
AN0191	412
AN0192	412
AN0201	405
AN0207	410
AN0305	405
AN0305/1	405
AN0310	405
AN0324	399
AN0343	410
AN0353	390
AN0370N	405
AN0371	405
AN0376	399
AN0379	410
AN0381	390
AN0404	366
AN0408	400
AN0417	470
AN0426	390
AN0427	390
AN0436	400

INDICE ARTICOLI

Codice articolo	pag.
AN0444	391
AN0445	391
AN0455	391
AN0455L	391
AN0456	391
AN0456L	391
AN0457	391
AN0471	405
AN0472	406
AN0473	411
AN0476	400
AN0479	410
AN0510	413
AN0511	413
AN0512	417
AN0530	470
AN0560	391
AN0570	391
AN0580	391
AN0581/6V	391
AN0584.01	391
AN0584/6V	391
AN0585	392
AN0585/6V	392
AN0586N	392
AN0588/6V	392
AN0594	392
AN0598	392
AN0626	400
AN0631	405
AN0640/1	405
AN0643	411
AN0646	400
AN0650	410
AN0666	400
AN0704	406
AN0734	392
AN0750	405
AN0754	400
AN0766L	392
AN0804N	400
AN0906	400
AN0908	406
AN0914	407
AN0953	392
AN0954	392
AN0958N	392
AN0970	392
AN0976	392
AN0977	392
AN0978/6	393
AN0979	393
AN0998	393
AN2015	393
AN2034	393
AN2038	393
AN2070	406
AN2072	407
AN2105	393
AN2300	393
AP0101	22
AP0101-24	22
AP0101BN	22
AP0105	22
AP0106	22
AP0106-4	22
AP0107	22
AP0110	23
AP0110-1	23
AP0111	23
AP0112	23
AP0113	23
AP0115	23
AP0116	24
AP0117	24
AP0150	24
AP0183	24
AP0270	24
AP0351	20
AP0403	24
AP0500	20
AP0700	21
AP0700-24	21
AP0702	21
AP0703	21
AP0710	21
AP0770	21
AP0771	25
AP0900	11
AP0901	11
AP0901-10	11
AP1000	21
AP1001	21
AP1004	25
AP1005	33
AP1007	33
AP1013	33
AP1034	33
AP1054	33
AP1154	33
AP1250	71
AP1251	71
AP1252	72
AP1253	72
AP2004	57
AP2005	57
AP2122	44
AP2142	44
AP2163	45
AP2164	45
AP2215	59
AP2230	59
AP2303	57
AP2311	59
AP2328	57
AP2330	57
AP2332	57
AP2335	58
AP2338	58
AP2340	58
AP2900C1	45
AP2900C3	45
AP2901C7	45
AP2906	46
AP2907	46
AP2910	46
AP2911	46
AP2912	46
AP2923	46
AP2924	46
AP2925	46
AP2926	46
AP3018	80
AP3C005	25
AP4002	40
AP4006	40
AP4009	40
AP4011	40
AP4012	40
AP4014	40
AP4018	40
AP4022	41
AP4026	41
AP4031	41
AP4034	41
AP4036	41
AP4038	41
AP4040	41
AP4042	41
AP4046	41
AP4050	41
AP4054	41
AP4058	41
AP4061	42
AP4065	42
AP4071	42
AP4075	42
AP4080	42
AP4125	59
AP4230	59
AP4330	58
AP4332	58
AP4335	58
AP4338	58
AP4340	58
AP500001	80
AP8007	71
AP8011	83
AP9277	502
AP929932	203
AP960616	33
AP963001	34
AP963005	34
AP963009	34
AP963101	34
AP963201	34
AP963305	34
AP963401	34
AP965013	34
AR1122	2
AR1144	2
AR1302	5
AR1303	5
AR3259	5
AR3315/24V	5
AS211	52
AUT263809	318
AUT263839	319
AUT263840	319
AV.02.0071.14	161
AV.02.0118.42	161
AV.04.0032.42	157
AV.06.0031.01	500
AV.35.0161.01	499
AVRP1005	97
AVRP1008	322
AVRP1009	97
AVRP1013	97
AVRP1020	97
AVRP1030	97
AVRP1190	97
AVRP2894	100
AVRP2895	100
AVRP590	100
AVRP600	100
AVSC100	100
BAS3MT501	50
BAS3MT507	50
BEN0709	51
BW-HD240	138
BW-HD80	138
BW-HDI	138
C0021	141
C1001	141
C2301	141
C5301	141
C5403	141
C7501	141
C7602	142
C7802	142
C9801	142
CA981329	138
CA981350	138
CA981381	138
CB0256	14
CB0258	14
CB0356	14
CB0358	14
CB03CB0436B	16
CB05AL0067A	16
CB1219	16
CB2771	5
CB4615	1
CB4693	2
CB5777	2
CB8772	5
CB8772G	5
CB9020	3
CBFIND	3
CBFUST17	16
CBRV0452NMSKA	16
CBRV3608EU	16
CBRV3637EU	16
CC0003	509
CH60000	502
CH62000	502
CH71119	502
CH75001	502
CLIC080	51
CLIC205	51
COB1010269	168
COB1010343	161
COB1010343DF	161
COB1010343IV	161
COB1010343MN	161
COB1012528	169
COB1026414	367
COL3422	50
CP7028	52
CS500	29
D00401	142
D00503	142
D00600	139
D1S-NX1S	245
D2R-NX2R	246
D2S-NX2S	247
D3S-NX3S	248
D4S-NX4S	249
DT0001	13
DT0001K	13
DT0002K	13
DT0003K	13
DU0010	37
DU0011	37
DU0100	37
DU0200	37
DU0300	38
DU0400	38
DU0500	38
DU0600	38
DU110	47
DU20B2	42
DU21B2	42
DU22B2	42
DU23	38
DU24	38
DU25	38
DU26	38
DU27	42
DU28	42
DU29	43
DU30	43
DU31	43
DU43	43
DU44	43
DU45	43
DU46	43
DU48	43
DU49	43
DU50	38
DU57	38
DU58	38
DU59	39
DU78	40
DU80	40
DUEXP1	42
DUEXP2	42
DW0100	137
DW0170	137
DW0200	137
DW1110	143
DW1407KIT	137
DW1507KIT	137
DW1530	137
DW2450	137
DW4520	137
DW5290	138
DW9450	138
EN0722	35
EN5045	35
EN5046	35
EN5047	35
EN5048	35
EN5049	35
EN5049/100	35
EN5050	36
EN5054	36
EN5055	36
EN5056	36
EN5056/18	36
EN5060	36
EN5220	36
EN7272	37
ET23661	502
ET23700	502
ET23702	502
ET23704	502
EV0039	480
EV0114CB	479
EV0138CB	479
EV2000	480
EV2002	480
EV2003	480
EX10101	33
EX10103	33
EX13700	470
EX13702	470
EX13703	470
EX13937	408
EX13938	408
EX19101	315
EX19105	315
EX19106	315
EX19107	314
EX19108	314
EX19112	314
EX19114	314
EX19128	236
EX19129	236
EX19129C	236
EX19130	236
EX19130C	236
EX19131	236
EX19131C	236
EX19132	236
EX19133	236
EX19137	236
EX19150	314
EX19151	314
EX19152	314
EX19153	315
EX19200	53
EX19203	53
EX19242	53
EX19244	53
EX19250	53
EX19300	53
EX19529	53
F201016R	219
F201265R	219
F201266SR	218
F201267SR	218
F203156A	227
F203157A	227
F203550D	217
F20501SA	224
F20509	227
F20511	227
F20580A	226
F20582A	226
F20582SA	226
F209003	253
F20H12	252
F20H13	252
F20H16	222
F500.020	132
F500.021	132
F500.022	132
FF0001	495
FF0004	495
FF0005	495
FF0022	495
FF0027	495
FF0029	495
FF0030	495
FF0030A	495
FF0031	495
FF0032	495
FF0033	495
FF0034	495
FF0035	496
FF0036	496
FF0037	496
FF0038	496
FF0039	496
FF0042	496
FF0043	496
FF0044	496
FF0045	496
FF0046	496
FF0047	497
FFCB350110	496
FFCB350111	496
FFCB350112	496
FFCB358001	496

Codice articolo	pag.
FFCB358002	497
FFCB358004	497
FFCB358006	497
FFCB358024	497
FG12200011	85
FG230835	83
FG230845	84
FG2419	80
FG9020	84
FG9039A	84
FGBT1000	84
FGBT222	84
FGCAP02	86
FGCAP99	86
FGCL001	84
FGDM102	84
FGDS0029	84
FGDS0030	84
FGDS8001	85
FGDS9001	85
FGE292	81
FGE912	81
FGE913	81
FGE915	81
FGEL008	81
FGEL010	81
FGEL027	81
FGEL028	81
FGEL034	82
FGEL035	82
FGEL040	82
FGEL056	82
FGEW55	82
FGIH523	82
FGIR439	83
FGPT001	85
FGPT201	85
FGST177	83
FGST472	83
FL0001	175
FL0002	175
FL0002HE	175
FL0003	175
FL120132	218
FL120136	220
FL120144	245
FL120150	250
FL120151	253
FL120193	253
FL120210	255
FL120211	252
FL120212	257
FL120213	257
FL120240	247
FL120340	248
FL120440	249
FL120921	224
FL12193CB	253
FL12210CB	255
FL122721	227
FL122825	224
FL123893	216
FL125007	215
FL125008	215
FL126418	213
FL127505	226
FL127506	215
FL127507	217
FL127515	226
FL127528	219
FL129005	258
FL129006	258
FL1643	175
FL1677	176
FL1678	176
FL1678B	176
FL1678BLU	176
FL1679BLU	176
FL240155	261
FL240156	261
FL240196	262
FL240215	262
FL243930	231
FL245627	230
FL245637	230

Codice articolo	pag.
FL246423	228
FL246429	228
FL247511	230
FL247537	232
FL9580	176
FL9581	176
FL9581/16	176
FL9581/16.60	176
FL9581B	177
FL9581C	177
FL9581H	177
FL9582	177
FL9582B	177
FL9582BS	177
FL9582C	178
FL9582D	178
FL9582DS	178
FL9585	178
FL9585/4	178
FL9585/5	178
FL9586B	178
FL9587	179
FL9588	179
FL9588B	179
FL9589	179
FL9589B	179
FL9594	179
FL9595	179
FL9596	179
FL9597	180
FL9598	180
FL9598C	180
FL9599	180
FL9599F	180
FL9600	180
FL9601	181
FL9602	181
FL9603	181
FL9604	181
FL9605	181
FL9606	181
FL9607	181
FL9610	182
FL9611	182
FL9611F	182
FL9616	182
FL9617	182
FL9618	182
FL9619	183
FL9620	183
FL9621	183
FL9622	183
FL9623	183
FL9624	183
FL9625	184
FL9626	184
FL9627	184
FL9627Q	184
FL9627Q12	184
FL9628	184
FL9629	184
FL9630	184
FL9631	185
FL9632	185
FL9633	185
FL9634	185
FL9635	185
FL9636	185
FL9637	185
FL9638	186
FL9639	186
FL9701	186
FL9702	186
FL9800	186
FL9801	186
FL9802	186
FLQ00670	186
FLQ50032	187
FLQ51143	187
FLR50299	187
FLR50435	187
FLR51785	187
FLT50261	187
FLT50476	187
FLT50759	187

Codice articolo	pag.
FPP0022	51
FPP0053	51
FR0002	497
FR0002B	497
FR0002C	497
FR0003	497
FR0003B	497
FR0003C	498
FR1000	498
FR2000	498
FR2001	498
FR2002	498
FR2003	498
FRCB35088	498
FRCB35088.01	498
FRCB35089	498
FRCB35090	498
FRCB35100	498
FRCB35400	498
FRCB35401	498
FRCB35401CB	499
FRCB35406	499
FRCB35408	499
FRL0002	499
FRL0003	497
FRL0004	499
FRL0005	499
FRL0006	499
FRL0007	499
FRL0008	494
FRL0009	494
FRL0010	494
FRL0011	494
FRL0012	494
FRL0013	494
FRL0014	494
FRL0015	494
FRL0016	494
FRL0017	494
FRL0018	494
FRL0020	494
FRL0021	494
FRL0022	494
FRL0023	494
FRL0024	494
FRL0025	494
FS0001	25
GEL00012/60	238
GEL00501	224
GEL00501A	224
GEL00880	259
GEL00881	260
GEL00885	259
GEL00889	260
GEL00896	260
GEL01024	223
GEL01025	223
GEL01026	221
GEL01027	222
GEL01028	222
GEL01028SV	222
GEL01029	222
GEL01030	223
GEL01031	221
GEL01032	219
GEL01033	220
GEL01034	221
GEL01035	220
GEL01036	220
GEL01037	228
GEL01037AG	228
GEL01040	224
GEL01056	217
GEL01057	215
GEL01060	230
GEL01060HD	230
GEL01073	232
GEL01077	219
GEL01078	232
GEL01122	219
GEL02618	214
GEL02619	215
GEL02626	229
GEL02627	230
GEL02627HD	230

Codice articolo	pag.
GEL02641	215
GEL02643	230
GEL02656	216
GEL02660	216
GEL02661	231
GEL02661HD	231
GEL02662	216
GEL02663	231
GEL02692	231
GEL02696	216
GEL04411	217
GEL04502	221
GEL05301	228
GEL05304	224
GEL05305	232
GEL07440	226
GEL07443	227
GEL07546	213
GEL07552	229
GEL07575	214
GEL07576	213
GEL07580	229
GEL07592	214
GEL07593	214
GEL09004	258
GEL09005	258
GEL09005BU	258
GEL09005XS	258
GEL09006	259
GEL09006XS	259
GEL09012	259
GEL09145	251
GEL37713	245
GEL50310/1U	250
GEL50310BLUE	250
GEL50310MU	250
GEL50310XU	251
GEL50320/1	261
GEL50340	253
GEL50350	261
GEL50410	252
GEL50440LUDPU	253
GEL50440NXNU	254
GEL50440SNU	254
GEL50440SXU	254
GEL50440U	254
GEL50440XNU	254
GEL50450U	262
GEL52070	255
GEL52080U	262
GEL52100BU	254
GEL52830	218
GEL52830B	218
GEL53090	257
GEL53100	257
GEL53110	252
GEL53500	247
GEL53510	246
GEL53800NHSU	254
GEL58520	255
GEL58520CI	255
GEL58520DPU	256
GEL58520LU	256
GEL58520MPU	256
GEL58520NXNU	256
GEL58520SNU	256
GEL58520SPU	256
GEL58520SXU	256
GEL58521U	262
GEL58540	216
GEL58560	217
GEL75042	244
GEL82881	244
GEL91242	261
GEL91362	260
GEL91602	233
GEL91603	242
GEL91605	228
GEL91607	225
GEL91608	242
GEL91609	242
GEL91622	233
GEL91625	225
GEL91641	240
GEL91645	240

Codice articolo	pag.
GEL91651	239
GEL91665	238
GEL91671	241
GEL91693	243
GEL91694	243
GEL91715	213
GEL91735	213
GEL91761	214
GIUB	25
GSC0005	53
GT0010	57
HID-50.2	193
IBSDBS/12V	33
IBSDBS/24V	33
IE890750	483
IT634.10	445
IT635.10	445
IT637.10	445
J00140	151
J00600	151
K.504	28
K.509	28
K.511	28
K.516	29
K.517	29
K.519	29
K.520	29
K.521	29
KC011/5	52
KC016	52
KCSP040	52
KE112	49
KLA01	191
KLA03	191
KLA04	191
KLA05	191
KLA07	191
KLA09	191
KLA10	191
KLA11	191
KLA12	191
KLA13	189
KLADX2017	194
KLAHD04	192
KLAHD07	193
KLAM1H4	192
KLAM1H7	192
KLAM3H4	192
KLAM3H7	192
KLARES6	193
KLARES8	193
KLT001	189
KLT065	189
KLT075	189
KLT0759K	189
KLT076	189
KLT080	189
KLT080MM	189
KLT083	190
KLT0839K	190
KLT085	190
KLT0901	190
KLT0902	190
KLT094	190
KLT095	190
KLT0971	190
KLT0972	191
KRA0111	75
KRA0119	75
KRA0122	75
KRA0123	75
KRA0124	75
KRA0128	75
KRA0129	75
KRA3831	75
KRA3832	75
KRA3845	75
KRA3846	75
KRA4791	75
KRA4792	75
KRA4804	76
KRA4810	76
KRA4811	76
KRA4847	76
KRA4848	76

Codice articolo	pag.
KRA4849	76
KRA4850	76
KRA4851	76
KRA4856	76
KRA4857	76
KRA4876	76
KRA4877	76
KRA7402	76
KRA7407	76
KRA7408	77
KRA7412	77
KRA7421	77
KRA7423	77
KRA7430	77
KRA7431	77
KRA7432	77
KRA7433	77
KRA7438	77
KRA7454	77
KRA7455	77
KRA7473	77
KRA7476	77
KRA7497	77
KRA7498	78
KRA7501	78
KRA7504	78
KRA7505	78
KRA7538	78
KRA7542	78
KRC41224660	132
KRC5018	131
KRC5021	131
KRC5022	131
KRC5023	131
KRC5029	132
KRC5057	131
KRC5084	131
KRC5088	131
KRC5133	131
KRC5138	132
KRC5411	132
LA0001	263
LA0001AR	263
LA0002	263
LA0002AR	263
LA0003	263
LA0003AR	263
LA0004	264
LA0004AR	264
LA0D1R	245
LA0D1R-OS	245
LA0D1S	246
LA0D1S-OS	246
LA0D1S-OSCBI	246
LA0D1S-OSXNB	246
LA0D2R	247
LA0D2R-OS	247
LA0D2S	247
LA0D2S-HE	247
LA0D2S-OS	247
LA0D2S-OSXNB	248
LA0D2SKIT	248
LA0D3R	248
LA0D3R-OS	248
LA0D3S	248
LA0D3S-OS	249
LA0D3S-OSCBI	249
LA0D4R	249
LA0D4R-OS	249
LA0D4S	249
LA0D4S-HE	249
LA0D4S-OS	250
LA0D5S	250
LA0D8S-OS	250
LA54080E	254
LA54280E	256
LA54480E	258
LA54570E	251
LA54580E	259
LA54680E	252
LA54880E	257
LA54970E	253
LLB012	255
LLB149T	230
LLB180T	227
LLB182T	227
LLB207T	215
LLB209T	214
LLB239T	213
LLB242T	229
LLB258T	214
LLB260T	229
LLB276T	229
LLB284T	228
LLB286T	228
LLB296	259
LLB380T	219
LLB382RT	215
LLB382T	215
LLB395	245
LLB396	245
LLB398	260
LLB410	260
LLB429	263
LLB448	251
LLB453	253
LLB472	254
LLB477	256
LLB483	253
LLB501T	225
LLB504T	225
LLB566T	219
LLB580T	227
LLB581T	217
LLB582T	226
LLB708	257
LLB711	252
LLB775	262
LLB880	260
LLB881	260
LLB886	260
LLB955T	225
LU0023A	39
LU0027A	39
LU0061	39
LU0090	39
LU0091	39
LU0092	39
LU0095	39
LU1220	43
LU1225	44
LU1616	44
LU1620	44
LU1625	39
LU1632	44
LU2016	44
LU2025	44
LU2032	44
LX0001	276
LX0003	276
LX0004	276
LX0005	276
LX0006	276
LX0007	277
LX0008	277
LX0009	277
LX0010	277
LX0011	277
LX0012	277
LX0013	277
LX0014	277
LX0015	277
LX0016	277
LX0017	277
LX0018	277
LX0019	278
LX0020	278
LX0021	278
LX0022	278
LX0023	278
LX0024	278
LX0025	278
LX0026	278
LX0027	278
LX0100	193
LX0102	192
LX0103	193
LX0104	194
LX0104-10	194
LX0104-25	194
LX0105	193
LX0106	194
LX0200	278
LX0300	192
LX0301	192
LX0302	192
LX0303	192
LX0304	192
LX120000	242
LX120001	242
LX120001L	242
LX120040	258
LX120050XN	275
LX120060XN	276
LX120070	259
LX120070XNK	275
LX120081	214
LX120400XN	248
LX120410	246
LX120410XN	246
LX120420	245
LX120420XN	245
LX120500	247
LX120500XN	247
LX120630	249
LX120630XN	249
LX120640	250
LX120640XN	250
LX120650	248
LX120800XN	274
LX121026	221
LX121026XN	221
LX121027	222
LX121027XN	222
LX121028	222
LX121028XN	223
LX121028XNB	223
LX121029	222
LX121030	223
LX121030XN	223
LX121031	221
LX121031B	221
LX121033	220
LX121033A	220
LX121033XN	221
LX121037	223
LX121038	220
LX121039	220
LX121040	224
LX121040LED	224
LX121041	224
LX121042	221
LX121043XN	220
LX121044	223
LX121045	223
LX121320	218
LX121321	218
LX121360	220
LX121500B	251
LX121500SS	251
LX121500XN	274
LX121500XN5	274
LX121510XN	274
LX121730	253
LX121930BXN	274
LX121930BXN-43	275
LX121930XN	275
LX122000	251
LX122030	254
LX122100B	256
LX122100XN	275
LX122100XN5	275
LX122100XN8	275
LX122100XNC	275
LX122100XNR	275
LX122110XN	274
LX122120XN	275
LX122130	258
LX123301CW	222
LX124115	217
LX124176	252
LX124176XN	274
LX124181	255
LX124219	252
LX124243	258
LX1243	278
LX124610	214
LX124760	214
LX124950	218
LX125050B	226
LX125060A	216
LX125061	215
LX125150B	227
LX125828CW	204
LX126461	213
LX128210	225
LX128250B	225
LX128930	217
LX128940	217
LX129012	259
LX129800	242
LX129802	240
LX129803	240
LX129804	240
LX129805	240
LX129806	241
LX129808	239
LX129809	240
LX129810	239
LX129811	239
LX129813	239
LX129814	239
LX129815	239
LX129816	239
LX129817	239
LX129818	240
LX129819	241
LX129821	240
LX129822	240
LX129823	241
LX129824	239
LX129832	241
LX129836	238
LX129837	238
LX129840	241
LX129841	241
LX129842	241
LX129843	241
LX129844	238
LX1343	279
LX240000	244
LX240001	244
LX241550	261
LX241550SC	261
LX241560	261
LX241560SC	261
LX241750	261
LX241960	262
LX241960SC	262
LX241990	262
LX242150SC	263
LX243700	231
LX244090	260
LX244216	263
LX244290	229
LX244300	229
LX245100	232
LX245111	229
LX245370	232
LX246271	230
LX246370	231
LX247410	233
LX248410	233
LX248450	233
LX249300	232
LX249807	242
LX249812	242
LX249825	242
LX249826	243
LX249827	243
LX249828	243
LX249829	243
LX249830	243
LX249831	243
LX249833	243
LX249834	244
LX249835	243
LX249838	233
LX249839	233
LX4013	236
LX4013/2	236
LX4014	237
LX4015	237
LX4016	237
LX4017	237
LX4018	237
LX4019	237
LX4020	237
LX4022	237
LX4023	237
LX4024	237
LX4025	237
LX4026	238
LX4110	238
LX4112	238
LX4115	238
LX4116	238
LX712696	241
LX9000	265
LX9002	265
LX9003	265
LX9004	265
LX9005	265
LX9005/1	265
LX9006	265
LX9006/1	265
LX9007	266
LX9008	266
LX9008/1	266
LX9009	266
LX9009/1	266
LX9010	266
LX9010/1	267
LX9011	267
LX9012	267
LX9012/1	267
LX9013	267
LX9013/1	267
LX9014	267
LX9015	267
LX9016	267
LX9017	267
LX9017/1	268
LX9018	268
LX9018/1	268
LX9019	268
LX9019/1	268
LX9020	268
LX9021	268
LX9022	268
LX9023	268
LX9023/1	268
LX9024	269
LX9025	269
LX9026	269
LX9026/1	269
LX9027	269
LX9028	269
LX9029	269
LX9030	269
LX9031	269
LX9031/1	269
LX9032	270
LX9033	270
LX9035	270
LX9036	270
LX9037	270
LX9038	270
LX9039	270
LX9040	270
LX9040/1	270
LX9041	271
LX9042	271
LX9043	271
LX9044	271
LX9045	271
LX9046	271
LX9046/1	271
LX9046R	271
LX9047	271
LX9048	272
LX9049	272
LX9050/1	272
LX9051/1	272
LX9052/1	272

Codice articolo	pag.
LX9053/1	272
LX9054/1	272
LX9055/1	272
LX9056/1	272
LX9057/1	272
LX9058/1	273
LX9059/1	273
LX9060	273
LX9061	273
LX9062	273
M01593	480
M0840	11
M0841	11
M0850	11
M6130	283
M7004	486
M7025	486
M7028/7A	486
M7046	486
M7046/1	486
M7046R	484
M7046RA	484
M7049/1	486
M8402	486
M8435	486
M8620	484
M8620/1	484
M8661	487
M8698	487
M8698V	487
M9026	483
M9027	483
M9028	483
M9029	484
M9030	484
M9031	488
M9031/6	488
M9032	488
M9033	488
M9033/1	488
M9033MG	488
M9033MGF	489
M9034	489
M9035	489
M9036	489
M9044	484
M9044/1	484
M9044/5	484
M9044/5A	484
M9045	484
M9045/1	484
M9046	485
M9046/2	485
M9084	485
M9084/1	485
M9084/10	485
M9084/11	485
M9084/12	485
M9084/18	485
M9084/19	485
M9084/2	485
M9084/20	485
M9084/23	485
M9084/3	485
M9084/4	485
M9084/5	485
M9084/7	485
M9084/8	486
M9085	486
M9085/1	486
M9085/21	486
M9085/22	486
M9085/9	486
M9418	487
M9418/6	487
M9418/8	487
M9418/9	487
M9420	487
M9420-10	487
M9420A	487
M9421	487
M9422	487
M9423	487
M9500	487
M9501	488

Codice articolo	pag.
M9502	488
M9503	488
M9504	488
M9505	488
M9506	488
M9507	488
M99990E	480
M99991	480
M99992	480
M99993	480
MAR35-10	49
MARF038	49
MB10000	59
MB10050	59
MB11000	59
MB12010	60
MB12015	60
MB12020	60
MB12022	60
MB12030	60
MB12040	60
MB13000	60
MB13010	60
MB14000	60
MB14050	61
MB15000	61
MB16000	61
MB17000	61
MB17075	61
MB17160	61
MB18000	61
MB19002	61
MB19012	61
MB20000	61
MB30400	62
MB30408	62
MB30500	62
MB33000	62
MB33012	62
MB40000	62
MB40039	62
MB43032T	62
MB90000	62
MB90010	63
MB90020	63
MB90030	63
MB90040	63
MB90050	63
MB90051	63
MB90052	63
MB90060	63
MB90070	63
MB90070G	63
MBP16200	47
MBP16250	47
MBP200R	65
MBP25250	47
MBP25400	47
MBP270R	65
MBP35350	47
MBP510N	65
MBP600R	65
MBP660N	65
MBP690N	65
MBP692N	65
MBP694N	65
MBP700	65
MBP701	66
MBP705	66
MBRP000	64
MC1925	64
MC1926	64
MC1927	64
MC1928	64
MC1929	64
ME201000	417
ME201100	417
ME201400	417
ME202800	417
ME203100	417
ME206020	408
ME206520	408
ME210000	413
ME210720	413
ME211000	413

Codice articolo	pag.
ME211720	413
ME215400	365
ME215700	365
ME218201	394
ME219002	365
ME219402	413
ME324100	394
ME324200	394
ME330832EG	495
ME737400	470
ME738000	470
MED203936	1
MED310.1C	11
MED310.2C	11
MED4000CE	3
MED463508	5
MED463520	7
MED6450CE	3
MED674940	7
MED674941	7
MED684501	16
MED684502	16
MED684503	16
MED7450CE	1
MED913034	4
MED913035	4
MED913036	4
MED913037	4
MED913114	17
MED916000	14
MED916000SEN	17
MED916017	7
MED916018	15
MED916018DP	17
MED916028	15
MED916028CAV	17
MED916028DP	17
MED916028DPA	17
MED916028SEN	17
MED916035	17
MED916038	15
MED916038ACC	17
MED916049	1
MED916051	10
MED916065	2
MED916067	10
MED916068	10
MED916110	2
MEDACTTP	17
MEDBIKE	4
MEDCE403	7
MEDCHD400	7
MEDCICTP	18
MEDCICTPP4U	18
MEDCV9040	31
MEDDID109	7
MEDHS410	7
MEDIPF2002	8
MEDKIT24V/2	8
MEDLED5000	8
MEDLOCKER	5
MEDMTR2200	8
MEDRAD4000	8
MEDSAM1	31
MEDSEN07704	8
MEDSENTTP4U	18
MEDSIR050	8
MEDSIR070LW	8
MEDTPPLUS-DP	18
MEDTPPLUS4U	15
MEDTX4000	9
MEDTX4000LW	9
MEDTX4001	9
MEDTX4001G	9
MEDTX6749	9
MET32110R	51
MF0065	143
MF0070	143
MF0094	143
MF0122	143
MF0130	143
MF0135	143
MF0136	144
MF0138	144
MF0176	144

Codice articolo	pag.
MF0187T	144
MF0207	144
MF0215	144
MF0215/12	145
MF0219	145
MF0230/5	145
MF0245	145
MF0266	145
MF0267	145
MF0298	146
MF0359	146
MF0542	146
MF0589	146
MF1161	139
MF62217	139
MF62235	139
MFB065	146
MFF0018	499
MFF0019	499
MFF0020	499
MFF0023	500
MFF0024	500
MFF0025	500
MFF0027	500
MFF0034	500
MFF0035	500
MFF0036	500
MFF0037	500
MFF0038	500
MFF0039	500
MFH050	146
ML.004	27
ML.004/A	27
ML.010	27
ML.010/A	28
ML.013	28
ML.013/A	28
ML.112	28
ML.114	28
MM0025E	394
MM0501	104
MM0501/1	104
MM0501TRW	104
MM1110	104
MM1111	105
MM1112	105
MM1113	105
MM1115	105
MM1116	105
MM1144	105
MM1146	105
MM1218	105
MM1219	105
MM1220	106
MM1301	106
MM1303	106
MM1303/1	106
MM1401	106
MM1402	106
MM1445	106
MM1445TRW	106
MM1446	106
MM1447	106
MM1448	107
MM1449	107
MM1450	107
MM1451	107
MM1452	107
MM1453	107
MM1454	107
MM1455	107
MM1456	107
MM1457	107
MM1458	108
MM1459	108
MM1460	108
MM1461	108
MM1462	108
MM1462/1	108
MM1463	108
MM1464	108
MM1465	108
MM1505	109
MM1506	109
MM1506/1	109

Codice articolo	pag.
MM1506TRW	109
MM1507	109
MM1508	109
MM1509	109
MM1601	288
MM2001	291
MM3151	291
MM4325L	285
MM4326	285
MM4327	286
MONTEUR	79
MP10101	147
MP10104	147
MP10107	147
MP50006	147
MP50018	147
MP60004	148
MR.001	28
MR.008	28
MR.012	28
MU3373	501
MU3375	501
MU3377	501
MU3584	25
N149	231
N207	216
N233	217
N239	213
N241	231
N242	229
N245	216
N246	231
N249	232
N269	213
N286	228
N334	232
N380	219
N382	216
N434	218
N448	251
N448B	251
N448EL	251
N453	253
N460	262
N466	261
N472	255
N472B-2SCB	255
N472EL	255
N475	262
N499	257
N499A	263
N499B-2SCB	257
N499EL-2SCB	257
N499LL	257
N501	225
N501A	225
N504	225
N505	233
N507	233
N510256	244
N510595	244
N510678	245
N566	219
N581	218
N711	252
N9005	258
N9006	259
N921NA	226
NCB05	192
NCB21	192
NH81116CW	194
NR1096	188
OK0001	64
OK0100	64
OS02723	228
OS06418	213
P00400	148
P00500	148
PC0002	346
PC0003	346
PC0004	346
PC0005	347
PC0006	347
PC0007	347
PC0008	347

Codice articolo	pag.
PC0009	347
PC4N	29
PC6N	29
PD2020	288
PD2021	288
PD2022	288
PD2023	288
PD2024	288
PD2025	288
PD2026	289
PD2027	289
PD2028	289
PD2029	289
PD2030	289
PD2031	289
PD2032	289
PD2034	289
PD2035	290
PD2036	290
PD2314	290
PD3000	290
PD3001	290
PD3002	290
PD3003	290
PD3004	290
PD3005	291
PD3006	291
PD3007	291
PG04601	148
PG04688	148
PG07924	138
PG10025	64
PIN004	50
PK006	49
PLF10103	264
PLF10104	264
PLF10113	264
PLG0700	54
PLG0800	54
PLG7014	54
PLG93	54
PLGKIT	54
PLGKITN	54
PS7001	85
PS7005	85
PT0000KIT	423
PT0001	424
PT0002	424
PT0010	424
PT0010/24	424
PT0011	424
PT0011/24	424
PT0012	424
PT0013	424
PT0014	424
PT0015	424
PT0016	424
PT0017	425
PT0018	425
PT0019	425
PT0020	425
PT0021	425
PT0022	425
PT0023	425
PT0024	425
PT0025	425
PT0026	426
PT0027	426
PT0028	426
PT0029	426
PT0030	426
PT0031	426
PT0032	426
PT0033	426
PT0034	427
PT0035	427
PT0036	427
PT0037	427
PT0038	427
PT0039	427
PT0040	427
PT0041	427
PT0042	427
PT0043	428
PT0044	428
PT0045	428
PT0046	428
PT0047	428
PT0048	428
PT0049	428
PT0050	428
PT0051	429
PT0052	429
PT0053	429
PT0054	429
PT0055	429
PT0056	429
PT0057	429
PT0058	429
PT0059	429
PT0060	430
PT0061	430
PT0062	430
PT0063	430
PT0064	430
PT0065	430
PT0066	430
PT0067	430
PT0068	430
PT0069	431
PT0070	431
PT0071	431
PT0072	431
PT0073	431
PT0074	431
PT0075	431
PT0076	431
PT0077	431
PT0078	431
PT0079	431
PT0080	432
PT0081	432
PT0082	432
PT0083	432
PT0084	432
PT0085	432
PT0086	432
PT0087	432
PT0088	433
PT1001	435
PT1002	435
PT1003	435
PT1004	435
PT1005	436
PT1006	436
PT1007	436
PT1008	436
PT1009	436
PT1010	436
PT1011	436
PT1012	436
PT1013	436
PT1014	436
PT1015	437
PT1016	437
PT1018	437
PT1019	437
PT1021	437
PT1022	437
PT1023	437
PT1025	437
PT1026	437
PT1027	437
PT1028	438
PT1029	438
PT1030	438
PT1031	438
PT1032	438
PT1033	438
PT1034	438
PT1035	438
PT1036	438
PT1037	438
PT1038	439
PT1039	439
PT1039C	439
PT1040	439
PT1041	439
PT1042	439
PT1043	439
PT1044	439
PT1045	439
PT1046	439
PT1047	440
PT1048	440
PT1049	440
PT1050	440
PT1051	440
PT2000KIT	434
PT2000KITR	434
PT2002	434
PT2003	434
PT2004	434
PT2005	434
PT2006	434
PT2007	434
PT2008	434
PT2009	434
PT2010	434
PT2010R	434
PT2011	434
PT2012	434
PT2013	435
PT2014	435
PT2015	435
PT2016	435
PT2017	435
PT2018	435
PT2019	435
PT2020	435
PT2021	435
PT2022	435
PT2100	433
PT2101	433
PT2102	433
PT2103	433
PT2104	433
PT2105	433
PT2105B	433
PT2106	433
PT2107	433
PT2108	433
PT2109	433
PT2110	433
PT3000	419
PT3000/P	419
PT3000/P-OR	419
PT3001	419
PT3002	419
PT3005	419
PT3007	419
PT3008	419
PT3011	419
PT3012	419
PT3013	419
PT3014	420
PT3016	420
PT3017	420
PT3032	420
PT3033	420
PT3100	422
PT3100/12	422
PT3101	423
PT3102	423
PT3103	423
PT3104	423
PT3105	423
PT3106	423
PT3106/24	423
PT3107	423
PT3107/24	423
PT3108	423
PT3108/24	423
PT3121	420
PT3122	420
PT3123	420
PT3125	420
PT3222	420
PT3223	421
PT3224	421
PT3225	421
PT3724	421
PT3724/S	421
PT3736	421
PT3751	421
PT3753	421
PT3757	421
PT3758	421
PT3759	422
PT3760	422
PT3761	422
PT3762	422
PT3764	422
PT3765	422
PT3766	422
PT3768	422
PT3769	422
PT9000/1	440
PT9000T	440
R00600	139
R00620	139
R00630RLK	139
R00700	140
R01001	140
R01002	140
R02	72
R05	72
R10	72
R10AP	72
R15AP	72
R20	72
R20IVECO	72
R30AP	72
R30SM	72
R35	72
RLKH1	195
RLKH1ATOM	196
RLKH1MINI	195
RLKH1P	195
RLKH7PJ12V	195
RS0000KIT	347
RS0350	347
RS0352	347
RS0500	347
RS0501	348
RS0510	348
RS0511	348
RS0512	348
RS0513	348
RS0514	348
RS0515	348
RS0516	348
RS0564	348
RS0628	349
RS0629	349
RS0632	349
RS0633	349
RS0634	349
RS0635	349
RS0637	349
RS0638	349
RS0639	349
RS0640	349
RS0641	350
RS0642	350
RS0647	350
RS0648	350
RS0649	350
RS0650	350
RS0651	350
RS0652	350
RS0653	350
RS0654	351
RS0655	351
RS0656	351
RS0657	351
RS0658	351
RS0659	351
RS0660	351
RS0661	351
RS0662	351
RS0663	352
RS0664	352
RS0667	352
RS0668	362
RS0669	352
RS0671	352
RS0672	362
RS0673	362
RS0675	352
RS0676	352
RS0677	362
RS0678	352
RS0679	352
RS0680	352
RS0681	353
RS0682	353
RS0683	353
RS0684	353
RS0685	353
RS0686	353
RS0687	353
RS0688	353
RS0689	353
RS0690	353
RS0693	354
RS0694	354
RS0696	354
RS0698	354
RS0699	354
RS0702	354
RS0703	354
RS0704	354
RS0705	354
RS0706	354
RS0707	355
RS0708	355
RS0709	355
RS0710	355
RS0711	355
RS0712	355
RS0713	355
RS0714	355
RS0716	355
RS0717	355
RS0718	355
RS0719	356
RS0720	356
RS0721	356
RS0722	356
RS0727	356
RS0729	356
RS0730	356
RS0731	356
RS0732	356
RS0733	356
RS0734	357
RS0735	357
RS0736	357
RS0737	357
RS0738	357
RS0739	357
RS0741	357
RS0742	357
RS0743	357
RS0744	357
RS0745	358
RS0746	358
RS0747	358
RS0748	358
RS0749	358
RS0750	358
RS0751	358
RS0752	358
RS0753	358
RS0754	359
RS0755	359
RS0756	359
RS0757	359
RS0758	359
RS0759	359
RS0760	359
RS0761	359
RS0762	359
RS0763	360
RS0764	360
RS0771	360
RS0772	360
RS0773	360
RS0776	360
RS0778	360
RS0779	360
RS0780	360
RS0781	360
RS0782	361

Codice articolo	pag.
RS0785	361
RS0786	361
RS0787	361
RS0790	361
RS0791	361
RS0792	361
RS0793	361
RS0794	361
RS0795	361
RS0796	362
RS0797	362
RS0798	362
RS1000	338
RS1001	338
RS1002	338
RS1003	338
RS1005	338
RS1006	338
RS1007	338
RS1008	339
RS1009	339
RS1010	339
RS1011	339
RS1012	339
RS1013	339
RS1014	362
RS1015	339
RS1016	339
RS1017	339
RS1018	339
RS1019	340
RS1020	340
RS1021	340
RS1023	340
RS1023/1	340
RS1024	340
RS1025	340
RS1025B	340
RS1026	340
RS1027	340
RS1028	341
RS1029	341
RS1030	341
RS1031	341
RS1032	341
RS1033	341
RS1034	341
RS1035	341
RS1036	341
RS1037	341
RS1038	342
RS1039	342
RS1040	342
RS1041	342
RS1042	342
RS1043	342
RS1044	342
RS1045	342
RS1046	342
RS1047	343
RS1048	343
RS1049	343
RS1050	343
RS1051	343
RS1052	343
RS1053	343
RS1054	343
RS1055	343
RS1057	343
RS1058	344
RS1059	344
RS1060	344
RS1061	344
RS1062	344
RS1063	344
RS1065	344
RS1066	344
RS1068	344
RS1070	344
RS1071	345
RS1071OE	345
RS1072	362
RS1073	362
RS1074	345
RS1075	345

Codice articolo	pag.
RS1076	345
RS1077	345
RS1078	345
RT2000	291
RT2001	291
RT2002	291
RT2003	291
RT2004	291
RT2005	291
RT2006	292
RT2007	292
RT2008	292
RT2009	292
RT2010	292
RT2011	292
RT2012	292
RT2013	292
RT2014	292
RT2015	293
RT2016	293
RT2017	293
RT2018	293
RT2019	293
RT2021	293
RT2022	293
RT2023	294
RT2024	294
RT2024OE	294
RT2025	294
RT2026	294
RT2037	294
RT2041	294
RT2043	294
RT2050	294
RT2051	295
RT2052	295
RT2053	295
RT2054	295
RT2055	295
RT2056	295
RT2057	295
RT2058	296
RT2059	296
RT2060	296
RT2061	296
RT2062	296
RT2063	296
RT2064	296
RT2065	296
RT2066	297
RT2067	297
RT2068	297
RT2069	297
RT2070	297
RT2070/1	297
RT2071	297
RT2072	297
RT2073	297
RT2073V	298
RT2074	298
RT2074V	298
RT2075	298
RT2075V	298
RT2076	298
RT2076V	298
RT2077	298
RT2077V	298
RT2078	298
RT2078/1	298
RT2079	299
RT2079/1	299
RT2080	299
RT2080/1	299
RT2081	299
RT2081/1	299
RT2082	300
RT2082/1	300
RT2083	300
RT2084	300
RT2085	300
RT2086	301
RT2087	301
RT2088	301
RT2089	301
RT2089V	301

Codice articolo	pag.
RT2090	301
RT2090V	301
RT2091	301
RT2091V	301
RT2092	302
RT2092V	302
RT2093	302
RT2093V	302
RT2094	302
RT2094V	302
RT2095	302
RT2096	303
RT2096V	303
RT2097	303
RT2098	303
RT2099	303
RT2100	303
RT2101	303
RT2102	304
RT2103	304
RT2153	304
RT2155	304
RT2169	304
RT2170	304
RT2214	304
RT2220	304
RT2220/1	304
RT2229	305
RT2231	305
RT2231/1	305
RT2239	305
RT2240	305
RT2251	305
RT2252	305
RT2301	305
RT2301/1	305
RT2307	306
RT2350	306
RT2350/1	306
RT2357	306
RT2357/1	306
RT2397	306
RT2401	306
RT2409	306
RT2500	306
RT3152	307
RT3152/1	307
RT3153	307
RT3154	307
RT3154/1	307
RT3155/1	307
RT3159	307
RT3250	307
RT4119	307
RT4140	308
RT4140/1	308
RT5873	308
RT6132/1	308
RTP007	73
RTR1142	308
RW338	484
RX0200	168
RX0201	168
RX0202	168
RX025023K	155
RX025029	169
RX025117	169
RX0300	155
RX0400	155
RX0400A	155
RX0700	155
RX0802	173
RX0803	174
RX0804	174
RX0805	174
RX0905/1	169
RX0907	169
RX0907	169
RX0923	170
RX0924	170
RX0926	157
RX0930	157
RX0935	157
RX0936	170
RX0937	170

Codice articolo	pag.
RX0938	170
RX0939	170
RX0940	170
RX0941	170
RX0942	170
RX1000	155
RX2000/10SM	161
RX2800/10	161
RX3001	161
RX3001KIT	187
RX5001/10	162
RX5800/10	162
RX6800/2S	162
RX7000	162
RX7002	162
RX7004	162
RXCR2150	133
RXL0909	170
RXL0915	170
RXL0921	170
RXL1003150	162
RXL1003151	168
RXL1202	168
RXL1203	168
RXL1204	168
RXL1249	157
RXL1270	157
RXL1271	157
RXL1273	157
RXL1275	157
RXL1325	156
RXL1326	156
RXL1327	156
RXL1672A	170
RXL1673	170
RXL1674	170
RXL1675	170
RXL1701	170
RXL1704	170
RXL1711	170
RXL1712	170
RXL1713	170
RXL1714	171
RXL1714/3	171
RXL1716/A	171
RXL1718/A	171
RXL1722	171
RXL1729	171
RXL1730	171
RXL1731	171
RXL1740	171
RXL1740/4	171
RXL1790	171
RXL1791	171
RXL1792	171
RXL1793	172
RXL1794	172
RXL1795	172
RXL1796	172
RXL1797	172
RXL1798	172
RXL1799	172
RXL1800	172
RXL1801	172
RXL1802	172
RXL1803	172
RXL1804	172
RXL1805	172
RXL1806	172
RXL1846	157
RXL1856	158
RXL1860	172
RXL1861	172
RXL1861V	172
RXL1862	172
RXL1863	172
RXL1864	172
RXL1865	172
RXL1866	172
RXL1867	172
RXL1868	172
RXL1868D	173
RXL1869	173
RXL1870	173
RXL1871	173

Codice articolo	pag.
RXL1874	173
RXL1876	173
RXL1877	173
RXL1878	173
RXL1879	173
RXL1880	173
RXL1881	158
RXL1883	158
RXL1885	158
RXL1885A	158
RXL1886	158
RXL1886A	158
RXL1886B	158
RXL1888	158
RXL1888A	158
RXL1890	159
RXL1891	159
RXL1892	159
RXL1894	159
RXL1896	159
RXL1897	159
RXL1898	159
RXL1899	159
RXL1923	159
RXL2817	162
RXL2817A	162
RXL2970	163
RXL3300	163
RXL3301	163
RXL3302	163
RXL3303	163
RXL3304	163
RXL3305	163
RXL3306	163
RXL3307	163
RXL3308	163
RXL3309	164
RXL3310	164
RXL3312	164
RXL3314	164
RXL3315	164
RXL3317	164
RXL3318	164
RXL3319	164
RXL3319/6	164
RXL3320	164
RXL3321	165
RXL3330	165
RXL3332	165
RXL3334	165
RXL3338	165
RXL3340	165
RXL3342	165
RXL3344	165
RXL3344T	165
RXL3346	165
RXL3348	166
RXL3350	166
RXL3352	166
RXL3354	166
RXL3355	166
RXL3356	166
RXL3357	166
RXL3360	166
RXL3361	166
RXL3362	166
RXL3364	167
RXL3366	167
RXL3778	167
RXL3784	167
RXL3838	167
RXL3840	167
RXL3842	167
RXL3854	187
RXL3855	188
RXL3856	188
RXL3857	188
RXL3983	167
RXL4079	174
RXL4080	174
RXL4082	174
RXL4082/3	174
RXL4083	174
RXL4083/3	174
RXL4084	174

Codice articolo	pag.
RXL4085	174
RXL4086	175
RXL4087	175
RXL4088	175
RXL4158	175
S001	149
SA0102	451
SA0104	451
SA0104TRW	451
SA0105	451
SA0106	451
SA0108	451
SA0109	451
SA0110	286
SA0111	452
SA0112	452
SA0114	452
SA0115	452
SA0115/24	452
SA0116	452
SA0117	286
SA0118	452
SA0119	452
SA0121	453
SA0123	453
SA0124	286
SA0125	453
SA0126	453
SA0127	453
SA0128	453
SA0128.12	453
SA0129	453
SA0130	453
SA0131	454
SA0132	454
SA0133	454
SA0134	454
SA0135	454
SA0136	454
SA0137	454
SA0138	454
SA0139	454
SA0140	455
SA0141	455
SA0142	455
SA0143	455
SA0144	455
SA0145	455
SA0146	455
SA0147	455
SA0148	456
SA0149	456
SDF0010	140
SDF0100	140
SEL3201R	50
SI0006	441
SI0006/1	441
SI0006/2	441
SI0100	460
SI0100K	460
SI0101	460
SI0101K	460
SI0102	460
SI0102/24	463
SI0102/24K	463
SI0102K	460
SI0150	460
SI0150-85	460
SI0150-85A	460
SI0150CD	461
SI0150CD87	461
SI0150TRW	461
SI0151	461
SI0151CD	461
SI0151TR	461
SI0151TRW	461
SI0152	461
SI0152.01	461
SI0152.70	461
SI0153	461
SI0153SC	461
SI0154.80	461
SI0155	463
SI0155.42	463
SI0155CD	463
SI0156	463
SI0157	463
SI0157BH	463
SI0157CD	464
SI0157SS	464
SI0157TR	464
SI0157TRW	464
SI0159	462
SI0160	462
SI0161	462
SI0162	462
SI0163	462
SI0164	466
SI0165	466
SI0167	466
SI0167.28	466
SI0167.N52	466
SI0168	466
SI0168.28	466
SI0168.28CD	466
SI0168.N20	466
SI0168.N42	467
SI0168.UM	467
SI0168.UMS	467
SI0169	467
SI0169.10	467
SI0170.10	467
SI0171	464
SI0171SC	464
SI0172.100	462
SI0172.101	462
SI0172.42	462
SI0172.50	462
SI0172.52	462
SI0172.53	462
SI0172.54	462
SI0172.55	464
SI0172.56	464
SI0172.57	464
SI0172.58	464
SI0172.60	464
SI0172.60S	464
SI0172.61	464
SI0172.62	465
SI0172.63	465
SI0172.65	465
SI0172.66	465
SI0172.70	465
SI0173.100	466
SI0173.110	465
SI0173.120	465
SI0173.180	465
SI0173.200	465
SI0173.80	466
SI0174.12	463
SI0174.24	465
SI0175	463
SI0176TRW	465
SI0177TRW	463
SI0178.150CD	464
SI0178.200	466
SI0178.300	465
SI0178.300CD	465
SI0179	463
SI0179.20	467
SI0180	467
SI0181	463
SI0182	467
SI0182.15	467
SI0182.20	467
SI0182/24	468
SI0183	468
SI0184	468
SI0200	441
SI0203	441
SI0204	441
SI0207	442
SI0208	442
SI0209	442
SI0214	442
SI0215	442
SI0216	442
SI0216G	442
SI0217/0712	442
SI0217/1212	443
SI0218	443
SI0219	443
SI0219	498
SI0220	443
SI0221	443
SI0222	443
SI0223	443
SI0224	443
SI0225	443
SI0226	443
SI0227	444
SI0228	444
SI0229	444
SI0229	493
SI0230	444
SI0231	444
SI0231	492
SI0232	444
SI0232	492
SI0234	444
SI0235	444
SI0236	445
SI0289	89
SI0289/24	89
SI0290	89
SI0291	89
SI0292	89
SI0292/12	89
SI0293	87
SI0294	87
SI0294A	87
SI0295	87
SI0296	87
SI0297	89
SI0298	89
SI0298/24	89
SI0299	90
SI0300	90
SI0301	90
SI0510	151
SI0700	280
SI0700/1	280
SI0701/1	280
SI0702	280
SI0702/1	280
SI0703	280
SI0703/24	282
SI0705	280
SI0705/24	282
SI0705FT	283
SI0705NR	280
SI0706	280
SI0707	283
SI0707/D	283
SI0707/DAR	283
SI0707F	283
SI0707FT	283
SI0708	283
SI0708/3-8	283
SI0708/D	283
SI0711/7	281
SI0718	281
SI0719	281
SI0720	281
SI0720/24	282
SI0720FT	283
SI0721	282
SI0722	281
SI0723	281
SI0724	282
SI0725	281
SI0740	281
SI0741	282
SI0741/24	282
SI0742	283
SI0743	282
SI1000	309
SI1001	309
SI1002	309
SI1003	309
SI1004	309
SI1005	315
SI1006	315
SI1007	315
SI1008	315
SI1010	315
SI1011	315
SI1012	316
SI1013	316
SI1014	316
SI1015	316
SI1016	316
SI1017	316
SI1018	317
SI1020	317
SI1021	317
SI1022	317
SI1023	317
SI1024	317
SI1025	317
SI1026	318
SI1027	318
SI1028	318
SI1029	318
SI1030	318
SI1040	318
SI1041	318
SI1050/1	309
SI1050/2	309
SI1050/3	309
SI1050/4	309
SI1050/5	309
SI1050/6	310
SI1050/7	310
SI1050/8	310
SI1050/9	310
SI1051	310
SI1051/1	310
SI1051/2	310
SI1051/3	310
SI1051/4	310
SI1051/5	310
SI1051/6	310
SI1051/8	311
SI1051/9	311
SI1052	311
SI1052/1	311
SI1052/2	311
SI1052/3	311
SI1052/4	311
SI1052/5	311
SI1052/6	311
SI1052/7	311
SI1052/8	311
SI1052/9	312
SI1053	312
SI1053/1	312
SI1053/10	313
SI1053/11	313
SI1053/12	313
SI1053/13	313
SI1053/14	313
SI1053/15	314
SI1053/16	314
SI1053/2	312
SI1053/3	312
SI1053/4	312
SI1053/5	312
SI1053/6	312
SI1053/7	312
SI1053/8	313
SI1053/9	313
SI1090	308
SI1300	365
SI1301	365
SI1302	365
SI5701	286
SI5706	286
SI5708	286
SI5709	286
SI5710	286
SI5712	286
SI6000	481
SI6002	481
SI6003	481
SI6004	481
SI6005	481
SI6006	481
SI6007	481
SI6008	482
SI6010	482
SI601057	123
SI6011	482
SI6012	482
SI6013	482
SI6014	482
SI6015	482
SI6015.5	482
SI6016	483
SI6017	483
SI6018	483
SI6019	483
SI6020	483
SI610004	123
SI610005	123
SI610006	123
SI610007	124
SI610008	124
SI610009	124
SI610010	124
SI710001	124
SI710002	124
SI710005	124
SI710008	124
SI710009	124
SI710010	124
SI710011	125
SI710012	125
SI710013	125
SI710014	125
SI710015	125
SI710016	125
SI710017	125
SI710018	125
SI710019	125
SI710020	126
SI710021	126
SI710022	126
SI710023	126
SI710024	126
SI710025	126
SI710026	129
SI710656	126
SI710672	126
SK0001	9
SK4035	12
SK4036	12
SK4803	12
SK4804	12
SK4805	12
SK4806	12
SK5010	12
SK5012	12
SN0332	489
SP33040059	393
SP33040111	393
SP33040150	393
SP34500187	2
SP35600093	16
SP35600094	16
SP37010012	9
SP37010031	9
SP37010154	9
SP37010187	9
SP37010188	9
SP37010193	9
SP37010194	9
SP37010199	9
SS9010	151
SX11111	226
SX11114	206
SX11118	206
SX11119	206
SX11121	207
SX11123	207
SX11124	207
SX11125	207
SX11126	207
SX11183	207
SX12695	204
SX12696	204
SX12750	205
SX12751	204
SX12752	204
SX12753	204

Codice articolo	pag.
SX12981	201
SX12982	202
SX12988	202
SX13612	197
SX13813	198
SX13912	198
SX13913	198
SX13914	197
SX13915	197
SX13916	198
SX13917	198
SX15801	205
SX15802	205
SX20000	204
SX2006	273
SX3090	273
SX4000	273
SX4030-50	273
SX4050	273
SX5111	279
SX5222	279
SX5223	279
SX88545	203
SX88555	203
SX88721	203
SX88722	203
SX88777	203
SX88880	203
SX89091	209
SX89181	210
SX89230	210
SX89281	210
SX89288	210
SX89955	210
SX89981	210
SX92013	210
SX95051	211
SX95331	211
SX95500	211
SX95501	211
SXFS1216	202
SXFS1232	208
SXFS1234	208
SXFS1234K	208
SXFS1234Y	209
SXFS1235	209
SXFS1235K	209
SXFS1235Y	209
SXFS1241	200
SXFS1242	200
SXFS1245	202
SXFS1246	202
SXFS1248	201
SXFS1290	201
SXKITLED1	200
SXKITLED2	200
SXLAL019	207
SXLAL020	207
SXLAL023	199
SXLAL025	199
SXLAL031	197
SXLAL036	198
SXLAL039	198
SXLAL041	199
SXLP1201	202
SXLP1254	208
SXLP1255	208
SXLP1282	208
SXLP1292	201
TA.014	28
TAP0001	79
TBE400	283
TBP200	284
TBSE300	284
TBSE803	284
TBSE900	284
TG100	284
TGM-6	284
TM0250	73
TM0950	73
TO-0001	491
TO-0002	490
TO-0003	490
TO-0004	490
TO-0005	490

Codice articolo	pag.
TO-0006	490
TO-0007	490
TO-0008	490
TO-0008	490
TO-0009	490
TO-0009	490
TO-0010	490
TO-0010	490
TO-0011	490
TO-0011	490
TO-0012	490
TO-0013	491
TO-0014	491
TO-0015	491
TO-0016	491
TO-0017	491
TO-0018	491
TO-0019	491
TO-0020	491
TO-0021	491
TO-0022	491
TO-0023	491
TO-0024	491
TO-KIT	491
TSC001	284
TU11200400	149
TU11300200	149
TU11500500	149
TU13300400	149
TU13800400	149
TU20900500	150
TUIC5214050	150
TUIC8501000	140
TUIW6701075	150
VE15902	508
VE40017	322
VE41400	515
VLRN23G12D	502
VR0602	324
VR0603	324
VR0607	324
VR0608	324
VR0612	325
VR0613	325
VR0616	325
VR0716	325
VR0728	325
VR0729	325
VR0730	325
VR0733	325
VR0734	325
VR0738	325
VR0740	326
VR0741	326
VR0742	326
VR0744	326
VR0745	326
VR0803	326
VR0804	326
VR1028	326
VR1030	326
VR1031	327
VR1034	327
VR1036	327
VR1039	327
VR1042	327
VR1043	327
VR1044	327
VR1048	327
VR1112	327
VR1113	328
VR1115	328
VR1116	328
VR1117	328
VR1200	328
VR1202	328
VR1300	328
VR1301	328
VR1303	328
VR1403	329
VR1404	329
VR1406	329
VR1507	329
VR1510	329
VR1511	329

Codice articolo	pag.
VR1512	329
VR1603	329
VR1604	329
VR1605	329
VR1606	330
VR1607	330
VR1608	330
VR1612	330
VR1613	330
VR1614	330
VR6000	492
VR6001	492
VR6002	492
VR6363	492
VR6600	492
VR6615	492
VR6635	492
VR6640	492
VR6645	493
VR6655	493
VR6660	493
VR6665	493
VR6670	493
VR6680	493
VR6685	493
VR6690	493
VR6695	493
W14355N	150
W28679N	150
W28779N	150
W28879N	151
W29879N	151
W54179N	151
XE-D5S6K	250
XE60STRALIS	274
XE9018	274
XL15	189
XLDPH	195
XLGOLFPH	195
XLH1CSP	196
XLH7.2TK	196
XLH718HLG	196
XLH7X	196
YS-202	103
YS-206	103
YS-207	103
YS-208	103
YS-209	103
YS-210	103
YS-211	103
YS-212	103
YS-213	103
YS-214	103
YS-215	103
YS-217	104
YS-219	104
YS-220	104
YS-221	104
YS-301	126
YS-302	126
YS-303	127
YS-305	127
YS-310	127
YS-313	127
YS-314	127
YS-315	127
YS-316	127
YS-318	127
YS-321	127
YS-322	127
YS-324	128
YS-325	128
YS-326	128
YS-328	128
YS-329	128
YS-330	128
YS-332	128
YS-333	128
YS-375	128
YS-376	128
YS-386	129
YS-400	109
YS-401	109
YS-401C	110
YS-402	110

Codice articolo	pag.
YS-402C	110
YS-403	110
YS-404	110
YS-406	110
YS-406C	110
YS-407	110
YS-407C	110
YS-410	111
YS-411	111
YS-413	111
YS-413K	111
YS-414	111
YS-415	111
YS-415K	111
YS-416	111
YS-417	111
YS-419	111
YS-419K	112
YS-420	112
YS-420K	112
YS-422	112
YS-423	112
YS-423K	112
YS-424	112
YS-425	112
YS-426	112
YS-427	112
YS-429	113
YS-431	113
YS-432	113
YS-432K	113
YS-433	113
YS-435	113
YS-436	113
YS-437	113
YS-438	113
YS-439	113
YS-440	114
YS-441	114
YS-443	114
YS-443K	114
YS-444	114
YS-444K	114
YS-446	114
YS-447	114
YS-447K	114
YS-450	114
YS-458	115
YS-466	115
YS-468	115
YS-468K	115
YS-469	115
YS-472	115
YS-473	115
YS-473K	115
YS-474	115
YS-474K	115
YS-475	116
YS-475K	116
YS-476	116
YS-477	116
YS-479	116
YS-480	116
YS-481	116
YS-489	116
YS-490	116
YS-504	118
YS-505	118
YS-505K	118
YS-506	118
YS-506K	118
YS-509	119
YS-517	119
YS-517K	119
YS-528	119
YS-529	119
YS-531	119
YS-535	119
YS-538	119
YS-539	119
YS-539K	116
YS-543	119
YS-543K	120
YS-544	120
YS-545	120

Codice articolo	pag.
YS-548	120
YS-549	120
YS-549K	120
YS-551	120
YS-552	120
YS-555	120
YS-555K	120
YS-559	121
YS-561	121
YS-563	121
YS-565	121
YS-565K	121
YS-567K	121
YS-568	121
YS-572	121
YS-573	121
YS-576	121
YS-578	122
YS-579	122
YS-580K	122
YS-584	122
YS-585	122
YS-589	122
YS-589K	122
YS-590	122
YS-590K	122
YS-594	122
YS-700	117
YS-701	117
YS-702	117
YS-703	117
YS-705	117
YS-708	117
YS-AL001K	123
YS-FD010	123
YS-FI002	117
YS-FI002K	117
YS-FI007	123
YS-FI007K	123
YS-NS003	129
YS-NS998	129
YS-NS999	129
YS-OP001	118
YS-RN001	118

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le forniture di materiale effettuate dalla S.I.RI.A. srl sono regolate esclusivamente dalle seguenti condizioni generali di vendita. Qualsiasi clausola o condizione stabilita dalla committente è nulla e senza effetto nei nostri riguardi se la stessa non è stata preventivamente da noi accettata in forma scritta.

1. ORDINAZIONI
Le ordinazioni si intendono valide solo se a noi comunicate in forma scritta (inviata anche a mezzo fax o email) e devono specificare, per ogni tipo ordinato, la quantità e l'esatta denominazione. Le ordinazioni sono sempre ferme ed impegnative per la committente. Le eventuali variazioni e/o annullamenti degli ordini inviati dovranno essere richieste dalla committente sempre ed unicamente in forma scritta e potranno essere da noi accolte solamente nel caso in cui non si tratti di materiale speciale. Minimo fatturabile 200 euro.

2. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna non sono tassativi ma indicativi e si intendono sempre s. i. (salvo imprevisti): questo significa che pur venendo da noi rispettati per quanto possibile, sono sempre e solo indicativi, dovendo a ns. volta basarci sui termini di consegna di volta in volta comunicati dal produttore. Inoltre, senza essere obbligati al pagamento di qualsiasi indennità, ci riserviamo il diritto di prorogare il termine di consegna e/o annullare l'ordine in caso di circostanze di forza maggiore e/o inadempienza alle condizioni contrattuali da parte della committente.

3. PREZZI
I prezzi da noi comunicati, con offerte verbali o scritte, si intendono sempre per merce resa franco ns. magazzino, imballo e trasporto esclusi. Ci si riserva inoltre la facoltà di variarli qualora, nel corso della fornitura, ci si trovasse costretti a modificarli in conseguenza a variazioni di prezzo imposte dai produttori.

4. SPEDIZIONI
La consegna si intende avvenuta presso i ns. magazzini, all'atto del trasferimento del materiale direttamente alla committente o al vettore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia scelto da noi o dalla committente; le spedizioni si intendono sempre eseguite per conto della committente ed a suo rischio e pericolo, ancor quando è concesso il "franco destino".

5. CONTESTAZIONI
I reclami per eventuali manomissioni o ammanchi di materiali devono essere sempre presentati dal destinatario al vettore. Il destinatario deve denunciare i vizi entro otto giorni dal ricevimento e quelli occulti entro otto giorni dalla loro scoperta. Il reclamo non potrà mai dare luogo all'annullamento o alla riduzione dell'ordine da parte della committente e tanto meno alla corresponsione di indennizzi di sorta da parte nostra. Il reclamo non potrà essere in alcun modo accettato se i pezzi in contestazione sono stati manomessi o riparati o montati.Qualsiasi contestazione relativa ai prodotti in corso di spedizione o già spediti o in possesso della committente, non libera questa dall'obbligo di ritirare l'intero quantitativo ordinato e, comunque, dall'effettuare il pagamento alla scadenza stabilita. I dati contenuti nelle schede articolo, relativi alle applicazioni, codici originali, misure e quant'altro, sono da considerarsi indicativi. S.I.RI.A srl non può garantire tali dati in quanto forniti da distributori e/o produttori, e non dalle case costruttrici dei veicoli, pertanto non possono costituire oggetto di reclamo.

6. PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati con le modalità stabilite in sede d'ordine. Trascorso il termine di pagamento pattuito, fermo il diritto di esigere il pagamento, conteggeremo sul ns. credito degli interessi moratori la cui entità viene stabilita nel rispetto di quanto previsto in materia dal vigente D.L. 231/02. Inoltre, in caso di ritardato o mancato pagamento da parte della committente, possiamo sospendere la consegna della merce ancora in ordine, oppure annullare il residuo dell'ordine, dandone avviso alla committente la quale non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta, fatto salvo invece ogni ns. altro diritto.

7. RESI
Qualsiasi restituzione di merce deve essere sempre precedentemente concordata con il ns. Ufficio Vendite tramite il relativo modulo, e potrà essere accettata solamente se il materiale ed il relativo imballo risulteranno perfettamente integri. Nel caso di merce da noi regolarmente gestita a magazzino, la restituzione per errata ordinazione dopo 5 giorni da parte della committente, o se già fatturata, comporterà un addebito del 10% del valore. Nel caso di materiale speciale, appositamente ordinato, la restituzione non potrà essere in alcun modo accettata. I prodotti inviati senza autorizzazione, privi di DDT od idoneo documento accompagnatorio , saranno respinti e rinviati al mittente in porto assegnato.

8. MERCE DIFETTOSA E GARANZIA
Tutti i prodotti resi, dopo controlli effettuati direttamente dal magazzino e/o dalla casa produttrice daranno diritto alla sola sostituzione. Non sono garantiti i danni provocati da cattivo uso e non ci assumiamo responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da tale cattivo uso .Qualsiasi restituzione di merce deve essere sempre precedentemente concordata con il ns. Ufficio Vendite tramite il relativo modulo. Siria fornisce le garanzie di legge in vigore al momento della vendita dei prodotti e, in particolare, dichiara che la garanzia da essa prestata ha validità di ventiquattro (24) mesi dalla consegna del prodotto qualora il cliente utilizzi il bene per fini estranei la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale, mentre ha validità di dodici (12) mesi qualora il cliente acquisti il bene per fini inerenti alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale. Nel caso in cui i prodotti vengano rivenduti dal cliente a soggetti che li acquistino per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale riconosce garanzia di buon funzionamento solo se il prodotto viene utilizzato nelle applicazioni indicate nel proprio catalogo. Non saranno in ogni caso coperti da garanzia: - eventuali avarie di trasporto (graffi,ammaccature e simili), - danni e malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza dell'impianto elettrico, idrico, di alimentazione, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d'altra natura, – danni e avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, disassemblaggio, incapacità d'uso o riparazioni effettuate da personale non autorizzato, – avarie e malfunzionamenti conseguenti l'errata installazione del prodotto, - guarnizioni di gomma e tutti gli eventuali accessori, - parti in vetro o plastica, - installazione e regolazione delle apparecchiature, - consulenze d'impianto e verifiche di comodo, - manutenzione, - ciò che può essere considerato normale deperimento per uso del prodotto, - danni e malfunzionamenti conseguenti un uso improprio e scorretto del prodotto difforme e in contrasto con le applicazioni riportate sul proprio catalogo. La durata della garanzia non viene prolungata né la garanzia stessa viene rinnovata per effetto delle riparazioni o delle sostituzioni.

9. RESPONSABILITA'
Non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da inconvenienti di qualsiasi natura che si verificassero durante l'impiego dei prodotti da noi commercializzati, siano questi riconosciuti difettosi o meno.

10. DEROGHE

Qualsiasi deroga o variante alle presenti condizioni generali di vendita deve essere esplicitamente confermata ed accettata in forma scritta dalle parti contraenti.

11. DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE
Il nostro domicilio legale si intende eletto presso la sede di Via Carturan, 38 LATINA e, per ogni controversia, il Foro competente è quello di LATINA, con esclusione di ogni altro. Le suddette condizioni generali di vendita si intendono tacitamente ed integralmente accettate dalla committente con il solo fatto di eseguire l'ordine.